

全国中等卫生学校试用教材

中 药 学

(供中医士专业用)

四川人民出版社



全国中等卫生学校试用教材

中 药 学

(供中医士专业用)

四川人民出版社

1979年·成都

全国中等卫生学校试用教材 中 药 学

四川人民出版社 (成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 四川新华印刷厂印刷
开本 787×1092 毫米 1/16 印张 14.75 字数 350 千
1979年8月第1版 1979年8月第1次印刷
印数：1—100,000册

书号：K7118·398 定价：1.19 元

编 写 说 明

本书是由卫生部和四川省卫生局组织成都中医学院编写的教材，供全国中等卫生学校三年制中医士专业试用。

全书分绪论、总论、各论三部分；书末附方剂索引。

本书主要由刘继林编写，消食药和驱虫药由张重邠编写，外用药由陈先难编写；由中药方剂教研组审稿。

本书是试用教材，需要不断修订，希各校在使用过程中不断总结经验、收集反映，提出宝贵意见。

全国中等卫生学校试用教材《中医学》编写组

一九七九年三月

目 录

绪 论

| | |
|---------------------|-----|
| 一、中药与中医学的概念..... | (1) |
| 二、中医学的发展概况..... | (1) |
| 三、中医学在中医药学中的地位..... | (3) |
| 四、学习中医学的目的与方法..... | (4) |

总 论

| | |
|-----------------------|------|
| 第一章 中药的采收与贮存..... | (5) |
| 第一节 采收原则..... | (5) |
| 第二节 贮存保管..... | (6) |
| 第二章 中药的性能..... | (6) |
| 第一节 性味..... | (7) |
| 第二节 升降浮沉..... | (8) |
| 第三节 有毒与无毒..... | (8) |
| 第四节 归经..... | (9) |
| 第三章 中药的炮制..... | (9) |
| 第一节 炮制的目的..... | (9) |
| 第二节 炮制的方法..... | (10) |
| 第四章 中药的应用..... | (11) |
| 第一节 配伍..... | (12) |
| 第二节 用药禁忌..... | (12) |
| 第三节 剂型..... | (13) |
| 第四节 剂量..... | (13) |
| 第五节 服用法..... | (14) |
| 附：中药化学成分的有关常识 | |
| 一、中药化学成分简介..... | (15) |
| 三、中药化学成分与其疗效的关系 | (18) |

各 论

| | |
|--|------|
| 第一章 解表药..... | (20) |
| 第一节 发散风寒药..... | (20) |
| 生姜 葱白 麻黄 桂枝 紫苏 荔枝草 香薷 荆芥 防风羌活 细辛 白芷 藁本 辛夷 石胡荽 | |

| | | |
|--|-------|------|
| 第二节 疏散风热药 | | (27) |
| 薄荷 牛蒡子 浮萍 蝉蜕(附:白蒺藜) 木贼 桑叶 菊花 茄荆子 淡豆豉 葛根 柴胡 升麻 | | |
| 第二章 清热药 | | (33) |
| 第一节 清热泻火药 | | (34) |
| 石膏 知母 芦根(附:苇茎) 天花粉 梓子 鸭跖草(附:淡竹叶) 竹叶 莲子心(附:连翘心) 荷叶(附:西瓜翠衣) | | |
| 第二节 清热燥湿药 | | (38) |
| 黄芩 黄连(附:马尾连) 黄柏(附:白鲜皮) 苦参 秦皮 龙胆草 | | |
| 第三节 清热解毒药 | | (42) |
| 一、主要用于温热病的药物 | | (42) |
| 金银花(附:忍冬藤) 连翘 大青叶(附:板蓝根) 贯众 蚤休 四季青 | | |
| 二、主要用于咽喉肿痛的药物 | | (45) |
| 山豆根(附:北豆根) 金果榄 酸浆(附:龙葵) 射干 马勃(附:木蝴蝶) | | |
| 三、主要用于热毒泻痢的药物 | | (48) |
| 白头翁 委陵菜(附:翻白草) 穿心莲 马齿苋 凤尾草 铁苋 | | |
| 四、主要用于痈肿疮疡的药物 | | (50) |
| 野菊 天葵子(附:天葵草) 千里光 紫花地丁(附:甜地丁) 蒲公英(附: 漏芦) 金荞麦 鱼腥草 红藤 败酱 白花蛇舌草 半枝莲 白蔹 土茯苓 | | |
| 第四节 清热凉血药 | | (57) |
| 犀角(附:水牛角) 生地黄 玄参 牡丹皮 赤芍 紫草 青黛 | | |
| 第五节 清退虚热药 | | (61) |
| 地骨皮 白薇 银柴胡 胡黄连 蕤草 | | |
| 第六节 清热明目药 | | (63) |
| 夏枯草 决明子(附:青葙子) 密蒙花 谷精草 | | |
| 第三章 截疟药 | | (65) |
| 常山(附:蜀漆) 鸦胆子 青蒿 马鞭草 | | |
| 第四章 化痰、止咳、平喘药 | | (67) |
| 第一节 温化寒痰药 | | (67) |
| 半夏 天南星 白附子 白芥子 白前 旋复花(附:金沸草) 皂荚 | | |
| 第二节 清化热痰药 | | (71) |
| 桔梗 前胡 川贝母(附:浙贝母) 瓜蒌(附:瓜蒌壳 附:瓜蒌仁) 竹茹 (附:竹沥 附:竹黄) 胆南星 砂石 海蛤壳 | | |
| 第三节 止咳平喘药 | | (75) |
| 百部 千日红 杏仁 紫菀 款冬花 胡颓子 苏子 莎房子 桑白皮 马兜铃 矮地茶 萝卜叶 芥菜 白毛夏枯草 | | |
| 第五章 化湿药 | | (81) |
| 藿香 佩兰 白豆蔻(附:草豆蔻) 砂仁 草果 石菖蒲 苍术 | | |
| 第六章 行气药 | | (84) |
| 枳实(附:枳壳) 厚朴 木香 橘皮 青皮(附:橘叶) 佛手(附:香橼) 香 附 乌药 沉香 蕤白 柿蒂 刀豆 | | |
| 第七章 消食药 | | (89) |

| | |
|--|-------|
| 神曲 麦芽(附：谷芽) 山楂 鸡内金 莱菔子 | |
| 第八章 泻下药 | (92) |
| 第一节 攻下药 | (92) |
| 大黄 芒硝(附：玄明粉) 番泻叶(附：芦荟) | |
| 第二节 峻下药 | (95) |
| 甘遂 大戟 芫花 牵牛子 商陆 巴豆 | |
| 第三节 润下药 | (98) |
| 火麻仁 郁李仁 蜂蜜 | |
| 第九章 驱虫药 | (99) |
| 使君子 苦楝皮 雷丸 槟榔 鹤草芽 南瓜子 鹤虱 | |
| 第十章 温里药 | (102) |
| 附子 干姜 肉桂(附：官桂) 吴茱萸 高良姜 花椒 胡椒 毕澄茄(附：荜茇) 小茴香 丁香 胡芦巴 | |
| 第十一章 安神药 | (108) |
| 酸枣仁(附：柏子仁) 灵芝 远志(附：瓜子金) 夜交藤 合欢皮(附：合欢花) 朱砂 琥珀 | |
| 第十二章 平肝潜阳药 | (111) |
| 石决明(附：珍珠母) 代赭石 磁石 龙骨(附：龙齿) 牡蛎 白芍 罗布麻叶(附：罗布麻) 国桐叶 | |
| 第十三章 息风止痉药 | (115) |
| 羚羊角(附：山羊角) 牛黄(附：人工牛黄) 蚊蝎 钩藤 天麻 僵蚕 全蝎 蛭蛇 | |
| 第十四章 开窍药 | (119) |
| 麝香 苏合香(附：安息香) 冰片 蟾酥 | |
| 第十五章 利水渗湿药 | (122) |
| 第一节 利水退肿药 | (122) |
| 茯苓(附：茯苓皮 附：大腹皮) 猪苓 泽泻 薏苡仁 赤小豆 半边莲 冬瓜皮(附：冬瓜仁) 陆英 | |
| 第二节 利尿通淋药 | (126) |
| 车前子(附：车前草) 木通(附：通草) 滑石 蒲蓄 瞿麦 石韦 连钱草 海金沙(附：海金沙藤) 草薢 地肤子 | |
| 第三节 利湿退黄药 | (130) |
| 茵陈 金钱草 地耳草 垂盆草 虎杖 玉米须 | |
| 第十六章 祛风湿药 | (133) |
| 独活 苍耳(附：苍耳草) 威灵仙 松节 蚕砂 秦艽 防己 香加皮 九节茶 臭梧桐 海桐皮 海风藤 络石藤 桑枝 木瓜 伸筋草 老鹳草 稀莶草 白花蛇(附：乌梢蛇) 马钱子 五加皮 鹿蹄草 狗脊 桑寄生 续断 骨碎补 虎骨 | |
| 第十七章 止血药 | (144) |
| 紫珠 仙鹤草 白及 血余炭 棕榈炭 藕节 槐木 断血流 小蓟(附：大蓟) 地榆 槐花(附：槐实) 侧柏叶 白茅根 芥菜 旱莲草 三七 菊叶三七 景天三七 蒲黄 茜草根 花蕊石 艾叶 灶心土 | |
| 第十八章 活血药 | (153) |

川芎 丹参(附:毛冬青) 红花(附:番红花) 桃仁 牛膝 益母草 泽兰
王不留行 五灵脂 三棱 荞麦(附:温荞麦) 姜黄 郁金 降香 血竭 乳
香(附:没药) 苏木 自然铜 蟾蜍 水蛭 虻虫

第十九章 软坚散结药 (163)

昆布(附:海藻) 黄独 猫爪草 瓦楞子 穿山甲(附:皂角刺) 鳖甲
荔枝核(附:橘核)

第二十章 止痛药 (166)

延胡索 七叶莲(附:木通七叶莲) 祖师麻 两面针 徐长卿 鸡矢藤 川楝
子 雪胆 川乌(附:草乌 附:关白附) 曼陀罗

第二十一章 补益药 (172)

第一节 补气药 (172)

人参 党参 五味子 孩儿参 黄芪 山药 白术 扁豆(附:扁豆花) 甘草
大枣

第二节 补阳药 (177)

鹿茸(附:鹿角 附:鹿角胶 附:鹿角霜) 补骨脂 巴戟天 淫羊藿 仙茅
杜仲 肉苁蓉(附:锁阳) 山茱萸 沙苑子 莩丝子 冬虫夏草 蛤蚧 胡桃
仁 紫河车

第三节 补血药 (184)

当归 鸡血藤 熟地 阿胶(附:黄明胶) 何首乌 枸杞子 桑椹 龙眼肉

第四节 补阴药 (188)

北沙参(附:南沙参) 明党参 麦门冬 天门冬 百合 玉竹 黄精 石斛
女贞子 龟板(附:龟板胶)

第二十二章 收涩药 (193)

第一节 止汗药 (193)

麻黄根 浮小麦 糯稻根

第二节 止泻药 (195)

赤石脂(附:禹余粮) 肉豆蔻 河子 墨栗壳 乌梅 石榴皮(附:石榴根
皮) 明矾 五倍子 僵皮

第三节 涩精、缩尿、止带药 (199)

金樱子 桑螵蛸 益智仁 乌贼骨 银杏 茯实 莲子(附:莲须) 覆盆子

第二十三章 外用药 (202)

硫黄 铅丹(附:铅粉 附:密陀僧) 水银 轻粉 雄黄 砒石 炉甘石
硼砂 露蜂房 斑蝥 大风子 石灰 大蒜 蛇床子 土槿皮 狼毒 儿茶

附 录:

方剂索引 (211)

绪 论

在我们伟大的社会主义祖国辽阔的大地上，分布着种类繁多、产量丰富的药材资源，仅典籍所载，已达3000种以上，大多有长期应用的历史。几千年来，用它作防治疾病的主要武器，对保障群众健康和民族繁衍起着重要的作用。收载、研究这些药物的中医学，是我国人民长期同疾病作斗争的经验总结，其中蕴藏着丰富的科学内容。它是中西医结合，创造我国新医药学的科学理论根据的组成部分。

一、中药与中医学的概念

中药是在西方医药学传入我国以后，人们对我国传统药物的称呼。

中药是以植物为主体，包括动物、矿物在内的自然药物及部分加工品（如神曲、阿胶、血余炭等）、化学制品（如轻粉、铅丹等）；除我国固有者外，尚包括外来药（如番泻叶、安息香等），主要是在传统的中医药学理论指导下加以应用的。

中医学在我国古代称为“本草”学，因为它研究的“诸药中草类最多”（韩保升序《蜀本草》），或者说“诸药以草为本”（日本·森立之序《神农本草经》）的缘故。这里所谓的“草”，是泛指植物而言。

中医学主要是研究中药的性能——性味、归经和功效（又称为功能或作用），以及临床应用的一门学科。广义地说，中医学应该包括有关中药的一切学问（古代的一些本草书籍，如《证类本草》、《本草纲目》是这样），但是有关中药的学问是多方面的，不进行分工而广泛地加以研究，绝不可能使有关各个方面的学问都深入发展下去，所以现代的中医学不再是包罗中药一切学问的学科。有关中药的来源、炮制、鉴定等学问，现在已有专门的学科进行研究。不过，由于中药大多数是天然药物，所以中医学也要适当地介绍中药的来源、采集、炮制等与中药性能、应用有关的知识。此外，择要介绍中药的现代研究和运用的新成果、新经验，则是现代对中医学新的要求。

二、中医学的发展概况

中医学是在发现和应用药物的过程中逐渐形成的，同时它又不断地促进药物的发展，药物和中医学的发展有着不可分割的联系。

原始时代，生产力水平极低，人们靠采食植物和狩猎维持生活。在寻找食物的过程中，由于误食了有害的“食物”，而发生呕吐、腹泻、便秘、昏迷，甚至死亡。通过长期实践经验的积累，人们逐渐熟悉了这些自然产物的性能，并开始有意识地用来解除某些病证，如便秘时，就服用能引起腹泻的自然产物；腹泻时，便服用能引起便秘的自然产物。由此可见，古书《淮南子·修务训》关于“神农尝百草……，一日而遇七十毒”的记载，虽属传说，但也反映了古人在实践中发现药物的艰苦过程。

经过无数次的有意识地试用、观察和总结，不断积累了日益丰富的药物知识。

随着生产力的发展，社会发生了巨大的变革，自夏代开始，原始公社逐渐解体，过渡到奴隶社会。由于人类掌握了火的使用和制陶技术，人们逐渐采用了煎煮的方法服用

药物。这时酒也被应用到医药上来。商代以后，生产力进一步提高，封建社会逐渐形成，医药学和其它科学一样，开始发展起来。到了西周，已有专业医生“聚毒药以供医事”。

在漫长的封建社会里，劳动人民创造了灿烂的古代文化。在先秦时期，已有不少关于药物的文字记载。到了西汉时期，中医学已具雏型。东汉末年，我国第一部药学专著《神农本草经》即问世。该书共三卷，载药365种，是对汉以前药物知识的总结。其所载药物，许多都有确实的疗效，如水银治疥疮，麻黄平喘、发汗，常山截疟，大黄泻下，黄连治痢，当归调经等等。书中还简要地记述了药物的性味，有毒无毒，配伍用药的法度，服药方法，丸、散、膏、酒等不同剂型……，从而为中医学的发展奠定了初步基础。

南北朝刘宋时代，雷敩著《炮炙论》，叙述药物通过适当炮炙，可以提高疗效，减轻毒性等，是中医学的一个重要内容。这一时期医家习用的药物品种已大量增加。梁代陶宏景在《神农本草经》的基础上，搜集和整理了魏晋以来的药物知识和用药经验，著成《神农本草经集注》七卷。该书载药730种，不仅丰富了《本草经》的内容，而且在注解和改正错误等方面作了一定的努力，并对药物产地、采制加工、真伪鉴别等都有较详的记述，首先指出药物的产地、采制加工和药物的疗效有密切关系。此外，它又创用按药物自然属性（草、木、金、石等）分类的方法和按药物用途分类的方法（创立诸病通用药，如治风通用防风、防己、独活等），在药学的发展上有着重要的意义。

到了唐代，由于生产力不断发展，航海、贸易事业日益繁荣，促进了中外文化交流，药物输入数目也日益增多，丰富了我国药学内容，促进了中医学的发展。在显庆四年（公元659年）颁布了由李勣、苏敬等人主持编写的《新修本草》（《唐本草》），反映了这一时期中医学的高度成就。该书收载国产和外来药物844种，文图对照开创了世界药学著作的先例。《新修本草》是世界上最早的一部药典，它比欧洲纽伦堡政府颁布的药典早883年。开元年间，陈藏器编的《本草拾遗》增补了大量民间药物，而且辨识品类也极审慎，同时在药物分类上，按药物功效的大体情况，将药物分为宣、通、补、泄等十种（类），更切合临床应用，也比较适应中医学这一学科的特点。

宋代中医学的发展，当以唐慎微著的《经史证类备急本草》（简称《证类本草》）为代表。该书载药1455种，每药都有附图和附方。这种图文并重，方药兼收的编写体例，较前代中医学又进了一步。该书不仅收载了许多医家和民间的单方验方，而且搜集、采纳了大量有关药学的文献资料，这是十分宝贵的。在此以后，就是寇宗奭所著的《本草衍义》。寇氏认为，医生治病处方，全凭了解药性，所以，他在本书中根据自己的经验，又参考各家之说，对《证类本草》的一些药物从药性方面作了进一步阐发；在临水上，如何灵活用药，也有所论述。这给金元时期的医家启发很大。

金元时各派医家对药物的性味、功效等各有发明，他们有关中医学的著作，常综合前人的说法，运用阴阳五行等中医学基本理论加以论述，因而使中医学成为有系统理论的学科，其代表著作是张洁古著的《珍珠囊》。该书虽然只讨论了100种药物，但内容却很丰富，包括“辨药性之气味、阴阳、厚薄、升降、浮沉、补泻……随证用药之法”，以及药物归经的论述。

明代李时珍著的《本草纲目》，标志着古代中医学的高度发展。该书是李氏以《证类本草》为蓝本，“书考八百余种，岁历卅稔，稿凡三易”而写成。全书五十二卷约二百万字，载药1892种，是我国十六世纪以前中医学成就的全面总结，它集中反映了我国人民的卓越智慧，是我国科技史上极其光辉的硕果。它在十七世纪末即传到国外，有拉丁文、

日文、英文、德文、俄文、法文等译本，对世界药物学、生物学等自然科学的发展都有影响。

李时珍毕生从事药物研究和医药的实践，长期自己上山采药，对药物作实地考查，他“遍询土俗，远穷僻壤”，足迹踏遍了大江南北。他还坚持真理，力辟方士邪说，维护中医学朴素的唯物主义基础。这些对于《本草纲目》的写成和成就，有着极其重要的关系。

清代赵学敏著的《本草纲目拾遗》和吴其濬著的《植物名实图考》，都是较为杰出的著作，它们代表了清代中医学的最新成就。《本草纲目拾遗》收载了大量有效的民间药和外来药，载药921种（新增716种），对《本草纲目》作了重要的补充和订正，有较大的实用和研究价值。《植物名实图考》虽不是专门研究药物的著作，但所涉及的资料和论述的范围，以及编辑的体例，乃是继历代中医学而来。它绘图精致，收罗广泛，转录的文献都保持着原来的面貌，是研究药物的重要资料。

我国中医学自汉代到清代，各个时代都有它的成就和特色，而且历代相承，日渐繁富。据统计仅现存的古代中医学书籍约在400种以上。除去有较大代表性的著作外，还有许多短小精悍，便于初学的著作（如清代汪昂著的《本草备要》），以及专业性较强的著作（如明代李中立著的《本草原始》）。总之，在两千多年的发展中，文献资料相当丰富，内容十分广阔，它们记录了我国人民在医药方面的创造和高度成就，包含着丰富的经验和理论知识，确实是一个伟大的宝库。但是，由于历史和科学技术条件的限制，以及作者哲学思想和阶级的局限性，故不可避免地掺杂了一些封建糟粕，唯心论和形而上学的错误东西。

自鸦片战争以后的近百年间，由于我国遭受帝国主义的武装侵略和文化侵略，以及反动统治阶级媚外崇洋，对中医学歧视和打击，致使中医学停滞不前。特别是1929年国民党反动政府竟狂妄地抛出了“废止旧医以扫除医药卫生之障碍案”，使中医药事业遭到严重摧残，濒于被消灭的境地。

解放后，在中国共产党和毛主席的正确政策的指引和大力支持下，我国中医药事业获得了新生，并得到了很大的发展。这一时期，各地区对药物资源进行了普查，许多流传在群众中的有效方药，陆续得到发掘和推广；不少药材已能就地生产，就地供应。北药南种，南药北移，野生变家种、家养，都已取得显著成效，为解决如天麻、砂仁、丁香、麝香、鹿茸、三七等药源开辟了广阔前景。剂型改革也取得了可喜的成绩，目前中药的使用形式丰富多彩，牛黄、冰片、鱼腥草素、延胡索素等已能人工合成或半合成。对许多重要中药进行了成分分析、药理实验和抑菌试验等，并发现了新的用途。中西医结合寻找和研制抗癌、止血、防治冠心病、气管炎等药物，也取得了较大的进展。中西医结合在临幊上和理论研究上也取得了很大的成绩。这些对改变我国医疗卫生面貌，促进中西医结合，创造我国统一的新医学、新药学，都有十分重要的意义。

近年来出版的《全国中草药汇编》和《中药大辞典》，集中地反映了我国中药的新成就。前者载药2200种以上，后者载药达5767种之多，都是目前有代表性的中医学巨著。

我国中医学的发展已进入崭新的阶段，中药的发展有着广阔的前途，我们要在以华国锋同志为首的党中央领导下，努力继承、发掘中医学，坚持中西医结合，为创造新医学新药学而努力奋斗。

三、中医学在中医学中的地位

中医学是中医学的一个重要组成部分，它介于中医学基础和中医临床医学之间。

中医学以药物的临床疗效为依据，在中医学基础理论的指导下，研究药物的性能、配伍应用等，从而为临床医疗提供有效的药物，为方剂学提供理论依据。

通过中西医结合的途径，进行中药性能的研究，阐明中药防治疾病的道理，还可以扩大中药的用途，发展和充实中医学内容，促进中西医理论上的结合。如现代证实，绝大多数清热解毒药有确实可靠的抗菌、抗病毒作用，在辨证施治的原则上，正确运用这些药物，提高了对某些热性病、传染性疾病的治疗效果。通过活血化瘀药的研究，则有效地扩大了该类药物的临床应用，并在一定程度上说明了瘀血病变的范围和实质。又如对截疟药常山等的研究，说明了截疟作用的实质，是抑杀疟原虫。这不仅阐明了常山治疟疾的道理，而且有助于加深对中医学关于疟疾的认识。

由此可知，中医学是临床医学与学习、研究方剂学不可缺少的一门理论知识，同时在中医学基础学科的研究中，也有其重要意义。

四、学习中医学的目的与方法

学习中医学的目的，主要是为了掌握各种药物的一般性能、作用特点和配伍关系，以便熟练地运用药物，发挥其防治疾病的最大效能，避免其不良反应。在处方用药时，中医学是一门必备的知识。

中药数量很多，各地的用药情况也不尽相同，教材不可能兼收并蓄。但是，通过中医学的学习，理解了中医学关于药物性能、用法等基本理论知识，掌握了各类一定数量药物的性能和应用等，对于本书以外，将来可能遇到的中药，也可以用这些理论知识帮助理解。

此外，学习中医学，运用现有的中药理论知识，还有利于探索中药的新用途，总结民间用药经验，开辟新的药源，寻找中药的代用品（用作用类似的药物代替缺乏或名贵的药物）。

要达到上述目的，最基本的是要学好本门学科。为了学好本门学科，有必要讲究学习方法：

（一）为了理解中药的性能、应用，要着重学好中医学基础。因为中医学和中医学的理论知识是相互联系的。如中医学讲药性寒热、归经、配伍等，是和中医学对病证分寒热，论脏腑及其生克制化等相联系的。

（二）总论关于中药的性能、应用等知识，是理解各种药物的一把钥匙，必须认真地加以理解和熟悉，并注意应用到对各种药物的学习中去。

（三）应当充分注意到，中药的性味、归经、功效、配伍应用等，一般是相互吻合的。如解表药，其性温、味辛。归肺经，则功能发散（肺经）风寒，适用于感冒风寒的证候。感冒风寒，每兼咳嗽清痰，故除一般与发散风寒药同用外，还多配伍宣肺止咳和温化寒痰药。如果这种药物发汗力强，那么，应忌用于表虚自汗。这对于理解和掌握单味中药的性能、应用等很重要。

（四）中药数量虽然较多，但性能、应用等，同类药物必有它们的共性；不同药物则有各自的个性。通过比较、鉴别，是容易掌握的。

这里还要指出：从实践中学习中药，也是不可忽视的。长期以来，中医主要是依靠实际用药经验来认识中药，今天我们可以做得更好。这种实践活动，既是认识中药的重要方法，也是验证、加深理解中药理论知识的一个环节。

总 论

第一章 中药的采收与贮存

中药的合理采收与贮存，对保证药物质量和疗效有着重要的意义。合理采收中药，还有利于保护药物资源。因此，应当严格掌握采收的原则和科学的贮存保管方法。

第一节 采收原则

中药以植物药占绝大多数，中药的采收一般是指对植物药的采收。植物药的采收，是一项比较复杂的工作，因为植物药不仅种类多，药用部分各异，而且产量和有效成分的含量高低也较悬殊。有效成分的含量，不仅随着植物生长发育的不同阶段而变化，同时还受产地气候、土壤等环境条件的影响。因此，只有掌握其变化规律，适时采收，才能获得优质高产的药物。

植物药的采收，应当把药物的有效成分含量和产量同时考虑进去，从而找出最适合的采收期。一般来说，可按以下原则进行采收：

一、根和根茎 宜在植物生长停止，花叶萎谢的时期，或在春季发芽前采收，如苍术、桔梗、天麻等。但也有些药物，如半夏要在夏天采收，柴胡宜在春季采收。

二、叶和全草或全株 应在植物生长最旺盛的时期，花将开放时，或花盛开而果实未成熟时采收，如大青叶、紫苏叶、益母草、荆芥、车前草等。对于大的草本植物，常割取地上部分；对于小的草本植物，可以连根拔起全株。此外，如桑叶，需经霜后采收。

三、树皮和根皮 树皮多在春夏之交采收，此时也容易剥取，如黄柏、厚朴等。根皮宜于秋季采收，如桑白皮、苦棟根皮等。

四、花和花粉 花一般在刚开放时采收，如菊花、合欢花等。有些花应在花蕾期采收，如槐花、辛夷、款冬花等。红花则在花色由黄变橙红时采收为宜。至于花粉，如蒲黄，应在花盛开时采收。

五、果实和种子 果实应在已成熟或将成熟时采收，如女贞子、枸杞子等。但少数的，如枳实，是采收未成熟果实。至于种子，则应在完全成熟后采收。

中药的采收，应当注意保护药源，做到合理采收，决不可只顾眼前，希图方便，随意采伐。因此，必须注意以下几点：

一、计划采收 既要满足当时需要，又要从长远利益出发，做到用什么采什么，用多少采多少。贮存不宜过多，以免造成积压浪费。采收树皮，不应将其整个一圈剥下，或一次剥取太多，以免损害植物的生长。

二、留根保种 多年生植物药，只用地上部分的，不要连根拔；药用地下部分的，

采挖时宜留下一部分，以便自然更新；同时要采大留小，采密留稀。

三、充分利用 用根、根茎或树皮的药物，如其部分有相同的功效，应着重采用其它部分。此外，应结合开荒、锄草、伐木、剪枝等作业，把有用的根、皮、枝、叶或全草加以收集，贮存备用。

第二节 贮存保管

药物在采集以后，除规定鲜用以外，都需要经过初步的加工处理和干燥，并加以贮存保管，以备应用。

采得的药物，如系植物药，一般须除去泥土、杂质和非药用部分。有的还须经过简单的加工，如含淀粉、粘液质较多，或不易晒干的药物，多用开水煮烫或蒸过（如天麻、百合、马齿苋等）；干后坚硬，或粗大的药物，可趁新鲜切制（如姜黄、黄独、商陆等）；干后难于去皮的药物，可趁新鲜去皮（如半夏、黄柏等）。经过初步加工处理后，再进行干燥。

干燥是药物贮存保管前的重要措施，可按药物的不同特性，采用晒干、阴干、烘干等方法。晒干的方法，经济方便，常用于皮类、藤木类、根和根茎类药物的干燥，缺点是容易受天气变化的影响。因此，有时仅用于药物的初步干燥。

阴干法，是将药物放在通风、干燥处，避免日光直射；利用室温或流通空气，使药物自然干燥。此法主要用来干燥芳香药物和花类药物，缺点是往往因为温度低，干燥速度较慢，有时容易发霉。

烘干法，是在室内利用人工加温，使药物干燥。它需要一定的设备，可因地制宜，使用火炕、烘房和烘箱来进行。此法的优点是不受天气变化的影响，温度可以人为控制，干燥速度快。

药物通过以上的加工处理和干燥，便可以贮存保管。药物贮存保管，主要是避免霉烂、虫蛀、变色、泛油等现象，以保证药物的质量和疗效。一般造成药物变质现象的因素，是潮湿、温度、日照和氧化。

由此可见，要很好地贮存药物，确保疗效，必须消除上述因素。首先，干燥是最基本的条件，因为没有水分，许多化学变化就不易发生，微生物也不易生长。其次，应该贮存在凉爽处，低温不但可以防止药物成分变化散失，还可以防止孢子和虫卵生长繁殖。第三，要注意避光，易受光线作用而引起变化的药物，应该放在暗处，或贮存在陶、瓷容器和有色玻璃瓶中。第四，有些药物易氧化变质，应存放在密闭容器中。此外，也可以经常对易蛀的药物使用杀虫方法，常用的有硫黄熏法等。

有些药物，如动物药，可以在贮存器底下放些石灰，经常保持干燥，则能久贮不坏。

对于一些剧毒药品的贮藏保管，应采取特种措施，避免发生事故。

第二章 中药的性能

一切疾病的发生和发展过程，都意味着人体阴阳、邪正的互相消长。疾病就是由此

导致脏腑功能失常后，所反映出来的阴阳偏盛偏衰的病理状态。药物治疗疾病的基本功效，就在于祛除病邪或扶持正气，调整脏腑功能，消除阴阳偏盛偏衰的病理状态。

药物治疗疾病的基本功效，是由药物所具有的特性（偏性）决定的。药物的特性，概括起来，主要有性味、归经、升降浮沉、有毒或无毒等，这就是药物的性能，也是治疗疾病的理论根据。

第一节 性 味

性味包括性和味两个方面。

药物的性，即药性（狭义的），有寒、热、温、凉四种，故称四性。虽然有些药物是平性，但只是表明药性比较平和，而实质上仍有偏温或偏凉的不同，没有超出四性的范围。四性中温、热和寒、凉是两类不同的药性，温次于热，凉次于寒，则只有程度上的差异。

四性是从药物作用于人体所发生的反应概括出来的，因此，它是与疾病属性的寒、热（寒证、热证）相对而说的。如药物作用于人体后能减轻或消除热证，则药性一般属于寒性或凉性。相反，药物作用于人体后，能减轻或消除寒证，则药物一般属于温性或热性。

一般说来，寒凉药多具有清热泻火、解毒、平肝等功效，常用于热证、阳证，如黄芩、大青叶、连翘、石决明等。温热药多具温中散寒、补阳、益气等功效，常用于寒证、阴证，如干姜、补骨脂、桂枝、党参等。

药物的味，主要有辛、甘、酸、苦、咸五种，故称为五味。有些药具有淡味或涩味，但通常以淡附于甘（有的药物，其味甘、淡兼有）；而涩味又与酸味的性能相近，故习惯上仍用五味来概括。

五味与药物的实际滋味有一定关系，但更主要的是药物功效的标志。不同的味有不同的功效。根据长期用药经验，综合介绍五味的功效和用途如下：

辛味：有发散、行气、活血、开窍、化湿等功效，常用于表证、气滞、血瘀、神昏窍闭、湿阻等证，如荆芥、木香、红花、麝香、藿香等辛味药。

甘味：有补益、和中、缓急等功效，常用于虚证、胃不和、拘急疼痛等，如党参、熟地、甘草等甘味药。

酸味：有收敛、固涩的功效，常用于虚汗证、久泻、遗尿等，如五味子、五倍子、金樱子等酸味药。

苦味：有泻和燥两方面的功效。泻的功效，包括清热泻火、泻下或降泻肺气，常用于热证、便秘、喘咳等，如栀子、大黄、杏仁等苦味药。燥能燥湿，药物苦而温的，能燥寒湿，如苍术、草果等；药物苦而寒的，能清热燥湿，如黄连、黄柏等。

咸味：有软坚散结、泻下的功效，常用于瘰疬、痞块、燥热便秘等，如昆布、瓦楞子、芒硝等咸味药。

其次，淡味有渗湿、利尿的功效，常用于小便不利、湿阻等，如茯苓、薏苡仁等甘淡药，涩味有与酸味相似的功效，常用于遗精、出血、久泻等，如龙骨、赤石脂等涩味药。

性和味是辨识药物功效的重要依据。由于每一药物都具有性和味，因此，二者必须

结合起来全面地加以理解。如同样是寒性药，由于味不同，其功效就不一样：黄连苦寒，能清热燥湿；芒硝咸寒，能软坚泻下。同样是甘味药，若性不同，作用亦异：黄芪甘温，能益气升阳；玉竹甘寒，能养阴生津。性和味固然要结合起来看待，但二者在决定药物功效上也有主次之分。对具体药物来说，有的侧重于性，如附子辛热，能温中回阳；有的侧重于味，如厚朴苦辛温，能燥湿、行气、降逆平喘。此外，有许多药兼有数味，药味愈多，往往其功效亦多。还必须注意的是，性味一般只能表示药物的大体功效和某些类似药物的共性，故即使性味相同的药物，其作用也各有所异。如苦寒的板蓝根能清热解毒，而苦寒的龙胆草却能清热燥湿、泻火。

第二节 升降浮沉

升降浮沉是指药物在人体内作用的趋势，一般可概分为升浮和沉降两种。它是和疾病在病机证候上所表现出来的趋势（病势）相对地说的。疾病如表现为腹泻、脱肛、崩漏或表证不解、窍闭神昏等，说明其病势是向下或向内的；如表现为呕吐、喘咳、肝阳上亢、发热或自汗、盗汗等，说明其病势是向上或向外的。药物如能改善或消除这些病证，相对地说也就分别具有升浮或沉降的作用趋势。一般地说，升浮药作用趋势向上向外，具有升阳、解表、开窍等功效；沉降药作用趋势向下向内，具有止呕、止咳平喘、平肝潜阳、清热泻火、收敛等功效。

有些药物，升降浮沉的作用趋势不明显，而另一些药物却存在二向性，如麻黄既能发汗，又可平喘、利水；川芎既上止头痛，又下通月经。不过，这种情况毕竟是少数。

药物升降浮沉的作用趋势，与药物本身的性味有不可分割的关系：升浮的药物大多具有辛、甘味和温、热性；沉降的药物大多具有苦、咸、酸、涩味和寒、凉性。此外，药物的升降浮沉，还常受到加工炮制和配伍的影响，也应引起注意。

第三节 有毒与无毒

大多数中药无毒性，只有少数中药是有毒性的。凡是具有强烈作用，可能引起某些不良反应的药物，以及具有毒理作用，可能导致中毒的药物，都属于有毒性的。相反，作用平和，或不致引起不良反应的药物，都属于无毒性的。中医药学对于有毒性的药物，常根据其毒性强弱的程度，标明有毒（如天南星、甘遂等），或小毒（如常山、吴茱萸等）；具有明显毒理作用的药物，常标以大毒（如巴豆、川乌等）。无毒性的药物，不另行标明。

中药的毒性是药性（广义的）的一部分。故中医药学对于有毒性的药物，在临床应用时必须加以注意；要量病人的虚实和病的轻重，适当选用和确定剂量。应用有大毒的药物，要特别慎重，严格控制剂量。

药物的毒性或毒药，在古代所指甚广。如前所述，药物都各有偏性，这种偏性就是“毒”；毒药一词，基本上是药物的总称。如明代医家张景岳所说：“药以治病，因毒为能，所谓毒药，是以气味之有偏也。……其为故也，正以人之为病，病在阴阳偏胜耳。”

第四节 归 经

归经就是指药物对于人体某些部分的选择作用——主要对某经（脏腑及其经络）或某几经发生明显的作用，而对其它经作用较小，或没有作用。如同属寒性药物，虽然都具有清热作用，但其作用范围，或偏于清肺热，或偏于清肝热，各有所专。再如同一补药，也有补肺、补脾、补肾等不同。因此，将各种药物对机体各部分的治疗作用作进一步归纳，使之系统化，这样便形成了归经理论。

归经是以脏腑、经络理论为基础，以所治具体病证为依据的。经络能沟通人体内外表里，在病变时，体表的疾病，可以影响到内脏；内脏的病变，也可以反应到体表。因此，人体各部分发生病变时所出现的证候，可以通过经络而获得系统的认识。如肺经病变，每见喘、咳等症；肝经病变，每见胁痛、抽搐等症；心经病变，每见神昏、心悸等症。根据药物的疗效，与病机和脏腑、经络密切结合起来，可以说明某药对某些脏腑、经络的病变起着主要医疗作用。因而得出某药归某经或某些经的结论来。如桔梗、杏仁能治胸闷、喘咳，归肺经；全蝎能止抽搐，归肝经；丹砂能安神，归心经等。这说明归经的理论，具体指出药效的所在，是从疗效观察中总结出来的。

归经只是药物性能的一个方面。因此，必须与性味、升降浮沉等性能结合起来，以指导临床应用。因为某一脏腑、经络发生病变，可能有的属寒，有的属热；有的属虚，有的属实，不可只注意归经，而将能归该经的药物不加区别地应用。同归一经的药物，其作用有温、清、补、泻等不同，如肺病咳嗽，虽然黄芩、干姜、百合、葶苈子都能归肺经，可是黄芩主要清肺热，干姜则温肺寒，百合补肺虚，而葶苈子则泻肺实，在应用时，却不一样。归其他脏腑、经络的药物，也是这样。

此外，还必须知道，由于脏腑、经络的病变可以相互影响，因此，在临床用药时，并不单纯地使用某一经的药物。如肺病而见脾虚者，每兼用补脾的药物，使肺有所养而逐渐治愈；肝阳上亢由于肾阴不足者，每加用滋补肾阴的药物，使肝有所涵而虚阳自潜。总之，既要了解每一药物的归经，又要掌握脏腑、经络之间的相互联系，才能更好地指导临床用药。

第三章 中药的炮制

炮制又称炮炙。中药的炮制是根据医疗和制剂的需要，对药物进一步加工处理的一种制药技术。药物经过炮制后的制成品，叫做饮片。饮片可供制成各种剂型。

第一节 炮制的目的

炮制的目的是多方面的。一种炮制方法或炮制一种药物往往具有多方面的目的，它们之间互有联系，也有主次之分。炮制的目的归纳起来，有如下所述：

一、使药物纯净 除去杂质和非药用部分。如修制和水制法中的拣选、洗净、刷毛、去皮、去心等。这样才能用量准确，疗效可靠。