

外科精義

元·齊德之著

江苏科学技术出版社

中國古籍叢刊
外科精義

中國十七世紀外科精義

外科精義

元·齊德之著
徐福松 校注

江苏科学技术出版社

外科精义

元·齐德之 编著

徐福松 校注

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：盐城市印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 3.5 字数 52,400

1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷

印数 1—18,520 册

书号：14196·200 定价：0.70 元

责任编辑 王义烈

出 版 说 明

中医古籍之多，真可谓“汗牛充栋”，解放前后虽迭有刻印或出版，仍不过是一鳞半爪。而且已出版者多为名著长篇，这自然也是需要的；但短篇小作同样饱蘸着前辈医者们的心血，其中不少也闪烁着中医理论和临床经验的光辉。因此，我们企望做点补足工作，特选择此中未曾付梓的有价值的手抄本，或者虽有过流传但未经整理或难以买到的本子，编成中医古籍小丛书，陆续出版。

整理工作中，为了普及的需要，我们对原著作了一些点、校、注的工作，内容则不作删改，意思维持原貌，供读者参考。

本丛书特邀请南京中医学院王新华老师主持编辑工作。

一九八一年四月

本丛书已出版的有：

质疑录（明·张景岳）
理虚元鉴（明·绮石）
医醇賸义（清·费伯雄）
倡山堂类辩（清·张志聪）
内外伤辨（金·李果）
医家心法（清·高鼓峰）
医学真传（清·高世栻）
古今名医方论（清·罗美）
尤氏喉科（清·尤存隐）
读医随笔（清·周学海）
医原（清·石寿棠）
医学读书记（清·尤怡）
随息居饮食谱（清·王士雄）
王氏医存（清·王燕昌）
小儿药证直诀（宋·钱乙）
沈氏女科辑要（清·沈又彭）
医旨绪余（明·孙一奎）
疡科心得集（清·高锦庭）
先醒斋医学广笔记（明·缪希雍）
眼科阐微（清·马云从）
琉球百问（清·曹仁伯）
知医必辨（清·李冠仙）
医学求是（清·吴达）
何氏虚劳心传（清·何炫）

研经言（清·莫枚士）
伤寒论类方（清·徐灵胎）
形色外诊简摩（清·周学海）
医医病书（清·吴鞠通）
医经溯洄集（元·王履）
慎疾刍言（清·徐灵胎）
医经秘旨（明·盛寅）
推求师意（明·戴思恭）
明医杂著（明·王纶）
诊家正眼（明·李中梓）
金镜内台方议（明·许宏）
内科摘要（明·薛己）
素问玄机原病式（金·刘完素）
中藏经（汉·华佗）
难经经释（清·徐灵胎）
阴证略例（元·王好古）
针灸问对（明·汪机）
慎柔五书（明·胡慎柔）
此事难知（元·王好古）
雷公炮炙论（刘宋·雷敦）
杂病源（清·徐灵胎）
疫疹一得（清·余霖）
格致余论（元·朱丹溪）
韩氏医通（明·韩懋）

前 言

《外科精义》二卷，元·齐德之著。作者生卒年代未详，曾任医学博士，充御药院外科太医。本书于1335年付梓，卷上论诊疗法，卷下列应用方。言简意赅，为十四世纪外科文献中的代表作。

齐氏重视整体观念，认为疮肿虽发于局部，而与全身密切相关。尝谓：“疮肿之生，皆由阴阳不和，气血凝滞”（《论疮肿诊候入式法》）。并进而指出：“郁滞之本，则因气血不流，蒸气不能外达，留滞而成内热，疮疽生矣。”（《内消法》）在临床上，齐氏认为必须明乎诊候入式之法，血气色脉参应之源，以及脉之名状，所主证候，疮肿逆从之方，才能符合辨证论治的要求。

齐氏在外科临床中，强调脉诊。“脉者，医之大业也。”“医家苟不明脉，则如冥行索途，动致颠覆矣。”（《论疮肿诊候入式法》）书中脉诊专论有六篇之多，约占卷上内容的五分之二，在外科医籍中实属罕见。其次，齐氏于辨疮肿证候、浅深、虚实，最为详尽。辨善恶顺逆，多宗《圣济总录》，而有所发挥。

如说：“大抵证候，疮疽之发，虚证见恶证者，不可救也；实证无恶候者自愈。”（《辨疮疽善恶法》）

在治疗方面，齐氏强调“病有逆从，治有缓急，法有正权，方有奇偶，用有轻重。”（《疗疮肿权变通类法》）。并倡导内治外治相结合。内治开创“内消”及“托里”法：初起“本于中热之郁结不通也，其风邪寒气所聚也，治之宜温热之剂，和血令内消也。”（《内消法》）对“经久不除，气血渐衰，肌寒肉冷，脓汁清稀，毒不出，疮口不合，成聚肿不赤，结核无脓，外证不明者，并宜托里。”更提出“凡为疮医，不可一日无托里之药。”（《托里法》）外治则有砭镰法、贴熨法、塌渍法、针烙法、灸疗法、追蚀法等多种疗法。其中“塌渍疮肿法”，治疮肿初起，可以消肿止痛，并总结出温罨胜于冷敷这一经验，颇有见地。

书中设有专论护理的篇章，是难得的中医外科护理资料。论中规定护理人员的条件是：“须寿近中年，情性沉厚，勤谨耐烦，仁慈智慧。”（《论将护忌慎法》）并要求严格的保护性医疗制。它如对休养的环境、探视人员的要求，以及患者的精神、饮食宜忌等，亦皆各有阐述。

本书原本附于《东垣十书》之末，为前明坊刻本。其后又有多种版本。此次出版，是以明·文奎堂梓

《东垣十书》卷14~15《外科精义》木刻本为底本（以下简称木刻本），并与上海文盛书局《医学十书》内《外科精义》石印本（以下简称石印本），和1956年人民卫生出版社《外科精义》影印本（以下简称影印本）相互校勘，并适当注释，全文加以新式标点符号，以利阅读之便。

本书校注毕，蒙我院外科主任医师许履和老中医拨冗审阅，谨致谢忱。

徐 福 松

于南京中医学院附属医院

1984年7月

目 录

卷 上

- 论疮肿诊候入式法… (1)
- 论荣卫色脉参应之法 (2)
- 论持手诀消息法… (2)
- 论三部所主脏腑病证 (4)
- 论脉证名状二十六种所
主病证… (8)
- 论三部脉所主证候… (12)
- 论三部脉所主杂病法
诀… (13)
- 论诊候肺疽肺痿法… (14)
- 论将护忌慎法… (15)
- 论疮疽肿虚实法… (18)
- 辩疮肿浅深法… (19)
- 辩脓法… (20)
- 辩疮疽疔肿证候法… (21)
- 辩疮疽善恶法… (23)
- 砭镰法… (24)
- 贴烙法… (24)
- 渴渍疮肿法… (26)
- 针烙疮肿法… (26)
- 灸疗疮肿法… (27)
- 内消法… (29)
- 追蚀疮疽肿法… (29)
- 托里法… (30)
- 止痛法… (31)
- 用药增损法… (31)
- 疗疮肿权变通类法… (32)
- 论五发疽… (34)
- 论痈疽… (35)
- 论附骨疽… (36)
- 论阴疮… (37)
- 论时毒… (38)
- 论诸疮… (39)
- 论丁疮肿… (40)
- 辩丁肿十三种形色禁
忌… (41)
- 论瘰癧治法… (43)
- 论痔瘻… (44)

卷 下

漏芦汤..... (46)	内塞散..... (54)
化毒丹..... (46)	香粉散..... (54)
内消丸..... (47)	止痛当归汤..... (54)
五利大黄汤..... (47)	黄耆茯苓汤..... (55)
内消升麻汤..... (47)	内补防风散..... (55)
五香连翘汤..... (48)	伏梁丸..... (55)
牡蛎大黄汤..... (48)	温经丸..... (55)
和血通气丸..... (48)	木香渴肿汤..... (56)
地黄煎丸..... (49)	升麻渴肿汤..... (56)
槐角煎丸..... (49)	渴肿升麻汤..... (56)
皂角煎丸..... (50)	猪蹄汤..... (56)
苦参散..... (50)	甘草大豆汤..... (57)
苦参丸..... (50)	渴肿汤..... (57)
肺风丸..... (50)	洗毒汤..... (57)
连翘散..... (51)	浴毒汤..... (57)
竹叶黄耆汤..... (51)	何首乌散..... (57)
枳壳丸..... (51)	八僊散..... (58)
五香汤..... (52)	消毒汤..... (58)
托里黄耆汤..... (52)	熨风散..... (59)
托里茯苓汤..... (52)	应痛丸..... (59)
托里当归汤..... (53)	黄耆丸..... (59)
托里散..... (53)	栀子仁汤..... (59)
托里玄参散..... (53)	葛根牛蒡子汤..... (60)
内托散..... (53)	通气散..... (60)
内补散..... (54)	白丁香散..... (60)

金银花散·····	(61)	槟榔散·····	(70)
皂蛤散·····	(61)	金黄散·····	(70)
十香膏·····	(61)	生肌散·····	(70)
犀角膏·····	(62)	水澄膏·····	(71)
乳香膏·····	(63)	拔毒散·····	(71)
白龙膏·····	(63)	金露散·····	(71)
消毒膏·····	(63)	消毒散·····	(71)
磨风膏·····	(64)	大槟榔散·····	(72)
天麻膏·····	(64)	天麻散·····	(72)
善应膏·····	(65)	决效散·····	(72)
灵应膏·····	(65)	水银膏·····	(72)
翠玉膏·····	(65)	平肌散·····	(73)
追毒散·····	(66)	神黄散·····	(73)
回疮錠子·····	(66)	博金散·····	(73)
射脓丸·····	(66)	金伤散·····	(74)
替针丸·····	(67)	完肌散·····	(74)
治瘰癧并马老鼠疮·····	(67)	定血散·····	(74)
翠霞散·····	(67)	碧霞錠子·····	(74)
搜脓散·····	(68)	漏芦汤·····	(75)
引脓散·····	(68)	王粉散·····	(75)
乳香散·····	(68)	香矾散·····	(75)
钩苓散·····	(68)	紫金散·····	(75)
截疳散·····	(68)	通耳丹·····	(75)
抵圣散·····	(69)	菖蒲錠子·····	(76)
青金錠子·····	(69)	寸金錠子·····	(76)
白龙散·····	(69)	蒸痔散·····	(76)
桃红散·····	(70)	通灵丸·····	(77)

三神丸····· (77)	紫参丸····· (84)
玉芝饮子····· (77)	万灵丸····· (84)
平和饮子····· (77)	治眼····· (85)
玄参丸····· (78)	治吹妳····· (85)
犀角散····· (78)	治痔疮····· (85)
防风散····· (78)	洗痔····· (85)
乌金散····· (78)	寸金丹····· (85)
刘守真疮论····· (79)	牙疳药····· (86)
没药膏····· (80)	回疮蟾酥锭子····· (87)
必效散····· (80)	乳香托里散····· (87)
乌金散····· (81)	四圣旋丁散····· (88)
抵圣丸····· (81)	天丁散····· (88)
应效散····· (82)	万应膏····· (88)
白金散····· (82)	治小儿面湮疮····· (89)
如圣散····· (82)	治赤白口疮····· (89)
大蛾散····· (82)	治干湿疥癣····· (89)
必效散····· (83)	治汤火烧烫····· (90)
蛤粉散····· (83)	治破伤风····· (90)
治小儿丹瘤····· (83)	治破伤····· (90)
治小儿疳口疮····· (83)	治风狗咬、破伤风····· (90)
治破伤风并洗头风药····· (83)	论炮制诸药及单方主
乌龙丸····· (84)	疗疮肿法····· (91)

卷 上

论疮肿诊候入式法

夫医者，人之司命也；脉者，医之大业也。盖医家苟不明脉，则如冥行索途^①，动致颠复矣。夫大方脉、妇人、小儿、风科，必先诊脉，后对症处药。独疮科之流，多有不诊其脉候，专攻治外；或有证候疑难，别召方脉诊察，於疮科之辈，甘当浅陋之名。噫！其小哉如是。原夫疮肿之生，皆由阴阳不和，气血凝滞。若不诊候，何以知阴阳勇怯，气血聚散也。由是观之，则须信疗疮肿于诊候之道，不可阙^②也。历观古今，治疗疮肿方书甚多，其间诊候之法，略而未详，比夫^③诸科，甚有灭裂^④。愚虽不才，辄^⑤取《黄帝素问》、《难经》、《灵枢》、《甲乙》及叔和、仲景、扁鹊、华佗、《千金》、《外台》、《圣惠》、《总录》，古今名医诸家方论之中，诊候疮肿之说，简编类次，贯成篇帙^⑥。首载

①冥行索途：冥，“冥”（míng铭）的异体字。夜。冥行，夜间走路。冥行索途：比喻研究学问，不识门路，暗中摸索。②阙：通“缺”。③夫：这，那。

④灭裂：轻率。成语云：鲁莽灭裂。形容做事冒失轻率。⑤辄（zhé哲）：“辄”的异体字。总是。⑥帙（zhì至）：包书的套子，用布帛制成，因即谓书一套为一帙。

诊候入式之法，次论血气色脉参应之源，后明脉之名状、所主证候及疮肿逆从之方，庶使为疮肿科者，览此则判然可晓，了无凝滞于胸次。一朝临疾，诊候至此，则察逆从，决成败，若黑白之易分耳！

论荣卫色脉参应之法

夫天地之道，曰阴与阳；阴阳在人，曰血与气。盖血者荣也，气者卫也；荣者荣于中，卫者卫于外。所以荣行脉中，卫行脉外；脉者，血气之先也。血非脉则焉能荣于中？气非脉则焉能卫于外？二者相资而行，内则通于五脏六腑、十二经络；外则濡于九窍四肢、百节万毛。昼夜循行，如环无端，以成其度。会于寸口，变见于脉。故曰气血者，人之神也；脉者，气血之神也。所以治病之始，五决为纪。盖五决者，五脏之色脉也。脉应于内，色应于外。其色之与脉，当相参应。故曰能合色脉，可以万全也。凡为医先须调明色脉；况为疮科，若于此不精，虽聪惠辩博，亦不足委也。

论持手诀消息法

夫诊候之脉法，常以平旦为纪，阴气未散，阳气未

动，饮食未进，血气未乱，经脉未隆^①，络脉调匀，故乃可诊有疾之脉。若遇仓卒病患，不拘此论。《内经》所谓持脉有道，以虚静为保。但可澄神静虑^②，调息凝心^③，视精明^④，察五色，听声音，问所苦，方始按寸尺，别浮沉，以此参照决死生之分矣。复观患人身形长短肥瘦，老少男女，性情缓急，例各不同，故曰形气相得者生，三五不调者病。谓如室女尼冠^⑤脉当濡而弱；婴儿孺子之脉细而疾；三四岁者，呼吸之间，脉当七、八至为平。比夫常人，特不同耳！大抵男子先诊左手，女子先诊右手；男子左脉大者顺，女子右脉大者顺。大凡诊脉先以中指揣按掌后高骨，骨下为关；得其关位，然后齐下两左右二指。若臂长人，疏排其指；若臂短人，密排其指。三指停稳，先诊上指曰寸口，浮按消息之，中按消息之，重按消息之，上竟^⑥消息之，下竟消息之，推而外之消息之，推而内之消息之；然后先关、后尺消息之，一类此。若诊得三部之中，浮沉、滑涩、迟疾不调，何病所主，外观形色，内察脉候，参详处治以忠告之。不可轻言谈笑，乱说是非，左右瞻望，举止忽略，此庸医也。

①隆：盛。 ②澄神静虑：此指全神贯注，冷静思考。 ③调息凝心：凝，专注也。此指专心致志于诊察病人的脉息。 ④视精明：即看眼神。 ⑤室女尼冠：室女，未出嫁的女子；尼冠：即尼姑，信佛出家的女子。 ⑥竟：通“境”。

论三部所主脏腑病证

夫诊候之道，医者之难精也。若非灯下苦辛，勤于记诵，参师访友，昼夜不遑^①，造次^②颠沛，寤寐俯仰，存心于此，安能知神圣之妙^③哉？古人曰：按其脉，知其疾，命曰神，以悟其探赜索隐^④之妙也。又曰：切其脉，治其病，谓之巧，以明其指别之功也。盖三指相去毫厘之近，主病若千里之远。观夫指别之功，世人固以为难，命曰神，岂容易可至哉？常考于经，脉有三部，寸、关、尺也。从鱼际至高骨，却行一寸曰寸，从寸上一分曰鱼际，从寸至尺曰尺泽，寸后尺前为关。关前为阳，即寸口也；关后为阴，即尺脉也。阳出阴入，以关为界。寸主上焦、头、手、皮毛；关主中焦、腹及腰；尺主下焦、小腹及足。此三部所主大略也。又有左右两手三部，为之六脉也；又有人迎、气口、神门，所主又各不同。盖左手关前曰人迎，右手关前曰气口，两关之后一分即曰神门。故脉法赞曰：肝、心出左，肺、脾出右；肾为命门，俱出尺部；魂魄谷神，皆见寸口。所谓左手关前，心之部也，其经手少阴与手

①遑(huǒng皇)：闲暇；暇。 ②造次：急遽；匆忙。 ③妙：“妙”的异体字。 ④探赜(zé贲)索隐：《易经》语。赜，幽深玄妙；隐，隐秘难见。古人认为卜筮能够帮助人们探索幽深莫测、隐秘难见的道理。后泛指探究深奥的义理或搜索隐秘的事迹。

太阳为表里，小肠合为府；左手关上，肝之部也，其经足厥阴与足少阳为表里，胆合为府；左手关后，肾之部也，其经足少阴与足太阳为表里，膀胱合为府；右手关前，肺之部也，其经手太阴与手阳明为表里，大肠合为府；右手关上，脾之部也，其经足太阴与足阳明为表里，胃合为府；右手关后，命门之部也，其经手厥阴与手少阳为表里，三焦合为府。此谓六部所主脏腑十二经之义也。又“脉要精微论”曰：尺内两旁则季肋也；尺外以候肾，尺里以候腹；中附上，左外以候肝，内以候膈；右外以候胃，内以候脾；上附上，右外以候肺，内以候胸中；左外以候心，内以候膻中；前以候前，后以候后；上竟上者，胸喉中事也；下竟下者，小腹腰股膝胫中事也。粗大者，阴不足，阳有馀，为热中也。来疾去疾，上实下虚为厥颠疾；来徐去疾，上虚下实为恶风也。故中风者，阳气受也。有脉俱沉细数者，少阴厥也；沉细数散者，寒热也；浮而散者，为恹仆^①。诸浮而数者，皆在阳，为热，其有躁者在手；诸细而沉者皆在阴，则为骨痛，其有静者在足。数动一代者，病在阳之脉也。泄及便脓血诸过者，切之涩者，阳气有馀也，滑者阴气有馀也。阳气有馀为身热无汗，阴气有馀为多汗身寒，阴阳有馀则无汗身寒。推而外之，内而不外者，有心腹积也；推而内之，外而不内

①恹(xún旬)仆：恹，恐惧；惶急。仆，向前跌倒。恹仆，惶恐欲跌倒。