

日汉铁路词典

人民铁道出版社

日汉铁路词典

《日汉铁路词典》编辑组编

人民铁道出版社

1979年·北京

日汉铁路词典

《日汉铁路词典》编辑组编

人民铁道出版社出版

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

外文印刷厂印

开本：850×1168 1/32 印张：35.25字数：1919千

1979年7月第1版

1979年7月第1版第1次印刷

印数：0001—16,400册 定价：5.10元

内 容 简 介

本词典编入有关铁路运输、工程工务、机车车辆、通信信号等专业词汇，以及部分常用基础科学词汇，并收集了一些自动化和计算技术等有关词汇。全书共有词汇53,000多条。书后附有常用缩写词、现场用语、日本铁道车辆车型及代号、日本国营铁路线名表及日语汉字索引。

本词典可供从事生产、科研、教学、翻译工作的铁路职工和学员，外事、外贸部门工作人员以及与铁路有关的工作人员参考。

前　　言

在我国铁路事业向现代化进军中，为适应广大铁路科技工作者及有关人员阅读日语铁路科学技术文献资料的需要，我们编辑了这本《日汉铁路词典》。

本词典是一部综合性的铁路词典。内容包括铁路运输、机车车辆、工程工务、通信信号各专业，收集了有关铁路站场设备、客货运输、行车调度、运输装卸机械；计划、财会，电力、内燃、蒸汽机车、各种客货车的构造、运用和维修；线路、桥涵、隧道的设计、施工、养护维修；通信信号、自动控制、电子计算技术等方面的名词术语以及和铁路有关的常用术语共53,000余条。

本词典的编辑工作是在铁道部科学研究院，铁道部科学技术情报研究所，铁道部电化工程局，上海铁道学院，天津铁路职工学校，南京铁路运输学校，四方、戚墅堰机车车辆工厂，四方车辆研究所，戚墅堰机车车辆工艺研究所，株洲电力机车研究所，大连热力机车研究所，北方交通大学等单位的大力支持下进行的。在此表示感谢。

由于我们对词典的编辑工作缺乏经验，缺点和错误在所难免，恳切希望读者给予批评指正，以便再版时修订。

《日汉铁路词典》编辑组

说 明

一、本词典的词汇按日语五十音图顺序排列。先清音，次浊音，后半浊音。排列顺序时长音符“—”不算一个字。

二、词头用假名标记，日语汉字用平假名，外来语用片假名。方括号“〔 〕”内标出日语汉字和外来语原文。

三、日本有些词虽有汉字表示，但这些汉字不属于当用汉字，书刊上有用汉字表示的，也有不用汉字，而用平假名表示的。如：“転轍器”的轍字不是当用汉字，在日语书刊上有的用“転轍器”，有的写成“転てつ器”；又如“枕木”的枕字不是当用汉字，在日语书刊上有的用“枕木”，也有的写成“まくら木”。本词典为方便读者起见尽量写出汉字。

四、外来语原文前的“〈 〉”内表示语种，英文一般不加注明。如：ラーメン〔〈德〉Rahmen〕。

五、外来语的原文词尾是 er, or, ar 的，可用长音符“—”表示，也可不用，本词典未予统一。

六、外来语由二个以上单词构成的复合词汇，各单词之间以“・”分开。如：

メッセンジャー・ワイヤ[messenger wire]

七、有些词条的意义和其他词条意义完全相同，或假名不同日语汉字相同的用“⇒”符号参见另条。如：

きじょう[軌条]⇒レール

もりづち[盛土]⇒もりど

又如有些外来语同一原文意义相同，但读法不同时，亦用“⇒”符号指示注有译名的该单词。如：ライス[rise]⇒ライズ

八、日语助词、复合词的送假名可列可不列的，不作统一规定。

如：

くみたて【組立】，也可写成【組み立て】
或【組立て】

九、词条的译名采用铁道部或有关部门的规章、标准的名称，尚未统一的用国内通用名称。意义相同或相近的译名用“，”分开。意义相差较远的各译名之间用①②③…分开。译名中“（）”内的文字表示：可有可无；同义语；译名的解释。

十、译名前面的方括号“〔〕”内的文字表示专业别：

〔木〕	木结构	〔土〕	土力学
〔线〕	线 路	〔下〕	下水道
〔隧〕	隧 道	〔应〕	应用力学
〔焊〕	焊 接	〔数〕	数 学
〔道〕	道 路	〔水〕	水力学
〔给〕	给 水	〔地〕	地 质
〔桥〕	桥 梁	〔施〕	施工组织
〔建〕	建 筑	〔辆〕	车 辆
〔测〕	测 量	〔蒸〕	蒸汽机车
〔混〕	混凝土	〔运〕	运 输
〔电〕	电 务	〔信〕	信 号

十二、英文缩写词和以英文字母或阿拉伯数字开头的词汇列在附录一，按英文字母顺序排列。其中夹有日语或数字的以日语读音按英文字母顺序排列。

目 录

前 言.....	5
说 明.....	6
五十音图索引.....	8
正 文.....	1—994
附 录：.....	995—1118
一、常用缩写词汇	995
二、现场用语.....	1031
三、日本铁道车辆车型及代号.....	1034
四、日本国营铁路线名表.....	1039
五、日语汉字索引.....	1050

あ ア

- アイ [eye] ①眼，瞳孔 ②小孔，针孔
 アイアン [iron] ①铁(Fe) ②铁器，熨斗，烙铁
 アイアン・アロイ [iron alloy] 铁合金
 アイアン・クラッド [iron clad] 铠装的，装甲的
 アイアン・コア [iron core] 铁心
 アイアン・コア・リアクトル [iron core reactor] 铁心扼流圈
 アイアン・コンストラクション [iron construction] 钢结构
 アイアン・ショット [iron shot] 铁珠，铁丸，钢球
 アイアン・スケール [iron scale] 铁锈，(铁)氧化皮
 アイアン・ダスト・コア [iron-dust core] 铁粉心
 アイアン・パウダー [iron powder] 铁粉
 アイアン・ハンド [iron hand] 机械手
 アイアン・ロス [iron loss] 铁耗，铁损
 アイ・エンド [eye-end] 有眼端
 アイオデイン [iodine] 碘(I)
 アイオナ化 [ionized] 电离的，离子化的
 アイオニゼーション [ionization] 电离作用
 アイオニゼーション・ゲージ [ionization gauge] 电离真空计，电离压力计
 アイオノフォン [ionophone] 离子扬声器
 あいがき 【相欠き】〔木〕相嵌接合，对半搭接
 あいがきつぎて 【相欠き継手】〔木〕相嵌接合，对半搭接
 あいくぎ 【合釘】两头尖暗销，两头尖钉
 あいくち 【合口】(石块)接合面
 アイ・ゲージ [eye gauge] 放大镜
 アイゲンバリュー [eigenvalue] 本征值，特征值
 アイコノスコープ [iconoscope] 光电摄像管，光电折象管，光电显象管
 アイコノスコープ・カメラ [iconoscope camera] 光电摄像管摄影机
 アイ・サイト [eye-sight] ①视力，眼力 ②视野，眼界 ③视孔
 アイザー・オア [either-or] ①“异” ②按位加 ③二者择一
 アイ・シェード [eye-shade] 遮光罩
 あいす【合図】手信号
 アイス・エンジン [ice engine] 制冰机
 あいすき【合図旗】手信号旗
 あいすき【合図器】手信号表示器
 アイス・グリップ・タイヤ [ice grip tire] 防滑轮胎
 あいすしゃ【合図者】手信号员
 あいすしゅ【合図手】手信号员
 あいすしゅつめしょ【合図手詰所】手信号员休息室
 アイス・ダブリング [ice doubling] 抗冰衬板
 アイス・タンク [ice tank] 储冰柜，冰舱
 あいすとう【合図灯】手信号灯
 あいすのちゅうけい【合図の中継】手信号中转
 アイス・ハウス [ice-house] 冰室，贮冰库，冷藏库
 アイス・ボックス [ice box] 冰箱
 アイス・ライニング [ice lining] 抗冰衬板
 アイス・ルーム [ice room] 冰库
 アイソエレクトロニック [isoelectronic] 等电子的
 アイソグラフ [isograph] 求根仪(解微分方程用)
 アイソクロナス [isochronous] 等时的，同步的

アイソクロニズム [isochronism] 等时性, 同步	思 ③概念 ④打算
アイソゴニズム [isogonism] ①等角 ②等偏角	アイディアライズ [idealize] 理想化
アイソサーマル [isothermal] 等温的, 等温线的	アイディアル [ideal] ①理想的 ②概念的 ③(理想的) 铜镍电阻合金
アイゾットしうげきしけん [Izod 衝擊試験] 埃左冲击试验	アイディアル・トランス [ideal transformer] 理想变压器
アイソトニック [isotonic] 发相同声音的	あいてえき 【相手駅】 对方站
アイソトープ [isotope] 同位素	あいてきょくしんごう 【相手局信号】 ①对方台信号 ②远距台信号
アイソトーブりようほうしきのたんさ [isotope利用方式の探査] 利用同位素探査地层法	あいてていしゃじょう 【相手停車場】 对方站
アイソトロピック [isotropic] 各向同性的, 正交同性的	アイテム [item] 项目
アイソトロピック・アンテナ [isotropic antenna] 各向同性天线, 无方向性天线	アイテム・カウンター [item counter] 操作次数计数器
アイソトーン [isotone] 等中子(异位)素	アイデンティファイ [identify] 辨别, 辨认, 鉴定
アイソパルス [isopulse] 衡定脉冲	アイデンティフィケーション [identification] ①证实 ②恒等 ③鉴定 ④核对 ⑤识别
アイソマグネティック [isomagnetic] 等磁的	アイデンティフィケーション・ランプ [identification lamp] 标志灯
アイソモーフィック [isomorphic] 同晶型的, 同型的	アイドラー [idler] ①惰轮, 空转轮 ②空载的, 无效的
アイソランタイト [isolantite] 爱索兰太特(陶瓷高频绝缘材料)	アイドリング [idling] 空载, 无载
アイソレーション [isolation] ①隔离 ②绝缘 ③孤立, 单独	アイドリング・カーレント [idling current] 空载电流
アイソレーション・ダイオード [isolation diode] 隔离二极管	アイドリング・ギヤ [idling gear] ①惰转齿轮 ②随动齿轮 ③介轮
アイソレーション・マスキング [isolation masking] 隔离屏蔽	アイドリングしゅうはすう [idling 周波数] 空载频率(倍增器中之无用差频), 无效频率
アイソレーター [isolator] ①绝缘体, 隔离器, 分离器 ②单向波导管	アイドル [idle] 空载的, 不工作的, 空转的
アイソレーティング [isolating] ①隔离, 断开 ②使绝缘 ③孤立	アイドル・アワー [idle hour] ①齋工时间 ②停机时间, 空闲时间
アイソレーテッド [isolated] 隔离的, 绝缘的	アイドルかいろ [idle 回路] ①空载电路 ②空闲电路
アイソレーテッド・ゲート [isolated gate]	アイドル・ギヤ [idler gear] 空转齿轮, 惰轮
アイソレート [isolate] 隔离, 绝缘	アイドル・コンタクト [idle contact] ①空接点 ②间隔接点
アイソレート・バス [isolate bus] 绝缘汇流排, 绝缘母线	アイドルしゅうはすう [idle 周波数] 中心频率, 未调制的频率
アイデア [idea] ⇔アイディア	アイドル・タイム [idle time] 休息时间, 空闲时间, 齋工时间
アイディア [idea] ①目的 ②想法, 构	

アイドル・ホイール [idle wheel] 空转
轮, 惰轮
アイドル・マイクロホン [idle microphone] 哑静话筒
アイドル・ライン [idle line] 空线, 闲线
アイドル・ワイヤ [idle wire] 空线, 闲线
あいのま 【合の間・相の間】 (广播) 隔音室
あいば【合端】 ①(石和石的)接合面
②轨缝
アイ・バー [I-bar] 工字钢
アイ・バー [eye bar] 眼杆
あいばせいせい【合端整正】 轨缝调整
あいばせいせいき【合端修正器】 轨缝调整器
アイバー・パッキング [eyebar packing]
眼杆衬垫
アイピース [eyepiece] 目镜
アイ・ビーム [I-beam] 工字钢, 工字梁
アイボルト [eyebolt] 眼螺栓, 环首螺栓
あいまいさ【曖昧さ】 ⇨アンビギティ
あいめど【相目度】 (铺在路上) 钢轨长
四分一或四分三
アイモ [eyemo] 携带式电视摄象机
アイランドこうほう [island 工法] (建造地下结构时) 先建造中央部分法
アイランド・ホーム [island platform]
岛式站台
アイレット [eyelet] 眼孔, 小孔
アイレット・マシン [eyelet machine]
冲孔机, 打孔机
アイレット・ワーク [eyelet work] 打孔眼, 冲孔
アイ・レンズ [eye lens] 目镜
あいろせんまし【隘路線増】 咽喉区增加
线路
アイロン [iron] ⇨アイアン
AINSHUOTAINIUM [einsteinium] ⇨
AINSTEINIUM
AINSHUOTAIN・エフェクト [Einstein effect] 爱因斯坦效应
AINSHUOTAINぼうていしき [Einstein 方程式] 爱因斯坦方程式

AINSTEINIUM [einsteinium]
锿(Es)
AUDIOMETER [audiometer] 音波计, 听度计, 听力计, 声音测量器
アウター [outer] 外部的, 表面的
アウター・エレクトロン [outer electron]
外层电子
アウター・ケーシング [outer casing]
①外壳, 容器 ②(轮胎的)外胎
アウター・コーティング [outer coating]
外层, 外皮
アウター・コンダクター [outer conductor]
①外导体(同轴电缆的) ②外侧线(电力线)
アウター・シンク [outer-sync] ①不同步 ②失调
アウター・シンブル [outer thimble] 外套管
アウター・スライド [outer slide] 外滑块
アウター・スリーブ [outer sleeve] 外套筒
アウター・ダイヤメーター [outer diameter] 外径
アウター・ハウジング [outer housing]
外壳, 外罩
アウトエージ [outage] ①断电 ②断线率
③间歇, 运转中断
アウト [out] ①外部的 ②断开的 ③偏离的 ④移动的
アウト・アンプ [out amplifier] 输出放大器
アウトウォード [outward] 向外的
アウト・オブ [out of] ①在…之外
②失去
アウト・オブ・シンク [out of sync] 不同步
アウト・オブ・データ [out of date]
过时(的)
アウト・オブ・フェーズ [out of phase]
不同相, 异相
アウト・オブ・フレーム [out of frame]
帧失调
アウト・オブ・ポジション [out of position]
不适当位置, 不正确位置

アウトカム [outcome] ①結果, 最后 ②输出, 输出量 ③出发, 开始 ④排气口, 出口	[output characteristics] 输出特性
アウト・ゲート [out-gate] 输出门(电路)	アウトプット・コンダクタンス [output conductance] 输出电导
アウトサイド [outside] ①外部的, 外侧的, 室外的 ②在…外, 超出 ③外部, 外面, 表面, 外界	アウトプット・システム [output system] 输出系统
アウトサイド・イン [outside in] 从圆盘外侧向内侧的录音法(由外而内的)	アウトプット・セレクター [output selector] 输出选择器
アウトサイド・シール [outside seal] 外部密封	アウトプット・トランス [output transformer] 输出变压器
アウトサイド・スクリュー [outside screw] 外螺纹	アウトプット・トランслーター [output translator] 输出变换器, 输出译码器
アウトサイド・マイクロメーター [outside micrometer] 外径千分尺	アウトプット・ネットワーク [output network] 输出网络
アウトサイド・リード・ゲージ [outside lead gauge] 外螺纹导程(螺距)仪	アウトプット・パラメーター [output parameter] 输出参数
アウトサイド・ワイヤリング [outside wiring] 室外布线, 室外架线	アウトプット・プリンター [output printer] 输出记录器, 输出打印机
アウト・シール [out seal] 外部密封	アウトプットほうほう [output 方法] (求混凝土透水性的)透水量法
アウトドア [outdoor] 室外的, 户外的	アウトプット・メーター [output meter] 输出表, 输出测量计
アウト・トランク [out-trunk] 出中继	アウトプット・ユニット [output unit] 输出单元, 输出装置, 输出部分
アウト・バースト [out-burst] ①脉冲, 尖头信号 ②闪光	アウトプット・リアクタンス [output reactance] 输出电抗
アウトバーン [〈德〉Autobahn] 高速公路	アウトプット・ワインディング [output winding] 输出绕组
アウト・フェーズ [out phase] 异相, 不同相	アウトフロー [outflow] 流出
アウト・フォーカス [out focus] ①焦点失调, 焦点不准 ②不聚焦	アウトライン [outline] ①轮廓 ②大纲 ③略图
アウトプット [output] ①输出 ②输出功率 ③输出信号 ④产量	アウトライン・デザイン [outline design] 初步设计
アウトプット・アドミタンス [output admittance] 输出导纳	アウト・リーチ [out reach] (起重机起重)外伸距离
アウトプット・インストラクション [output instruction] 输出指令	アウトリッガ [outrigger] 外伸叉架
アウトプット・インピーダンス [output impedance] 输出阻抗	アウトリッガがたフォークリフト [outrigger type forklift] 插腿式叉车
アウトプット・インフォーメーション [output information] 输出信息	アウトレット [outlet] ①输出口 ②引出线 ③电源插座 ④排水口, 出口
アウトプット・オーダー [output order] 输出指令	アウトレット・パイプ [outlet pipe] 排出管, 排气管, 排水管
アウトプット・キャパシタンス [output capacitance] 输出电容	アウトレット・ボックス [outlet box] 引出箱, 引出盒
アウトプット・キャラクテリストックス	エリスコープ [aeriscope] 超光电摄影管(移象管)

- あえん 【亜鉛】 锌(Zn)
- あえんか 【亜鉛華】 锌白, 一氧化锌, 氧化锌
- あえんきごうきん 【亜鉛基合金】 锌基合金
- あえんさんえん 【亜鉛酸塩】 锌酸盐
- あえんスリーブ 【亜鉛 sleeve】 锌皮套管
- あえんダイカストごうきん【亜鉛 diecast 合金】 压铸锌合金
- あえんちくでんち【亜鉛蓄電池】 锌蓄电池
- あえんてっぱん【亜鉛鉄板】 镀锌铁板
- あえんでんきょく【亜鉛電極】 锌电极
- あえんでんち【亜鉛電池】 锌蓄电池
- あえんでんりゅう【亜鉛電流】 负(或 锌)极电流
- あえんときん【亜鉛鍍金】 镀锌
- あえんばく【亜鉛白】 锌白, 一氧化锌, 氧化锌
- あえんはくばん【亜鉛薄板】 锌片
- あえんバス【亜鉛 bath】 ①锌浴 ②锌液
- あえんばん【亜鉛板】 锌片, 锌板
- あえんびきてつ【亜鉛引鉄】 镀锌铁
- あえんびきてっせん【亜鉛引鉄線】 镀锌铁线, 镀锌铁丝
- あえんひふくほう【亜鉛被覆法】 镀锌法
- あえんめっき【亜鉛鍍金】 镀锌
- あえんめっきこうかん【亜鉛鍍金鋼管】 镀锌钢管
- あえんめっきこうばん【亜鉛鍍金钢板】 镀锌钢板
- あえんめっきこうよりせん【亜鉛鍍金鋼絲】 镀锌钢绞线
- あえんめっきてっせん【亜鉛鍍金鉄線】 镀锌铁线
- あえんやき【亜鉛焼】 粉末镀锌, 粉末漆锌
- あおじゃしん【青写真】 蓝图
- あおでんしゃ【青電車】 市内电车末班的前一班车
- あおりど【煽戸】(散车可放下的)侧门, 侧板
- あおりどうけばね【煽戸受ばね】〔辆〕侧门座弹簧
- あか【垢】①水垢, 水锈 ②污垢, 油泥
- ⑧汚渣, 渣滓
- あかえん【赤鉛】 铅丹, 红铅(粉), 四氧化三铅, 光明丹
- あかさび【赤銹】(氧化铁)红锈, 铁锈
- あかじがいしゃ【赤字会社】亏损的公司
- あかじせん【赤字線】亏本线, 赤字线
- あかじせんく【赤字線区】⇒ あかじせん
- あかだめ【垢溜】集渣包
- アカデミー [academy] 学会, 研究所
- アカデミック [academic] ①学院的, 学会的 ②非实用的, 空谈的
- あかでんしゃ【赤電車】市内电车的末班车
- あかとり【垢取り】①去渣, 清渣 ②撇渣器, 集渣包, 撇渣堰
- あかとりめくらおしゆ【垢取り盲押湯】集渣暗冒口
- あかとりゆぐち【垢取り湯口】撇渣浇口, 集渣浇口
- あかペイント【赤 paint】①红油漆, 红涂料, ②铅丹漆, 红铅漆, 红铅油
- あかベンキ【赤(荷) pek】⇒ あかペイント
- あかぼう【赤帽】红帽子(日本对行李搬运工的称呼)
- あかみざい【赤み材】心材
- あかめおんど【赤め温度】加热温度
- あかり【明り】①光 ②〔隧〕隧道口外, 隧道口外作业
- あがり【揚り】①冒口, 出气口 ②升降器, 提举器
- あかりくかん【明り区間】隧道外区间
- あかるさ【明るさ】亮度
- あかるさしきべついき【明るさ識別域】亮度识别区
- あかるさのちらつき【明るさのちらつき】亮度闪烁
- あかるさパルス【明るさ pulse】扫描照明脉冲, 照明脉冲, 亮度脉冲
- あき【明き】①间隔 ②〔混〕(钢筋的)间隔
- あきコイル【空き coil】空线圈, 无效线圈, 不用线圈
- アキシアル [axial] 轴向的, 轴的
アキシアルがたプランジャー・ポンプ [axial]

型 plunger pump] 轴向柱塞泵
 アキシアル・クリアランス [axial clearance] 轴向间隙
 アキシアル・シール [axial seal] 轴向密封
 アキシアル・ピストン・ポンプ [axial piston pump] 轴向活塞泵
 アキシアル・プランジャー・タイプ・モータ [axial plunger type motor] 轴向柱塞(液压)马达
 アキシアル・プランジャー・ポンプ [axial plunger pump] 轴向柱塞泵
 アキシアル・フロー [axial flow] 轴向流动
 アキシアル・モーブメント [axial movement] 轴向移动
 あきじかん 【空き时间】 停机时间, 停歇时间, 空闲时间
 アキシス [axis] 轴, 轴线, 中心线
 アキシル [axle] ⇌ アクスル
 あきせき 【空き席】 空席, 空位
 あきせってん 【空き接点】 空接点, 开路接点
 あきせん 【空き線】 空线, 闲线
 あきタイム 【空き time】 停机时间, 停歇时间, 空闲时间
 あきだか 【空き高】 (桥面上或桥下)净空
 あきたん 【空き端】 空端, 末端
 あきだん 【空き段】 空层, 备用层
 あきだんちゅうけいせん 【空き段中继线】 空层中继线
 あきちゅうけいせん 【空き中继线】 空闲中继线
 あきでんち 【空き电池】 闲置电池, 无负荷电池
 あきでんりゅう 【空き电流】 无效电流
 アーキトレーブ [architrave] ①框架
 ②线脚
 あきばん 【空き番】 空号
 あきばんちゅうけいせん 【空き番中继线】 空号中继线
 アキュート [acut] ①锐, 尖 ②尖锐的, 敏锐的 ③锐角的 ④厉害的
 アーギュメント [argument] ①幅角
 ②宗量, 宗数, 自变量

アキュムレーション [accumulation] ①积蓄, 存储, 积累 ②累加
 アキュムレーター [accumulator] ①存储器 ②累加器 ③蓄电池, 储能电路
 アキュムレーター・スイッチ [accumulator switch] 蓄电池转换开关
 アキュムレーター・タンク [accumulator tank] 蓄电池槽
 アキュムレーター・レジスター [accumulator register] 累加寄存器
 アキュラシー [accuracy] ①精度 ②准确度, 准确性
 あきようりょう 【空き容量】 备用容量
 アーキング [arcing] ①击穿, 构成逆弧, 严重打火 ②发弧
 アーキング・ホーン [arcning horn] 角形避雷器
 アーク [arc] ①电弧, 弧光 ②〔数〕弧
 アクアダッグ [aquadag] 导电敷层
 アクアマリン [aquamarine] 海蓝宝石, 蓝晶
 アクイジョン [acquisition] 探测, 目标显示
 アーク・ウェルディング [arc welding] 电弧焊接
 アーク・エア・ガウジング [arc air gouging] 电弧气割法
 アーク・エアせつだん [arc air cutting] 电弧气割
 アーク・エロージョン [arc erosion] 电弧腐蚀
 アーク・オーバー [arc over] 闪络, 飞弧
 アーク・オーバーでんあつ [arc-over 電圧] 崩溃电压, 飞弧电压
 アーク・ギャップ [arc gap] 弧隙, 气隙
 アークけいでんき [arc 继电器] 电弧继电器
 アークこうか [arc 降下] 电弧压降
 アクシヤム [axiom] 公理, 原理, 原则
 アキシアル [axial] ⇌ アキシアル
 アークじかん [arc時間] 燃弧时间
 アークしきそうしんき [arc式送信機] 电弧式发射机
 アクシス [axis] ⇌ アキシス

アークしつ [arc室] 电弧室	备
アクシデント [accident] 故障, 偶发事故	アクセサリーかいろ [accessory 回路] 附属电路
アークしゃへき [arc遮壁] 电弧隔板	アクセサリース [accessories] 附件, 辅助设备
アーク・ chute] 电弧隔板, 烧弧沟, 消弧槽	アクセサリーズ [accessories] ⇒ アクセサリース
アクション [action] 动作, 作用, 行动, 活动, 机动	アクセサリー・フィルタ [accessory filter] 辅助滤波器
アクション・センター [action center]	アクセシビリティー [accessibility] 可达性, 可接近性, 可亲性
①机械设计万能计算机 ②万能数字控制机床	アクセス [access] ①通路, 入口 ②(寄存器的)存取
アクスチコン [acousticon] 助听器	アクセスかいろ [access 回路] 存取电路
アクスチック [acoustic] ①声学的 ②声音的	アクセス・サイクル [access cycle] 存取周期
アクスチック・インピーダンス [acoustic impedance] 声阻抗	アクセス・スピード [access speed] 存取速度
アクスチックこうりつ [acoustic 効率] 声音效率	アクセス・タイム [access time] ①[运]等待换车时间 ②[电]存取时间
アクスチックしゅうはすう [acoustic 周波数] 音频, 声频	アークせつだん [arc 切断] 电弧切割, 电弧切断
アクスチック・フィードバック [acoustic feedback] 声回授, 声反馈	アークせっち [arc 接地] 电弧接地
アクスチック・フィルター [acoustic filter] 声滤波器	アクセプター [acceptor] ①受主(半导体) ②接受器
アクスチック・リアクタンス [acoustic reactance] 声抗	アクセプターかいろ [acceptor 回路] 接收器电路, 分出电路
アкуーストメーター [acoustometer] 声强(度)测量器, 测音计, 比声计	アクセプターじゅんい [acceptor 準位] 受主能级
アーク・ストライク [arc strike] 弧光放电, 电弧闪击, 电弧触放	アクセプターちゅうしん [acceptor 中心] 受主中心
アクズリアリー [auxiliary] ①辅助设备 ②辅助的, 备用的 ③补充的	アクセプターふじゅんぶつ [acceptor 不纯物] 受主杂质(半导体中的)
アクスル [axle] 轴, 轮轴, 车轴	アクセプターみつど [acceptor 密度] 受主密度, 受主浓度
アクスル・カラー [axle collar] 轴环, 轴领	アクセプター・レベル [acceptor level] 受主能级, 承受水平, 接受级
アクスル・ギヤ・ボックス [axle gear box] 车轴齿轮箱	アクセプタンス [acceptance] 接收, 收录
アクスル・シャフト [axle shaft] 驱动轴,(驱动桥的)内轴	アクセプト [accept] 接收, 接受
アクスル・シャフト・ギヤ [axle shaft gear] 驱动轴齿轮, (汽车的)半轴齿轮	アクセル [axle] ⇒ アクスル
アクスル・スタンド [axle stand] 车轴修理台, 车轴架	アクセル・カウンター [axle counter] 计轴器
あくせいじこ 【恶性事故】 恶性事故	アクセレレーション [acceleration] 加速度
アクセサリー [accessory] 附件, 辅助设	アクセレレーション・レジスタンス

[acceleration resistance]	加速度阻力	アクティブ [active]	①活性的 ②有效的,有功的 ③有源的
アクセレレーター [accelerator]	①加速器 ②加速电极 ③催速剂, 促凝剂	アクティブ・アンテナ [active antenna]	有源天线, 激励天线
アクセレレーター・ペダル [accelerator pedal]	加速踏板	アクティブ・エリア [active area]	有效面积
アクセレーティング [accelerating]	加速的	アクティブ・エレメント [active element]	有源元件
アクセロメーター [accelerometer]	加速度计	アクティブかいろ [active 回路]	有源电路
アークせん [arc 線]	弧光线, 电弧线	アクティブかいろもう [active 回路網]	有源网络
アクセントュエーション [accentuation]		アクティブ・キャパシタンス [active capacitance]	有功电容, 有效电容
①加重 ②重读 ③强调		アクティブけっせんもう [active 結線網]	有源网络
アクセントュエーター [accentuator]	①加重器 ②频率校正电路	アクティブ・コイル [active coil]	有效线圈
アクセント [accent]	①重音, 扬音 ②音调, 声调	アクティブ・サブストレート [active substrate]	有源衬底
アークそん [arc 損]	电弧损耗 (开关管的)	アクティブでんりゅう [active 電流]	有效电流, 有功电流
アクチニウム [actinium]	銅[Ac]	アクティブ・ネットワーク [active network]	有源网络
アクチビティ [activity]	①活动 ②[施]工序	アクティブ・パーウ [active power]	有效功率
アクチベーション [activation]	激活, 活(性)化, 敏化	アクティブ・フィルター [active filter]	有源滤波器
アクチベーテッド [activated]	①使活动, 激活 ②开动, 启动, 触发	アクティブぶひん [active 部品]	有源元件
アクチュアル [actual]	实际的	アクティブ・ブロック [active block]	有源组件
アクチュアル・アウトプット [actual output]	实际输出	アクティブぶん [active 分]	①电阻部分 ②有功部分, 有效部分 ③实数部分
アクチュアル・アドレス [actual address]	有效地址	アクティブ・マテリアル [active material]	活性物质, 活性材料
アクチュエーター [actuator]	①调节器, 传动装置, 传动机构 ②(电磁铁)螺线管 ③激励器	アクティブ・メモリー [active memory]	①快速存储器 ②主动式存储器
アクチュエーティング [actuating]	作用, 促动	アクティブ・ライン [active line]	作用线
アクチュエーティング・シグナル [actuating signal]	动作信号	アクティブ・リレー・ステーション [active relay station]	有源中继台(站)
アクティング [acting]	①动作的, 有效的, 作用的 ②动作	アクティベーション [activation]	⇒ アクチベーション
アークていこう [arc 抵抗]	电弧电阻, 耐电弧性	アクティベーター [activator]	激活剂,
アーク・ディスチャージ [arc discharge]	电弧放电		
アクティビティ [activity]	①放射性 ②活动性		

激励器	アーケティング [acting] ⇌ アクティング	アーカー ようせつつきめ [arc 溶接継目] 电弧焊接接缝
アクティブ [active] ⇌ アクティブ	アーカー ようせつっぽう [arc 溶接棒] 电焊条	
アクチュエート [actuate] ①开动, 作用, 使 动 ②激励	アーカー ようせつようしんせん [arc 溶接 用心線] 电焊条心线	
アーカーでんあつ [arc 電圧] 电弧电压	アーカー・ライト [arc light] 电弧光, 弧光照明, 弧光灯	
あくてんこう 【悪天候】 天气不良	アグリゲート・スプレッダ [aggregate spreader] 骨料撒布机	
アーカーでんようせつ [arc 点溶接] 电弧 点焊	アクリナル [acinal] 无倾角的, 水平的	
アーカーでんりゅう [arc 電流] 电弧电流	アクリニック [aclinic] 无倾角的, 水平的	
アクト [act] 作用, 动作	アグリビジネス [agribusiness] 农业综合企业	
アーカーとう [arc 燈] 弧光灯	アクリル [acryl] 丙烯	
アーカー・トーチ [arc torch] 电弧焊炬	アクリル・ゴム [acryl <荷> gom] 丙烯酸酯橡胶	
アーカー・トランスマッター [arc trans- mitter] 电弧发射机	アクリルさん [acryl 酸] 丙烯酸	
アーカーながし [arc 流し] 灭弧栅, 消弧 栅	アクリルさんえん [acryl 酸塩] 丙烯酸盐(用于稳定地基)	
アーカーながれ [arc 流れ] 熄弧, 电弧吹 熄, 灭弧	アクリルじゅし [acryl 樹脂] 聚丙烯脂, 丙烯树脂	
アーカー・ノイズ [arc noise] 电弧噪声, 电弧干扰	アクリル・ニトロセルローズけいラッカ [acryl-nitrocellulose 系 lacquer] 丙烯硝化纤维素(喷)漆	
アーカーのながさ [arc の長さ] ①电弧长 度 ②弧长	アグルチネーション [agglutination] ①胶 结作用, 烧结作用, 凝集作用 ②附着, 胶着, 粘着	
アーカー・バック [arc back] 逆弧, 发生 逆弧	アーカー・レジスタンス [arc resistance] ⇒アーカーていこう	
アーカーはっせい [arc 発生] 发弧, 引弧	アーカレス [arcless] 无电弧	
アーカーはつねつ [arc 発熱] 电弧加热	アーカロ [arc 炉] 电弧炉	
アーカー・プラズマ [arc plasma] 电弧等 离子区	アクロス [across] ①并连, 跨接 ②横 过 ③超越 ④交叉	
アーカーほうしき [arc 方式] 电弧制	アーカー・ロス [arc loss] 电弧损耗(开 关管的)	
アーカーほうでん [arc 放電] 电弧放电	アクロマチック [achromatic] 消色差的	
アーカー・ホーン [arc horn] ⇌ アーキン グ・ホーン	アグロメラント [agglomerant] ①粘结 剂, 凝结剂 ②附聚的, 烧结的	
アクメ [acme] 顶点, 最高点, 顶	アグロメレーション [agglomeration] ①烧结, 加热粘结, 结块 ②附聚(作用)	
アーカー・メルトほう [arc melt 法] 电 弧熔化法	アグロメレーター [agglomerator] 粘结 剂	
アーカー・メルトろ [arc melt 炉] 电弧 熔化炉	アグロメレート [agglomerate] ①烧结 矿, 烧结块 ②附聚物 ③聚集	
アーカーようせつ [arc 溶接](电)弧焊(接)		
アーカーようせつき [arc 溶接機] 电弧焊 机		
アーカーようせつこうかん [arc 溶接鋼管] 电弧焊钢管		
アーカーようせつつきて [arc 溶接継手] 电 弧焊接头		