

THE ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL ENGINEERING

英汉航空航天工程 词典

梁炳文 主编

商务印书馆

英汉航空航天工程词典

THE ENGLISH-CHINESE
DICTIONARY OF AERONAU-
TICAL AND ASTRONAUTI-
CAL ENGINEERING

梁炳文 主编

商 务 印 书 馆

2000 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

英汉航空航天工程词典/梁炳文主编. - 北京: 商务印书馆, 2000

ISBN 7-100-00464-0

I. 英… II. 梁… III. ①航空工程-词典-英、汉 ②航天工程-词典-英、汉 IV. V-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 63591 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

英汉航空航天工程词典

梁 炳 文 主 编

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 外 文 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-00464-0/H·171

2000 年 11 月第 1 版

开本 880×1230 1/32

2000 年 11 月北京第 1 次印刷

印张 40 3/4

定价: 65.00 元

主 编 梁炳文

副主编 钱宗孚 郭荣九

编 委 (以姓氏笔划为序)

王成秀 过梅丽 许幼堂 朱平月 朱心雄

李青云 李德俊 张跃宸 陈孝戴 周维贤

姚振铎 梁钧宏

前 言

航空航天工程具体指各种飞行器工程，包括飞机、火箭、导弹、航天器及卫星等航空与航天工业产品，有军用和民用两个方面，它既是尖端科学的主要研究课题与生产对象，又由于它是建立在整个高度发展的工业基础之上的现代化产物，故与大多数基础工业有密不可分的依存关系。本词典的收词范围除以直接与航空航天工程有关的词汇为主，以间接有关的基础工业词汇为辅外，还对这方面的工程技术人员在翻译英文资料及书写英文技术文件与论文书信等方面所常用的一般词汇，亦注意收选，并辅以例句；故本词典除以直接参与飞行器研究、设计、生产和使用单位的科技人员为主要服务对象外，它又是可供广大工业界科技人员查阅的工具书。本词典选收独立词条约80,000条，连同复合词和派生词计算在内，总词汇量超过160,000。由于航空航天技术发展迅速，新词汇不断涌现，本词典挂一漏万与不当之处，请读者多提宝贵意见。最后，本词典在编写过程中，得到中国发明家学会副会长李沛瑶，北京航空航天大学校长沈士团和航空航天工业部标准化研究所副所长张富山的支持，谨此致谢。

编 者

1992年3月

用法说明

一、**词目**。同一词而拼法不同的合并一个词目，中以逗号分开。语源不同而拼法相同的词分立词目。

二、**读音**。以国际音标注音，套以方括号。重音和次重音符号打在重读音节之前。

三、**词性**。词性不同并需要分别释义时，用 I、II、III…分开。词性不同而合并释义时，按 *n.*, *a.*, *ad.*, *vt.*, *vi.* 等顺序排列词性。

四、**词形变化**。名词单复数、形容词级别和动词时态的不规则词形变化排在词性之后，套以圆括号。

五、**释义**。(1) 同词性(或不同词性合并)有多项释义的，用①、②、③…分开。(2) 同义项有一个以上汉语对等释义时，用分号分开。(3) 汉语对等释义之外的辅助性或替换性释义文字以及进一步说明文字均套以圆括号。(4) 有关用法的说明文字套以六角括号。(5) 释义之后所列搭配英语词排白斜体，套以圆括号。

六、**例证**。例语例句排白斜体，并冠以冒号“:”。

七、**复合词**。复合词集中排在有关词目和例证之后，用黑正体排，并按其首词的字母次序排列。

八、**成语词组**。集中排在复合词之后，用黑斜体排，并冠以“★”符号。

九、**派生词**。用黑正体排在词条的最后。

十、**缩略语**。缩略语词目的原词套以圆括号。同一词目有多个原词的，按其首词字母次序排列，并冠以①，②，③…。

目 录

前言	1
用法说明	2
正文	1—1267
附录	
附录一 希腊字母表	1268
附录二 化学元素表	1268
附录三 美国飞机代号规则	1270
附录四 美国导弹代号规则	1272
附录五 美国电子设备代号规则	1274
附录六 单位换算表	1275

A a

a [ei, ɔ] (某,任)一;一(个,种,套);同一;每(一)★**~ bolt** 从蓝色的意外的事**~ class** 第一等;头等**~ far cry (from)** 差距很大;大不相同**~ good many** 许多**~ great deal of** 许多;很多;大量**~ lot (of)** 许多;大量**~ number of** 若干;一些;许多**~ one** 最上级**~ world of** 极大;许许多多

a ①(absolute) 绝对的 ②(absolute pressure) 绝对压强(力) ③(absorption) 吸收 ④(acceleration) (线性)加速度 ⑤(accepted) 经认可的;(验收)合格的 ⑥(acre) 英亩 ⑦(annual) 每年 ⑧(antenna) 天线 ⑨(approved) 经审批的 ⑩(arc) 弧(度) ⑪(arc) 公亩 ⑫(army) 军(用的);军事上的

a- [词头] ①在……上;在……内: *abed* 在床上 ②在……状态下: *afire* 燃烧着 ③无;没有: *asexual* 无性的 ④加于动词之前的前缀,产生新的表语形容词: *asquish* 压扁的 *arxivle* 旋转的;扭动的 *aglazy* 迟钝的

A ①(A-battery) 甲(A)电池(组) ②(absolute temperature scale) 绝对温标 ③(academy) 研究院;学会 ④(ammeter) 安培计;电流计 ⑤(amplifier) 放大器 ⑥(amplitude) 振幅 ⑦(anode) 阳极 ⑧(answer) 回答 ⑨(area) 地带;区域;范围;面积 ⑩(argon) 氩 ⑪(arrest) (冶金) 转变点 ⑫(association) 协会;团体 ⑬(atomic) 原子的 ⑭(automatic) 自动的 ⑮(axial vector) 轴矢量 ⑯(azimuth) 方位(角)

Å (angstrom unit) 埃(波长单位, $=10^{-8}$ 厘米)

Δ (absolute temperature) 绝对温度

Δ (atomic weight) 原子量

AA ①(Aluminum Company of American) 美国铝业公司 ②(antiaircraft) 防空;高射的 ③(approximate absolute temperature) 近似绝对温标 ④(arithmetic average) 算术平均 ⑤(autoanalyzer) 自动分析器

AAA ①(American Automobile Association) 美国汽车协会 ②(antiaircraft artillery) 高(射)炮(兵)

AAAS (American Association for the Advancement of Science) 美国科学发展协会

AAC ①(Anti-aircraft Command) 防空司令部 ②(autoautocolimator) 自动自准直仪 ③(automatic amplitude control) 自动振幅控制

AACC (American Automatic Control Council) 美国自动控制委员会

AAD (antiaircraft defense) 防空;对空防御

AAE (American Association of Engineers) 美国工程师协会

AAEE (Aeroplane and Armament Experimental Establishment) 飞机和军械实验研究中心

AAF ①(antiaircraft fire) 防空火力 ②(Army Air Forces) 陆军航空队

AAFC (antiaircraft fire Control) 防空火力控制

AAGM (antiaircraft guided missile) 防空导弹

AAGMC (antiaircraft artillery and guided missile center) 高射炮和导弹中心

AAL (aircraft approach light) 飞机着陆灯

AAM (air-to-air missile) 空对空导弹

AAMM (antiantimissile missile) 反反导弹的导弹

AAO (advance assembly outline) 先装配大纲

AAOI (advance assembly outline index) 先装配大纲索引

AAOP (antiaircraft observation post) 对空观察哨;防空监视哨

AARB (advance aerial refueling boom) 先进空中加油管

AAS ①(American Academy of Science) 美国科学院 ②(American Astronautical Society) 美国宇宙航行学会 ③(Australian Academy of Sciences) 澳大利亚科学院

AASW (American Association of Scientific Workers) 美国科学工作者协会

AAW (anti-air warfare) 防空战

ab ①(abbreviation) 缩写;缩写 ②(about) 大约 ③(absent) 缺席的;缺少的;不(在)的 ④(absolute) 绝对

ab- [词头] ①脱离 ②电学量的词头(表示该量属于 CGS 电磁单位制)

ab [æb] *prep.* [拉丁语] 从;自(=from, away). **~ extra** 自外;从外部;外来 **~ initio** 从头开始 **~ intra** 从内部 **~ origine** 从最初;从起源 **~ ovo** 从开始 **~ uno disce omnes** 由一而知全豹;闻一而知十 **~ urbe condita** 由罗马建都(公元前 753 年)起算

AB ①(after burner) 加力燃烧室 ②(air base) 航空(空军)基地

A/B (airborne) 空运的;飞机上的;气载的

abac *n.* 坐标网;列线(诺谟)图

abaciscus *n.* 嵌饰;用于嵌工的石(瓦)

aback [s'bak] *ad.* ①向后;后退 ②逆帆 ★ **all** **~** 全成逆帆;(船)停止;倒行 **be taken** **~** 吃惊;吓一跳;(突遇逆境)成逆帆

abaculus 同 **abaciscus**

abacus ['æbakas] *n.* (pl. abacuses, abaci) ①算盘 ②(圆柱顶部的)顶板;柱冠 ③(陈列杯瓶用的)有孔板 ④列(曲)线图

⑤海盆盘 ★ **use (work or move counters of)** **an** **~** 打算盘

abaft [s'ba:ft] *I ad.* 在船尾;向船尾 *II prep.* 在…之后: **~ the beam** 在船的横梁之后

ABAMP (absolute ampere) 绝对安培

abampere ['æb'æmpɛə] *n.* CGS 电磁制安培;绝对安培(电磁制电流强度单位, $=10$ 安)

abandon [s'bandən] *vi.* ①抛(放,舍,度,离,背)弃 ②放纵;放肆 ③断绝;戒除 ④投保 ★ **with** **~** 尽情地

abandoned [s'bandənd] *a.* ①被放(度,扔,遣)弃了的 ②放纵(荡)的;无耻的;自暴自弃的;心灰意懒的。

abandonment [s'bandənmənt] *n.* ①放(度,抛)弃; ②委托 ③放肆(纵) ④断念;退去 **~ of a right** 弃权

abas *n.* 列(曲)线图;诺谟图

abasable [s'beisəbl] *a.* 可降(贬)低的

abase [s'beis] *vi.* 降(贬)低; 屈辱 **~ oneself** 自贬,自卑 **~ment** *n.*

abash [s'baʃ] *vi.* 使惭愧(局促不安,困窘,害羞) ★ **be (feel)** **~ ed** 害羞;局促不安 **~edly** *ad.* **~edness**, **~ment** *n.*

abate [s'beɪt] *n.* ①减小(少,轻,退);降(压)低;抑制 ②除去;消(排)除 ③作废;废除;中止;撤消;成为无效 ④倒(磨)钝: **~ a tax** 减税

abatement [s'beɪtmənt] *n.* ①减小(少,轻,低,退);降(压)低 ②消除;抑制;除去 ③中止;失效;作废;撤消 ④废料;刨花: **noise** **~** 噪声抑制 **smoke** **~** 除烟法

abat-jour *n.* ①天窗 ②亮窗

A-battery *n.* A 电池(组);甲电池组

abat-vent *n.* ①固定百叶窗 ②通气帽

abatvoix *n.* 吸音板(防止声波反射的板)
 abaxial [æb'æksɪəl] *a.* 轴外的; 离开轴心的
 abb [æb] *n.* (织物的)经纬(线)
 ABB ① (air-blast circuit breaker) 空气吹弧断路器 ② (automatic back bias) 自动反偏压
 abbertite *n.* 黑沥青
 abbr, abbrev ① (abbreviated) 简化(写的) ② (abbreviation) 缩写
 abbreviate [ə'bri:vi'eɪt] *vt.* ① 将……缩短; 省(简, 节)略 ② 缩写(简)写 ③ 约分 ~ *d* formula 简写式 ~ *d* signal code 传输电码 ~ *d* version 节本 ~ *input techniques* 缩写的输入技术
 ★ *be ~ d* 缩写为
 abbreviation [əbri:'vi:ʃən] *n.* ① 缩短; 省略 ② 缩写(简)写(词); 节略; 略(缩)语; 简称; 大要 ③ 约分; 简化 *service* ~ 业务略语
 abbreviatory [ə'bri:vɪə'tɔ:ri] *a.* 省略的; 缩短的
 ABC ['eɪbi:'si:] *n.* (*pl.* ABC's, ABCs) ① 初步; 入门 ② 基本要素(知识) ③ 字母表 ④ 按字母顺序排列的火车时刻表 ~ *of astronautics* 航天学入门 ★ *as easy as* ~ 极其容易
 ABC ① (advanced biomedical capsule) 先进的生物医学(密封)座舱 ② (after bottom center) 在下死点后 ③ (American Broadcasting Company) 美国广播公司 ④ (atomic, biological and chemical) 原子的, 生物的和化学的 ⑤ (automatic bandwidth control) 自动带宽控制 ⑥ (automatic bias compensation) 自动偏压补偿 ⑦ (automatic bias control) 自动偏压控制 ⑧ (automatic boiler control) 锅炉自动控制(调节) ⑨ (automatic brightness control) 自动亮度控制
 ABC-Army-STD (American British Canadian Army Standards) 美英加陆军标准
 ABCC (automatic brightness contrast control) 自动亮度对比(反差)调整
 ABCL (as-built configuration list) 制成的构件清单
 abcoulomb [æb'ku:lɒm] *n.* CGS 电磁制库伦; 绝对库伦(电磁制电量单位, =10库伦)
 ABC Warfare (atomic, biological, chemical warfare) 原子, 生物, 化学战
 ABC Weapons (atomic, bacteriological and chemical weapons) 原子, 细菌及化学武器(简称化生放武器)
 ABD ① (All But Dissertation) 准博士(已完成课程及考试, 但尚欠论文的博士学位考生) ② (apparent bulk density) 表现松散密度
 ABDG (after bottom dead centre) 在下死点后
 abdicate ['æbdɪkeɪt] *v.* ① 放弃 ② 让(退)位; 辞职; *to ~ a right* 放弃权利 *to ~ the office* 辞职 ★ ~ *A in favor of B* 把A让(推委)给B
 abdomen ['æbdɒmən] *n.* (*pl.* abdomens, abdomina) 下腹; 腹部 ~ *al a.* ~ *vally ad.*
 abeam [ə'bi:m] *ad.* 正横地; 横(紧)向地; 与船龙骨成直角地
 abecedarian [æbi:'si:'dɛəriən] *n., a.* ① 初学者; 启蒙老师 ② 初学者的; 入门的; 基础的 ③ 字母的; 按字母次序排列的
 Abelian *a.* 阿贝尔的 ~ *group* 阿贝尔群; 可(交)换群
 abelite 阿比来炸药(主要成分为硝酸铵及三硝基甲苯)
 Abel's close test 埃勃尔氏密封试验(测定液体燃料和润滑油闪点的方法之一)
 aberranthite *n.* 水神钾铝矿
 aberrance [æ'berəns], aberrancy [æ'berənsɪ] *n.* 离开正道; 越轨; 脱离常轨; 逸出
 aberrant [æ'berənt] *a.* 离开正道的; 脱离常轨的; 异常的; 变态的; *a rocket on an ~ course* 离开轨道的火箭
 aberration [æbə'reɪʃən] *n.* ① 离开轨道; 越轨; 脱离常轨 ② 反(失)常; 畸变; 型(体) ③ (物理)象(色)差 ④ 偏(误)差 ⑤ (天文)光行差 *chromatic* ~ 色(象)差 *coma* ~ 彗形象差(失真) *electron-optical* ~ 电子光学象差 *lens* ~ 透镜象差 *spherical* ~ 球面象差 ~ *al a.*
 aberrationless *a.* 无象差的
 abet [ə'bet] *vt.* 唆使; 煽动; 怂恿; 帮助; 支持 ★ *to aid and ~* 教

唆 ~ *ment, ~tal n.*
 abettor, abettor [ə'beta] *n.* 唆使(煽动)者
 ABETS (airborne beacon electronic test set) 飞机信标电子试验装置
 ab extra [æb'ekstra] (拉丁语) 自外; 从外部(面); 外来
 abeyance [ə'beɪəns] *n.* 暂搁(缓); 暂时无效; 中止; 停顿; 未定 ★ *be in ~* 暂停; (暂时)搁置, 未定 *fall into ~* 失效; 中止 *hold (leave, keep) in ~* 暂搁; 把……停顿(暂缓)一下
 abeyant [ə'beɪənt] *a.* 中止的; 暂停的
 ABF (aggregate breaking force) (钢丝绳的)钢丝断裂拉力总和
 abfarad [æb'færəd] *n.* CGS 电磁制法拉; 绝对法拉(电磁制电容单位, =10⁹法拉)
 abhenry [æb'henrɪ] *n.* CGS 电磁制亨利; 绝对亨利(电磁制电感单位, =10⁻⁹亨利)
 abhorrent [əb'hɒrənt] *a.* ① 可恨(恶)的; 讨厌的 (*to*) ② 不相容的; 与……不合的 (*to, from*) ③ 不一致的; 相反的 ★ *be ~ to...* 使……厌恶; 与……不合(不相容); 与……不一致; 与……相反
 abidance [ə'baidəns] *n.* 遵(固)守 (*by*); 持续; 居住
 abide [ə'baid] *v.* (abode, abided, abiding) ① 持(继)续; 持久; 保留 ② 坚持; 遵守 ③ 容忍; 忍受; 顶住 ④ 等待; 守候 ⑤ 居住; 住在 (*at, in, with*) ⑥ 毫无反对或疑问 ★ ~ *by* 遵守; 坚持; 服(依)从; 容忍; 守约
 abiding [ə'baidɪŋ] *a.* 永(持)久的; 永恒的; 不变的 ~ *ly ad.* ~ *ness n.*
 abies *n.* 冷杉 ~ *oil* 松节(松香, 冷杉)油
 abietene *n.* 松香烯
 abietic acid 松香酸
 abietin *n.* 松香脂; 松香亭(烯) ~ *acid* 松香酸
 abietinean *a.* 松杉的
 abietinic *a.* 松香脂的; 松香烯的
 abietyl *n.* 松香
 ability [ə'bɪlɪtɪ] *n.* 能力; 本领; 性能; 效力 (*pl.*) 才(技)能 *adhesive* ~ 粘着力 *erasing* ~ 可抹性 *interchange* ~ 互换性 *load-carrying* ~ 起(载)重量; 起重(载重, 载荷, 负载)能力(容量) *range* ~ 航程; 能飞距离 *resolving* ~ 鉴别(分辨, 解算)能力
 ★ ~ *for (in) A* A方面的能力(本领) ~ *to (+inf. 或 of +ing)* 做……的能力(本领) ⑦ 有才干(本领)的 *to the best (utmost) of one's* ~ 尽力地; 竭尽全力; 尽最大努力
 ab init, ab initio [æbɪ'nɪʃɪəu] (拉丁语) 从头(从最初)开始; 从开头(始) (= *from the beginning*)
 ab intra [æbɪ'ntrə] (拉丁语) 从内部(里面) (= *from within*)
 abio- (词头) 无生命; 无机
 abiochemistry [æbɪə'kɛmɪstrɪ] *n.* 无机(无生)化学
 abiogenesis [aɪbaɪə'ʤenɪsɪs], abiogeny *n.* 偶发; 自然发生; 无生源说; 生物自生说
 abiogenetic [æbɪəʤɪ'netɪk] *a.* 偶发的; 自然发生的 ~ *ally ad.*
 abiophysiology *n.* 无机生理学
 abjure [əb'dʒʊə] *vt.* (公开)放弃 *abjuration n.*
 ABL ① (ablative) 烧蚀剂 ② (Atlas Basic Language) 阿特拉斯计算机的基本语言 ③ (automatic brightness limiter) 自动亮度限制电路
 ablate ['æbleɪt] *vt.* ① 烧(消, 腐)蚀; (融化, 蒸发)掉; 风化; 剥(脱)落 ② 切开(除); 使除去; 使消除
 ablation [æb'leɪʃən] *n.* ① 消融(作用); 冰面融化 ② 烧(消)蚀; 风化; 剥(脱)落; 磨削 ③ 切开(除); 脱离 ~ *cone* 冰锥 ~ *shield* 防烧蚀的屏蔽; 烧蚀防护罩
 ablative ['æblətv] *I n.* 烧蚀材料 *II a.* 消(烧)融的; *the ~ nose* 喷口 *a rocket* 可烧蚀的火箭头部 ~ *mode of protection* 烧蚀防护法 ~ *protection* 防烧蚀; 烧蚀防护
 ablator [æ'bɛlətɔ:] *n.* ① 烧蚀体(剂); 烧蚀材料 ② 烧蚀挡板(用烧蚀法防热的物质, 如在重返大气层宇宙飞船外边者)
 ablaze [ə'bleɪz] *a., ad.* ① 着火燃烧(的) ② 光辉明亮的; 发光的; 闪耀(的) ③ 激动的(的); 愤激的 ★ *be ~ d with lights* 灯火辉煌

set ~ 使燃(烧)起

able ['eɪbl] *a.* ①能…的 ②有能力的;有才干的;能干的; *Gases are ~ to expand and fill whatever space they can get* 气体能膨胀并充满它们所能得到的任何空间。He is an ~ lawyer 他是一个能干的律师。★ *be ~ to (+ inf.)* 能(够);会;有能力;(过去在某具体条件下)得以;终于 *may (must, shall, will) be ~ to (+ inf.)* 也许(必须,将)能 *have (has, had) been ~ to (+ inf.)* 已能;得以

-able (词尾)用以构成形容词 ①能够…的: *durable* 能耐久的 ②适于…的;可…的: *drinkable* 可饮用的 ③值得…的: *lovable* 可爱的 ④有…的性质: *comfortable* 舒适的 ⑤趋于…的;有…的趋向的: *peaceable* 爱好和平的

Able ['eɪbl] 通讯中用以代表字母 *a* 的词

able-bodied ['eɪbl'bɒdɪd] *a.* 强壮的;强健的 ~ *man* 壮丁 ~ *seaman* 熟练水手;二等水兵

aborning [ə'bo:nɪŋ] *a., ad.* 正在产生中的;当产生的时候;在生产中的;在具体化中的;在成为事实中的

abort [ə'bo:t] *n., v.* ①故障;失灵 ②紧急停车;(中途,空中)失事;空中损坏;未能完成(中止)飞行 ~ *escape system* 紧急逃逸系统 ~ *handle* 应急把手 ~ *light* 紧急故障信号 ~ *sensing* 故障测定 ~ *situation* 故障位置 ~ *velocity* 故障后的速度

aborted *a.* 出故障的;(中途)失败的;空中毁坏的

abortion [ə'bo:ʃən] *n.* = *abort*

abortional [ə'bo:ʃnəl] *a.* 失败的

abortive [ə'bo:tɪv] *a.* 故障的;应急的;(中途)失败的;无效的;没结果的;未成功的;未发生作用的 ~ *failure* 空中故障 ~ *launch* 故障(未成功的)发射 *prove ~* 终归失败 ~ *ly ad.* ~ *ness n.*

abound [ə'baʊnd] *vi.* 丰富;充满;多 ★ ~ *in* 富于(有);盛产;繁生 ~ *with* 多;有很多

abounding [ə'baʊndɪŋ] *adj.* 丰富的;充满的

刚砂 II a. ①研磨用的 ②磨擦着的
 abrade ['əbreɪd] n. ①擦伤(破); 擦掉(去) ②磨(损、蚀、耗、掉、光); 磨磨 ③(用喷砂机)清除
 abrader ['əbreɪdər] n. 研磨机(器、工具); 磨石; 磨蚀机; 磨光(砂)轮机
 abrasibility n. 可研磨性
 abrading 磨蚀(损、光)
 abrase ['əbreɪz] vt. = abrade
 abraser ['əbreɪzər] n. (物质的)抗磨性测定器械
 abrasion ['əbreɪʒən] n. ①擦伤(掉、去); 刮掉(去) ②磨损(之处); 磨耗(蚀、去、光); 磨磨 ③冲(剥、水)蚀 ~ hardness 磨耗(耐磨; 磨磨)硬度 ~ loss 磨耗损失 ~ marks 磨痕 ~ resistance 抗磨性(力); 耐磨性 ~ test 耐磨(磨损)试验 ~ value 磨耗量(值) ~ wear 磨耗(量) anneal ~s 退火擦伤(在精整薄板上出现的短缩裂纹; 当退火操作时因薄板与薄板接触形成, 然后当轧制时嵌入表面)
 abrasion-drill n. 回旋钻
 abrasion-proof a. 耐磨的
 abrasion-resistant steel 耐磨钢
 abrasive ['əbreɪsɪv] 1 n. ①研磨(材)料; 研磨(磨蚀)剂; 琢料; 磨料 ②磨擦力 II a. ①磨料的 ②磨擦(蚀)的; 研磨的; 擦去…的; 磨掉…的 ~ band 砂带 ~ containing 含有磨料的 ~ disc 砂(磨)轮; 研磨盘 ~ dresser 砂轮修整器 ~ dust 磨屑 ~ grain 磨(料)粒(度) ~ hardness 磨蚀(磨耗); 研磨(磨)硬度 ~ laden 含有磨料的 ~ machining 磨削加工; 强力磨削 ~ powder 研磨(磨料); 金刚砂粉 ~ resistance 抗磨性(性); 耐磨(损)能力 ~ sawing machine 砂轮切磨机 ~ stick 油石; 磨条 ~ type 研磨(的) ~ wear 磨耗(损、蚀) ~ wheel 砂(磨)轮 coated ~ 砂纸(布)
 abrasive-containing a. 含有磨料的
 abrasive-laden a. 含有磨料的
 abrasiveness ['əbreɪsɪvnɪs] n. 磨耗; 磨损性; 磨蚀(性); 研磨; 耐磨性
 abrasive-type a. 研磨式的(的)
 abastol n. β-萘酚磺酸钙
 abator n. ①抛丸清理机 ②喷丸(砂)清理 ~ head 抛丸器; 抛(丸)头 hanger ~ 悬挂式抛丸清理机 wheel ~ 喷丸器抛丸清理装置
 abazite n. 水钙沸石
 abreast ['əbreɪst] ad. ①并肩(列、排、联) ②并行★ be (keep) ~ of (with) 与…并进(并驾齐驱); 不落后至; 赶上; 适应 in line ~ 并列(横排)成一线
 abri n. 防空洞; 避难所; 岩洞(穴)
 abridge ['əbrɪdʒ] vt. ①删节; 缩短; 省(节)略; 摘要; 简化 ②剥夺 ~d general view 示意图 ~d multiplication (division) 简捷乘(除)法 ~ notation 简记法 ~d spectrophotometer 滤色光度计★ be ~ from 是根据…删节(简化)的
 abridge(e)ment ['əbrɪdʒmənt] n. ①节略; 缩短 ②摘要; 概略 ③剥夺
 abrim ['əbrɪm] ad. 满溢(溢)地; 满及杯口地
 abroach ['əbrɒʃ] a., ad. 开口(令液体可流出)地(的); 在行动(活动)着地(的); 发表(倡导、传播)地(的)
 abroad ['əbrɒd] ad. ①在(国、海)外; 到(国、海)外 ②(户)家外 ③遍(广)布; 传播(开); 到处; 流行; 广泛地 ④远; 广★ at home and ~ (在)国内外 be all ~ 猜错; 离题; 不中肯; 感到莫名其妙 be all ~ to do anything with 对…一窍不通 from ~ 从(国、海)外(来的); 国外进口的 get ~ 出门(去); 传开(出、去) go (travel) ~ 出国(洋); 到外国
 abrogate ['æbrəʊgeɪt] vt. 废除; 取消; 结束 abrogable, abrogative a. abrogation n.
 ABRSV (abrasive) ①磨料; 研磨剂 ②磨料的
 ABRSV RES (abrasive resistant) ①耐磨蚀的 ②抗磨蚀剂
 abrupt ['əbrʌpt] a. ①突然(变)的; 意外的; 陡的; 急剧(转)的 ②不连续的; 支离(破碎)的 ~ change 突(陡)变 ~ curve 急弯(陡变)曲线 ~ discharge 猝然排出(量) ~ transforma-

tion 突变变换★ an ~ turn 急转弯 in an ~ manner 匆促; 慌慌张张
 abruptness ['əbrʌptnɪs] n. 陡(峭)度; 陡峭性; 缓急度
 abs ①(absent) 缺席(勤); 没有的 ②(absolute) 绝对的 ③(absolute value) 绝对值 ④(absorbent) 吸收剂
 abscess ['æbsɪs] n. (金属中的)砂眼; 气孔(泡); 疮孔; 夹渣内孔
 abscond vt. 切断
 abscissa ['æbsɪsə] n. (pl. abscissas, abscissae) 横(坐)标; 横线 ~ of convergence 收敛横(坐)标
 abscission n. 截去; 切除; 脱离
 abscond ['æbskɒnd] vt. 潜逃; 逃跑; 失踪; 躲避 (from, with)
 abscondence ['æbskɒndəns] n. 逃亡; 出奔; 失踪; 隐匿; 潜伏
 abs E (absolute error) 绝对误差
 absell ['ɑ:bzɛl] n., vt. 沿绳子上滑下(的方法)
 absence ['æbsəns] n. 缺少(乏、席); 没有; 不(存)在; 不(注)在(意); ~ rate 缺勤率★ ~ from 缺(勤、席、课); 暂离; 不在 ~ in 暂离某地而在… ~ of A 缺少(乏) A; 没有 A ~ of mind 不留心; 心不在焉; 心神不定 ~ of reason 发狂 ~ without leave 旷职; 擅离职守; 无故缺席 in one's ~ 当…不在(场)的时候; 背地里 in the ~ of A 缺少(无) A 时; 在没有 A 的情况(条件)下; 由于缺少 A; 当 A 不在(场)的时候 leave of ~ 请(准)假; 假期
 absent a. ['æbsənt], vt. ['æbsənt] 不(存)在(的); 缺少(乏、席)(的); 不在场(的); 不关心(的); 不在意的(的) ~ order 缺席 ~ (to) (subscriber) service 空号服务★ ~ oneself from 不在; 离开; 缺(勤、席、课) (be) ~ from 不在…(地方); 缺(勤、席、课); 是…所缺少(没有)的 be ~ in 外出(了)暂时在…; 不在某地而在… be ~ without excuse 擅自缺席; 擅离职守 in an ~ sort of way 心不在焉地; 茫然
 absentee ['æbsən'ti:] n. 缺勤(席)者; 在外者; 外住者; 空号
 absently ['æbsəntli] ad. 漫不经心地; 心不在焉地
 absent-minded ['æbsən'tmaɪndɪd] a. 精神不集中的; 心不在焉的; 茫然的 ~ly ad. ~ness n.
 absinth-green ['æbsɪnθ'grɪ:n] a. 淡绿色的
 absite n. 钆铈错矿
 absolute ['æbsəlu:t] a. ①绝对的; 完全(无疑)的; 纯粹的; 无条件的; 无限制的 ②确实(定)的; 一定的; 无疑的 ③独立的 ~ address 绝对地址 ~ alcohol 纯(无水)酒精 ~ assembler 绝对地址汇编程序 ~ code 绝对代码 ~ construction 独立结构 ~ dimension 绝对坐标式 ~ error 绝对误差 ~ height 绝对高度 ~ humidity 绝对湿度 ~ instruction (order) 绝对指令 ~ pressure 绝对压力 ~ programming 绝对程序设计 ~ system 绝对值方式 ~ temperature 绝对温度 ~ type encoder 绝对式编码器 ~ unit 绝对单位 ~ unit of viscosity 绝对粘滞度单位 ~ value 绝对值 ~ zero of temperature 绝对零度★ by ~ necessity 万不得已; 因绝对需要
 absolutely ['æbsəlu:tli] ad. ①绝对(地); 无条件(地); 完全地 ②确实; 当然 ③实际; 真正
 absoluteness n. 绝对; 完全
 absolution ['æbsə'ljʊ:ʃən] n. 免(解)除; 赦免
 absolutization ['æbsəlu:taɪ'zeɪʃən] n. 绝对化
 absolutize vt. 使绝对化
 absolve ['æbzɒlv] vt. 免(除、于); 解除; 赦免★ ~ A from B 使 A 免于 B; 免除(开脱) A 的 B
 absonant ['æbsənənt] a. 不合拍(理)的; 不谐和的 (from)★ (be) ~ from (to) (nature) 违反(自然)
 absorb ['æbsɔ:b] vt. ①吸收(取); 吞吞 ②减弱; 缓冲 ③吸引(注意); 使…全神贯注 ④承担(费用) ~ing capacity 吸收能力; 吸收量★ be ~ed in 专心于; 全神贯注在…上
 absorbability ['æbsɔ:bə'bɪlɪti] n. (可、被)吸收性; 吸收(取)能力; 吸收量
 absorbable ['æbsɔ:bəbəl] a. 可(被)吸收的

absorbance [əb'sɔ:bəns], **absorbancy** [əb'sɔ:bənsi] *n.* 吸收率 (比): 吸收系数 (的常用对数)

absorbate *n.* 吸收质, (被) 吸收物

absorbed [əb'sɔ:bd] *a.* (被) 吸收的 ~ **energy** 吸收能 ~ **material** 吸收质 ★ *with* ~ **interest** 全神贯注地

absorbed-in-fracture energy 冲击韧性 (强度): 冲击功: 弹能

absorbently [əb'sɔ:bdli] *ad.* 一心一意地; 专心地

absorbent [əb'sɔ:bənt] *n.* 吸收剂 II *a.* 吸收性的

absorbency *n.* 吸收能力: 吸湿性

absorbent [əb'sɔ:bənt] *n.* 吸收 (吸附, 中和) 剂: 吸收 (体, 质, 管) II *a.* 能吸收的: 有吸收能力的: 吸收性的 ~ **aggregate** 吸水集料 ~ **carbon** 活性炭 ~ **charcoal** 活性炭: 吸收性炭 ~ **circuit** 吸收电路 ~ **cotton** 脱脂棉 ~ **material** 吸声材料 **oxygen** ~ 吸氧剂 ★ *be* ~ *of* (water) 能吸水 (水)

absorbent-type *a.* 吸收剂型的

absorber [əb'sɔ:bə] *n.* ① 吸收器 (体, 剂, 管, 装置, 电路): 过滤 (滤波) 器: 中和剂 ② 减震 (缓冲, 阻尼) 器 ~ **cooler** 吸收冷却器 ~ **diode** 吸收二极管 **digit** ~ 数字 吸收器: 消位器 **electronic** ~ 电子吸声器 **energy** ~ 减能器: 能量吸收器 **neutron** ~ 中子吸收剂 **oil shock** ~ 油压缓冲 (减震) 器 **sound** ~ 吸音剂: 减音材料 **thermal** (heat) ~ 吸热器

absorbing [əb'sɔ:biŋ] *n., a.* ① 吸收 (的), 减震 (的) ② 使人注意 (的), 集中 (的) ~ **agent** 吸收剂 ~ **well** 吸水井 ~ *ly ad.*

absorbite *n.* 活性炭

absorpt [əb'sɔ:pt] *a.* (被) 吸收的: 注意力集中的

absorption [əb'sɔ:ptən] *n.* 吸收 (比, 性, 系数, 能力) **screen** ~ 屏蔽吸收比: 屏蔽吸收系数

absorptometer [əb'sɔ:ptɒmɪtə] *n.* 吸收 (比色, 光度) 计: (液体) 溶 (吸) 气计: 调液厚器 **Spekker** ~ 粉末比表面测定仪: 吸收测定仪

absorptometric [əb'sɔ:ptjə'metrik] *a.* 吸收 (比色) 计的: 溶 (吸) 气计的: 调液厚器的

absorptometry [əb'sɔ:ptjə'mitri] *n.* 吸收测量学: 吸收能力的测量

absorption [əb'sɔ:ptən] *n.* ① 吸收 (取, 液) (作用): 吸水 (性) ② 专心于: 热衷于 (*m*) ③ 吞并: 吞并 ~ **band** 吸收 (光, 谱, 光谱) 带 ~ **cell** 吸收匣: 耗能元件 ~ **coefficient** 吸收系数 (率) ~ **edge** 吸收端 (限) ~ **meter** 调液厚器: (液体) 溶 (吸) 气计: 吸收 (比色, 光度) 计 ~ **of moisture** 吸湿 (潮) ~ **spectrum** 吸收 (光) 谱 ~ **tower** 吸收塔 ~ **well** 吸水井 **digit** ~ 数字吸收: 消位 **specific** ~ 吸收率 (比, 系数) **water** ~ 吸水率 (性) **X-ray** ~ **method** X 射线测量密度法

absorption-type *a.* 吸收式的

absorptive [əb'sɔ:ptiv] *a.* 吸收 (性) 的: 有吸收力的: 吸水性的: ~ **index** 吸收指数 (系数, 率)

absorptive-type *a.* 吸收型的

absorptivity [əb'sɔ:ptiviti] *n.* 吸收 (取) 能力: 吸收率 (量, 度, 性, 系数), 吸热率: 吸湿性: 吸引力 (率) ~ **wavemeter** 吸收式波长相计

absorptivity-emissivity ratio 吸收发射比

abst (abstract) 文獻 (摘要)

abstain [əb'steɪn] *vi.* 戒除: 禁绝: 节制: 避免 (开): 弃权 (*from*) ★ ~ *from* (+ *ing*) 不做

abstamper *n.* 绝静安培

abstavit *n.* 绝静伏特

abstemious [əb'sti:mɪəs] *a.* 有节制的: 适度的: 节俭的: 经济的 ~ *ly ad.* ~ *ness n.*

abs temp. (absolute temperature) 绝对温度

abstention [əb'stenʃən] *n.* 禁戒: 节制: 避免 (开): 弃权 (*from*)

abstergent [əb'ste:dʒənt] *n.* 洗液 (去垢, 去污剂): 去污粉 II *a.* 洗去...的: (有) 去垢 (性质) 的: 有净洁作用的

abstersion [əb'ste:ʃən] *n.* 洗净: 净化

abstersive *a.* 使...净洁的: 去垢的

abstinence [əb'stɪnəns], **abstinency** [əb'stɪnənsi] *n.* 节制 (约)

abstract [æb'strækt] *n.* ① 抽象 (观念, 物): 概括 ② 提 (摘) 要, 简介: 文摘 ③ 蒸馏: (将热或水) 引去 ④ 提出物 II *a.* ① 抽象的: 理论上的 ② 难解的: 深奥的 III *vt.* ① 提取 (炼) (出): 抽 (取) 出: 除 (移) 去: 散开 ② 摘要 (录): 概括: 使抽象 (化) ③ 转移 (注意): ~ *code* 抽象码, 理想代码 ~ *heat* 散热 ~ *number* 不名 (抽象) 数 **indicative** ~ 简介: 内容提要 ★ ~ *one's attention from* 从...上移开某人的注意力 *in the* ~ 在理论方面 *make an* ~ *of* ... 的要点摘录下来

abstraction [æb'strækʃən] *n.* ① 抽象 (观念, 化) ② 分离: 抽 (取) 出: 提取 (炼): 除 (移) 去: ~ *of heat* (heat ~) 除 (散, 排, 减) 热: 热的排除 (散失, 取出)

abstractness [æb'stræktənɪs] *n.* 抽象性

abstractor [æb'stræktə] *n.* 摘录者

abstract set 电视演播室布景

abstruse *a.* 深奥的: 难懂的 ~ *ly ad.* ~ *ness n.*

absurd [əb'sɜ:d] *a.* 不合理的: 荒谬的: 愚蠢的: 可笑的 ~ *ly ad.* ~ *ness n.*

absurdity [əb'sɜ:ditɪ] *n.* 不合理: 荒谬: 谬论: 荒唐的事 **reduction to** ~ 间接证明法: 归谬法 (为了证明某一命题之真而证明其反对之为谬的方法)

abs vis (absolute viscosity) 绝对粘度

abt ① (about) 大约: 关于 ② (air blast transformer) 风冷 (式) 变压器

abuilding [ə'bɪldɪŋ] *a.* 兴建中: 酝酿中

abukumalite *n.* 钇 (硅) 磷灰石: 磷钇硅矿: 阿武隈石

abundance [ə'bʌndəns] *n.* ① 丰富: 充裕 (足): 富足 ② (数, 大, 分布) 量 ③ (丰) 多度 **fractional isotope** ~ 同位素丰度: 同位素相对分布量 ~ **sensitivity** (质谱仪) 同位素灵敏度 ★ *an* ~ *of* 许许多多的: 丰富的: 充裕的 *in* ~ 多: 充足: 富裕

abundant [ə'bʌndənt] *a.* 丰富的: 充裕 (足, 分) 的: 大量的: 许多的 ~ **number** 过剩数 ~ **proof** 充分的证据 ★ *be* ~ *in* 富有 (于): ... 丰富的

abundantly [ə'bʌndəntli] *ad.* 大量地: 丰富地

abunits *n.* CGS 电磁制单位

ab uno disce omnes [æb'ju:nən] (拉丁语) 闻一而知十: 察微而知著: 由一斑而知全豹

abusage [ə'bju:zɪdʒ] *n.* 乱 (误) 用

abuse I *n.* [ə'bju:z] ① 违反操作规程: 不遵守运行规程 ② 滥用: 妄用, ③ (pl) 弊病 II *vt.* [ə'bju:z] ① 滥 (乱, 误) 用: 糟蹋 **abusive** [ə'bju:sɪv] *a.* 滥 (乱, 误) 用的: 辱骂的: 虐待的 ~ *ly ad.* ~ *ness n.*

abustle [ə'bʌsl] *a.* 忙碌的: 熙来攘往的

abut [ə'bʌt] *n.* ① 端: 尽头 ② 支点 (架, 座, 承, 撑): 柱 (拱) 脚: 扶壁 ③ 止动点 (器) ④ 接 (合) 点: 接界: 贴合: 靠合 II *v.* (abutted, abutting) ① 邻 (连) 接: 毗连: 接 (临) 近 (*on, upon*) ② (紧) 靠在 (.....) 上: 倚在: 靠着: 支撑 (*against, on, upon*) ③ 止动

abutlon [ə'bju:tlən] *n.* 白 (青) 麻

abutment [ə'bʌtmənt] *n.* ① 邻 (连, 相) 接: 接界 ② (支, 拱, 墩式) 岸: (拱) 脚: 支 (墩) 柱 ③ 支 (撑) 面: 接合点 ~ **pier** (靠) 岸 (桥) 墩 **pawl** ~ 犁子轮 **spring** ~ 弹簧支座

abuttal [ə'bʌtl] *n.* ① 邻接: 接界: 毗连 ② 桥台 (墩): 承座: 支柱 ③ (pl) 地界: 边境: 境地

abutting [ə'bʌtɪŋ] *a.* ① 毗连的: 邻近的: 相邻的 ② 对抵的: 端 (对) 接的 ③ 凸出的 ~ **joint** 对接 (端接) 接头

abv (above) ① 超过 ② 在上面

abvolt [æb'vɔʊlt] CGS 电磁制伏特: 绝对伏特 (电磁制电压单位, = 10^{-8} 伏特)

AC ① (absorption coefficient) 吸收系数 ② (accumulator) 蓄电池 ③ (acid) 酸 ④ (aerial current) 天线电流 ⑤ (aerodynamic center) 空气动力中心 ⑥ (alternating component) 交流成分 ⑦ (alternating current) 交流电 ⑧ (analog computer) 模拟计算机 ⑨ (asbestos cement) 石棉水泥 ⑩ (asphalt cement) 膏体地沥青: 地沥青胶泥 ⑪ (automatic control) 自动控制 ⑫ (axial centrifugal) 轴向离心式

Ac ① (acetyl) 乙酰 ② (actinium) 钷

a/c (account) 计算; 账单

A/C ①(absolute ceiling) 绝对升限 ②(air conditioning) 空气调节 ③(aircraft) 飞机

a-c ①(alternating component) 交流成分 ②(alternating current) 交流电

Ac A ①(acetic acid) 醋酸 ②(actinium-A) 锕-A(钋的同位素)

ACA ①(Assembly Coordination Advice) 装配协调建议 ②(automatic circuit analyzer) 自动电路分析器

acacia [a'keiʃə] *n.* 阿拉伯胶树; 阿拉伯胶树; 合欢(胶); 刺槐

Acad (academy) 学会; 学院; 科学院

academia [æka'demia] *n.* 学术界; 学术环境(生活)academic [ækə'demik] *I n.* ①(大)学生; 大学教师; 学会会员; 学术人物; (*pl.*) (纸上)空论 *II a.* ①高等(专科)院校的; 研究院的; 学院的(会, 术)的 ②单纯理论的; 脱离实际的; 学术式的; 非实用的; 空洞的; 枯燥无味的 *~ body* 学术团体 *~ degree* 学位 *~ discussion* 学术讨论 *~ year* 学年academically [ækə'demikəl] *ad.* 学术上; 理论上; 学术地; 空论地; 不实际地academically [ækə'demikəl] *n.* (英, 法等国学会的)会员; 院士academy [ə'kædəmi] *n.* ①高等(专科)院校; (科)学院; 研究院(所) ②(学术)协(学)会

acaroid gum 禾木胶

acaroid resin 禾木树脂

ACAV (automatic circuit analyzer and verifier) 自动电路分析检验器

ACB ①(air circuit breaker) 空气断路器 ②(asbestos cement board) 石棉水泥板 ③(automatic circuit breaker) 自动断路器

acc ①(acceleration) 加速度 ②(acceptance) 验收(合格) ③(according to) 按照 ④(accumulating register) 累加寄存器 ⑤(accumulator) 储存(蓄压)器; 蓄电池; 累加器

ACC ①(air control center) 空中(气)操纵中心 ②(automatic chrominance control) 自动色品控制 ③(automatic colour control) 自动色度控制 ④(automatic combustion control) 自动燃烧控制

accede [æk'si:ð] *vi.* ①同意; 答应; 允诺; 接受(*to*) ②就任; 即位; 继承(*to*) ③加入; 参加(*to*)

ACCEL ①(accelerate) 加(增)速 ②(accelerator) 加速器; 风门; 加速踏板; 催化器; 累加器; 蓄能器 ③(accelerometer) 加速表

accelerant [æk'selərənt] *n.* ①催速(催化; 加速; 促进; 促凝; 触媒)剂 ②加速器accelerate [æk'seləreit] *v.* 加(催; 变)速; 增加速度; 促进 *~d ageing* 加速老化(时效); 人工(加速)老化(时效) *~d cement* 快凝水泥 *~d cure* 加速固化(硫化) *~d gum* 速成胶质*~d life test* 加速寿命试验 *~d weathering test* 人工气候试验; 加速耐候气候试验 *accelerating well* 补偿油井acceleration [æk'selə'reiʃən] *n.* 加速(度, 作用); 催速(作用); 促进(作用); 加快; 剧升; (火箭的)起飞 *~ of (due to) gravity* (或 *gravitational ~*) 重力加速度 *~ response* 加速反应; 过载反应 *drag ~* 负加速度; 减速 *initial ~* 初加速度 *long ~* 持续加速度 *radial ~* 径向加速度 *steady ~* 等加速度 *variable ~* 可变加速度 *~ take off ~* 起飞加速度acceleration-insensitive *a.* 对加速度不敏感的acceleration-sensitive *a.* 对加速度敏感的accelerative [æk'selərətiv] *a.* 加(催)速的; 促进的accelerator [æk'seləreitə] *n.* 加速器(泵, 装置, 电极, 踏板); 风门; 加速(促进, 促凝, 催化, 催速)剂 *circular ~* 回旋加速器*helical ~* 螺旋加速器 *oxidation ~* 氧化促进剂 *particle ~* 粒子加速器 *polymerization ~* 聚合加速器 *second ~* 第二加速(电极) *setting ~* 凝固催速剂 *synchrotron ~* 同步加速器*ultimate ~* 末级加速器 *ultra ~* 超催速剂 *vulcanization ~* 硫化促进剂accelerograph [æk'selə'grəf] *n.* 自动(记录)加速仪; 加速自动(记)录(计)器(仪)accelerometer [æk'selə'rɒmɪtə] *n.* 加速(度)表(计, 器, 仪); 过载(荷)传感(指示, 自记)器 *~ type seismometer* 加速度地震检波器 *integrating ~* 综合加速测量仪; 积分加速表; 积分仪 *self-recording ~* 自记式加速计accent ['æksənt] *I n.* ①重音(符号); 扬音 ③音(声, 语)调 *II vt.* [æk'sent] ①加(注, 着)重; 强调(*on*); 重读 ②加重音符 ③使特别显著 *~ed term* 重点项 *~ light* 加强灯光; 强光灯*~ lighting* 重点照明 *~ sign* 徽(号)accentuate [æk'sentʃueit] *vt.* ①着重(指出); 强调; 增强; 重读 ②(音频)加重; 音频强化 ③加重音符accentuation [æk'sentʃu'eɪʃən] *n.* ①强调; 着重 ②预增幅(量) ③加重; 加强accentuator [æk'sentʃueitə] *n.* ①(音频)加重器; 音频强化器; 加重电路 ②振幅加强线路 ③频率校正电路accept [æk'sept] *vt.* ①验收; 接收(受) ②答应; 承认; 认可; 允许 ③承兑; *~ battle* (应)战 *~ed meaning* 普通(大家公认的)意义 *~ed ship report* 认可舰船报告 *~ed weight estimate* 认可重量估计书 *~ing circuit* 接收(通)波, 串联谐振电路*currently ~ed* 目前通用的 *generally ~ed* 通用的; 普遍承认的 *~ A as (to be) B* 把 A 当作 B; 认为 A 是 Bacceptability [æk'septə'biliti] *n.* (可)接受(性); 合格; 满意acceptable [æk'septəbl] *a.* 可接受(承受, 忍受)的; 容许的; 验收的; 合格的; 满意的 *~ environment* 验收环境 *~ explosives* 准爆炸物品; 合格炸药 *~ quality level* 合格质量水平; 验收(合格)质量标准 *~ test* 验收(合格)试验 *~ velocity* 容许速度 *~ for* 适用于; 可为...所接受的acceptably [æk'septəblɪ] *ad.* 可以接受(允许)地; 合格地; 满意地acceptance [æk'septəns] *n.* ①接(验)收; 收录; 容纳 ②答应; 承认; 认可 ③承兑 *~ certificate* 验收合格证; 接受证书 *~ check* 验收 *~ condition* 合格条件 *~ gauge* 验收规 *~ number* 合格判定数; 验收数 *~ range* 作用(目标载获)距离 *~ sea trial* 验收海上试航 *~ test* 验收试验; 接机考验acceptant [æk'septənt] *a.* (愿)接受的; 采(容)纳的acceptation [æk'septə'teɪʃən] *n.* ①词义; [通用的, 公认的]意义 ②满意的接受(反应) ③相信; 信受; *different ~s of a word* — 词数义accepter, acceptor [æk'septə] *n.* ①接受器(体, 程序) ②滤波器 ③带通电路; 谐振(回)路 ④被诱物 *~ circuit* 带通(分出; 接收器)电路 *~ level* 承受水平; 接受级 *ion ~* 离子(接)受体access ['ækses] *I n.* ①接近 ②通路; 入口; 进路; 通道 ③(在存储器中)取数; 抽取 ④进刀; (走刀)次 *II vt.* 接通(电脑等); 取数; 存取 *~ arm* 存取臂; 溢头臂 *~ constraint* 存取约束 *~ cycle* 存取周期 *~ door* 便门; 检修门(孔) *~ door-edge crimping* 检修孔—卷边 *~ door marking* 检修孔标志 *~ floor* 活地板 *~ line* 存取线 *~ mechanism* 存取机构*~ mode* 存取方式 *~ scan* 取数扫描 *~ time* 取数(存取)时间 *~ tunnel* 进出(交通)隧道 *~ type* 存取类型 *direct ~* 直接存取 *~ queued* 排队存取 *~ to A* 通向 A 的(门)路(入口); (能)利(便)用 A (*be*) *easy (hard, difficult) of ~* 易(难)接近(到达, 看到, 得到, 理解的) *have (get, obtain) ~ to* 可以(得以, 有机会)使用(看到, 获得, 利用, 接近, 接触, 出入, 理解)

ACCESS ①(accessory) 附(零, 配)件; 附属的; 补助的 ②(aircraft communication electronic signaling system) 飞机通讯电子信号系统

accessory [æk'sesəri] = accessory

accessibility [æk'sesi'biliti] *n.* ①可达(及)性; 可(易)接近性 ②(新仪表使用前的)检查(查看, 操作)步骤(方法)accessible [æk'sesəbl] *a.* 可以(容易)接近(达到, 看到, 够得着, 使用, 通过, 进入)的; 可以理解的; 易受影响的 (*to*) *~ compressor* 易卸(现场用, 半密封)压缩机 *~ point* 可达点 *~ (be) ~ for* 便(易)于(*be*) *to* 为...所能接近(到达, 拿到手, 看到, 理解的) *accessibly ad.*accession [æk'sesjən] *I n.* ①接近; 到达 ②增加(物); 加入; 新到图书 ③就职(任); 继承 ④同意; 参加; 发作(脾气等) *II vt.* 把

(新书)登记入册(编入目录)★ ~ (of A) to B (A)达到B; (A)接近B; (A)就任(继承)B; B增加(添加)A ~ to the throne 即位 ~ to a treaty 加盟; 加入条约

accessional [æk'seʃənəl] *a.* 附(新)加的; 额外的

accessorial [æk'sə'si:riəl] *a.* 附属(加)的; 新加的; 增补的

accessory [æk'sesəri] *I n.* (pl. 附) (零、配、备)件; 附属品; 辅助设备(装置、部件、仪表、用具) *II a.* 附(从)属的; 附带(加)的; 副的; 次要的; 辅(补)助的: ~ substances 副产品 **anchoring accessories** 锚定件的加固钢筋; 地脚钢筋 **die** ~ 压模附件 **pipe accessories** 附件

access-panel *n.* 观测台; 观察板

acccf (alto-cumulus cumuliformis) 积状高积云

accidence [æk'sidəns] *n.* ①初步; 入门 ②词法

accident [ˈæksɪdənt] *I n.* ①(偶然)事故; (偶发)故障; 失事; 损伤; 破坏; 偶然(不测、突发)事件 ②偶然性; 意外 ③凹凸不平; 褶皱 *II a.* 紧急用的 ~ boat 吊在船身外的救生艇 ~ **brake** 紧急用的制动器 ~ **error** 偶然误差 ~ **insurance** 事故保险 ~ **prevention** 安全措施; 事故预防 **prevention of** ~ 技安 **by** ~ 偶然; 无意中; 不小心 **by no** ~ 并非偶然 **cause an** ~ 造成(引起)事故 **have (meet with) an** ~ 出事故; 失事 **without** ~ 安全地; (并)无意外; 没有发生事故

accidental [æk'sɪdəntl] *I n.* 偶然事件; 附带事物; 次要的特色(特性、情况) *II a.* ①偶然的; 不测的; 意外的 ②随机的 ③附属(带)的; 不(重)要的; 非本质的 ④临时的

accidented [ˈæksɪdəntɪd] *a.* (表面)凹凸(高低)不平的, 表面不规则的: ~ **topography** 表面不平的地形

accident-prone [ˈæksɪdəntpraʊn] *a.* 易遭意外的; 特别易出事故的 ~ness *n.*

accidentproof [ˈæksɪdəntpru:f] *adj.* (工具、机器等)可防止(减少)意外机会的

acclaim [ə'kleɪm] *n., vt.* (向...)欢呼(喝采); 称赞 **acclamatory** *a.*

acclimate [ə'klaɪmeɪt] = **acclimatize**

acclimation [æk'klaɪmeɪʃən], **acclimatization** [æk'klaɪmətaɪz-eɪʃən] *n.* 适应(气候、环境); 驯化作用

acclimatize [ə'klaɪmətaɪz] *v.* (使)服水土; (使)适应气候(环境) ★ ~ **oneself** to 适应气候(环境) **acclimatizable** *a.*

acclive [ək'laɪv] *a.* 倾斜的; 有坡度的

acclivitous [ək'klɪvɪtəs] *a.* 倾斜的; 向上斜的

acclivity [ək'klɪvɪtɪ] *n.* (向上的)斜坡; 上斜

acclivous [ək'laɪvəs] *a.* 倾斜的; 向上斜的

Accrlm (accelerometer) 加速表

accolade [ækə'leɪd] *n.* 嘉奖; 表扬; 赞美(颂); 赏赐 **accoladed** *a.*

Accoloy *n.* 镍铬铁耐热合金(铬12~18%, 镍38~68%, 少量钼及钽、其余铁)

accommodable [ə'kɒmədəbl] *a.* 可适应的

accommodate [ə'kɒmədeɪt] *v.* 调节; 适应; 接(容)纳; 提供 ★ ~ **oneself** to 适应(…的需要) ~ (A) to B 使(A)适应B ~ A with B 为A提供B (be) well ~d (招待, 居住)设备齐全; 设备良好

accommodation [ə'kɒmədeɪʃən] *n.* ①供应 ②容纳 ③调节; 适应 ④夹具; 装置; 附件 ~ ladder 舷梯 ~ train (每站都停的)火车慢车 **binocular** ~ 双目调视; 双镜筒调节 **ocular** ~ 视觉调节; 目镜调节 **office** ~s 办公用品 **stress** ~ 拉紧装置; 张紧夹具 ★ ~ of A to B 与B配合; A适应B

accommodative [ə'kɒmədeɪtɪv] *a.* 适合(应)的; 调节(和)的 ~ness *n.*

accommodator [ə'kɒmədeɪtə] *n.* 调节器(者, 装置)

accompaniment [ə'kəmpanɪmənt] *n.* 伴随(附属)物; 跟踪 ★ to the ~ of (伴)随着

accompanist [ə'kəmpanɪst] *n.* 伴随(陪衬)物; 同伴; 伴奏者

accompany [ə'kəmpani] *vt.* 伴随(生); 陪同; 与…同时发生(进行) ~ing diagram 附图 ~ing element 伴同元素 ★ (be) accompanied by 伴随(同时)有; 附(带)有 (be) accompanied with 伴有; 附(带、兼)有; 以…为其特征

accomplish [ə'kɒmplɪʃ] *vt.* 完成; 达到(目的); 实行(现); 贯彻(计划等); 成就

accomplished [ə'kɒmplɪʃt] *a.* ①(已)完成的; 竣工的; 熟练的; 有成就的; 实现(行)的; 完善的 ②有才能的; 有教育的; 学识渊博的: ~ facts 既成事实 ★ **be** ~ in 擅(专长); 精干(通)

accomplishment [ə'kɒmplɪʃmənt] *n.* ①完成(量, 进度); 履(实)行; 实施; 贯彻; 成就(绩); 达到 ②(pl.) 本领; 才(技)能; 教养; ~ difficult of 实行起来困难的

accord [ə'kɔ:d] *n., v.* ①一致; 符(调)和 ②给予 ③(国际)条约; 协定 (between, with) ★ ~ with 与…一致(符合, 相协调) (be) in ~ (with) (与…)一致(调和); 符合 ~ of one ~ 一致 (be) out of ~ (with) (与…)不一致(不调和) **bring A into** ~ with B 使A与B一致(相调和) **full** ~ with 完全同意 of one's own ~ 自动(地); 自行; 自然而然地; 自愿地; 主动地 with one ~ 一致地

accordance [ə'kɔ:dəns] *n.* ①一致; 调和; 匹配; 相适应(协调) ②给予 ★ **in** ~ with (to) 按照; 根据; 与…一致(相适应) out of ~ with 不按照; 同…不协调的

accordant [ə'kɔ:dənt] *a.* 一致的; 匹配的; 调和的; 相合(和)的 ~ connection 匹配连接 ~ junction 平齐汇流 ★ ~ with (to) 与…一致(相合, 相调和)的

according [ə'kɔ:dɪŋ] *ad.* 照; 依; 据; 按 ★ ~ as 取决于; 视(随) ~ 而定; 依照 ~ 而; 根据 ~ 而; 这就要看 ~ to 按照; 根据; 与…相应; 随 ~ 的不同(而不同): ~ to circumstances 根据情况; 随机应变 from each ~ to his ability 各尽所能

accordingly [ə'kɔ:dɪŋli] *ad.* 因此; 于是; 所以; 从而; 适当地; 相应地; 照着(做) ★ ~ as = according as

accordion [ə'kɔ:dʒən] *I n.* ①手风琴 ②(印制电路的)“Z”形插孔 *II a.* 摺(状)的; 折成摺的; 可折迭的 ~ coil 摺状线圈 ~ contact 手风琴式触点簧片 ~ door 摺(折叠)门

accest [ə'kɔ:st] *vt.* (接近…)搭话; (走上前)向…打招呼

account [ə'kaʊnt] *I n.* ①计算; 估计; 考虑 ②价值; 好处; 重要性 ③理由; 缘故 ④计算书; 报表 ⑤说明; 解释; 叙述; 报道 *II vt.* 以为; 认为 *III vi.* ①说明(原因、用途); 是…的原因 ②(数量)占 ③击落; 解决 ~ valuation 估价(计) ★ **A as B** (以)为A是B ~ **for** 解释; 说明(原因、用途); 引起; 是(造成)…的原因; 计算出; 计及; 构成; (总结)对…负责; 击落 ~ A to B 把A推给B ~s differ 言各不同 ~ of 关于…的说明; 叙述 **be much (little) ~ed of** 被重视(轻)视 **balance** ~s with 与…结清各帐 **bring (call) to** ~ 责(质)问; 要求说明理由 **by all** ~s 据大家所说 **cast** ~ 计算 **charge (a sum) to sb.'s** ~ 记某人帐 **close an** ~ with 与…停止交易 **find no** ~ in 不合算 **find one's** ~ in 因…得利(好处) **for** ~ of 为…代销 从 all ~s 从各种说法来估计 **give an** ~ of 报告; 叙(叙)述; 说明 **go to one's (long)** ~ 死 **hold in one's** ~s 死 **hold** ... in great ~ 非常重视 **hold** ... of much ~ 看重; 重视 **hold** ... of no ~ 轻视; 不重视; 不算数 **joint** ~ 共同计算 **lay one's** ~ with 预期; 期望; 考虑; 斟酌 **leave (put)** ... out of ~ 不顾; 不把…考虑在内 **make (little, much, no)** ~ of (不大, 非常, 完全不)重视 **not** ... on any ~ 决不(of little (some, no) ~ 不大(有点, 不)重要(的); 没有多少(有些, 没有)价值(的) **on** ~ 先付; 暂付 ~ of 因为; 由于; 基于 **an all** ~s 无论如何; 总之 on any (every) ~ 无论如何; 总之 on (no) any ~ 决不(应该); 千万不要 **on one's** ~ 为了; 由于…的原因 **on one's own** ~ 独自; 独立地; 自行负责; 为了…本身的缘故 **on this (that)** ~ 为了(为)这(那)个缘故; 因此; 于是 **open an** ~ with 开了…的头 **render an** ~ 分辩; 辩解; 决算报告 **send in** ~s 报销 **settle (square)** ~s 结算; 清算 **take** ~ of 考虑(到); 注意(到); 重视 **take** ... into ~ 考虑到(到); 把…考虑进去; 计及; 注意(到) **turn** ... to (good, full) ~ (好好, 充分)利用

accountability [ə'kaʊntə'bɪlɪtɪ] *n.* (有)责任; 有义务

accountable [ə'kaʊntə'bɪl] *a.* 负有责任的; 可解释(说明)的; 应加解说的 ★ (be) ~ to A for B 在B方面对A负责 (be) A ~ for B 要A对B负责

accountably *ad.* 可证(说明)地
 accountancy [ə'kauntənsi] *n.* 会计(工作)
 accountant [ə'kauntənt] *n.* 会计; 出纳 mechanized ~ (机械) 计算装置
 accounting [ə'kaunting] *n.* 表报; 计(核)算 ~ check 会计校验 (根据会计原则对输入数据进行的校验) ~ routine 费用计算程序
 a-c-coupled *a.* 交流耦合的
 accouplements *n.* 配合; 连(接) ~ of columns 对柱
 accouter, accoutre [ə'ku:tə] *vt.* 给……供应装备 ★ *be ~ d with (in)* 穿着 ~ment *n.*
 accoutrements [ə'ku:tə'ments] *n. (pl.)* (军服及武器以外)装(配) 备
 accpce (acceptance) 接收; 验收
 accpy (accompany) 陪同; 伴随
 accredit [ə'kredit] *vt.* ①相信; 信任(托) ②委派; 任命(*to*) ③认可; 特许; 把……归咎 (*to, with*) ④鉴定……为合格
 accreditation [ə'kredit'eiʃən] *n.* 任命; 鉴定(合格) (承认学校、医院或工作机构等达到标准)
 accredited [ə'kreditid] *a.* 被认可的; 被普遍采纳的; 可接受(相信, 信赖)的; 公认合格的
 accrescence [ə'kresns] *n.* 成长; 增大
 accrescent [ə'kresənt] *a.* 成长的; 增大的
 accrete [ə'kri:t] *v.* 生长; 依附; 附加; 增大; 堆(累)积
 accretion [ə'kri:ʃən] *n.* ①生长(量、部分); 增加(物); 添加(物); 增长(*pl.*)(作用); 外加 ②堆积(物); 累积 ③长(连、结)合; 粘连 ④(*pl.*) (熔炼炉中的)炉结(瘤) oxide ~ 氧化物炉瘤(结块) wall ~ 炉(壁)结瘤
 accroides (gum) *n.* 禾木胶(树脂)
 accrual [ə'kru:əl] *n.* 增加(殖); 增加(物)(额)
 accrue [ə'kru:] *vi.* 产生; 出现; 增长(殖、加) ★ *A ~ to B from C* 给B带来A, B从C得到A
 acct ①(account) 计算; 账单 ②(accountant) 会计; 出纳
 ACCUM (accumulate) 累加; 存储; 蓄压
 accumbent [ə'kambənt] *a.* 凭着……的; 横卧的; 斜靠着的; 对位的
 accumulate [ə'kju:mjuleit] *v.* 累加(积、计); 聚集; 积累(蓄); 蓄能(压); 堆积 ~ deformation 累积变形 ~d error 累积误差 round-off accumulating 舍入误差的累加(积累)
 accumulation [ə'kju:mju'leiʃən] *n.* 累积(过程); 累加; 积累(集); 蓄能(压); 聚集(物、作用); 堆积(物); 存储: ~ of pressure 压力的累积; 蓄压 ~ distribution unit 累加分配器 ~ point 聚点 information ~ 信息储存 product ~ 乘积存储
 accumulative [ə'kju:mjulative] *a.* 累积(加)的; 积累起来的 ~ carry 累加进位 ~ pitch error 周节累积误差 ~ reception 累积接收
 accumulator [ə'kju:mjuleitə] *n.* ①累积(累加、累计、加法、存储、收集)器; 蓄能(力、压、势、气、热、液、水、油)器; 蓄电池(水)池; 储气筒 ②储能电路 ③贮料塔(坑) ④记忆装置 ~ metal 蓄电池极板合金 ~ plate 蓄电池(极)板 ~ register 累加寄存器 ~ switch 电池转移开关 ~ tank 储电槽; 集油罐 ~ with ejector (plastics moulding) 带推顶杆的贮能器(塑料造型) acid ~ 酸性蓄电池 air loaded ~ 空气蓄压器 alkaline ~ 碱蓄电池 automatic inspection data ~ 控制(工艺过程)数据的自动存储器 binary ~ 二进制累加器 decimal ~ 十进制累加器 dry ~ 干电池 electrostatic ~ 电容器; 静电累加器 gravity (weight) loaded ~ 重力(锤)蓄力器 grid ~ 栅条蓄电池 heat ~ 蓄热器 hydraulic ~ 蓄液器; 液压蓄能器 infeed ~ 进料活套塔(坑) lead ~ 铅蓄电池 lead dust ~ 铅粉蓄电池 pocket ~ 袖珍蓄电池 pressure ~ 蓄压器; 压缩空气箱(瓶); 冷气瓶 product ~ 乘积累加器 real ~ 实数累加器; 累加计数器的实数部分 reverse ~ 反向电流电池组 round-off ~ 舍入误差累加器 steam ~ 贮油箱; 蒸汽收集器 sum ~ 和数累加计算器 water-head ~ 液压蓄力器
 accupin *n.* 阿库品(位置检测器)
 accuracy [ækjʊrsi] *n.* 准确(性); 精确; 精度 ~ control 精确

控制 ~ in computation 计算准确度 ~ in measurement 量测精度 ~ of instrument 仪表的精确度 ~ of reading 读数精度 ~ to size 尺寸准确度 available ~ 可及精度; 实际精度 control ~ 控制准确度 dynamic ~ 动态准确度; 动态误差 geometrical ~ 几何准确度 obtainable ~ 可达精度 overall ~ 总(整个装置的)准确度; 总精度 relative ~ 相对精度 ★ *to (within) accuracies (an ~) of* 准确到; 精度达 with ~ 正确(准确、精密)地: with care a micrometer will give an ~ of better than 1 part in a thousand. 使用得法时, 测微计能给出高于千分之一的准确度。

accurate [ækjʊrit] *a.* 准(精)确的; 精密的, 已校准的: ~ pointing 精确定向; 点测 (*be*) ~ to dimension 符合加工尺寸 (*be*) ~ to within plus or minus five per cent 精确到(精度在)±5%以内 (*be*) ~ within 0.001 mm 精度达0.001毫米
 accustom [ə'kʌstəm] *vt.* 使…习惯于 ★ *A to B (+ inf.)* 使A习惯于B(做) get ~ed to 对…习以为常; 司空见惯
 accustomed [ə'kʌstəmd] *a.* 习惯的; 通常的; 惯例的 ~ly *ad.* ~ness *n.*

accustomize *vt.* 适(顺)应 accustomization *n.*

accutron [ækjutrən] *n.* 电子手表

ACCW (alternating current continuous waves) 交流等幅波
 ACD (automatic contour digitizer) 自动等线数字转换器
 ace [eis] *I n.* ①一点; 小点; 微粒; 少许; 毫厘 ②(击落五架以上敌机)的空中英雄; 优秀选手; 能手; 专家; 杰出的人才 *II a.* 最高的; 第一流的; 能干的; 优秀的 ★ ~high 极好的; 有威望的; 受敬重的 ~ in the hole 备用的论点或手段 ~ of ~s (美) 空中英雄之英雄; 能手中之能手; 强中之强 ~ run 头轮 ~s up 顶好 have (keep) an ~ up one's sleeve 持有最重要的情报 not an ~ 毫无 within an ~ of 差点儿; 几乎; 险些儿

ACE ①(air conditioning equipment) 空气调节设备 ②(automatic checkout equipment) 自动检测设备 ③(automatic computing equipment) 自动计算机(装置)

ace-high ['eis'hai] *a.* 最好的; 极受尊重(重视)的

acentric [ə'sentrik] *a.* 无中心的; 离开中心的

acerb [ə'sə:b] *a.* 酸涩的; 刻薄的; 严苛的

acerbate ['æsəbeɪt] *a., vt.* 使酸; 使苦涩; 使怒; 激怒(的); 心怀怨恨的

acerbity [ə'sə:biti] *n.* 尖刻; 湿度

acerdol *n.* 高锰酸钙

acerose ['æsɪrəʊs] *a.* 针形的

ACES ① (advanced concept ejection seat) 先进的弹射座椅 ② (automatic checkout and evaluation system) 自动检测和估算系统

acescency *n.* 微酸味

acescent [ə'sesənt] *a.* 容易变酸的; 有酸味的; 微酸的

acet *n.* 乙酰, 乙川

ACET (acetylene) 乙炔

acetal ['æsɪtəl] *n.* 乙缩醛(二乙醇), 醛缩醇 ~ copolymer 乙缩醛共聚物 ~ derivative 乙缩衍生物 ~ value 乙酰值

acetaldehyde *n.* 乙醛; 乙醚

acetamide *n.* 乙酰胺

acetanilid(e) *n.* 乙酰苯胺

acetate ['æsɪtɪt] *n.* 醋酸盐(脂); 乙酸盐(酯、根、基); 醋酸纤维素 ~ silk 醋酸(纤维素)丝

acetenyl *n.* ①乙炔基 ②=ethynyl

acetic [ə'sɪ:tin] *a.* 醋(酸)的; 酸的

acetic-acid *n.* 乙酸; 醋酸 (CH₃COOH)

aceticanhydride *n.* 乙酸酐; 无水醋酸

acetification [əsetɪfɪ'keɪʃən] *n.* 醋化作用

acetifier [ə'setɪfaɪə] *n.* 醋化器

acetimeter *n.* 醋酸(比重)计

acetimetry *n.* 醋酸测定(法)(用碱滴定法定醋中的醋酸量)

aceticin *n.* 醋精; 甘油醋酸酯

aceto- (词头)乙酰; 乙川

acetacetate *n.* 乙酰醋酸盐(酯) ethyl ~ 乙酰醋酸乙酯

acetol *n.* 丙酮醇; 乙酰甲醇
 acetolysis [æsi'tolisis] *n.* 醋(酸)水解
 acetometer [æsi'tomito] *n.* 醋酸(比重)计
 acetophenone *n.* 苯乙酮
 acetone ['æsitoun] *n.* 丙酮
 acetoneformaldehyde *n.* 甲醛丙酮
 acetic *a.* 丙酮的 ~ 醋酸; α -羟基异丁酸
 acetone nitrile *n.* 乙腈; 氰甲烷
 acetonyl *n.* 丙酮基; 乙酰甲基
 acetophenone *n.* 乙酮苯; 苯乙酮; 海卜能
 acetose ['æsitous], acetous ['æsitəs] *a.* 醋(酸)的; 酸的; 醋一样的
 acetoxy *n.* 醋酸基; 乙酰氧基
 acetum [ə'si:təm] *n.* 醋; 醋酸溶液
 acetyl *n.* 乙酰基 ~ cellulose sheet 醋酸(布片)层胶. 乙酰纤维素薄片 ~ chloride 氯化乙酰
 acetylacetone *n.* 乙酰丙酮; 戊(间)二酮
 acetylate I *n.* 乙酰化(产物) II *v.* 乙酰化; 使乙酰代 ~ d paper 乙酰纸
 acetylation *n.* 乙酰化(作用); 乙酰(代)取 ~ number (value) 乙酰(化)值
 acetylene [ə'setilin] *n.* 乙炔; 电石气; 乙二炔; 乙叉撑; 亚次乙基 ~ acids 炔酸; 炔酸系 ~ cutting torch 乙炔切割器 ~ generator 乙炔发生器 ~ welding 气(风、乙炔)焊 ~ div-
 inyl ~ coating material 二乙炔乙炔涂料
 acetylfluoride *n.* 氟化乙炔; 乙酰氟
 acetyl-gasoline 乙炔(酸)汽油
 acetylhydroperoxide *n.* 过氧化氢乙酰; 乙酰基过氧化氢
 acetylic [æsi'tilik] *a.* 属于乙酰基的
 acetylide *n.* 乙炔化合物 calcium ~ 碳化钙 metal ~ 乙炔基金属
 acetyl iodide *n.* 碘化乙炔; 乙酰碘
 acetylation *n.* 乙酰化(作用); 乙酰取代
 acetylyze *v.* 乙酰化
 acetylyzer *n.* 乙酰化器
 acetyloxide *n.* 氧化乙炔; 醋(乙)酐
 acetylperoxide *n.* 过氧化乙炔(乙酐, 酐酐)
 acetylphenol *n.* 乙酰苯酚
 ACFG (automatic continuous function generator) 自动连续函数发生器
 ACJF (axial-centrifugal flow jet) 轴向离心式喷气发动机
 ACFS (axial-centrifugal fan shaft) 轴向离心式风扇轴(发动机)
 ACFT ① (aircraft) 飞机 ② (aircraft flying training) 飞机飞行训练
 ACH (acceleration-cancelling hydrophone) 加速补偿水听器
 ache [eik] I *n.* 疼痛 II *vt.* ① (疼)痛 ② 渴望 (for, do + inf.)
 achievable [ə'tʃi:vəbl] *a.* 可完成(达到)的; 能实现的
 achieve [ə'tʃi:v] *vt.* 完成; 达到; 实现; 得到; ~ a (great) step forward 前进一大步
 achievement [ə'tʃi:vment] *n.* ① 完成; 达到 ② 成就; 成绩: ~ of one's object 达到目的
 aching ['eikin] *a.* (疼)痛的; 心痛的; 使人痛苦的
 achloropsia *n.* 绿色色盲
 achondrite *n.* 无球粒陨石
 achroite *n.* 无色电气石; 白碧璽
 achromat ['ækroumət] *n.* 消色差透镜
 achromatic [ækrou'mætik] *a.* 消色(差)的; 无色的; 非彩色的 ~ doublet 消色差双合透镜 ~ lens 消色差透镜
 achromaticity [ækrou'mæti'ti], achromatism [ə'kroumatizm] *n.* 消色差(性); 无色; 非彩色
 achromatic-lens *n.* 消色差透镜
 achromatization *n.* 消色差化; 色差的消除
 achromatize [ækrou'mətaiz] *vt.* 使无色; 消...色差; 使成非彩色; 去色
 achromatized *a.* (已)消色差的

achromatopsia, achromatopsy *n.* (全)色盲
 achromatous [ei'kroumə'təs] *a.* 无色的; 较正常颜色淡的
 achromic [ə'kroumik], achromous [ə'krouməs] *a.* 消色的; 无色的
 ac hum (alternating current hum) 交流杂音
 ACI (air combat information) 空中作战情报
 aci- (词头) 酸型
 aci-compound 酸式化合物
 acicular [ə'sikjula] *a.* 针状的 ~ constituent 针状组织; 贝氏体 ~ crystal 针状晶体 ~ iron 针状铸铁(贝茵体)
 aciculate [ə'sikjuleit] *a.* 针状的
 acid ['æsid] *n., a.* 酸性物(的) abietic ~ 松香酸 acetic ~ 醋(乙)酸 ~ bronze 耐酸青铜(铅2~11%, 锡8~10%, 镍<1.5%, 磷<0.2%, 锌1~2%, 其余铜) ~ cleaning 酸洗 ~ dip 弱浸蚀 ~ hydrolysis 酸解作用 ~ imide 酰亚胺 ~ lead 耐酸铅 ~ metal 耐酸铜合金(锡10%, 铅2%, 铜88%) ~ nitrile 腈 ~ number 酸值 ~ picking 酸洗(浸) ~ process 酸(亚硫酸气)吸收法; 酸性)转炉法 ~ radical 酸根(基), 酰 ~ reaction 酸性反应 ~ resistance 耐酸性 ~ resistant 耐酸的 ~ resistant steel 耐酸钢 ~ salt 酸式盐 ~ steel 酸性(炉)钢 ~ test 酸性试验; 严格(决定性)的试验 ceramic ~ resistant pipe 耐酸陶管
 acid ① (acidification) 酸化(作用) ② (acidify) 酸化 ③ (acidified) 酸化(了)的
 acidamide *n.* 酰胺
 acidate *v.* 酸(化)化
 acidation *n.* 酸化; 酸(基)取代
 acid-base ['æsidbeis] *a.* 酸碱的
 acid-consuming *a.* 耗酸的
 acid-cured resin 酸凝树脂
 acid-deficient ['æsid-di'fɪʃənt] *a.* 弱酸的; 缺酸的
 acid-etched *a.* 酸浸蚀(蚀刻)的
 acid-fast ['æsidfɑ:st] *a.* 耐酸的; 抗酸的; 不易被酸褪色的
 acid-forming ['æsidfɔ:mɪŋ] *a.* 在化学反应中产生酸的; 成酸的
 acid-free ['æsidfri:] *a.* 无酸的
 acidifier ['æsidifaia] *n.* 酸化剂(器)
 acidify ['æsidifaia] *v.* 酸化, 变(发)酸
 acidimeter [æsi'dimito] *n.* 酸度计; pH计; 酸(液)比重计
 acidity [ə'siditi] *n.* 酸性(度, 味) feed ~ 料液(给料)酸度
 acidize ['æsidai:] I *vt.* 酸处理; 酸化; 使变酸 II *vi.* 转化为酸
 acidization *n.*
 acid-leach *v.* 酸浸(出); 酸溶
 acidless ['æsidlis] *a.* 无酸的
 acidness ['æsidnis] *n.* 酸性(度)
 acidoid ['æsidoid] I *n.* 酸性物质; 可变的物质 II *a.* 似酸的
 acidolysis [æsi'dolisis] (*pl.* acidolyses) *n.* 酸解
 acidotic *a.* 定酸量的
 acid-producing *a.* 产酸的
 acidproof ['æsidpru:f] *a.* 耐(防)酸的
 acid-refined *a.* 酸洗的; 酸处理的
 acid-resistant ['æsidri'zistant] *n., a.* 耐(抗)酸物(的)
 acid-resisting *a.* 耐(抗)酸的
 acid-soluble *a.* 酸溶的; 可溶于酸的
 acid-stage oil 酸性油
 acid-treated *a.* 酸处理过的; 酸化的 ~ oil 酸洗油
 aciculate [ə'sidjuleit] *v.* 酸化; 使带酸味
 acidulation [æsidju'leifən] *n.* 酸化(作用); 酰代
 acidum *n.* 酸 ~ carboilic 碳酸
 acierage *v.* 表面钢化; 渗碳
 acieral *n.* 铝基合金(铜3~8%, 铁0.1~1.4%, 锰<1.5%, 镍0.5~0.9%, 硅<0.4%)
 acieration *n.* 钢化; 渗碳(法)
 aciform ['æsi:fɔ:m] *a.* 针状的
 acinose ['æsinəs], acinous ['æsinəs] *a.* 细粒状的
 ACK ① (acknowledge) 传达结束信号; 承认; 证实 ② (acknowl-

edge character) (信息)收到信号
 ack-ack ['æk'æk] *n.*, *a.* 高射炮(火,的);防空炮火(的)
 Ackey *n.* 硝(酸)硫(酸)混(合)酸浸渍液
 acknowledge ['æk'nɒlɪdʒ] *vt.* ①(公开)承认;确认;肯定;应答
 ②证实;承认(宣布)收到 ③感(致,答,函)谢
 acknowledge(ment) ['æk'nɒlɪdʒmənt] *n.* ①认可;承认 ②收到的通知 ③感(答)谢 *in ~ of* 感(答)谢
 ACLD (aircooled) 气冷式的
 acinal ['s'kɪnaɪn] *a.* 无倾角的;水平的
 ACM ①(active countermeasures) 主动反雷达干扰(飞机上的)
 ②(Air Commerce Manual) 民用航空手册 ③(asbestos covered metal) 包石棉金属 ④(Association for Computing Machinery) (美国)计算机协会
 acme ['ækmɪ] *n.* 顶点(上);极点(度);弧点;最高点 ~ barrow 阔刀齿耙 ★ *be (reach) the ~ of perfection* 尽善尽美;十全十美
 Acme (Acme) (screw) thread (英制) 梯形螺纹(顶角为29°)
 Acme thread tap 梯形丝锥
 acmite *n.* 维辉石
 ACN ①(advance change notice) (有关)更改的先期通知 ②(automatic celestial navigation) 自动天文导航
 acnodal *a.* 弧点的
 acnode ['æknəʊd] *n.* 弧点;顶点;极点
 A&CO (assembly and checkout) 装配和测试(检验,调整,校正)
 ACO (administrative contracting officer) 合同签订行政官员
 acocok ['æ'kɒk] *a.*, *ad.* 上翻的;卷翘的;歪斜的(地)
 ACOE (automatic checkout equipment) 自动检测(调整)装置
 acold *a.* 冷的;寒冷的
 ACOM (automatic coding system) 自动编码系统
 A-control *n.* 原子能控制
 acorn ['eɪkɔːn] *n.* ①榧壳 ②尖端 ~ nut 螺母(帽) ~ tube (valve) 榧壳(形)(电子)管
 ACORN (automatic checkout and recording equipment) 自动检测记录设备
 acoustometer ['s'kuːmɪtə] *n.* 听力(觉)计
 acoustical ['s'kuːstɪəl] *a.* ①听觉的 ②有声的;传音的 ~ noise test 噪声试验
 acoustic(al) ['s'kuːstɪk(əl)] *a.* ①听觉的 ②声学的;有声的;传音的;音响的 ~ absorptivity 吸声率 ~ board 吸声板 ~ conductivity 传声性;声导率 ~ correction 声校准 ~ coupler (— data coupler) 声耦合器;音频调制-解调器;音频数据耦合器(一种可传送电话数据而无需经联接电话的装置) ~ delay line 声延迟线 ~ (depth) sounding 声波(回声)测探(法) ~ design 音质设计 ~ frequency 声(音)频(30赫~20千赫) ~ fuse 声感引信 ~ generator 发声器 ~ hologram 传音相片;声全息图 ~ holography 传音(声全息)照相术(全息照相术的方法之一,以高频声波代替光波形成物体形状或图样) ~ impedance 声阻抗 ~ magnetic mine 音响磁性水雷 ~ memory (storage) 声存储器 ~ meter 比声计 ~ noise test 噪声试验 ~ pick-up 拾声器 ~ quartz 传声石英 ~ radiation pressure 声压 ~ radiator 声辐射器 ~ reactance 声抗 ~ streaming 声流 ~ treatment 防声措施 ~ velocity 音速
 acousticon ['s'kuːstɪkən] *n.* 助听器
 acoustics ['s'kuːstɪks] *n.* ①声学 ②音质;传声性
 acoustimeter ['s'kuːstɪmɪtə] *n.* 声强(度)测量器;声强测量计;声强(比)声计;测声仪
 acousto- ['s'kuːstəʊ-] (词头)一种新复合词形式;主要用于技术著作;表示“与声波有关的”或“声与…”
 acousto-electric *a.* 电声的;电声学的
 acousto-electronic *a.* 电子声的;电子声学的
 acoustoelectronics *n.* 电子声学;电子声学的一门,研究将电讯号转成固体表面传送的音波流的问题)
 acousto-optic *a.* 声与光的 ~ deflector 声光偏转器 ~ effect 声光效应

acousto-optical *a.* 声-光的
 ACP (auxiliary control panel) 辅助的控制仪表板
 acpt (acceptance) 接受;承认
 ACQ (acquisition) (目标)探测;目标显示;获得
 acquaint ['ə'kwɛɪnt] *vt.* 使熟悉(知道,认识,通晓);通(告)知 ★ ~ oneself with (of) 开始知道 *be ~ed with* 熟悉;通晓;知道;认识 *get ~ed with* 开始了解(认识) *keep A ~ed B* 使A能经常了解B;使A对B保持接触 *make A ~ed with B* 把B介绍(通知)A
 acquaintance ['ə'kwɛɪntsən] *n.* ①熟悉;了解;认识;心得;感性认识 ②熟人;相识的人 ★ *a passing ~ with* 对…的浮浅了解 *have (no) ~ with* 不熟悉;(不)认识
 acquiesce ['ækwɪ'ies] *vi.* 默认(许);勉强同意(接受) (*in*)
 acquire ['ə'kwɛɪz] *v.* ①获(求,取)得;带来;得(达,学)到 ②把…示踪(在侦察器上将侦察目标的位置显示并保留)
 acquired ['ə'kwɛɪd] *a.* 已得到(获得的);已成习惯的
 acquiring *n.* ①瞄准 ②发现;探测 *light beam ~* 光束瞄准
 acquisition ['ækwɪ'zɪʃən] *n.* ①获(取)得 ②发现;探测 ③捕获;拦截 ④目标显示 ~ program 采购纲要 ~ radar 搜索(目标显示)雷达 ~ system (目标)探测系统 *catalogue of foreign ~* 外文藏书目录 *data ~* 获得数据;测量 *electronic missile ~* 导弹电子搜索系统 *infrared ~* 红外探测 *laser ~* 激光探测 *optical ~* 光学探测 ~ target 目标探测
 acquisitive ['ə'kwɪzɪtɪv] *a.* 可得到(取得,获得)的;能够获得的 ★ *be ~ of* 渴望得到, (迫切)想获得
 act- (词头) (acro-) 的变体,用于母音前表示“极”,“高”之意
 ACB ①(across) 跨越;横过 ②(airfield control radar) 机场指挥雷达 ③(airflow control regulator) 空气流量调节器 ④(approach control radar) 进场控制(机场指挥)雷达
 acre ['eɪkə] *n.* ①英亩(=4046.87平方米=8.01亩) ②(pl.) 大量
 ACRE (automatic checkout and readiness equipment) 自动检查和准备装置
 AC REL (alternating-current relay) 交流继电器
 ACRLT (across flats) 对边
 acrid ['ækrɪd] *a.* 腐蚀性的 ~ity 或 ~ness *n.*
 acrimonious ['ækrɪ'mɒnjəs] *a.* ①苛性的 ③腐蚀性的 ③剧烈的;厉害的
 acro- (词头)最高;顶上
 acrobacy ['ækrə'beɪsɪ] *n.* 飞行特技
 acrojet ['ækrədʒet] *n.* 特技飞行的喷气飞机
 acrolite *n.* 酚与丙三醇合成的树脂
 Acron *n.* 铝基铜硅合金(铝95%,铜4%,硅1%)
 across ['ə'krɒs] *ad.*, *prep.* ①跨(越);横(穿)过;从…的这头到那头;在…那边(对边); ~ corners 对角 ~ cutting 横向切割 ~ flats 对边 ~ the grain 横断面 ②跨(接,在);并联; ~ the line 并行线路;跨接在线路上的 *voltage ~ the resistor* 电阻两端之间的电压 ③交叉;成十字形: *The two lines pass ~ each other at right angles.* 两条直线成直角交叉。④(横)宽;直径: *a hole 2m ~ and 3m deep* 直径2米深3米的一个孔 ⑤经过(一阶段时期); ~ the century 在整整一个世纪中 ★ ~ (the) country 越野;一直 ~ from 在…对面 *come (run) ~* 碰到;发现 *come ~ one's mind* 忽然想起 *from ~* 从…那边 *go ~* 渡(越)过 *hold A square ~ B* 使A与B垂直
 across-the-board *a.* ①全面的;包括一切的 ②在固定时间内播送的
 acrotorque ['ækrə'tɔːk] *n.* 最大扭矩
 acryl *n.* 丙烯酸(酯基)
 acrylaldehyde *n.* 丙烯酸
 acrylamide *n.* 丙烯酰胺
 acrylate *n.* 丙烯酸盐
 acrylic ['ækrɪlɪk] *a.* 丙烯酸(衍生物)的;聚丙烯的;丙烯酸酯的 ~ acid 丙烯酸 ~ fibre 丙烯酸系纤维 ~ resin 丙烯酸(类)树脂
 acryloid *n.* 丙烯酸(树脂)剂
 ACS ①(access) 接近;存取;选取;入口;通路 ②(alternating current synchronous) 交流同步