

中医学解难

妇·儿科分册



71
9

中 医 学 解 难

——妇、儿科分册

天津中医学院 编

编 审

哈荔田 郭霭春

李少川 阎金海

天津科学技术出版社

~

责任编辑：张洪善

中 医 学 解 难

——妇、儿科分册

天津中医学院 编

编 审

哈荔田 郭霭春

李少川 简金海

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道130号

天津新华印刷四厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本787×1092毫米 1/32 印张3.5 字数96,000

一九八七年一月第一版

一九八七年一月第一次印刷

印数：1—11,800

书号：14212·202 定价：0.70 元

ISBN 7-5308-0007-8/R·3

编 写 者

妇 科 部 分:

严 达

吴高媛

沙明荣

儿 科 部 分:

韩浦川

郝怀珍

编者的话

中国医药学是一个伟大的宝库，其中珍藏了无数闪烁着琦光异彩的瑰宝。它是中华民族光辉灿烂的古代文化和劳动人民防病治病经验的结晶，是我国对人类作出较大贡献的重要内容。祖国医学历史悠久，源远流长，学术高深，疗效卓著。几千年来，它为中华民族的繁衍昌盛立下了不可泯灭的功绩，直至今日，还在中国人民的卫生保健事业和世界领域中发挥着巨大的作用。

当前，在党的中医政策指引下，我国的中医事业欣欣向荣，蓬勃发展。在广大卫生工作者和自学青年中出现了学习中医的热潮。为了满足读者学习中医的需要，我院编写了这套《中医学解难》。所谓“难”，即问难之意。“解难”，即设问答之语，以阐明中医奥旨。

全书包括：医史、各家学说、内经、伤寒、金匱、温病、中医学基础，中医诊断学，中药、方剂、内科、外科、骨科、妇科、儿科、针灸等部分。基本上囊括了中医基础理论与临床各科的主要内容。我们在编写过程中尽力作到广深兼顾，荟萃精华，博采众长，深入浅出，通俗晓畅。有重点地对中医学的基本理论、基础知识、基本技能予以论述。

本书的编写以我院中年教师为主体，许多老教授予以悉心指点，刘大功、魏玉琦、张大宁、杨传绪、林云、王大

鹏等老师提出了许多宝贵的修改意见，完稿后又承蒙河北、北京、河南、山东等地专家教授的评审，在此特致谢忱。

由于我们水平有限，不当之处，敬祈广大读者批评指正。

天津中医学院

一九八六年二月

前 言

中医妇儿两科和其它各科具有同样重要意义。历代医家做出了巨大贡献，为了继承和发扬前贤的宝贵遗产，我们搜集了有关文献资料，执简驭繁，加以整理，并结合临床，予以阐述，以期解决妇儿科的疑难问题。

本分册妇科分六个部分：绪论扼要地阐述了妇女的生理特点和病理机制。对妇女的生理、病理表现与冲、任、督、带各脉的关系及冲任督带与脏腑间的内在联系都做了必要的说明。其它部分以解难形式按条目论述了经、带、胎、产及妇科杂病的发病机理，临床表现，诊断要点和辨证施治，在治疗上对立法，选药也作了较详细的说明。

儿科分四个部分：绪论中概括地介绍了发展简史、婴幼儿的生理、病理特点、儿科疾病的诊治原则和用药特点。各论中对儿科的传染病、常见病和新生儿疾病的病因、病机、辨证治疗等方面，按病种设题，以解难形式作了简要介绍，在论述各种疾病中尤重于临床实践，使读者便于掌握辨证和治疗方法要点。

本分册妇科部分经哈荔田教授、王敏之副教授；儿科部分经李少川副教授审阅定稿。鉴于笔者水平有限，不足之处，敬请教正。

编 者

目 录

妇 科 部 分

绪论	(1)
妇女有哪些生理特点	(1)
为什么说女子胞是妇女生理、病理特征的重要器官	(1)
冲任二脉在妇女生理上的作用	(2)
妇科疾病病因特点	(2)
妇科疾病的病机特点	(3)
妇科问诊要点	(3)
月经将至或已至的脉象及脉理	(3)
如何理解“手少阴脉动甚者妊子也”	(4)
妇科疾病治疗七法	(4)
月经病	(5)
月经病治疗原则及理气、扶脾、固肾的意义	(5)
血热型月经先期、量多的辨证论治	(5)
月经后期辨证论治	(6)
月经先后无定期辨证施治	(7)
闭经治疗原则	(8)
肝肾不足、气血虚弱型闭经的辨证论治	(8)
临床怎样运用治疗崩漏的三大原则	(8)

肾虚型崩漏的证治·····	(9)
崩漏、月经量多、月经先期、月经先后不定期、 阴道下血证的鉴别·····	(9)
经行吐衄发病机理及治疗·····	(10)
带下病 ·····	(10)
广义与狭义带下的区别·····	(10)
带下病的病因病机·····	(11)
脾虚型带下的辨证论治·····	(11)
白带与白崩、白淫、白浊的区别是什么·····	(12)
赤白带下与漏下临床表现的区别是什么·····	(13)
妊娠病 ·····	(13)
妊娠病的发病机理及治疗原则·····	(13)
好娠病的治疗三禁——禁汗、禁下、禁利小便·····	(14)
恶阻的病因病机·····	(14)
恶阻如何辨证治疗·····	(15)
妊娠腹痛的病因病机·····	(15)
妊娠腹痛的辨证治疗·····	(16)
胎漏、胎动不安的病因、病机是什么·····	(16)
胎漏、胎动不安如何辨证治疗·····	(17)
胎漏、胎动不安、坠胎小产如何鉴别·····	(18)
如何预防坠胎小产·····	(18)
临床上如何鉴别胎漏、激经、妊娠尿血·····	(19)
胎死不下的原因是什么·····	(19)
胎死不下的辨证要点和治疗原则是什么·····	(20)

胎死不下与胎萎不长的鉴别·····	(20)
宫外孕中西医结合的辨证施治·····	(21)
妊娠早期阴道出血性疾病的鉴别诊断是什么·····	(22)
妊娠小便淋痛的病因病机是什么·····	(22)
妊娠小便淋痛的证治如何·····	(23)
子悬的涵义及其病因病机是什么·····	(24)
子悬的证治·····	(24)
何谓子嗽及其治疗原则·····	(24)
子嗽的证治是什么·····	(25)
子瘡的涵义及其发病原因是什么·····	(25)
妊娠小便不通的发病机理是什么·····	(25)
难产的辨证治则是什么·····	(26)
子烦的涵义及其病因病机是什么·····	(27)
妊娠心烦的辨证治则是什么·····	(27)
何谓“子肿”、“子气”、“子满”、“皱脚”、“脆脚”·····	(28)
妊娠肿胀的病因病机是什么·····	(28)
试述妊娠肿胀的辨证治疗原则·····	(29)
妊娠痫证及其发病原因是什么·····	(29)
子痫、痫证、中风如何鉴别·····	(30)
产后病 ·····	(30)
产后病的特点——多虚多瘀·····	(30)
何谓产后“三急”、“三冲”、“三病”·····	(31)
产后病的诊断要点·····	(31)
产后病的发病机理·····	(32)
产后病的治疗原则及治疗禁忌·····	(32)

胞衣不下的发病机理·····	(33)
产后血晕的病因病机·····	(33)
血虚型产后血晕的证治·····	(33)
产后痉证辨证施治·····	(34)
血虚、血瘀所致产后腹痛的鉴别·····	(34)
产后小便异常的辨证施治·····	(35)
产后大便难的发病机理·····	(35)
恶露不下之危害·····	(35)
恶露不下之证治·····	(36)
为什么说恶露不绝属冲任为病·····	(36)
产后恶露不绝的辨证要点及治疗原则·····	(37)
产后发热的辨证要点·····	(37)
感染邪毒所致产后发热之证治·····	(38)
产后发热的预防·····	(38)
如何理解经乳同源·····	(39)
缺乳的辨证施治·····	(39)
乳汁自出的诊治要点·····	(39)
产后身痛之机理·····	(40)
产后身痛之证治·····	(40)
杂病 ·····	(41)
症瘕与积聚的关系·····	(41)
妇科症瘕病之机理·····	(41)
妇科症瘕病的治疗原则·····	(42)
阴挺下脱的病因病机·····	(42)
阴挺下脱的临床诊断及分型·····	(42)

阴挺下脱辨证施治·····	(43)
脏躁证病机及治则·····	(44)
不孕证的病机·····	(44)
不孕证辨证施治·····	(45)
阴痒之证治·····	(46)
附：方剂索引·····	(46)

儿 科 部 分

绪论 ·····	(53)
举出历代儿科主要文献·····	(53)
何谓儿科四大证·····	(53)
小儿临床分期及各期多发病是什么·····	(54)
小儿生理病理特点·····	(54)
怎样理解稚阴稚阳和纯阳之体的说法·····	(55)
为何有小儿“脾常不足、肝常有余”之说·····	(56)
小儿望神色和形态的主要内容·····	(56)
切诊在儿科临床诊断中的应用·····	(57)
审苗窍检查小儿疾患的意义·····	(58)
观察小儿指纹的方法及其临床意义·····	(59)
斑与疹的区别和儿科发疹的鉴别·····	(60)
婴幼儿保育的几个要点·····	(61)
儿科治疗、选方用药的特点·····	(61)
新生儿疾病 ·····	(62)
初生儿不乳的病因病理和治疗·····	(62)

初生儿大便不通如何辨证治疗·····	(63)
初生儿小便不通的病因病理及治疗·····	(64)
什么叫胎黄，怎样区别生理性与病理性黄疸·····	(64)
病理性黄疸的病因病理及其证治·····	(65)
脐风的诊断要点·····	(65)
脐风的病因及其辨证施治·····	(65)
初生儿常见脐部疾患的证治·····	(66)
何谓赤游丹，怎样辨证施治·····	(66)
何谓重龈、重腮，如何证治·····	(67)
小儿常见病证·····	(67)
小儿感冒的特点及辨证施治·····	(68)
小儿肺炎喘嗽的病因病理及证治·····	(68)
小儿肺炎的变证及治疗·····	(69)
小儿呕吐的病因病理及辨证施治·····	(70)
小儿泄泻分型论治·····	(72)
小儿积滞的病因病理和辨证施治·····	(72)
何谓疳证及其临床特征·····	(73)
疳证的病因病理·····	(74)
疳证的辨证施治·····	(74)
伤乳、伤食、积滞和疳证的临床异同·····	(75)
惊风的“四证”“八候”·····	(76)
急惊风与慢惊风的区别·····	(76)
小儿急惊风的病因病理·····	(76)
小儿慢惊风的病因病理·····	(77)
小儿遗尿的辨证及治疗方法·····	(77)

何谓小儿夏季热，临床如何证治…………… (78)

小儿传染病…………… (79)

麻疹临床分期及其证治…………… (79)

麻疹顺证和逆证的鉴别…………… (80)

麻疹与风疹的鉴别…………… (80)

风疹和奶麻临床鉴别…………… (81)

风疹与奶麻的治疗…………… (81)

水痘发病的临床表现和发疹特点…………… (82)

水痘的辨证施治…………… (82)

天花与水痘的临床鉴别…………… (83)

丹痧的证治…………… (83)

麻疹、风疹、奶麻、丹痧的皮疹鉴别…………… (84)

百日咳临床表现及其特点…………… (85)

百日咳的辨证治疗…………… (85)

小儿暑温在卫分阶段偏暑偏湿之表现和治疗…………… (86)

小儿暑温热邪入营的症状及治疗…………… (86)

小儿麻痹证辨证要点…………… (86)

小儿麻痹证瘫痪期证治…………… (87)

痄腮的特征及分型论治…………… (87)

白喉与丹痧的临床鉴别…………… (88)

中毒性菌痢的临床分型及证治…………… (88)

试述小儿蛔厥辨证要点和治疗方法…………… (89)

其他病证…………… (90)

五迟、五软的病因和治则…………… (90)

小儿解颅、凶陷、凶填病因和治疗原则·····	(90)
夜啼的病因和辨证施治·····	(90)
附：方剂索引·····	(91)

妇 科 部 分

绪 论

妇女有那些生理特点

妇女正常的生理活动，与气血、脏腑（肾、肝、脾）、经络（冲、任、督、带）有着密切的关系。其生理活动与男子是基本相同的，但由于妇女在解剖部位上具有胞宫、胞脉、产道、阴户等器官，因此决定了在生理上有月经、妊娠、产褥、哺乳的特殊生理现象。

为什么说女子胞是妇女生理、病理特征的重要器官

女子胞是排出月经和孕育胎儿的器官。位于带脉之下，小腹正中，直肠之前，膀胱之后，下口连阴道，大小如鸡卵，呈倒置的梨状。在肾、天癸、冲任的作用下，女子胞才能产生月经、孕育胎儿、分娩胎儿、排出恶露及泌出生理性带下。某一环节产生了病变，便会导致经、带、胎、产疾患。因此女子胞不仅与肾、天癸、冲任构成了妇女生殖生理轴，而且是妇女疾病产生的重要器官。

冲任二脉在妇女生理下的作用

“冲为血海”，为十二经气血汇聚之处。妇女以血为本，故太冲脉盛，则月事以时下，太冲脉衰少，则月经断绝，可见“冲为月经之本”。妇女产后冲脉又有生化乳汁的作用。故冲脉为妇女经乳之源。

“任主胞胎”，隶属少阴，总司人体精、血、津、液并有输注阴液的作用，为人体妊养之本。胎儿的生长发育全靠阴血来供养，因此任脉具有妊养胞宫和胎孕的作用。故滑寿说：“任之为言妊也，行于腹部中，为妇人妊养之本。”冲任二脉在妇女生理上的作用虽有不同，但二者只有相互作用，相互协调才能维持月经和胎孕的正常。正如王冰说：“冲脉、任脉皆奇经脉也，肾气全盛，冲任流通，经血渐盈，应时而下……冲为血海、任主胞胎，二者相资，故能有子”。

妇科疾病病因特点

妇科疾病发生的原因，主要是外感邪气和生活所伤两个方面。

外感邪气是指以寒、热、湿为主。“女子以血为用”，寒、热、湿易与血相搏，影响气机升降，气血运行不畅而导致妇科疾病。

生活所伤是指精神因素、饮食不节、劳逸失常、多产房劳、跌扑损伤。精神因素以怒、思、恐为主。饮食不节是指过食辛辣助阳之品，导致血热。过食寒凉生冷，导致血寒。劳逸失常是指妇女不同生理时期，要注意劳逸结合，比如在妊娠初期不要过劳，以免造成流产；妊娠晚期又应“宜