

临床体检图解

苏州医学院编

人民卫生出版社



临床体检图解

苏州医学院编

人民卫生出版社

临 床 体 检 图 解

开本: 787×1092/16 印张: 17 6/8 字数: 890 千字

苏州医学院 编

人民卫生出版社出版

(北京书刊出版业营业登记证字第〇四六号)

·北京市宣武区迪斯街 100 号·

北京新华印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

统一书号: 14048·3374 · 1974 年 6 月第 1 版—第 1 次印刷

定 价: 1.05 元 印数: 1—90,400

毛主席語录

思想上政治上的路线正确与否是决定一切的。

我们现在思想战线上的一个重要任务，就是要开展对于修正主义的批判。

在中国，又有半封建文化，这是反映半封建政治和半封建经济的东西，凡属主张尊孔读经、提倡旧礼教旧思想、反对新文化新思想的人们，都是这类文化的代表。帝国主义文化和半封建文化是非常亲热的两兄弟，它们结成文化上的反动同盟，反对中国的新文化。这类反动文化是替帝国主义和封建阶级服务的，是应该被打倒的东西。

毛主席語录

这次无产阶级文化大革命，对于巩固无产阶级专政，防止资本主义复辟，建设社会主义，是完全必要的，是非常及时的。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

前　　言

伟大的无产阶级文化大革命和批林整风运动，摧毁了刘少奇、林彪两个资产阶级司令部，彻底批判了他们的反革命修正主义路线，毛主席的无产阶级革命路线更加深入人心，我国卫生战线和其他各条战线一样，生气勃勃，一派兴旺景象，社会主义新生事物如雨后春笋般涌现。赤脚医生的出现和成长、合作医疗制度的建立和发展等，就是卫生战线上重大的社会主义革命和社会主义建设，是毛主席革命路线的胜利，是无产阶级文化大革命的成果。

党的第十次全国代表大会号召我们，要重视上层建筑包括各个文化领域的社会主义革命，要继续搞好教育卫生革命。我们决心在党的十大精神鼓舞下，以党的基本路线为纲，继续沿着毛主席指出的“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的方向，积极支持无产阶级文化大革命中出现的新生事物，进一步搞好教育卫生革命，发展卫生革命的大好形势。

在无产阶级文化大革命的滚滚洪流中，我们在院党委会的领导下，走出校门，下农村，去工厂，参加巡回医疗，进行教育革命，为工农兵服务，接受工农兵的再教育，使我们受到了深刻的思想和政治路线方面的教育，这也是我们走与工农相结合道路上的第一步。

几年来，我们在向广大赤脚医生和公社、厂矿基层医药卫生人员学习和共同工作中，为了适应他们与疾病斗争的需要，试编了这本书。本书以图解形式介绍临床各科常用的一般体检方法、特殊体征及其诊断意义，希望能对常见病的诊断工作有所帮助，以便更好地为工农兵服务。

本书是在苏州地区许多大队赤脚医生，公社、部队和县医院，以及山东、湖南、重庆、北京等地医院和医学院同志们的大力支持和认真审查下写成，在此表示感谢。

当前，在毛主席、党中央的领导下，批林批孔运动正在全国各条战线上健康地、胜利地发展着。我们恳切希望医药卫生战线上的广大革命同志在批林批孔运动中，结合卫生革命实践，对本书存在的缺点、错误，提出批评和意见，帮助我们提高本书质量，更好地适应卫生革命的要求。

苏州医学院
一九七四年四月

几点说明

1. 本书各种检查按一般体检顺序分解剖部位排列。全书分一般状态、脓肿与溃疡、头面部与五官、颈、胸、腹、腹股沟疝与股疝、男性生殖器、肛门与直肠、女性生殖器、脊柱、上肢、下肢等，共十四部分。各部分先有检查提要，介绍本部分检查内容、步骤与注意事项，然后按检查顺序，由外到里，自上而下逐条介绍各种具体检查方法与特殊体征的检查目的、检查方法及其诊断意义。为了使读者对神经系统、骨科、皮肤等方面有较系统的概念，在神经系统检查提要、皮肤检查提要、淋巴结检查提要、脊柱与四肢检查提要中，系统地介绍其检查目的、内容、步骤与大致方法，其具体内容的详细检查方法与诊断意义，仍插在十四部分中详述，以保持全身各部体检内容与步骤的完整。

2. 体检过程也是一个调查研究的过程。“只有感觉的材料十分丰富（不是零碎不全）和合于实际（不是错觉），才能根据这样的材料造出正确的概念和论理来。”因此，在体检中应注意病人的各方面情况，做到客观、准确、系统和全面，才能避免或减少误诊。

3. 不同疾病可以有相同的症状和体征，但每个疾病又各有特殊表现，即所谓典型症状或体征，这种症状和体征越典型，诊断意义越大。另一方面，同样的疾病其表现又不尽相同，症状与体征可能并不典型，所以要根据具体情况全面分析，才能作出正确的诊断。

4. 一个正确的诊断，不单是技术问题，而首先是世界观问题。“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。”许多错误诊断常常不是因为水平或设备不足，而主要是由于没有高度的政治责任感，对病人缺乏无产阶级感情，不认真调查研究造成的。同时，诊断只是方法而不是目的。我们的目的是使工农兵伤病员得到及早诊断和及时治疗，尽快恢复健康，重返革命岗位。因此，我们的工作应该极端地负责，一方面要详细检查，明确诊断，另一方面还要爱护和关怀他们，尽量减轻他们的痛苦。

目 录

一、一般状态	1	小脑共济失调性步态	9
检查提要	1	跨阈步态	9
(一) 体温	1	鸭步	10
体温曲线型	1	(九) 发育	10
(二) 脉搏	2	小儿身长计算法	10
心跳或脉搏次数	2	身长中点	11
脉搏与呼吸、体温的比例	2	指距与身长	11
(三) 呼吸	2	小儿坐高	11
呼吸次数	2	小儿胸围	11
潮式呼吸	3	体重	11
间停性呼吸	3	垂体性侏儒	12
酸中毒大呼吸	3	软骨发育不全性侏儒	12
(四) 血压	3	肥胖性生殖无能症	12
(五) 神志	4	血吸虫病性侏儒	12
(六) 面容	4	· · ·	
粘液性水肿面容	4	皮肤检查提要	13
肢端肥大症面容	5	· · ·	
二尖瓣病面容	5	淋巴结检查提要	15
希氏面容	5	· · ·	
结核病面容	5	神经系统检查提要	15
呆小病面容	5	二、腋肿与溃疡	24
伸舌样痴呆面容	5	感染的深浅与腋肿是否形成判断法	24
肾病性水肿面容	6	测验肿块波动法	24
甲状腺机能亢进症面容	6	手指腋肿透光试验	24
肾上腺皮质机能亢进症面容	6	溃疡的鉴别	25
三叉神经痛	6	三、头面部与五官	26
增殖体面容	6	检查提要	26
(七) 体位	7	(一) 头面部	26
端坐呼吸	7	头围	26
急性腹痛体位	7	方颅	26
去大脑僵直	7	头皮血肿	26
侧卧位	8	脑积水	26
(八) 步态	8	婴儿囟门检查	26
慌张步态	8	幼儿颅盖骨凹陷性骨折特点	27
剪刀形步态	9	颅骨骨折的压眶检查法	27
偏瘫步态	9	颞骨凹陷征	27

硬膜外血肿	27
佛斯特氏征	28
三叉神经的面部感觉分布区	28
压眶试验	28
面神经瘫痪	28
(二) 眼	29
检查提要	29
眼的外部结构	30
眼的解剖图	30
1. 眼睑	30
上睑下垂	30
睑闭合不全	30
睫毛反射	31
倒睫与睑内翻	31
睑外翻	31
睑腺炎	31
睑板腺囊肿	31
2. 泪道检查	31
3. 结膜	31
翻眼皮的方法	32
小儿睑结膜检查法	32
沙眼诊断与分期	32
翼状胬肉	32
泡性结膜角膜炎	32
急性传染性结膜炎	33
春季结膜炎	33
结膜血管栓塞性瘀点	33
结膜出血	33
结膜充血	34
睫状充血	34
4. 角膜	34
(1) 角膜形态	34
正常角膜	35
大角膜	35
小角膜	35
圆锥形角膜	35
角膜突出	35
角膜小凹	35
角膜表面粗糙	35
角膜表面干燥	35
(2) 角膜的敏感性	35
角膜的刺激症状	35
角膜反射	35
(3) 角膜透明度改变	35
角膜疤痕、湿润及溃疡的鉴别	36
角膜检查法	36
5. 前房	36
6. 虹膜	36
(1) 虹膜位置	36
虹膜移位	36
虹膜震颤	37
虹膜后粘连	37
(2) 虹膜形态	37
(3) 虹膜颜色、纹理、肿胀与萎缩	37
7. 瞳孔	37
(1) 瞳孔反射	37
瞳孔对光反射	37
辐辏反射与调节反射	38
瞳脊反射	38
脸反射	38
黑蒙性瞳孔麻痹	38
阿该-罗白氏瞳孔	38
绝对性瞳孔麻痹	39
(2) 瞳孔大小	39
瞳孔扩大	39
瞳孔缩小	39
瞳孔反应迟钝	39
瞳孔不等大	39
(3) 瞳孔颜色	39
8. 眼球位置	40
眼球突出	40
眼球陷没	41
颈交感神经麻痹症群	41
9. 斜视与复视	41
斜视	41
复视	41
外展神经麻痹	41
动眼神经麻痹	41
鼻咽癌的眼征	41
10. 眼压	42
眼压测量法	42
青光眼	42
11. 眼底检查	42
飞蝇症	43
12. 视力检查	43
13. 视野检查法	44

14. 色觉检查	44	鼻出血	55
(三) 耳	45	头痛	55
检查提要	45	3. 鼻旁窦	56
耳的解剖图	45	鼻旁窦炎的头痛部位	56
1. 外耳	45	鼻旁窦炎的压痛点	56
额镜的使用	45	鼻旁窦炎鼻道检查	56
检查小儿五官时的体位	46	低头引流试验	57
外耳道检查法	46	(五) 咽、喉	57
鼓膜象	46	检查提要	57
鼓膜穿孔	47	口咽部检查法	57
耳廓环形转动测验	47	喉部检查法	57
颅后凹骨折的瘀血斑部位	47	软腭麻痹	57
2. 一般听觉检查	47	扁桃体周围脓肿	58
语言测验	47	咽后壁收缩征	58
表声测验	47	(六) 口腔	58
气导骨导比较试验	48	检查提要	58
骨导偏向试验	48	1. 唇	59
骨导比较试验	48	唇部疱疹	59
3. 一般前庭功能检查	49	粘液囊肿	59
自发性眼球震颤	49	唇裂	59
位置性眼球震颤	49	唇癌	59
闭目难立征	50	毛细血管搏动试验	59
闭目行走试验	50	口臭	60
双臂试验	51	2. 牙	60
指鼻试验	51	牙的解剖图	60
眩晕	51	乳牙牙式、数目与形状	60
(四) 鼻	52	恒牙牙式、数目与形状	61
检查提要	52	牙痛	61
1. 鼻外形	52	龋齿	62
鼻息肉的鼻外形	52	牙石沉积	62
鞍鼻	52	铅线	63
酒渣鼻	52	齦增生	63
鼻翼扇动	52	3. 腭	63
2. 鼻腔	53	腭裂分度	63
鼻腔解剖图	53	4. 舌	64
鼻腔检查法	53	舌系带过短	64
后鼻镜检查法	53	舌癌	64
小儿鼻咽部触诊法	54	舌下囊肿	64
鼻中隔偏曲形态	54	舌下神经麻痹	64
鼻息肉	54	5. 下颌关节与下颌骨	65
慢性单纯性鼻炎与慢性肥厚性鼻炎鉴别	55	下颌关节运动检查法	65
鼻塞	55	下颌支撑诊法	65
鼻涕	55	下颌关节脱位	66

下颌关节强直畸形	66	胸部分区与标志线	79
张口度测定	66	肋骨数法	80
三叉神经麻痹下颌偏移检查法	67	压胸试验	80
下颌骨骨折检查法	67	针刺胸部皮肤试验	81
颊囊	67	(三) 肺、胸膜与心脏	81
6. 腮腺与颌下腺	67	肺、胸膜的体表定位	81
腮腺与腮腺导管的定位	67	背部肺叶间裂的定位	82
腮腺导管末段检查法	67	胸部触诊	82
腮腺肿大的特征	68	指指叩诊法	82
涎腺混合瘤	63	正常肺部的叩诊音	84
颌下腺双手触诊法	69	肺下缘移动性测定法	84
四、颈部	70	肺部病变时的叩诊音	84
检查提要	70	胸腔积液的叩诊音	85
颈部分区	70	肺部听诊	85
斜颈	70	心尖搏动	87
抬头试验	71	心震颤	87
提腿试验	71	心脏浊音界的叩诊	87
布氏腿征	71	心脏扩大	89
坐位低头试验	72	心脏的听诊	89
吻膝试验	72	正常心音	90
蜘蛛痣	72	心音变化	90
颈静脉怒张	73	三音心律	91
肝颈回流征	73	心律	91
颈淋巴结分布与收集范围	74	心杂音	91
锁骨上淋巴结触诊法	74	心脏杂音传导的方向	92
颈淋巴结摸法	74	心前区疼痛与放射痛部位	93
颈淋巴结结核	75	眼心反射	93
颈部囊状水瘤	75	静脉压测定法	93
鳃发性囊肿	75	六、乳房	95
甲状腺舌管囊肿	75	检查提要	95
脂肪瘤的桔皮征	76	乳头内陷与抬高	95
甲状腺视诊	76	乳房的桔皮现象	95
甲状腺触诊	76	乳房肿块检查法	96
甲状腺癌与慢性甲状腺炎的鉴别	77	乳房小肿块移动度检查法	96
甲状腺软骨与脊柱的磨擦感	77	乳房皮肤与肿块是否粘连的检查法	96
气管移位检查法	77	乳癌与皮肤粘连现象检查法	96
五、胸部	78	乳房的移动度检查法	97
检查提要	78	腋窝淋巴结检查法	97
(一) 胸廓	78	腋窝淋巴结的分布图	98
鸡胸	78	男子乳房发育症	98
桶状胸	78	七、腹部	99
扁平胸	79	检查提要	99
(二) 胸壁	79	(一) 腹部分区与腹腔脏器分布	99

腹部分区	99	肠套迭腹块的特点	111
腹部各区正常脏器分布	99	肠蛔虫堵塞肿块的特点	112
(二) 腹壁	101	乙状结肠扭转腹块的特点	112
皮肤紫纹	101	肠系膜囊肿的移动性	112
腹壁静脉曲张	101	肠鸣音	112
静脉血流方向辨别法	101	(十) 阑尾炎	112
腹壁肿块与腹腔肿块的鉴别	102	阑尾点	113
腹壁反射	102	阑尾穴压痛	113
提睾反射	102	阑尾炎左下腹间接压痛法	113
比弗尔氏脐征	102	左侧卧位的阑尾炎压痛法	113
(三) 脐	103	阑尾炎闭孔肌试验	113
脐的位置	103	腰大肌试验	113
小儿脐疝	103	阑尾脓肿检查法	114
成人脐疝	103	(十一) 肝	115
脐膨出	103	肝的大小和位置	115
上腹部白线疝	104	肝下缘触诊法	115
(四) 腹部膨胀与凹陷	104	腹直肌腱划与肝下缘	115
腹部膨胀	104	肝浊音界消失叩诊法	115
右髂凹饱满现象	105	季肋部拳击痛	116
腹部凹陷	105	包虫囊震颤	117
(五) 腹部呼吸运动	106	(十二) 胆囊与胆总管	117
(六) 腹部一般触诊法	106	胆囊点	117
浅表触诊法	106	胆囊炎胆石症疼痛与放射痛部位	117
滑动触诊法	106	胆囊触痛试验	117
浮沉触诊法	106	胆囊双手触诊法	118
触诊时腹式呼吸法	106	左侧卧位胆囊压痛法	119
腹痛单指触诊法	107	坐位加压胆囊触痛法	119
反跳痛	107	胆囊炎的背部压痛区	119
板状腹	107	胆囊积水与肾盂积水的鉴别	119
(七) 腹水检查法	108	库伐雪艾氏定律	120
移动性浊音	108	胆总管压痛点	120
腹水与卵巢囊肿浊音区的区别	109	(十三) 胰	120
直尺搏动试验	109	胰腺炎疼痛带与放射痛部位	120
液波现象	109	(十四) 脾	120
腹围测量法	110	脾的大小与位置	120
(八) 胃	110	脾双手触诊法	121
胃的正常位置	110	脾肿大特征	121
胃下垂腹部形态	110	脾肿大分级	121
胃蠕动波	110	(十五) 肾、输尿管与膀胱	122
震水音	110	肾周围脓肿的姿势	122
胃、十二指肠溃疡压痛区	111	肾、输尿管结石疼痛	
(九) 小肠与结肠	111	与放射痛部位	122
肠蠕动波与肠型	111	肾与输尿管腹部压痛点	123

肾背部压痛点	123	检查提要	137
肾双手触诊法	123	肛管及其前壁器官	137
肾侧卧位检查法	124	内痔好发部位	137
肾坐位检查法	124	血栓痔好发部位	137
八、腹股沟疝与股疝	125	肛瘘的瘘管一般方向与通路	137
检查提要	125	肛裂	138
腹股沟管解剖	125	内痔脱出	138
正常腹股沟管(左)与腹股沟斜疝(右) 的解剖图	126	血栓性外痔	138
腹股沟区疝肿块出现部位 与下坠方向表示法	126	直肠脱垂	138
腹股沟区疝肿块的位置与形态	126	肛门检查的几种体位	139
皮下环检查法	127	肛门反射	139
腹股沟疝与腹环的关系	127	肛门指诊	139
检查阴囊肿块的上端	127		
小儿腹股沟管滑动触诊法	128		
股疝与大隐静脉曲张鉴别	128		
九、男性生殖器	129		
检查提要	129		
(一) 阴茎	129		
包茎与包皮过长	129	十一、女性生殖器	142
包茎嵌顿	129	(一) 女性生殖器的解剖	142
阴茎癌	130	(二) 女性生殖器检查	144
尿道下裂	130	(三) 妇科临床体征检查	150
前尿道检查	130	1. 外阴部发育异常	150
尿线	131	处女膜闭锁	150
尿道外伤	131	女阴闭锁	150
(二) 阴囊	132	阴蒂肥大	151
阴囊触诊法	132	外阴发育不良	151
精索触诊	132	2. 阴唇	151
精索静脉曲张	133	女阴白斑	151
睾丸鞘膜积液	133	女阴干枯	152
精索鞘膜积液与疝鉴别	133	尖锐湿疣	152
透光试验	134	女阴纤维瘤	152
副睾结核	134	女阴癌	153
隐睾	134	外阴水肿	153
睾丸肿大	135	外阴静脉曲张	153
睾丸过小	135	3. 尿道口	154
提睾反射	135	尿道肉阜	154
(三) 前列腺、精囊腺与尿道球腺	136	尿道粘膜脱垂	154
前列腺与精囊腺直肠指诊检查	136	尿道旁腺检查法	154
尿道球腺触诊法	136	4. 前庭大腺	154
十、肛门和直肠	137	前庭大腺囊肿	154
		5. 会阴	155
		会阴和阴道撕裂	155
		会阴紧张度检查法	156
		6. 阴道	156
		白带	156
		阴道流血	156
		阴道粘连	157
		尿瘘检查法	157

粪便检查法	157	中骨盆大小计算法	180
7. 子宫	158	骨盆出口大小计算法	180
宫颈撕裂	158	妊娠早期出血的鉴别	181
慢性子宫颈炎	159	妊娠晚期出血	182
子宫颈癌	159	产后出血	182
子宫颈癌范围大小检查法	160	(五) 产程检查	183
子宫颈癌接触性出血检查法	160	肛门检查	184
宫颈外翻	160	病理缩复环	184
子宫颈白斑症	160	子宫翻出	185
子宫变位	160	• • •	
子宫脱垂检查法	160	脊柱与四肢检查提要	185
膀胱膨出	161	十二、脊柱	188
直肠膨出	162	检查提要	188
肠膨出	163	(一) 脊柱的标志与定位	188
8. 附件	163	棘突摸法	188
大的卵巢囊肿的特点	163	棘突定位	188
较小的卵巢囊肿与盆腔内其它肿块的 鉴别	163	椎体定位	189
9. 女性膀胱三角检查法	164	脊髓节段定位	189
(四) 孕期检查	164	(二) 脊柱运动检查	191
检查提要	164	(三) 脊柱前凸畸形	192
早期妊娠的诊断	166	(四) 脊柱后凸畸形	192
黑加氏征	166	脊椎结核后凸畸形	193
批氏征	167	(五) 脊柱侧凸检查法	194
妊娠三个月以上的诊断	167	(六) 颈椎检查	195
妊娠期限的诊断	167	颈椎横突定位	195
预产期计算法	168	几种颈椎脱位的强迫头位	196
妊娠晚期的正常胎势与腹部脏器	169	颈椎间接叩击痛	196
胎产式	169	椎间孔挤压试验	197
胎先露的种类	169	(七) 胸腰椎检查	197
胎方位	169	背肌的缠绳现象	197
四段触诊	171	拾物试验	197
胎心音的位置	172	脊椎叩击痛	197
羊水过多	173	收-海氏征	197
骨盆测量	173	(八) 下部腰椎、腰骶关节与骶髂关节	
对角径测量法	175	检查	198
狭窄骨盆的大小与形态	175	下背痛	198
悬垂腹	177	腰部压痛点检查法	198
头盆衔接情况检查法	177	腰椎间盘突出症	198
胎位不正与骨盆狭窄的关系	178	直腿抬高试验	198
菱形窝形态与大小	178	健腿试验	199
狭窄骨盆的菱形窝形态	179	蹠趾背屈试验	199
骨盆入口大小计算法	179	弓弦试验	199
		端坐伸膝试验	200

屈颈试验	200	(三) 肘部	215
颈静脉压迫试验	200	肘关节运动检查	215
双膝双髋屈曲试验	200	肘后三角	215
俯卧伸腰试验	200	肘外翻与肘内翻	216
跟臀试验	201	肱骨下端伸直型骨折畸形体位	216
骶髂关节定位试验	202	网球肘试验	217
“4”字试验	202	肘关节后脱位	217
斜搬试验	203	伸肘试验	218
腰椎关节与骶髂关节检查法	203	桡骨小头摸法	218
弯腰压迫试验	203	桡骨小头半脱位	218
床边试验	203	拜克尔氏征	218
(九) 骨盆检查	204	(四) 前臂	219
骨盆分离与挤压试验	204	桡骨茎突与尺骨茎突	219
耻骨上下支检查部位	204	桡骨下端非粉碎性伸直型骨折	219
十三、上肢	206	桡骨下端非粉碎性屈曲型骨折	220
(一) 肩部	206	毛细血管脆性试验	220
肩关节运动检查	206	桡骨茎突腱鞘炎试验	220
两肩不同高	207	(五) 腕部	221
前锯肌瘫痪	207	腕关节的检查	221
斜方肌瘫痪	207	腱鞘囊肿	221
斜方肌合并前锯肌瘫痪	208	鼻烟窝	221
肩胛抬起畸形	208	舟骨骨折叩击痛部位	222
冈上肌断裂	208	半月骨骨折	222
三角肌瘫痪	208	尺动脉通畅试验	222
锁骨骨折	209	(六) 手与指	223
肩锁关节脱位	209	掌指关节与指关节的检查	223
肩关节外展试验	210	大脑性瘫痪的手痉挛畸形	223
肱骨头喙突下脱位	210	类风湿性关节炎手的典型畸形	223
搭肩试验	210	骨性关节炎的手指畸形	224
直尺试验	210	手搐搦诱发试验	224
肩周径测量	211	前臂缺血性肌挛缩畸形	224
上臂长度测量	211	掌筋膜挛缩	225
三角试验	211	手缺血性肌挛缩与掌筋膜挛缩的 鉴别	225
(二) 上臂	211	皮肤弹性试验	225
肱二头肌撕裂	211	手腱鞘、滑液囊、掌间隙的位置	225
肱二头肌反射	212	桡、尺滑液囊及鱼际间隙结核	225
肱三头肌反射	212	桡、尺滑液囊及食指腱鞘结核	225
臂丛损伤	212	尺侧滑液囊炎	225
偏瘫臂	212	急性化脓性食指腱鞘炎	226
脊髓颈 6 以下损伤的典型体位	213	鱼际间隙感染	226
脊髓颈 7 以下损伤的典型体位	213	掌中间隙感染	227
上肢轻瘫检查法	214	手指试验	227
偏瘫或骨折观察法	214		

分指试验	228	膝反张畸形	245
正中神经麻痹检查法	228	白肿	245
尺神经麻痹检查法	230	股四头肌内侧头萎缩	246
桡神经麻痹检查法	231	浮髌试验	246
提内耳氏征	231	膝关节少量积液检查法	246
多发性周围神经炎麻痹部位	231	膝关节大量积液	247
拇指掌指关节脱位	232	髌上囊触诊	247
屈指肌腱断裂检查法	232	髌习惯性脱位	247
伸指肌腱断裂畸形	232	半蹲试验	247
锤状指	232	刮髌试验	247
扳机指	233	半月板挤压试验	248
杵状指	233	半月板移位检查法	248
手指震颤检查法	233	麦氏征	249
弹指反射	233	膝过伸试验	249
强握反射	234	膝关节交锁征	249
反甲	235	重力试验	249
甲床血管栓塞性瘀点	235	半月板破裂的最大压痛点	250
十四、下肢	236	膝关节侧副韧带侧向运动检查法	250
(一) 髋关节	236	研磨试验	250
髋关节运动检查	237	膝周围压痛点	251
下肢长度测量	237	抽屉征	252
髋关节后脱位典型姿势	237	胭窝触诊的体位	253
髋关节前脱位典型姿势	238	胭窝深部肿块的移动性	253
蛙式试验	238	膝反射	253
套迭征	238	(三) 小腿	254
川德伦氏试验	238	小腿直线试验	254
髋关节双手扪诊	240	腓骨骨折检查法	254
小儿髋关节结核早期体征	240	铅笔滚动试验	254
髋关节过伸试验	241	下肢静脉曲张勃-川氏试验	254
髋关节屈曲试验	241	下肢静脉曲张止血带试验	256
大腿滚动试验	241	足背屈试验	256
髋关节足跟叩击试验	241	静脉星	256
尼拉通氏线	241	动脉栓塞部位检查法	256
勃力安氏三角	242	姿势性皮色改变试验	256
卡普兰氏交点	242	静脉充盈时间试验	257
大粗隆上移触诊法	242	干性坏疽	258
屈膝并足试验	243	湿性坏疽	258
股骨颈(粗隆间)骨折的典型体位	243	下肢象皮病	258
股骨颈骨折骨盆测量法	243	(四) 踝部	259
股骨头与股动脉定位	244	踝关节运动检查	259
(二) 膝部	244	踝关节内侧副韧带扭伤检查法	259
膝关节运动检查	244	踝关节外侧副韧带断裂	259
膝外翻与膝内翻	244	跟腱反射	260

踝阵挛	260	足底穿孔性溃疡	262
(五) 足与趾	261	跖趾关节脱位	264
足关节运动检查	261	踝外翻	264
足背动脉触诊部位	261	弹趾试验	264
下肢外旋试验	261	跖反射	264
仰趾足	261	腓肠肌压迫试验	265
内翻足畸形	262	趾甲的神经营养性病征	265
下垂足	262	(六) 下肢轻瘫检查法	266
平底足	262	附录 新旧名词对照表	267
平底足的垂直线检查法	262		