

庭院花木栽培入门

庭院

欣赏丰富多彩的花姿



硕果累累的果实



花木

所介绍120种花木深受人们喜爱





园艺

技术新颖实用可读性强



[日] 小池 伸男 著
董惠英 杨喜田 刘 震 译
河南科学技术出版社



庭院花木园艺

[日] 小池 伸男 著

董惠英 杨喜田 刘 震 译

河南科学技术出版社



庭院花木可美化人们的工作环境和居住环境。无论在宽敞明亮的办公大院，还是住宅的楼前屋后，如果种植耐阴和向阳的花木，使它们高低相间、组合配植，就可以把生活的环境装扮得绿树成阴、花团锦簇。不仅使我们春、夏、秋、冬可以赏花，而且还可以观赏到红叶和果实，使我们的生活充满勃勃生机，富有诗情画意。

内 容 提 要

本书主要介绍人们所喜爱的、适合庭院栽植的观花、观果、观叶花木 120 种。配图说明它们的形态特征、主要品种、管理要点及修剪、施肥、病虫害防治等。每种花木都配有识别彩图、修剪图解、管理重点说明、花木管理月历。图文并茂、花果色鲜、技术实用、内容丰富，适合园艺工作者及广大花木爱好者阅读应用。

Title: 花木·庭木作引入门

Original Copyright: ©BOUTIQUE-SHA

Original edition published by Boutique-sha Inc.in 1998

Chinese translation rights arranged with Boutique-sha Inc.

版权所有，翻印必究

著作权合同登记号：图字 16-99-0033

图书在版编目(CIP)数据

庭院花木园艺 / (日)小池 伸男著; 董惠英等译.
郑州: 河南科学技术出版社, 2000.8
ISBN 7-5349-2482-0

I. 庭… II. ①小…②董… III. ①花卉-观赏园艺
②木本植物-观赏园艺 IV. S68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 06172 号

责任编辑: 李玉莲 责任校对: 张小玲

河南科学技术出版社出版发行

郑州市农业路 73 号

邮政编码: 450002 电话: (0371)5721450

河南第一新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6.5 字数: 180 千字

2000 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-5349-2482-0/S · 583 定价: 32.00 元



本书详细介绍深受人们喜爱的 120 种庭院花木




▲ 连翘



▲ 百日红



▲ 金桂



▲ 鸡爪槭类



▲ 杏



▲ 落霜红冬青



▲ 贯叶忍冬



▲ 槭树叶



▲ 辽东栲木

前言

☆“树木与人类的共生”，这是以树木医生为职业的我的工作内容。我依据人们的咨询和学生们提出的问题为基础，编写了这一本书。内容全部是身边的树木。

☆现在，作为一个树木医生想提醒读者们注意的，只有一个简单的事情（虽然其他的还有很多），那就是在不得已的情况下进行树木修剪以后的处理。在修剪直径在5cm以上的枝条以后，一定要记住进行伤口的处理。使用愈合剂或嫁接蜡等是最好的，但如果没有这些东西，可以使用油漆代替，或者用黏土泥涂抹也可以，树木一定会

很高兴。因为这样就可以防止雨水、腐朽菌（造成干枯的原因）等从伤口侵入了。树木就能顺利生长。

作者：小池 伸男

目录

☆春季的花 6

- 樱花 6
- 杜鹃花 8
- 蔷薇 10
- 山茶 12
- 麻叶绣线菊 13
- 蝴蝶树 13
- 东国杜鹃 14
- 日本金缕梅 15
- 木兰 16
- 紫丁香 17
- 日本山玉兰 18
- 碧桃 19
- 日本木瓜 19
- 花灯台树 20
- 瑞香 21
- 连翘 21
- 牡丹 22
- 郁李 23
- 金老梅 23
- 澳洲金合欢 24
- 野山楂 24
- 山茱萸 25
- 灯台吊钟花 26
- 海棠 27
- 珍珠绣线菊 27
- 山月桂 28
- 马醉木 28
- 棣棠 29

- 紫荆 29
- 欧石楠 30
- 金雀花 31
- 白丁香 32
- 美容柳·金丝梅 32
- 日本蜡瓣花 33
- 十大功劳 34

☆夏季的花 35

- 绣球花 35
- 大花栀子 36
- 日本紫茎(姬纱罗) 37
- 假山茶 37
- 百日红 38
- 木槿 39
- 木芙蓉 40
- 夹竹桃 41
- 洋玉兰 42
- 合欢 43
- 六道木 44
- 美国刺桐 44
- 日本溲疏(空木) 45
- 栒子木 46




☆秋·冬季的花 47

- 尖叶胡枝子(菽) 47
- 金桂 48
- 山茶花 49
- 蜡梅 50

☆观叶花木 51

- 日本卫矛 51
- 鸡爪槭类 52
- 卫矛 54
- 红叶李 54
- 光叶石楠 55
- 松类 56
- 竹类 57
- 棕桐 58
- 苏铁 58
- 北美鹅掌楸 59
- 大王松 60
- 华北桤柳 60
- 八角金盘 61
- 东北红豆杉 61
- 针叶类 62



目 录

☆观花观果花木 63

- 苹果 63
- 梅 64
- 樱桃 66
- 木瓜 66
- 梨 67
- 桃 68
- 李 68
- 葡萄 69
- 杏 70
- 毛樱桃 70
- 费约果 71
- 石榴 72
- 杨梅 72
- 柿树 73
- 柑橘类 74
- 猕猴桃 76
- 日本栗 77
- 枇杷 78
- 无花果 78
- 枣 79
- 茱萸 79
- 蓝果冬青 80
- 茶藨子类 80

☆观果花木 81

- 南天竹 81
- 江户卫矛 82
- 欧亚火棘 83
- 落霜红冬青 84
- 日本花楸 85
- 光金粟兰 86
- 朱砂根 86
- 日本紫珠 87
- 珊瑚木 88
- 枸骨叶冬青 88

☆攀援性花木 89

- 爬山虎类 89
- 紫藤 90
- 争藤兰 92
- 紫葳凌霄花 94
- 贯叶忍冬 94
- 木通 95
- 野木瓜 95

☆可作为调味品的花木 96

- 山椒 96
- 月桂树 97
- 辽东楸木 98

☆庭院花木 基本管理手册 99


- 基本工具 99
- 栽植的基础知识 100
- 修剪的基础知识 100
- 施肥的基础知识 101
- 病虫害防治的基础知识 102



庭院花木管理常用术语 103



樱花



日本樱花(4月)



数珠挂樱(5月)



伊豆樱(4月)



寒日樱(3月)

【树的特性】

作为日本的国花，海外也知道它是美丽的花木。樱花是从明治45年开始引起日本人民注意的。当时的东京市市长尾崎行雄向华盛顿赠送了樱花。使它在那里生根开花。当时华盛顿彼特马河畔的樱花祭很有名。

樱花在日本全国各地山野都有野生的，且在公园、学校、庭院、街道等地方也都有栽植，但实际上并不能说樱花是适宜庭院栽植的花木。因为樱花不具有耐修剪的性质，枝向四方伸展，长得很大，病虫害也多，枝干容易腐烂，甚至产生白蚁，是一种比较难培育的树木。

樱花在作为庭院花木栽植的时候，有必要根据它的生长状态来想像，计算其占地大小，确保其生长的空间，不宜选择长得很大的品种，树高或枝条伸展范围在5~6m

的品种是适合于庭院栽植的品种。

【面向家庭的主要品种】

在日本全国各地山区分布的樱花中，野生种有名的品种有：日本山樱、霞樱、伊豆樱、丁子樱、江户彼岸樱、寒日樱等。这些品种自然杂交形成的品种有绯寒樱、冬樱。另外，经过人工杂交培育的品种超过300种以上。其中最著名的品种是开花较早的日本樱花。日本樱花虽说不是面向家庭的，但树冠充分扩展，花色中带有红色，非常鲜艳，被人们普遍认为是最有代表性的品种。

与日本山樱相对应，日本国产品种的总称叫日本晚樱，像重瓣樱花等很多品种都包含其中。作为面向家庭的品种，像寒日樱系的寒樱、敬翁樱，日本晚樱系的天川、菊枝垂、福禄寿等相对并不占太大面积。

【管理要点】

○栽植 由于樱花在背阴条件下不会开花，所以必需要选择向阳较好的场所。同时，排水良好的开阔场地也是必要的。春季2~3月栽植，若是温暖地带，秋季也能栽植，11~12月较为合适。在挖好的大栽植穴中加入充分发酵的堆肥，并进行回填土。

○修剪 樱花的枝条不耐修剪，正像人们所说的“修剪樱花糊涂，不修剪梅糊涂”那样，一般人们不去修剪樱花。但是有时有必要稍做修剪整理，如剪去病虫枝等。不过，因木质较易腐烂，所以，剪口要平，然后涂上防腐剂或愈合剂，以防止病原菌的侵入。

○施肥 作为冬季施肥，可在1~2月份，把一些油饼和化学肥料混合施入。在根周围挖上沟，施入3把左右。

○病虫害 一年之中病虫害都较多，有必要注意。食叶的毛虫、蚜虫类从4月到10月



日本晚樱(4月)



寒日樱(4月)




垂枝樱(3月)



龙角樱(6月)

陆续发生。可喷洒杀螟松等专用的药剂。如果发生了能使叶穿孔的褐斑病或斑点病，可喷洒苯菌灵或代森锌等杀菌剂。枝上如果发生了丛枝病，则枝条很细，密集生长，像扫帚一样，而且也不开花。发现病枝后应剪除并烧掉，切口要涂上托布津等杀菌剂。

修剪要点




樱花的粗枝修剪后难以愈合，剪后要涂一层愈合剂等，防止腐烂。

植物医生说：这是要点。

不只是樱花，植物修剪后都要涂愈合剂

☆作为植物医生最关心的是修剪后的处理。特别是樱花，最容易从剪口处坏死。即使在没有别的办法，而必须进行修剪时，最重要的也是修剪后的处理。最好使用托布津抑蒸保温剂或愈合剂等促进伤口愈合。一般不论何种树木，直径5cm以上的枝修剪后，必须抹上药。如果没药，那么涂上煤焦油甚至涂上油漆都可以。这样对于防止雨水侵入是很有利的。




杜鹃花



朝鲜山杜鹃 (5月)



田代土杜鹃 (4月)



雾岛深山杜鹃 (6月)



日本山杜鹃 (4月)

【树的特性】

杜鹃的同类在北半球广泛分布。日本也有自然生长的杜鹃，以日本山杜鹃、日本三叶杜鹃、日本羊躑躅为主，约有50种。而以这些自生种杂交形成的园艺栽培品种约有600种以上。

杜鹃长势旺盛，在日本全国各地所有地方都能很好生长。喜向阳但也耐阴，是一种很好的花木。而且花芽大量分化，漏斗形的花可以把整个植株覆盖，开花时非常壮观，深受人们喜爱。日本全国都有观赏杜鹃的名胜地，这些地方的杜鹃像铺着地毯一样，给人一种非常华贵的感觉。

○种类 有落叶和常绿品种。落叶品种有3~4月份先长叶后开紫红色花的日本三叶杜鹃，有在4~5月份开橙红色或黄色花的日本羊躑躅，开白花的五叶躑躅，同样开白花但适宜盆栽的米花杜鹃。常绿品种在日

本全国各地的山区都有野生。一般在4~5月份开花的日本山杜鹃，花形较小的久留米杜鹃、云仙杜鹃、雾岛深山杜鹃等广被人知。另外，在欧洲经过品种改良的品种中，适宜盆栽的杜鹃花也是常绿性的，虽不耐寒，但作为数量很少的冬季开花植物很让人欣赏。其中最受欢迎品种之一的五月花也是常绿种类。五月花是由印度杜鹃和圆叶杜鹃杂交得来的园艺品种，仅五月花的花色、花形等区分，种类就有1000个以上。因花开在阴历5月，因此统称为五月花。要区别五月花和杜鹃很难，但叶有光泽和花期较迟是五月花的独特特征。

【管理要点】

○栽植 杜鹃对土质的要求不严，一般的场所都能生长，但根很细，密集生长，因此，理想的土质是沙壤土。另外，在非常寒冷的地区虽说也能栽植，但要选择干燥、北风吹

不到且光照条件较好的场所。栽植的适宜时期，是从3月到花后以及10~11月份。栽植穴内施入充分发酵的堆肥进行填土，栽植要浅些。

○修剪 花芽在7~8月份开始分化。因此，修剪应在花期后立即进行。另外，可在花未完全凋落时进行。花芽形成后进行修剪，第二年开花就会很少。徒长枝、弱小的枝条等要剪掉，以使其能很好地通风透光。修剪后为了保持其优美的树形，从秋季到冬季，可对徒长枝再进行一次修剪。如果想看到更多的花，那么修剪时不要剪得太重，要尽量按照其自然的形态进行修剪。

○水分管理 在盛夏的中午，严禁向晒热的叶片上喷水，这是园艺常识。杜鹃容易发生叶片灼伤，希望引起注意。叶面变白可能是由于叶背面有虫害所致。土壤干燥容易产生叶蝉等害虫，所以要加强早晚的水分



绿斑白花尖叶杜鹃(4月)



紫吊钟杜鹃(5月)



八潮杜鹃(4月)



日本羊躑躅(5月)



印度杜鹃(6月)




大萼狭叶杜鹃(5月)

管理。

○施肥 干旱严重时,为了保护根系、覆以稻草等进行覆盖保护。在2月和9月,根据树的大小,可在根系周围施1~2把的油饼或化学肥料。但以施有机肥为主较好。

要使用修枝剪的里侧

- ①花落后马上修剪。
- ②使用修枝剪的里侧,可以很好地进行修整。



杜鹃花的修剪可在花落后马上进行,或者在花即将落时早一点进行。使用修枝剪的里侧,可以很好地进行修剪、整形。

植物医生说: 这是要点。

杜鹃是耐酸性土植物

☆五月花、杜鹃类是不耐连作的植物种类之一,连作易发生所谓的乏地现象。像桃、樱花、罗汉松一样,不耐在同一地方连续栽植。不断地添加新土或上层土与下层土相互交换以后再栽植,就可减弱乏地现象。另外,杜鹃类耐酸性土,栽植时没必要加入石灰。像山茶、东国杜鹃、大花栀子、铃兰、秋海棠类也同样。可作参考的耐酸性土植物有金盏花、花豌豆、天竺葵、非洲菊。



蔷薇




萨菲亚(10月)



摇曳(11月)



超级舞星(10月)



爱斯卡达(11月)



通天大道(10月)



小珍珠(7月)



尼可罗(4月)



清洁石(5月)



黄耳(8月)

【树的特性】

蔷薇如果从大的方面分，有丛生蔷薇（蔷薇树）、蔓生蔷薇（攀援蔷薇）。丛生蔷薇是一条根能长出许多分枝的类型。它们又可分为四季开花的和一季开花的，并且修剪的方法也不一样。一季开花的只在春季开花，四季开花的修剪以后秋季也能开花。培育大株方法的不同点是，一季开花的，当年生长的枝条上有次年开花的花蕾，新芽生长时期或秋季修剪过重，第二年就不会开花了。

对于这一点，四季开花的，花期过后，把5片叶以上的枝条部分剪掉，就可让其在秋季开花。较重的修剪，可在秋季以后到冬季的2月期间进行。

蔓生蔷薇和一季开花的蔷薇一样，每年都长新枝，在这个枝条上次年可开花，因此，整枝、修剪时要把有用的部分留下。

在北海道的沙地等都有日本野生品种，如开花的单瓣玫瑰，常绿半蔓生性的金缨子，单重开花的花椒蔷薇、野蔷薇等。

【管理要点】

○购入要点 蔷薇苗一般于5~6月份和10月至次年2月份在花木店有售。5~6月份的是一年生苗、秋季以后的是2年生苗。如果是初次栽植蔷薇，虽说稍贵一些，但还是较大的2年生苗较好。选择那些分枝好，浓绿色、砧木粗且愈合良好的苗木较好。

○栽植 蔷薇的冬芽在冬季呈红色，很美，开始活动也较早。温暖地带从秋季到次年1~2月份可栽植。寒冷地带要在春季栽植。

理想的栽培地应是光照较好，适当干燥、排水、通气都较好的稍带黏质的土壤。为保持土壤良好的通气，栽植穴要挖大，深度、穴口直径大小都要超过50cm以上，然后结合土壤的性质施入适量的腐叶土、干

燥牛粪、泥炭藓等有机质。

○修剪 蔷薇每年修剪2次。2月份进行一次较重的修剪，全植株的1/2~1/3左右都可剪掉，但要掌握要点，即从稍微膨大的较大芽的上部开始修剪。另外，为了使秋季开花，可在8月下旬至9月上旬进行一次较轻的修剪。

蔓生蔷薇，可在12月中旬至次年2月之间进行修剪，这时要做一定的牵引，如果放任不管，则蔓生枝也直立起来，只在枝的先端开花，因此，要诱导其水平生长。一年生枝，可剪去15cm左右；2年生、3年生枝保持2~3个侧芽，其余剪掉。


○施肥 蔷薇不能缺少肥料。冬季施肥要比其他花卉早一些，可在12月下旬，在植株周围挖一深沟，然后根据植株的实际情况施入骨粉、油饼、化学肥料（速效磷肥）、草木灰等。8月中旬也要挖沟施肥，施肥量



斯塔莉那(11月)



爱尔兰之雾(10月)



黑珍珠(6月)



火光(10月)



远征(7月)




蔓生蔷薇——鸡尾酒(5月)



蔓生蔷薇——春风(5月)



蔓生蔷薇——花见川




蔓生蔷薇——艾克斯(5月)

约为冬季施肥的一半。若是盆栽，则可以1周1次，结合浇水，将液态肥稀释后施入。

○病虫害 栽植蔷薇可以说是和病虫害作战。要保持光照充足、通风良好。另外，可在12月至次年2月份每月1次，共施3次石灰硫磺合剂，可杀死去年的病原菌、越冬害虫或虫卵。从春季到初夏易发生白粉病、黑星病，发生较多的害虫有蚜虫、叶蝉等。应分别用相应的药剂进行处理。

花后轻剪要点




蔷薇的叶有3枚叶和5枚叶之分。
①在3枚小叶和5枚小叶的中间剪。
②剪到5枚叶下边(如上图所示)。使用以上2种剪法，秋季花可再度开放。

植物医生说：这是要点。

弄懂蔷薇栽植后，所有的园艺栽培都会得心应手

☆对于蔷薇，充足的肥料和病虫害的防治，是让其很好开花的最大要点。花点儿时间，蔷薇栽植成功后，可以说您已成为一个专家了。

☆人们经常说“蔷薇要保留野枝”。所谓野枝，就是指从植物茎、干的根茎部长出的枝。一般这种枝在生长较弱的植株上容易长出，看着也不美观，因此要剪掉。但是对于蔷薇(蔓生蔷薇、一季开花蔷薇)这种枝要留下来不剪。因为具有生长势的野枝伸展生长，第二年能开非常美丽的花。除了蔷薇以外，覆盆子系花木的野枝也要非常重视。



山茶



【树的特色】

山茶的园艺栽培品种非常多，大约有数百种，但它的原种是野山茶和“雪山茶”两种。野山茶主要分布于温暖的沿海地带，雪山茶则主要分布于山中的积雪地带。山茶的园艺品种在江户时代有近200种，进入明治时代，向海外介绍后，很受欢迎。以后又积极进行了品种改良，输入了大花的八重瓣洋种山茶。侘助就是它和野山茶的杂交种。

【管理要点】

○栽植 山茶虽说是从冬季到初春的花卉，但不耐寒及干燥的冷风。另外，苗期还要注意地表的冻结。因此，应选择光照条件好，冷风吹不到，西侧或北侧有建筑物或高大树木的场所。栽植适宜时期，在3月下旬到4月，或者，9月中旬也可以。栽植穴中施入堆肥或鸡粪等，为使根与土充分接触，应把土用水冲着流入穴内进行栽植。栽好后马上架上支架，之后的2个月内要注意防止干燥。

○修剪 虽说不修剪也可以，但为了保持树形，可在花后马上进行整枝、修剪。每年要进行较轻修剪，也就是把枝条尖端2~3枚叶剪掉。这样可每年开花。另外还有一种方法，即放置3~4年不管，让它充分开花，第五年一下剪掉，恢复原来状态。不过这样的话，第二年就不能期望开花了。

○施肥 10~11月份，在根周围挖沟，施入有机肥料。另外，可在5月与9月把化学肥料、油饼混合后，追施100~150克。

○繁育方法 用扦插法就能进行简单的繁殖。最适期在7~8月份，当年生长的枝条剪掉做插穗使用。扦插土要用黏土质火山灰土。冬季要覆盖防寒纱布。长到30cm左右时就可进行栽植。

○病虫害 山茶类最容易发生茶毒蛾幼虫，茶毒蛾通过食叶而对植物产生危害，其毛有毒，与皮肤接触后会引发很严重的皮炎或皮疹。茶毒蛾在初发的4月中旬集体行动，因此，这时要趁早把枝剪下烧掉，再喷洒杀螟松乳剂等。



山茶花(12月)



野山茶(3月)



赤腰(2月)



白角(4月)



初梦(2月)



太郎冠者(3月)



山茶——王冠(2月)




山茶——白雪(2月)

植物医生说：这是要点。

要理解“山茶要和主要树种配合使用”的含义

☆山茶如栽植在松树等的旁边，可以防止日晒，得到树阴，防止干燥，山茶就会很好生长。这句话就是保证山茶很好开花的秘诀。

☆“木”和“春”合起来是“椿”。(椿：日本“山茶”的汉字写法)。古代的人们把它作为一种期望春天到来的树木，很重视它。



■山茶的扦插

对花色、花形都很漂亮的山茶想要进行繁育时，可用扦插。适宜时期为6~9月份。3个月后长出根，3~5年后可开花。



白色的小花像小球一样，给人印象深的是花把枝压得像弓一样

蔷薇科，落叶灌木，适应场所：向阳，栽培范围广。


春季的花

麻叶绣线菊



麻叶绣线菊(5月)

麻叶绣线菊(5月)



植物医生说：这是要点。

植株密植后易产生病虫害

☆春季或秋季在根的基部进行填土，次年春季就能分株移栽。分株栽植时可把3个枝条作为1株。

【树的特性】

春季20~30朵白色的小花形成绣球状开放，非常壮观。枝条上开满重重花朵，像弯弓一样下垂，在庭院中静静地展现，供人欣赏。另外，还有像重瓣绣线菊、日本绣线菊、四国日本绣线菊等相近的品种。

【管理要点】

- 栽植 东京以西在11月至次年2月，寒冷地带在3月，充分施入堆肥、腐叶土后栽植。
- 修剪 自然的树形非常美。因此，花期过后，把伸展过长的枝条剪掉即可。3~4年一次，从地面剪掉，可使植株重返生长旺盛期。
- 施肥 作为冬季施肥，在1~2月份，植株周围施足堆肥和鸡粪即可。
- 病虫害 如通风不良，则易发生白粉病，叶片上有能看到的白粉。另外，也易生蚜虫。可喷洒苯菌灵等专用的药剂，另外，注意通风和采光也很重要。

修剪让植株重返旺盛期

8月份以后
因为有花芽，
不能进行
修剪。

3~5年进行1次重剪，从地面剪掉，植株可重返旺盛期。修剪以2~3月间进行。

蝴蝶戏珠花的园艺品种，花为绣球花状


忍冬科，落叶灌木，适应场所：半向阳，栽培范围较广。

蝴蝶树



蝴蝶树(4月)

蝴蝶树(5月)



植物医生说：这是要点。

麻叶绣线菊是另外一科属

☆麻叶绣线菊和蝴蝶树都被叫做手毬花，但它们的科、属均不相同。两者都是花集中在一起，呈球形开放，因此，分别把它们叫做小手球(麻叶绣线菊)和大手球(蝴蝶树)。

【树的特性】

4~5月份开白花，像绣球花状，非常可爱。吸水性能不好，不能做切花材料。

【管理要点】

- 栽植 春季3~4月栽植。有耐阴性，但也喜欢半向阳场所。枝条横向伸展，因此，栽植时要保证其生长空间，要充分施入堆肥或腐叶土。
- 修剪 根或芽开始活动之前，剪掉长得很乱的枝和空枝。修剪时不能从枝中间剪，要从枝基部剪。徒长枝及根蘖长出后要及时剪掉。
- 施肥 可在栽植时或早春、施入堆肥或腐叶土。
- 繁育方法 在新枝长成后的6~7月份，剪15~20cm的插穗，进行扦插繁殖。
- 病虫害 要注意防治蚜虫和天牛幼虫。可喷洒马拉硫磷药剂来驱除。

要重视新梢

不剪新梢

开花后的
2~3年生
枝从基部
剪掉。

新梢看上去像徒长枝那样伸展，但这是第二年开花的枝条，不能剪掉。

东国杜鹃



【树的特性】

开满华贵的花是东国杜鹃的魅力所在。全国各地都有观赏东国杜鹃的名胜区,它们都是野生。人们都称赞它花的美丽。

日本的东国杜鹃有筑紫杜鹃、披针叶筑紫杜鹃、东杜鹃,还有有名的屋久岛杜鹃等很多品种。用这些做原种与欧美的品种进行杂交,很容易培育出新的园艺品种,即西洋东国杜鹃。

现在仍在进行品种改良,断断续续有1000种产生。

【管理要点】

日本的东国杜鹃隔年开花,而西洋东国杜鹃则每年开花,稍有不同,但特性大致一样。

○栽植 要栽植在通风良好的半向阳场所。东国杜鹃不耐热,不喜欢太阳西照,如果是栽植在较凉爽的场所或气候下能成长为大株。东国杜鹃只在中午之前喜欢直射光,并且如果接触水泥墙等物易发生干枯,要加以注意。

○用土: 如果是盆栽的西洋东国杜鹃,则可使用弱酸性粒状土、腐叶土和泥炭藓按5:2:3的比例混合后使用。和杜鹃花相似,东国杜鹃的根很细,扩展很大,长得很浅。日本的东国杜鹃树形很美,也可盆栽。但选择花盆很重要,应使用较平展的花盆,以使根系能很好地扩展生长。

若在庭院中栽植,则要填土25~30cm,然后栽植。

○移栽 适宜时期是2月下旬至次年3月或9月下旬至11月份,不要弄坏根土,2年移栽一次即可。

○修剪 放置不管就能形成很好的树形,因此,不需要进行修剪。

○摘掉残花 东国杜鹃开花后很容易结实,虽说也有实生繁殖的方法,但盆栽时,一定要把残花摘去,这对于来年花芽生成是非常重要的。



东国杜鹃(5月)



西洋东国杜鹃(4月)



红星东国杜鹃(4月)



西洋东国杜鹃(4月)



东国杜鹃(4月)

植物医生说: 这是要点。

东国杜鹃原来是“较高的花”

☆东国杜鹃因为是高山上自然生长的植物,并且栽植时需要高度的技术,因而正像字面上所讲的,对于栽培的人来说,东国杜鹃是一种“较高的花”。它不易开花,在庭院中栽植也比较困难,相对来讲,选择种植西洋东国杜鹃较好。



秋天进行摘叶芽

花期过后摘掉残花非常重要。之后长出的叶芽也要摘掉,这样可使腋芽早点生长,促进第二年开花。

要分清花芽和叶芽



日本金缕梅



日本金缕梅(2月)



日本金缕梅(3月)

春季的花

【树的特性】

日本金缕梅从九州到北海道，在各地的山中都有自然生长，虽然还是寒风习习的2~3月，树冠就开满了像绳子状的4枚花瓣的黄色花，使我们早些感到春天的到来。耐寒、耐霜，花期较长。园艺品种也很多，有开红花的红花日本金缕梅；开花较早、香味较好的支那金缕梅；秋季开花原产美国东部的美国金缕梅。

金缕梅开花在早春，由于开花早，且开花较多，因此在日本也叫“满作”。开花很多的年份预示着一个丰年的到来。

【管理要点】

○栽植 除1月份之外的11月至次年3月都适合栽植。但在日本关东以北的寒冷地带以10~11月上旬栽植较好。日本金缕梅树势旺，对土质没有特殊要求，但喜欢富含有机质、排水良好的土壤。栽植穴要大些，作为基肥可施足完全发酵的堆肥，以提高土壤的保湿性。栽植时要先回填一些土，根部覆盖稻草等物作为覆盖保护，效果较好。

○修剪 不修剪也可以，但也耐较重的修剪。若想使其长得较大，可在4~5月份剪掉生长较乱的枝条。

由于徒长枝不会开花，因此，细枝、冠内阴枝可在11~12月份剪掉。

○施肥 在2月和9月份，可在根周围施2~3把油饼与骨粉等量混合的肥料。控制氮肥使用，能使其很好开花，因此施肥要慎重。


○切根 切根虽对根系生长不好，但是能控制枝条生长，促进植物很好开花。2~3月份，以植株直径1倍为范围，用铁锹垂直下切，下切深度以能达到根的分布深度、且能把根切断为好。

○繁育方法 使用较多的繁育方法是以蚊母做砧木进行嫁接。但也有用实生苗的，可在10月份采集变黑成熟的种子马上播种，第二年春大发芽，但是发芽率并不高。

植物医生说：这是要点。

培养新梢，第二年即可形成花芽

☆因为是早春预示好运的树，因此作为庭院花木也是很受欢迎的。它在半向阳的地方也能很好生长，且不进行修剪树形就能形成，但保留新梢很重要。修剪要在花后进行，不需要的枝剪掉即可。



■培养短壮枝

幼苗时日本金缕梅在7~8月形成花芽。留下短壮枝，第二年可以促使其开花。一旦开始开花后，以后每年都能开花。

留2~3枝主干，其余的根蘖剪除

