

上海市除七害 群众創造經驗汇編



科技卫生出版社



内 容 提 要

本書收集了上海市群众創造的部分除七害技术經驗，包括灭蝇法 22 种、灭蚊法 17 种、灭鼠法 27 种、灭麻雀法 9 种、灭臭虫法 9 种、灭蟑螂法 6 种。这些經驗都是群众在除七害的实际斗争中創造出来的，方法简便易行，形式多种多样，而且效果确实、显著。本書可供工农群众、城市居民和基层卫生干部作为除七害工作的参考。

上海市除七害群众創造經驗汇編

上海市爱国卫生运动委员会 编
上海市红十字会

*

科技卫生出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市书刊出版业营业登记证 093 号

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所总經售

*

开本 787×1092 頁 1/32 印張 2 字數 39,000
(原上衛版印 10,000 冊)

1958年10月新1版 1958年10月第1次印刷
印数 1—2,500

统一書号 T 14 · 622
定价(5) 0.15 元



前　　言

本市自开展以除四害为中心的爱国卫生运动以来，已經取得了巨大成績，給七害以严重的致命打击，奠定了彻底歼灭七害的基础。

在这次波瀾壯闊的全民性爱国卫生运动中，群众中不斷地涌現出除七害講卫生的积极份子，同时創造出了許多簡單易行而效果显著的除七害技术經驗，对除七害講卫生运动起了积极的推动作用。这里我們收集了部分的群众創造經驗汇編成册（消灭釘螺的办法未編入），以供各单位参考加以大力推广，并更多的发现和培养群众中除七害講卫生的土专家，使除七害技术更好的与群众运动結合起来，使本市今后的除七害講卫生运动取得更大的胜利。

1958年8月

目 次

灭蝇.....	1
捕蝇籠 捕打蒼蠅 捕蠅兜 騎自行車捉蚊蠅 面盆兜捕蒼蠅 捕蠅帳 調農油粘蠅 泥封堆肥灭蛆 捕蛆沟 敵百虫 毒蠅天蛆 双缸合一 紫土和水浮灭蠅 冬季捕蠅法 毒蠅砂 六六六 大灭蛆 捕蛆灭蠅 白蠶食蠅 广口玻璃瓶捕蠅 牧場牛舍灭蠅 猪 鬃、牲骨加工場灭蠅 鴨棚灭蠅	
灭蚊.....	17
安全捕蚊灯 頂蚊棒 捕蚊網 面盆涂肥皂水粘蚊 捕蚊扇 蜘蛛網 粘蚊 浮萍灭子孓 石膏磚灭子孓 烟薰灭蚊 水上烟薰灭子孓 謙 蚊产卵 捕蚊卵 柳條魚稻田灭蚊 隔蚊篩 蚊香棒 敵百虫浮磚 土药灭蚊磚	
灭鼠.....	29
調農油捕鼠 敲鑼打鼓捕鼠 捏鼠罩 捕鼠勸 三模压板捕鼠 双活 門捕鼠 疣孟捕鼠法 三模面盆捕鼠 捏鼠洞捕野鼠 捏洞灌水灭野 鼠 倒須式捕鼠箱 竹弓压板木箱 活鼠誘捕籠 活蓋捕鼠 米缸捕 鼠 报紙木棒捕鼠 汽枪打鼠 空坛捕鼠 拉繩捕鼠 銅絲活套捕鼠 千袋百套捕鼠 竹弓捕鼠 鋸齒形活門箱 三面捕鼠箱 鼠洞口安裝 活門捕鼠 米袋捕鼠 鐵絲鼠夾	
灭麻雀.....	46
胶床粘雀 活套捕雀 捕雀弓 捕雀槍 手電筒照射捕雀 鼠夾打雀 大网捕雀 竹弓彈雀 1080藥物毒雀	
灭臭虫.....	53
石膏胶水嵌縫 土造二二三滴药器 石膏油灰嵌縫 鐵皮熱水鍋 六 六六、二二三油灰嵌縫 石炭酸六六六或石炭酸二二三乳剂混合液 抹牆油漆 灭臭虫棒 松节油乳剂灭臭虫	
灭蟑螂.....	58
飯鍋灭蟑螂 噴火器灭蟑螂 玻璃瓶插蟑螂 熟山李加硼酸毒蟑螂 敵百虫灭蟑螂 大六六烟薰灭臭虫蟑螂	

灭 蝇

捕 蝇 筐

〔方法〕用竹作架，周围张以铁纱，筐身高36厘米，直径30厘米，筐芯作倒漏斗状，高30厘米，顶口直径3厘米，筐顶有一盖可打开。筐底有放置诱饵盘的架，约高8厘米，并留有4只约高16厘米的脚，以便插入土中。以腐败的鸡肠、鱼肠、罐鱼骨、虾壳等及糖糟、酒酿、酱渣等混合成诱饵半斤左右，装入饵盘，放于筐底。然后把蝇筐放到多蝇的地方去进行诱捕，但必须要有专人照管，才能收到应有的效果。

〔事迹〕利用捕蝇筐捕蝇效果大、费力少，是个好方法。根据本市的经验证明，使用得当的单位里，每只蝇筐在多蝇季节每天可捕到很多苍蝇。这个方法在上海工厂、机关单位、医院、绿化地带已广泛使用，从1956～1958年7月止，据不完全统计本市出售捕蝇筐数达25,000多只。此外，群众还使用一万多只玻璃扑蝇瓶，每天也可扑到不少苍蝇。




图1 捕蝇筐

拍 打 苍 蝇

〔方法〕在多蝇季节和多蝇场所利用蝇拍集体进行拍打




图2 蝇 拍

苍蝇，也是消灭苍蝇的主要方法之一。在上海制造的蝇拍有铁纱、猪皮和竹丝三种，一般使用效果都好。群众还用硬纸板剪成象蝇拍一般大小，上面钻些小洞眼，再扎

上竹筷柄即可用来拍打苍蝇。这样的蝇拍也做了很多。此外，群众还就地取材制造了各种各样的蝇拍。

〔事迹〕 使用蝇拍拍蝇在上海已经普遍实行，有的地区订出集体拍打制度，每日三次；有的单位如上海第一医学院每天进行三看三打（早中晚各检查一次，见蝇、蚊就打）。还有个人已养成见蝇就拍习惯，如上海市公共汽车一厂陈雨木同志每日利用业余时间，一手持蝇拍一手持蝇盒，不论烈日阴雨，习以为常。象这样的地区、单位、个人积极拍蝇的事例很多。

捕 蝇 兜

〔方法〕 用铅丝做成圆形的圈，圈的周围装上粗纱布做成的尖形口袋，再装上竹柄。铅丝圈的直径28厘米，纱布袋长70厘米，竹柄长约150厘米。在使用时一手持竹柄捕蝇，兜口贴近草坪地面，顺着一个方向兜捕，苍蝇就被捕到袋内。

〔事迹〕 华东医院王瑞生同志创造此法，利用清晨和傍晚，该院职工13只捕蝇兜在草坪里兜捕几小时，即捕到4000




图 3 捕 蝇 网

多只蒼蠅。这个方法在干部疗养院仅在三、四小时内捕到三万余只。目前，此法已在全市推广。

騎自行車捉蚊蠅

〔方法〕 在普通自行車前輪前离地約四寸的地方，裝上一个鐵架子，架子中心由两个鐵杆支持着，并扣在自行車的把手 上，以便裝卸；在車輪左右的鐵架子上，两边各装一个紗布做的錐形捕蠅网。人騎着自行車在大草坪上迎着风兜圈子，一会儿就可捕到很多蚊



图 4 騎自行車捉蚊蠅

蝇。

〔事迹〕中共上海市委机关水电工吴汉臣，王九成及木工王树春等同志集体創造了此法，在一座大楼前的草地上試驗，二个多小时就捕到蚊蝇 2000 多只，把华东医院捕蝇兜加以改进，变成机械化。

粘蝇板和粘蝇棒

〔方法〕用一块小三角板，中間用竹棒嵌住，就象一把扇子形状，两面涂上調墨油。把这种粘蝇板在空中揮动粘捕蒼蝇，也可以把它倒过来，在草坪中揮动粘蝇，效果很好。另外还




图 5 粘蝇板和粘蝇棒

可利用綠化地带树旁竹竿，在中間一般涂上調墨油，蒼蝇停息其上，就被粘住。

〔事迹〕以上两法是本市公費医院一位医生創造的，在

医院里普遍推广，很短时间内就捕到很多苍蝇。

面盆兜捕苍蝇

〔方法〕 把肥皂切细用开水泡成皂沫，然后涂在面盆的里边，在场地四周的水沟、草地等苍蝇丛集的地方发现苍蝇即



图 6 面盆兜捕苍蝇
用面盆兜捕，苍蝇即被粘牢无法逃脱。

〔事迹〕 楊樹浦木材經營處收發二組孟藩許同志在中午休息及下班后的业余时间利用此法扑蝇，截至六月中旬止，他已扑灭了苍蝇 96,000 多只。

捕 蝇 帐

〔方法〕 利用旧蚊帳制成，下面用竹圈撑开，帳頂裝一只




图 7 捕蝇帳

能收紧的袋口，把捕蝇帳罩在糞缸上面，再用蠅拍或棒伸入帳內向糞缸揮動，蠅就向捕蝇帳上面飛，把蒼蠅趕進帳頂的小袋子裏。回來後，用開水燙死，把蒼蠅從袋口處倒出。

〔事迹〕 捕蝇帳是榆林區清潔管理站一位同志于 1956 年用蠅拍在糞缸上拍蠅的過程中看到蒼蠅

多，拍到少，有的蒼蠅被驚動而飛掉了，有的停在糞缸周圍無法拍打，于是他就想出這個方法來。經試捕後效果很好，當年在榆林區地段內用 12 只捕蠅網在一星期內捕到 100 多萬只蒼蠅，後來榆林區飲食推廣第一輔導組也仿效此法在糞缸上捕蠅，效果很好。

調墨油粘蠅

〔方法〕 用調墨油塗在竹片上，加少許麻油，掛在樹上、葡萄架上，蒼蠅嗅着油香飛來而被粘住。若常常更換地方，效果更好。另一種方法，把鉛絲圈兩面糊上紙，圈上有柄，紙上糊調墨油，向蒼蠅停留的地方搖動，蒼蠅便被粘住。

〔事迹〕 這方法是阜豐新面粉廠在有花草樹木而蠅多不易拍打的地方使用，效果很好，一次能捕蠅 100 多只。




图 8 調墨油粘蠅

泥封堆肥灭蛹

〔方法〕 把牛粪、菜皮、垃圾堆在一块硬地上，堆得不到一人高，闊約5尺，長約8尺，外面涂封一层粘土草泥浆，厚約4寸，封存一个半月后，蛹即被杀死，然后作肥料用。

〔事迹〕 东郊区金星社先作试点，开过现场会议，再逐渐推广其他各区。



图 9 泥封堆肥灰蛹

捕 虻 沟

〔方法〕 在容易生蠅的毛、骨堆場四周設置寬16厘米，高12厘米的沟，沟壁涂水泥，或裝上木板。在沟口兩邊各安




图 10 捕蛆沟

裝長3厘米，45斜坡的擋蛆板，當蠅的幼蟲在孳生物上發育成熟，尋覓松土，向外爬行時就落入沟內不能爬出，每天打扫一次，把蛆燬死作肥料。

〔事迹〕 捕蛆沟是1954年蓬萊區毛骨作場試驗成功的，在20平方公里面積的堆場里，每晚每100斤骨头，可捕蛆一斤，效果很好。其他毛骨作場立即仿做。

敌百虫毒蝇灭蛆

〔方法〕 用50% 敌百虫溶液1~2毫升，加水一市斤即成0.1~0.2% 敌百虫稀溶液。以魚腸、魚頭、虾壳、烂水果等為誘餌。誘餌越臭，效果越大。每個毒蠅點用誘餌半斤加敵



图 11 敌百虫毒蠅灭蛆

百虫稀溶液二匙羹(約 20 毫升)，每天在誘餌上加二次藥液，隔 2~3 天換誘餌一次。同样用 0.1~0.2% 敌百虫溶液再加些腐臭的動物性誘餌液体，噴洒在花草樹木上灭成蠅，效果也很好。

(事迹) 蓬萊區用敵百虫灭成蠅很成功，用 0.1~0.2% 敌百虫溶液 20 毫升，加入半斤誘餌內，蒼蠅舐吸后 1~2 分鐘后即死亡。又如楊樹浦區設 800 個毒蠅點，三天共毒殺成蠅 125,000 多只，東昌區設 6245 個點，4 天中統計毒殺成蠅即有 100,695 只。目前市區已全面推廣，據不完全的統計已設有毒蠅點 61,200 多個，每天可殺死大批蒼蠅。

双缸合一

(方法) 先根據糞缸的高低和大小挖好深坑，將糞缸埋在坑內，再把另一只缸底及連底的邊緣一同凿開一個口，然后




图 12 双缸合一

再口对口倒合起来，放入坑内，底向上露出地面一尺左右，便
于倒粪和取粪。两缸合好后，在上下二只缸的接口处用石灰、
纸筋、水泥混合粘牢，做到不漏水，不漏粪，缸口做个盖子盖
好。这样好处很多：(1)节省土地，(2)粪缸盖大大缩小，(3)下
药时药量减少一半以上(4)氮肥不易消失。

〔事迹〕 西郊区虹桥乡虹星九社进行试点，上海县 50%
的粪缸和嘉定县部分地区也实行二缸合一。据群众反映，效
果良好。

紧土和水浮灭蛆

〔方法〕 在厕所、粪缸、垃圾堆场、酱园晒场、牛骨场等苍
蠅孳生的地方，把表面 2 寸左右泥土挖松，洒适量的水，或加

上相当厚度的湿土或爐渣打实，越紧越好，这样孵化的幼蠅，就死在泥土里。

另一种方法是把有蠅蛹的泥土挖起，放在有水的桶内，用木棒攪和，使蛹浮起，再用簍捞出砸碎或燒掉。

〔事迹〕以上两法在上海每年春冬两季消灭过多蠅蛹时广泛采用，水浮法和紧土法是清洁工人創造的。



图 13 紧土灭蛹



图 14 水浮灭蛹

冬季捕蠅法

〔方法〕冬季在太阳下，利用空隙时间，用誘餌誘引蒼

蝇，然后用蝇拍扑打，或用扑蝇器捕捉。

〔事迹〕 呂发宝老太太已是54岁的人，是上海市的卫生积极份子。她現在还担任蓬莱区文化館的义务服务员，每天早出晚归，为群众服务。去年她把自己的私蓄买了捕蝇器和蝇拍等，一面在文化館工作，一面負責管理捕蝇器和扑打蚊蝇，自去年3月到11月就捕打蒼蝇17万多只。

毒 蝇 砂

〔方法〕 用毒蝇砂倒在小盆內，放到多蝇的地方，蝇舐吸1~2分鐘后即中毒死亡。



图 15 毒 蝇 砂

六六六灭蛆

〔方法〕 1. 用0.5%六六六粉剂装在紗布袋或旧袜子內，用紗繩系好，扎在一根竹竿上；另外再用竹棒一根，使用时一手持粉袋，一手用竹棒敲打，使紗布袋內的药粉因振动关系

而均匀的散布在有蛆的粪面上，每只粪缸约需3~4两0.5%六六六粉剂，在24小时内可把蛆杀死。

2. 用6%六六六可湿性粉剂，使用方法有两种：一种是撒粉法与上法相同，但用时每只粪缸只要半两到一两即可。另一种方法是喷雾器剂，就是把半两或一两可湿性粉用水调和并加一市斤水稀释，再用喷雾器或喷水壶均匀喷洒即可。

〔事迹〕利用六六六灭蛆在上海已有好几年了，一般群众反映，喷洒粪缸，不但能把蛆杀死，而且对消灭蔬菜上的害虫也起到一定效果。在敌百虫没有出现之前，六六六粉剂是灭蛆最好的药剂。



图16 六六六灭蛆

捞蛆灭蝇

〔方法〕用帐子布、纱布或夏布，和木棒或竹竿、竹片等作为材料。

先用竹片环成直径5~6寸的圆形圈，再把帐子布或纱布做成长1尺的长圆形网袋，开口一端与竹片圈缝合，并将竹圈的结扎部竹头插入竹竿中或钉在木棒上即成。在使用时先用一棒在粪池、粪缸里用力搅和，把粪膜打散而使蛆浮在粪液表面，然后再用网深入粪面一拌，来回捞几下，这样把粪便中的