

掃葉莊一瓢老人醫案目錄

卷一

虛勞

中風

陰虛陽逆

勞倦陽虛寒熱

鬱

卷二

痢疾泄瀉便血

汗

心悸狂癲

痞脹便秘

痰飲喘咳水氣腫脹

脾胃

脘脇腹中諸痛

氣痺噎膈關格呃逆

卷三

瘧疾

夏暑濕熱

六九

春溫

七二

痘疹幼科雜治

七七

卷四

遺精淋濁尿血

七九

氣鬱發黃

八三

痿痺

八四

癰瘍痔漏

八五

疝

八五

經產淋帶女科雜治

八八

附錄 調經種子方

九九

康方伯傳海上仙方

一〇〇

掃葉莊一瓢老人醫案卷一

薛雪生白著

無錫周小農初校
蕭山謝誦穆重校

虛勞

形瘦體質。不爲濕害。經言瘦人以濕爲寶也。蓋課誦動心。謀慮必由肝膽。君相皆動。氣升血溢。諸經氣皆升舉。凡安靜怡悅稍安。情志悵鬱病加。皆內因之急。且勞心曲運神機。去酒色致傷兩途。神氣無形。精血有形也。

生地

丹參

遠志

棗仁

麥冬

柏子仁

天冬

桔梗

當歸

五味

茯神

元參

肝胃絡熱。暮熱甚。失血。

生地

川石斛

篇豆

麥冬

女貞子

茯神

久瀉利至十餘年。陰走泄而莖痿。肝腎真氣。不主收攝。爲脹痕腹鳴。邇日形寒。不飢不欲食。緣陰損及陽。暴冷外加。口鼻吸入之寒。無有不侵及中土之陽。病根是肝腎精血內損。久病務以飲食爲先。溫胃甦陽爲穩。用治中法。

人參

薤梗

木瓜

厚朴

茯苓

穀芽

益智仁

新會皮

能食不知飢。疲多咳逆。當先理氣。清肅上焦。本質陰虧。再議。

大沙參

白薏仁

萸仁

桑葉

杏仁

川貝母

腎虛督損。

都氣丸

前方用丹溪補陰丸。午後頭痛已止。精血有形。易虧難復。仍以鹹補填陰法。

熟地

茯神

龜膠

阿膠

湖蓮

瑣陽

人中白

天冬

五味

猪脊髓和爲丸

揖拜皆動陰。不下固。必陽浮升舉。況隆冬過暖。天氣少藏。當春生令至。以乙癸同治。兼固其下。

六味去丹澤加二便知柏五味

閱病源診脈。是肝腎精血暗虧。由至陰傷及陽明之脈。身半以上。漸致拘束。此非外來客邪也。

六味加鹿茸五味

勞傷肝腎。奇脈不用。遇煩必腰痛背垂。雖有失血。未可沉陰滋降。以柔劑溫通補下。以充奇脈。

淡菰蓉

炒杞子

茯神

炒當歸身

淡補骨脂

生杜仲

生羊肉腎

接中年。夏秋失血再發。勞煩內傷。背痛腰板。肝腎下虧。躊躇奇脈。不主用事。子後汗出。陰陽發泄。是包舉溫養勿

遲。苟不安逸。藥必無功。

鮮河車

人參

芡實

大熟地

茯神

北五味

金櫻膏

石蓮

炒黑遠志

勞心至於陽痿。當以交合心腎。但中年以後。陽難充復。最不易效。

鹿茸

魚膠

韭子

兔絲

補骨

舶茴香

沙苑

覆盆

五味

青鹽

茯苓

遠志

茅朮生製

早食頗安。晚食不化。脈左弱細。右尺中虛動。是脾腎兩虛。自陰傷及陽。以陰藥中佐以溫煦。以坎水中真陽內崇

也。

早服都氣丸加河車。午服異功散。

初春脈動而不鼓。亦收藏之司淺矣。當壯年未育。晨吐酸痰。皆水虧火炎。精氣不充之象。胃旺能納穀。當專理下焦。不必以疲爲慮。

牛骨髓一具隔水熬 羊骨髓熬去

海參膠

鯊菜膠

鯢魚膠

龜鹿膠

熟地

兔絲子

芡實

覆盆子

金櫻子

家韭子

茯苓

五味子

建蓮

遠志肉

製首烏

少年奔走勞動。動則陽升。陰氣不主內守。咳非外感。豈必肺傷。必情志未堅。龍相內灼。衝陽上舉致咳。醫見咳治肺。非辛解。即寒涼。治不中病。徒耗胃口。食減。其病日凶。病人自述。自腰以下。筋脈不束。竟夜不寐。晨必欬嘔。中下損極。顯然明白。

桂枝木

南棗肉

炙黑草

白芍

白飴糖

能食反瘦。久嗽夜甚。冲年精血不生。下損難愈之病。

牛骨髓

猪脊髓

淮山藥

茯苓

懷熟地

羊骨髓

湖蓮肉

山萸肉

芡實

久損之陰不復。與柔劑滋填。

鹹秋石

阿膠

熟地

天冬

茯神

元武版

知母

川斛膏和爲丸

中年脈細便燥。五液不充。即是陰虧。長夏失血。交秋再發。食減什三。爲下損及胃。勞怯難愈之症。用藥不宜偏寒偏熱。但主養精血有情。勿損胃口者。

芡實

龜鹿膠

建蓮肉

九蒸熟地黃

山藥

五味子

豬脊髓

牛半髓

脈小數。是精血內損成勞。陰虛生內熱。久而不復。陽氣不傷。夜不成寐。以包固大氣。

一添丹

河車

秋石

紅鉛

乳粉

形瘦脈虛。左部空大。嗽病三年。行走氣喘。據述從臍下氣衝。必咳甚而嘔。經言久咳不已。則三焦受之。乃他處累及。非治肺矣。思下之任脈失任。衝陽由胃及上。犯肺致效。須固下攝納滋養。腎病在下。必先形容憔悴者此也。

五味子

人參

鹿胎

骨脂

茯苓

坎忝

胡桃

菴蓉

脈細小。色白食少。不易運。形容入夏更瘦。不獨精血不充。氣弱易泄。不耐煩勞。此臟陰腑陽交損。補三陰爲是。

人參

熟朮

茯苓

芡實

白芍

歸身

北五味

熟地

桂圓煎湯和丸

病是老勞。不肯充復。入夏時令熱燥。氣泄形肉日瘦。行動氣喘。納食日少。平昔喜用冷食。只宜用生脈四君子。

人參

麥冬

北五味

熟朮

茯苓

炙草

熬膏服

課誦煩心。情懷憂慮。五志之陽。鬱勃少伸。直升直降。遂發肛癆。久而成漏。最難復爲。勞怯必開懷怡悅。用藥全以胃氣爲主。

人參

蒸白朮

茯苓

陳皮

炙甘草

面色青黃。脈垂入尺。吸氣短促如喘。身熱尤甚。此皆精血下奪。氣不歸元。肝腎損極不復。雖填精充髓。病深未必能效。

鮮河車

山萸肉

山藥

茯苓

熟地黄

芡實

北五味子

白蓮藕搗取汁

今夏血症再發。入秋音啞喉痛。陰損難復。

生地

麥冬

天冬

北沙參

茯神

阿膠

鷄子黃

脈下垂右大。深春失血。入秋半不復。飲食仍納。無以充長精神。由精血久損。肝腎不納。行動則喘。語言氣怯。着枕衝氣上逆。咳嗽。皆損及入脈。不易治之症。

河車

杞子

北五味

沙苑蒺藜

潮蓮肉

大麥冬

人參

茯苓

熟地黄

山藥漿同河車膠爲丸

脈數虛右大。入夏咳嗽失血。遂飲食頓減。此屬勞傷內因。以養胃陰甘藥。乃土旺金生之義。

黃芪

北沙參

苡米仁

炙甘草

黃精

茯苓

老勞有年。今夏血痰吐後。不但頻效不已。身動喘息不止。此乃下元氣不收納。以攝固腎臟。不與肺喘同治。

鮮河車

槐苓

熟地黄

紫石英

北五味子

胡桃肉

湖蓮

補骨脂

山藥粉糊爲丸

自正月間吐血。至今形瘦氣短。身動尤甚。飲食仍用。大便澹。着枕臥息不安。欲得坐起。此下焦衝脈之氣冲上。遂令喘效不已。痰係脂液所化。吐咯永不清爽。下損勞怯症。最不易治。

人參

紫石英

五味子

坎忝

石殼湖蓮

瑣陽

茯苓

山藥粉糊爲丸

壯年脈形數垂入尺。痰多曾嗽血。冬底盜汗。顯然真陰不旺。精血難充。若不加保養。久延成怯。

人參

熟地黄

山藥

茯苓

芡實

建蓮肉

牛膝

五味子

河車膠和爲丸

向來體質。是下元不足。上冬過暖氣泄。暴冷直侵。暴嗽。不能臥。痰多血冒。已是下焦厥逆干上。夫不臥之症。有餘者治肺。不足者治腎。而參芪乃補中脾胃藥。其見効之故。是從中堵截。聊以遮欄架隔。其冲脾胃得醒。穀進精氣少甦。究竟隔二三治法。非上乘工夫也。當以河車膠益衝任。以包舉大氣。以臭穢。是下焦上注。用重濁之補以填之。乃至理也。下午餘功。以四君子湯益土生金。用之勿怠。確守可愈。非比客病傳變。朝更夕改者。先天原弱。繼以病傷。是症精血不肯生旺。陰不戀陽。陽浮氣升。煎方以酸收重鎮。滋陰填精。頗效。調攝大旨。忌食辛辣。不宜夜坐。及奔走之勞。久服可冀復元。

金櫻膏

青鹽

芡實

磁石

龜鹿膏

山萸肉

熟地黄

糊蓮

阿膠

瑣陽

北五味

雲茯神

少壯脈小數。垂尺及澤穴。男子精血不肯充旺。情萌內震。陰火即動。此失血效嗽。外寒內熱。非外來客病。自能保養。不致成怯。用藥不過治偏。無關於生長身中之精氣。

復脈湯去參桂薑加入 北沙參 甘蔗漿

病乃陰傷。已及陽分。形羸背寒。河車丸包舉填精。究屬濁陰之藥。必兼建立中陽。以崇生氣。若醫效治血滋陰。必然敗壞決裂。

紫衣胡桃

米糖

煨薑

南棗肉

白芍

炙甘草

血後效嗽食減。子後汗泄。虛損雖自下起。驗諸色脈。扶中更要理嗽。清涼愈治愈凶。

異功散

形氣精血消憊。生生不來。豈草木可以充復。古稱人參益氣。羊肉補陰。咽喉如痺。佐秋石爲外廓。取鹹味直至至陰。

人參

雄羊肉腎

赤石脂

鮮山藥

搗漿丸再以秋石爲丸

病原是陰傷及陽。其外寒內熱。惡食。噤食。嘔。以及泄瀉。皆滋潤涼藥。希冀治嗽。嗽仍不止。胃反受傷。然虛損爲肝腎病。當此地位。以脾胃進穀爲寶。莫言治病。

戊己湯加入茯苓

診左脈浮弦。右大而緩。視面色痿黃。膚乏淖澤。據述瀉血已二十年。頻用清涼止血。血仍不止。食減神困。改進參朮甘溫有效。此乃救前藥之謬。未明病機所由來。夫積勞者令陽傷。金匱云。脈大爲勞。虛極者亦爲勞。聖人明示大而勞者。宜理陽虛。而勞之必宜理陰。自血去太過。自述大腿跳躍。按之不息。腎液肝血。無以養骨營筋。內風翔動。致奇脈踴維。全不司其約束。腑陽臟陰。奇脈交損。中年以後。最難充復。日就衰憊宜矣。論久病內傷。必究寢食。今食少艱運。寐少寤多。莫言治病。當固護二氣之衰。再參天運地氣之勝復。斯身中陰陽消長。必有合也。

人參

生益智仁

木瓜

生於朮

附方

人參

芡實

大熟地炭

茯神

五味子

石蓮子

附方

北沙參固本加阿膠。

又加芡實山藥茯神蓮肉

生脈合六味去丹澤加女貞芡實

都氣湯加

青鉛

固本加茯神芡實阿膠五味蓮肉龜版人參鬚

入珍湯料爲末加河車膠和丸

形瘦脈細色奪。下焦氣衝心。痛咳甚。此肝腎精血內虧。衝脈之氣逆上所致。此治肺清潤無益。乃內損之症。最不易治。

熟地

茯苓

五味

芡實

石蓮肉

炒黃山藥

診脈左部弦大。若有鋒銳。右脈如數。按之虛濡。述上秋失血。夏季再發。交秋欬嗽甚。必食穀噦嘔而出。凡人身左升主肝。右升主肺。左升太過。必右降不及。木反刑金。氣不肅化而咳。咳甚而嘔。况冲年陰火易動。龍相交熾。胃少寧靜。越人有下損及胃之文。此皆內動精氣之急。苟非屏絕慾念怒勞。徒以藥餌爲治。草木無情之物。不能充精

益髓耳。

人參

鉛糖漿

蜜炒新會皮 炙甘草

生白芍

南棗肉

脈右弦大數。左小數。據述操持過煩。遂致嗽失血。血止半年不復。肌瘦色奪。身動喘促。鼻息有音。咽喉乍痛乍緩。顯然精血枯遠。下焦元海。乏收攝之權。陰不上承。但有衝脈浮陽升舉。有升無降。無秋收冬藏之應乎天地。故清涼潤肺。無濟乎喘咳諸症。皆由根本下注。子令母虛。此謂內損。草木藉其偏勝攻邪。精血有情。藥味未能充長。故啣藥無功。惟潛心屏俗。靜處山林。寒暑一更。凝然不動。間有病痊者。

早晨服瓊玉膏

午服人乳

色眇白。脈小不食不飢。便唐不爽。久坐脊骨痛。行動如喘。此精氣內奪。失血內損未復。更加時瘧再傷。涎沫湧吐。五液所化。非陰膩之藥所宜用。

參建中湯去薑。

攻毒金石重墜。其氣流入骨髓。內蒸燦液。漸致內損虛怯。凡滋養黃地之藥。決不應病。當常以青鉛數兩打薄。每日煮汁。用於煮粥煮飯。經年搜剔藥毒。

方用聚精丸加茯苓。

夏至陰氣不生。乃損不能復矣。今當大熱。氣泄愈甚。百脈諸氣皆空。脂液盡耗。難更甦。為寒為熱。無非陰陽互乘。陽由陰上越。則頭顱痛。風木之火入中。則嘔逆欬喘。總之液涸神竭。進兩儀瓊玉。扶至稍涼。再為酌量。

人參

麥冬肉

竹葉

大麥仁

烏梅肉

鮮荷葉搗汁

水煎沉冷服

勞損三年。冬季病發。遂音啞無聲。入春乾欬。欲涼飲。大便不實。所幸胃納頗安。以固攝下焦。望陰得上承。庶可延年。

熟地

茯神

芡實

川石斛

山藥

湖蓮

脈左數甚。夏季嗽血。入冬聲嘶喉痛。陰損成勞。藥不易治。

生地

甜北沙參

麥冬

阿膠

川斛

生鷄子黃

脈細促數。是腎精肝血內耗。效嗽必嘔吐清涎濁沫。此衝脈逆氣。自下泛上。氣不收納。喘而汗出。根本先撥。藥難奏功。醫執見血爲熱。見嗽治肺。是速其凶矣。

人參

胡桃肉

秋石

熟地

五味子

陽傷背寒。陰損發熱。久嗽失音。延及喘嘔。兩三年來。容瘦膚枯。諒非外邪壅遏。由營衛偏枯。勞損成疴。

黃芪

阿膠

棗仁

歸身

牡蠣

炙甘草

暑解熱止。效嗽喉息有音。睡痰涎沫。此腎陰不固。虛熱浮溢致效。非湯藥可愈。戒酒色嗔怒可安。否則延爲勞怯。

都氣湯中加入 秋石 清阿膠

向有失血陰虛。春夏又病時氣。秋咳嗽。舌根白胎。形質稟弱。以熱傷津液。治用復脈法。

生地

麥冬

阿膠

炙黑甘草

麻仁

南棗

勞損夜熱效甚。皆陰虧無以攝伏陽氣。衝脈皆冲上擾爲嗽。若以清肺治嗽。嗽必不愈。必致胃傷廢食矣。

水煮熟地

五味

天冬

女貞實

茯神

阿膠

脈數形瘦。久嗽不止。

大味湯中加入 天冬 麥冬

色蒼脈數。嗽已半年。納食不多。姑以甘涼潤劑。不得犯胃。

生白扁豆

玉竹

桑葉

大沙參

麥冬

生草

寒熱半年。嗽血前後。胸背相映刺痛。是過勞受傷。營衛二氣空隙。法當甘溫益氣。莫與清涼肺藥。

歸芪建中湯去薑。附黃芪建中去薑加牡蠣。

失血後欬喘不已。行走氣喘。心熱脈細數促。此下焦肝腎精血傷損。陽浮上熾爲欬。故清肺寒涼則謬。

復脈湯中去人參。

寐則噎欬。陽氣不能收入陽蹻。疲綠色。夜寐不能着枕。此爲腎病。

薛氏加減八味湯中加入紫衣胡桃肉。

脈左數。欬必下氣上冲。此爲陰虧。乃怯症之根萌也。

熟地

茯神

芡實

五味

山藥

建蓮

診得關前搏大。納食頗多。據說飲酒食鹹味太過。致嗽血失音。且形瘦面赤。從木火刑金治。凡酒客不喜甜膩藥味。

枯黃芩泡

生石膏

知母

滑石飛

生甘草

川貝母

左升從肝。凡相火內風不寧。胃津化痰。擾肺爲欬。而誦讀久坐。都令君相上乘。臟陰不充。必夏至漸生。斯時且勿攻苦。養至白露可愈。

熟地

山藥

女貞子

芡實

杞子

黃肉

鹹秋石

茯苓

建蓮肉

豬脊髓丸

熟地炭

芡實

茯苓

炒山藥

湖蓮

川石斛

因痢陰陽。宿病欬嗽痰多。是下焦陰不上承。五液泛而爲痰涎。藥難奏功。必須安養。待精氣充復可愈。時氣熱病。久延傷陰。遂有失血欬嗽。夏秋晡熱倦懶。受暑熱傷氣也。只宜養胃腎之陰。不必以其欬嗽而治肺。復脈去參薑桂。

右脈虛大。色奪形瘦。肌燥瘡瘍。欬嗽經年。曾經失血。是津虧氣餒。由精勞內損。但理胃陰。不必治欬。

金匱麥門冬湯去半夏。

脈數虛右大。久嗽咽喉痛。足冷。是虛陽氣浮越。引導不應。傳服八味丸。

大造去人參牛膝。

中下交虛。痰多嗽甚。血止。下焦冷。寅卯莖舉。是陰不攝陽。陽自獨升。獨降。冬失其藏。春深怕發。

熟地

茯苓

芡實

五味子

山藥

建蓮肉

久嗽食減。痰多氣短。與

麥門冬湯

數年以外失血。形瘦食失。行走氣喘。自述交夏血症必發。發則左脇有聲。由下而上。蓋肝陽內風旋動血溢。皆腎水不主生木。若能安養怡悅。尚可帶病延年。

九製首烏

旱蓮草

天門冬

方解青鹽

茯神

雄羊肉腎

女貞子

枸杞子

藥角膠

診脈左部平和。右關弦大帶滑。此失血竝非虛損。問胸脘不爽。是陽明胃氣不和。氣逆則擾動血絡。只宜盡戒酒肉辛辣。胃和即愈。不須介懷。

紫降香剉末

金川斛

桔梗

廣皮

杜蘇子

杏仁

枳殼

萊菔子

脈細噎血。病從下焦。氣衝根怯。宜戒酒色。委守百日可旺。

六味加

車前

牛膝

服麻桂湯藥。失血咳噎不已。過辛溫耗散動絡。姑以甘柔藥緩之。

炙黑甘草湯。

脇痛失血。數月不止。

降香末

桃仁

茯苓

桑葉

牡丹皮

苡米仁

藕節汁

蘇子

韭菜根汁

脈小弦虛。久嗽。失血盈掬。血止仍然納食。屢起頓嗽甚。此勢傷嗽血。宜養胃陰。治肺無用。

甜北沙參

炙甘草

黃芪

百合

白芨

南棗肉蒸和丸

左脇痛。必血溢黑點塊。絡有凝瘀。病發兼用通絡消瘀。

藕節

桃仁

降香末

鉤藤

蘇子

漏蘆

脈左如刃鋒。多噎。夜少熟寐。噎甚必血溢。此衝脈中陽升。乃下元精血不足。法當滋填實下元。若但寒涼清熱。必致胃減。便難調治。

地黃

元武版

茯苓

芡實

阿膠

山藥

湖蓮

藕汁膏

人乳粉

脈左空右濡。右脇先痛。繼以噎痰血塊。此肝胃絡傷。都因情懷不舒之鬱。形瘦食減。甘緩主治。

生黃芪

南棗

柏子仁

炙甘草

當歸

茯神

形瘦脈數。長夏見血。入秋發瘧。皆陰分不足。不耐時候熱蒸發洩。趁此胃口頗旺。只要靜心保養百日。不及一年。可復。

秋石

熟地

麥冬

阿膠

湖蓮肉

澹菜膠

五味子

龜版

茯苓

山藥

加蜜和爲丸

少年脈數形瘦是先。天遺熱。真陰難旺。衄血上溢。陰虧無以制陽。瘧熱再傷其陰。血來更頻。延及損怯。當以靜藥補陰。不必苦寒傷胃。

熟地黄

山藥

清阿膠

秋石

大麥冬

山萸肉

茯苓

形充脈小。痰嗽帶血。此非陰虛火升。乃辛燥劫動胃絡。只宜薄味清養胃陰。戒酒肉煩勞可安。

茯苓

冬桑葉

炒黃川貝母 大沙參

甜杏仁

苡米仁

脈左數大而堅。用力致傷。氣升血上。靜坐安養。百日可安。用養肝陰和胃陽方。

細生地

川石斛

大沙參

白扁豆

大麥冬

清阿膠

誦讀心煩。陽易動。陰不能守。血隨氣升。所喜胃旺。苟能安閑保養。經年不發。其脈絡日固。藥以壯水制火為主。

熟地黄

山藥

建蓮肉

大麥冬

龜版

山萸肉

五味子

茯苓

遠志肉

川石斛膏和爲丸

勞力絡動失血。脈大寸搏。能食欬噎。用甘藥養肺胃之陰。

白扁豆

北沙參

麥冬

細生地

茯神

丹參

久有欬嗽。涉水用力。勞傷失血。寒熱不止。皆營衛單弱。

歸芪建中湯去薑 一方并去鉛

痰中血不因咳噎而出。納食漸減。此胃絡受熱。氣不降津變。以甘涼潤降。則不傷胃。

甘蔗搗漿

川石斛

生扁豆

大麥冬

茯苓

此勞力所傷。失血能食無力。當養氣以生精血。

生黃芪

當歸身

淡菴蓉

茯苓

牛肉膠和丸

脈數失血。不欬面槁。勿進陰藥。

扁豆

苡米仁

棗仁

茯苓

川石斛

炙甘草

秋石少許冲服

陰奪陰損。心動陽升。壯年失血成怯。所喜胃旺。只要戒慾。整廢讀書。勿動心操持。百日漸可復。

熟地黃

山藥

芡實

女貞子

茯神

湖蓮

冬月無明衝悸失血。心中惶惶無主。精血暗損。浮陽內震。法以鎮固。

紫石英

杞子

萸肉

棗仁

龍骨

五味子

過動失血。升降失和。

阿膠

茯神

天冬

鮮生地

火麻仁

柏子仁

勞力陽氣發洩。血絲自溢出口。乃脾胃衛衛受傷。法當甘藥調之。

芪建中去薑加 苡薏仁

嗜酒沉湎。胃虛絡熱。加以煩惱易怒。肝膽氣火易熾。納食味不甘美。脘悶常有噯氣。肝陽犯胃。血必帶痰而出。從來酒客喜食爽口之物。不用滯膩甜食。脈大爲陽氣上逆。滋陰如地黃于肉。皆與體質不相投矣。

茯苓

丹皮

川石斛

生穀芽

桑葉

降香末

久效失血。食少便澹。脈來虛小。當以後天脾胃爲要。清氣滋水。爲第二義也。

戊己湯

失血後臥着噓甚欲坐。不飢勉強納食。脈細促。兩足皆冷。此元海氣乏不納。衝脈之氣逆冲。虛怯門常有。最不易治。

熟地炭

牛膝炭

石蓮蓬

炒山藥

真桂心

紫石英

芡實

脈左細數。右關弦大。失血兩三年。效嗽不已。行動氣塞。腰膝痠。顯然下焦不主收納。是精血內損。胃納頗安。議

從填實下元。勿以治嗽肺藥。反令妨胃。必戒怒勿勞。庶百日可望小效。經年堅固乃安。

熟地

魚膠

山藥

芡實

五味子

茯神

湖蓮

沙苑蒺藜

金櫻子膏丸

氣過辛散。肺氣散越。穉年痰血。益胃陰以供肺。

白扁豆

大麥冬

茯神

北沙參

肥玉竹

秋暑失血。初春再發。右脈大。頗能納食。金匱云。男子脈大爲勞。極虛亦爲勞。要知脈大爲勞。是煩勞傷氣。極虛爲

勞。是情慾致損。欲驅病根。安靜一年。可期其愈。

黃芪

苡米仁

南棗

北沙參

炙甘草

白芨

脈細要瀉。氣衝失血。寐欲遺精。今納穀不運。神思日倦。緣操作太過。上下失交。當先治中焦。心脾之營自旺。諸症

可冀漸復。偏寒偏熱。都主剝喪真元。宜禁。

九蒸於潛朮

人參

茯神

歸身

白芍

棗仁

廣皮

炙甘草

當夏四月。陽氣大升。體中陰弱失守。每有吐衄神煩。已交夏至。陰欲來復。進甘藥。所謂下損不得犯胃也。

熟地黃

茯神

芡實

山藥

蓮肉

甘草

絡脈空隙。氣必遊行作痛。最慮春末夏初。地中陽氣上升。血從氣溢。趁此綢繆。當填精益髓。蓋陰虛致嗽。是他臟

累及於肺。若以清涼治肺。必然胃傷食減。立成虛損。蒙其害者累之。

海參膠

藥角膠

淮山藥

山萸肉

芡實

茯神

北五味

湖蓮肉

金櫻膏

水煮熟地黃

失血以來。氣從小腹上衝。卽效逆坐起不得寐。乃腎虛不司攝納。衝脈上升而然。夫衝脈卽血海。男子藏精。女子