

少年儿童出版社

张明德 薛启文 著




儿 童 缝 纫

自己动手做

自己动手做

自己动手做



前　　言

小朋友，当你看到商店里摆着琳琅满目的饰品、挂件、有趣的玩具和小巧玲珑的手袋等物品，你想自己也尝试着动手做一做吗？把家里的碎布料翻一翻，这些平时看上去没用的碎布，转眼间在你手中变成一件件逗人喜爱的小作品，那份喜悦的心情一定远远超过从商店里买来的感受。而且伴随着一份自豪，有时还能用它向亲人、朋友传递上一份爱心和情谊。

这本书向你介绍了一些手缝、机缝的基础知识、方法和技能，还详细介绍了一些小作品的制作方法。万事开头难，要有信心，勤学苦练，把基本功打扎实，那么相信你一定会成功的！

前　　言

小朋友，当你看到商店里摆着琳琅满目的饰品、挂件、有趣的玩具和小巧玲珑的手袋等物品，你想自己也尝试着动手做一做吗？把家里的碎布料翻一翻，这些平时看上去没用的碎布，转眼间在你手中变成一件件逗人喜爱的小作品，那份喜悦的心情一定远远超过从商店里买来的感受。而且伴随着一份自豪，有时还能用它向亲人、朋友传递上一份爱心和情谊。

这本书向你介绍了一些手缝、机缝的基础知识、方法和技能，还详细介绍了一些小作品的制作方法。万事开头难，要有信心，勤学苦练，把基本功打扎实，那么相信你一定会成功的！

缝纫制作说明

一、裁剪图都已包含做缝，无特殊说明缝头均为 0.8cm。书中没标尺寸的裁剪图都是 1:1，可照样复制。


二、缝制过程的示意图中色艳、色深表示布的正面；色灰、色淡表示布的反面。为了表达两块布料，用叉开方法表示，实际操作全部要对齐。

三、抽褶一般用手缝，如用机缝要把针距调到最大（厚的布料不宜机缝抽褶）。

四、距离长的或弧线多的拼接部位作些对档标记，以便操作。

五、缝头如影响翻折平服，可剪眼刀（鸡心挂件的处理方法）或缝头修小。

六、车缉的起落针均要缝倒回针。




缝纫材料及工具：

剪刀、尺、划粉、针、顶针、纽扣、线，各种布料以及腈纶棉、丝绳等。




手缝的基本方法


手缝工艺在我国有着悠久的历史，手缝工艺运用广泛，具有操作灵活、使用方便的特点。运用手缝能缝制许多自己喜欢的物品来装点我们的生活。但手缝工艺必须通过勤学苦练才能掌握。下面我们先来学习一些常用的手缝基本方法：




一、穿线。




二、捏针。




三、打起针结。




四、缝针。



五、打止针结。




六、暗缲针。




七、明缲针。

锁扣眼


扣眼分圆头扣眼和平头扣眼。圆头扣眼在前端部位剪成三角形或圆圈形，锁针时线向右上方斜 45° 角拉紧。锁平头扣眼可以不打衬线，扣眼两端均封线。锁圆头扣眼的圆头时针距适当放大，抽线倾斜角度偏大，抽线对准圆心（为表示锁针针迹图六图七把线画粗）。




二、圆头扣眼。




一、平头扣眼。




三、剪扣眼打衬线。




四、锁扣眼起针。



五、锁针绕线方向。




六、锁针过程。




七、封线收尾。

钉 钮 扣


钮扣有明孔和暗孔，明孔有两孔和四孔。钉纽扣分钉实用钮和钉装饰钮。实用钮本身没有钮脚，就要绕钮脚，装饰钮只要平服地钉在布料上就可以了。下面介绍四孔纽的实用钮钉法，只要学会了，那么其他纽扣也就会钉了。




一、起针。




二、留钮脚。




三、用“X”形钉纽。




四、绕钮脚。




五、完成后打止针结，最后把线结抽进夹层。



六、完成钉纽。




用“||”形钉纽。




装饰纽的钉法。

机缝基础


使用缝纫机缝制，不但速度快，而且针脚整齐、美观。但是机缝一定要熟练掌握缝纫机的操作，才能达到又快又好的效果。机缝缉线基本要求：针距调好，底面线松紧适度，上下缝料松紧一致，缝头大小根据需要。下面介绍一些常用的机缝方法。




一、平缝。




二、分开缝。







三、分缉缝。



四、坐倒缝。




五、坐缉缝。




六、卷边缝。


滚边方法



图(1)



图(2)



图(3)



图(4)



图(5)

滚边的方法：


可参照图(1)至图(5)操作。滚边的反面可缉到止口，也可以不缉到止口，要根据实际需要和滚条的厚薄决定。

拼接方法

滚条和嵌条的用料一般取斜丝绺，以 45° 斜最佳。当被装饰边为直线时，为省料考虑，也可采用横料、直料。滚条和嵌条的长度根据需要而定，宽度取装饰宽度的两倍加上两个缝头（缝头不能超过装饰宽度）。




一、注意拼接处斜度相同。




二、拼接后。


嵌线方法



图(1)





图(2)




图(3)

折 祡 方 法



一、暗祡




二、明祡




三、顺祡


布包纽



图(1)



图(2)



制作方法：

取纽扣直径两倍加0.3cm的布料，按图(1)沿布边缝针。照图(2)把线抽紧后再缝几针，将抽线固定，布包纽就做好了(见右边的照片)。