

实用中药横引手册

杜尤恒 编

湖北科学技术出版社

SHI YONG ZHONG YAO
HENG YIN SHOU CE

实用中药横引手册

湖北科学技术出版社

实用中药索引手册

杜允恒 编

✱

湖北科学技术出版社出版发行 新华书店湖北发行所经销

湖北省新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 14.125印张 4插页 41.3千字

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

ISBN 7—5352—0026—5 /R·0004(平)

ISBN 7—5352—0031—1 /R·0006(精)

统一书号: 14304·121 印数: 1—13 310

定价: (平) 3.40元 (精) 4.80元

前 言

中药历来都是按药物的主要作用进行分类的，这是“正统”的分类方法，我们姑且叫它“纵向”分类方法。在古代的药学书籍中，除了“正统”的分类方法外，偶尔也可见到按证（或症）治的不同进行分类的方法，例如《重修政和经史证类备急本草》等书中所附有的分类方法，这种分类法我们可以称它为“横向”分类法。但这种分类法往往都是出现在“纵向”叙述式的药学书籍中，只开列了药名，而未加以阐述、分析和对比，所以一直未能引起人们的重视。正统的纵向分类方法，由于受中药药性理论规范的限制，对使用中药的医生理解单味中药药性功效的要求比较高，而对怎样才能合理地、准确地随证（或症）选药、组方方面的作用却较为缺乏，横向分类的方法正好能够弥补这些方面的不足。《实用中药横引手册》正是按这种方法进行药物分类的。本手册根据临床实用的原则，将所收录的数百种常用中药按证一症一治则一药物一方剂的横向联系形式加以阐述，避免了传统中药书籍必须先要理解药物的药性功效

FA63/08

然后才能查找阅读，以及临床上将各类药物的功能孤立起来看待，在运用药物进行组方的过程中缺乏必要的过渡的弊病，不仅全面继承了祖国医学传统中药分类方法的精华部分，而且在各药物主治范围、主要适应症、禁忌症及其性味、功能等综合方面的探讨、比较、分析和阐述等方面都有明显的提高。通过本手册，临床医生和一般读者只需根据病人的病证和具体症状，就可非常方便地查到所需要的药物及其性味、归经、功效、主治、注意事项和常用古今名方配伍，并用诸临床。此外，本手册还附有中药作用纵横简引、药理作用简引、中药抗生作用简引等内容，便于读者根据实际情况参考运用。

本手册在编写过程中，承蒙中国中医研究院中药研究所高晓山副研究员、武汉市职工医学院中医教研室李俊川教授和徐精诚教授、武汉市中医医院王安康主治医师以及湖北科学技术出版社那拓祺编辑等同志的热情指导和帮助，在此表示诚挚的谢意。

由于横向引述是一次初探，加之本人学识有限，谬误之处可能不少，望大家能够对此提出宝贵意见。

杜允恒

一九八六年四月

几点说明

一、本手册按药物所治之证(或症或病)分成四十类进行阐述、分析和对比。

二、书末编绘了“常用中药纵横简引”表,其功能、主治一目了然,以便纵横交叉学习和参考。根据有关文献资料,还附编了“中药现代药理作用简引”、“中药抗生作用简引”等。

三、按证类讲述药物,与“纵向”分类方法一样,只能理解为某药对某证有一定治疗作用。不要误解为只要某一味药即可,而无须辨证论治,无须配伍用药了。

四、药物的配伍用药,本手册列举了一些;但从实用出发,还列举了大量方剂。其方剂的引用原则是:某药有某种治疗作用,而含有此药的某一方剂也有这种治疗作用,即予引用,而不论这种药在此方剂中的主要作用是什么。

五、手册中引用的方剂共约千余条,若全部附录,则篇幅太大。因许多方剂在一般方剂学书中可查,所以,拟以发行量甚大的“简明中医辞典”所录方剂为限,该辞典已录者,不再

录之，未录者(在方剂名后标有*符号的)，在本书最后附录之。

六、为节省篇幅，方剂的出处(即所在书名)，以书名的第一字简称之。简称如有重复者，则续列为2、3、4……。例如：《医宗金鉴》简称为(医)，《医学心悟》简称为(医₂)，《医林改错》简称为(医₃)等等，以此类推。

七、有些章节里，某些内容(如归经、功能、禁忌等)从简或从略，以避免重复；但有的章节里，为了加强对比作用，某些内容也可能出现必要的重复。

八、本手册对较为重要的药物，进行了简要的横向分析、对比；全书采用表格形式，以增加相互对比效果。

九、各章节标题中的“用药”二字，仅指有直接治疗作用的药物，不包含辨证用药中有间接作用的药物。

目 录

一、表证用药

麻黄·····	1
桂枝·····	1
生姜·····	2
荆芥·····	2
葱白·····	2
紫苏叶·····	3
防风·····	3
羌活·····	4

白芷·····	4
细辛·····	4
藁本·····	5
香薷·····	5
辛夷·····	6
苍耳子·····	6
苍术·····	6
独活·····	6
桤柳·····	7
桑叶·····	7

菊花·····	7
牛蒡子·····	7
薄荷·····	8
蔓荆子·····	8
蝉蜕·····	9
青蒿·····	9
白薇·····	9
淡豆豉·····	9
葛根·····	9
柴胡·····	10

浮萍·····	10
升麻·····	10
藿香·····	11
贯众·····	11
前胡·····	11

二、温热病用药

犀角·····	12
羚羊角·····	13
牛黄·····	14
石膏·····	14
寒水石·····	15
大青叶·····	15
青黛·····	16
板蓝根·····	16
芦根·····	17
天花粉·····	17
生地·····	17

知母·····	18
栀子·····	19
黄芩·····	19
黄连·····	20
黄柏·····	21
玄参·····	21
牡丹皮·····	22
地龙·····	22
大黄·····	22
金银花·····	23
连翘·····	23
竹叶·····	24
莲子心·····	24
鱼腥草·····	24
贯众·····	24
柴胡·····	25
白薇·····	25
青蒿·····	26

玳瑁·····	27
荷叶·····	27

三、泄泻、痢疾用药

人参·····	28
白术·····	29
山药·····	29
升麻·····	30
干姜·····	30
附子·····	31
肉桂·····	31
茯苓·····	31
猪苓·····	32
益智仁·····	32
骨碎补·····	32
补骨脂·····	32
五味子·····	33
金樱子·····	33

诃子	33
赤石脂	34
禹余粮	34
罌粟壳	34
芡实	34
莲子	35
石莲子	35
砂仁	35
肉豆蔻	35
木香	36
藿香	36
吴茱萸	36
枳实	37
枳壳	37
车前子	37
荷叶	37
薏苡仁	38
扁豆	38

原蚕沙	38
木瓜	38
明矾	39
百草霜	39
五倍子	39
乌梅	39
蟾酥	39
石榴皮	40
胡椒	40
葛根	40
黄连	40
黄芩	41
黄柏	41
胡黄连	42
大蒜	42
秦皮	42
苦参	42
马齿苋	43

金银花	43
白头翁	43
鸦胆子	43
白芍	44
槟榔	44
苍术	44
石菖蒲	45
木槿皮	45
薤白	45
赤芍	45

四、黄疸用药

茵陈蒿	46
金钱草	46
大黄	46
梔子	47
虎杖	47
龙胆草	47

黄芩	47
黄柏	47
败酱草	48
玉米须	48
白茅根	48
苦参	48
秦艽	48
篇蓄	48
紫草	48
赤小豆	49
郁金	49

五、食欲不振用药

紫苏叶	50
生姜	50
芫荽	51
黄连	51
龙胆草	51

连翘	51
蒲公英	51
胡黄连	52
藿香	52
佩兰	52
白扁豆	52
苍术	52
附子	53
肉桂	53
干姜	53
小茴香	53
丁香	54
花椒	54
蜂蜜	54
茯苓	54
石菖蒲	54
木香	55
橘皮	55

枳实	55
厚朴	55
砂仁	55
白豆蔻	56
甘松	56
佛手	56
香橼	56
人参	56
太子参	56
黄芪	57
山药	57
白术	57
甘草	58
大枣	58
黄精	58
饴糖	58
肉豆蔻	58
莱菔子	58

山楂·····	59
神曲·····	59
麦芽·····	59
谷芽·····	59
鸡内金·····	59

六、呕吐用药

半夏·····	60
生姜·····	61
干姜·····	61
紫苏叶·····	62
紫苏梗·····	62
藿香·····	62
吴茱萸·····	63
橘皮·····	63
砂仁·····	64
白豆蔻·····	64
草豆蔻·····	65

肉豆蔻·····	65
草果·····	65
丁香·····	66
高良姜·····	66
荜拨·····	67
草澄茄·····	67
伏龙肝·····	67
香橼·····	68
佛手·····	68
木香·····	68
厚朴·····	69
旋覆花·····	69
沉香·····	69
佩兰·····	70
枇杷叶·····	70
竹茹·····	70
黄连·····	71
芦根·····	71

白茅根·····	71
石斛·····	71
扁豆·····	71
代赭石·····	72

七、便秘用药

大黄·····	73
芒硝·····	74
番泻叶·····	74
枳实·····	74
厚朴·····	74
芦荟·····	75
甘遂·····	75
大戟·····	75
牵牛子·····	75
巴豆·····	76
火麻仁·····	76
郁李仁·····	76

蜂蜜	76
柏子仁	77
杏仁	77
瓜蒌	77
胖大海	77
知母	78
决明子	78
生地	78
紫草	78
秦艽	78
皂荚	78
桃仁	79
肉苁蓉	79
锁阳	79
胡桃仁	79
当归	79
何首乌	79
桑椹子	80

天门冬	80
麦门冬	80
玄参	80
莱菔子	80
槟榔	80
硫黄	80
牛蒡子	81

八、咳嗽、哮喘用药

川贝母	82
前胡	83
竹茹	83
竹沥	83
瓜蒌	83
天竺黄	84
海浮石	84
海蛤壳	84
礞石	84

胖大海	85
半夏	85
天南星	86
白芥子	86
皂荚	86
钟乳石	87
杏仁	87
桔梗	88
紫菀	88
款冬花	89
百部	89
白前	90
桑白皮	90
枇杷叶	90
马兜铃	91
苏子	92
葶苈子	92
旋覆花	93

白果	93
五味子	93
人参	94
沙参	94
蛤蚧	94
冬虫夏草	95
紫河车	95
麦门冬	95
天门冬	96
阿胶	96
黄精	96
百合	97
蜂蜜	97
玉竹	97
知母	97
石膏	98
天花粉	98
地骨皮	98

白茅根	99
荸荠	99
黄芩	99
冬瓜子	99
橘皮	99
远志	100
厚朴	100
沉香	101
代赭石	101
麻黄	101
细辛	102
射干	102
乌梅	102
诃子	103
罂粟壳	103
五倍子	103
车前子	103
香橼	103

泽漆	103
椒目	103
猴枣	104
生姜	104
干姜	104
西洋参	104

九、血证用药

犀角	105
生地	105
地骨皮	106
栀子	106
黄连	107
黄芩	107
黄柏	107
丹皮	108
赤芍	108
大黄	108

青黛	109
板蓝根	109
大青叶	109
石膏	109
牛膝	110
郁金	110
蒲黄	110
三七	110
降香	111
血余炭	111
仙鹤草	111
侧柏叶	111
地榆	112
白茅根	112
棕榈炭	113
花蕊石	113
藕节	114
白芨	114

五倍子	114
百草霜	115
白矾	115
大蓟	115
小蓟	115
旱莲草	115
车前草	116
苧麻根	116
代赭石	116
贯众	116
槐角	116
槐花	117
茜草	117
西洋参	117
北沙参	118
天门冬	118
麦门冬	118
阿胶	118

龟板	119
龟板胶	119
白芍	119
荆芥	119
白芷	120
防风	120
干姜	120
艾叶	120
伏龙肝	121
鹿茸	121
鹿角胶	121
阳起石	121
莲子	121
莲须	121
莲房	121
荷叶	122
禹余粮	122
赤石脂	122

乌贼骨	122
龙骨	122
柿霜	122
海浮石	123
山东莢	123
石苇	123

十、淋证、遗尿用药

篇蓄	124
瞿麦	124
石苇	125
草薢	125
海金沙	125
金钱草	126
车前子	126
滑石	126
猪苓	126
泽泻	127

茯苓	127
赤茯苓	127
木通	127
通草	128
灯芯草	128
冬葵子	128
薏苡仁	129
地肤子	129
黄柏	129
龙胆草	129
梔子	129
琥珀	130
黄芩	130
白茅根	130
苦参	130
海浮石	130
沉香	130
牛膝	131

竹叶	131
虎杖	131
鱼腥草	131
蒲公英	131
连翘	131
乌药	132
山茱萸	132
益智仁	132
杜仲	132
菟丝子	132
莲须	132
芡实	132
沙苑子	132
韭子	133
桑螵蛸	133
金樱子	133
覆盆子	133
五味子	133

鹿茸	133
蛤蚧	133
巴戟天	134
补骨脂	134
狗脊	134
菴澄茄	134

十一、消渴用药

葛根	135
石膏	135
知母	135
天花粉	136
芦根	136
生地	136
白茅根	136
绿豆	136
西瓜	136
桑椹	136

人参	136
黄芪	137
山药	137
熟地	137
沙参	137
天门冬	137
麦门冬	137
玄参	138
石斛	138
玉竹	138
枸杞子	138
五味子	139
五倍子	139
乌梅	139
地骨皮	139
西洋参	139

十二、胸痛、胁痛、腹痛及胀闷用药

木香	140
橘皮	141
川楝子	141
香附	141
青皮	142
厚朴	143
枳实	143
枳壳	143
砂仁	144
白豆蔻	144
大腹皮	145
沉香	145
乌药	145
薤白	146
檀香	146