

五百年历书

(1561—2060)



商务印书馆

(京)新登字 046 号

五 百 年 历 书
(1561—2060 年)
万 年 历 编 写 组 编

气象出版社 出 版 (北京西郊白石桥路 46 号)
新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷
1992 年 8 月第一版 1993 年 8 月第二次印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 7 字数 450,000

ISBN 7-5029-0899-4 / Z·0061

定 价 : 3.70 元

凡 例

本书万年历的时限为 1561—2060 年,共 500 年,每页 3 年。每年历表表首给出公元年份、中国年号、农历纪年干支、生肖(农历正月初一的公历日期)、农历正月的纪月干支及其顺序号、农历闰月。年历表第 1 列给出公历月份,第 1 行第 2—32 列给出公历日期,第 33 列给出公历各月月首前一天的纪日干支顺序号,第 34 列给出公历各月月首前一天的星期。年历表内列出农历月份、日期、节气和隐含式星期。农历月份字体用黑体,其中农历十二月以其别名“腊月”代之。农历闰月给出“闰月”两字,闰几月由农历前一月月份名确定,农历日期的字体用楷体,有网点的字体表示这一天是星期日,农历月份一般在农历初一的位置上,如果初一交节,则列出节气,月份名列在初二。通过本书年历表读者可以很方便地查出公历年、月、日所对应的农历年、月、日和农历年、月、日所对应的公历年、月、日及星期,通过简便计算得出纪月干支和纪日干支以及纪时干支。现举例如下:

1. 由公历日期查农历日期

例:求 1993 年 1 月 30 日的农历日期。查 1993 年历表,从第 1 列公历月份栏查出公历 1 月在第 1 列第 2 行,从第 1 行公历日期栏查出 30 日在第 31 列,第 2 行第 31 列的数字为农历初八,月首农历月份名为正月,因此,1993 年 1 月 30 日的农历日期是正月初八。

例:求 1562 年 2 月 10 日的农历日期。查 1562 年历表,2 月在第 3 行,10 日在第 11 列,第 3 行第 11 列是初七,月首月名为正月。从表首知该年壬戌年的始日是 2 月 4 日,因此,1562 年 2 月 10 日的农历日期是壬戌年正月初七,生肖为狗。

例:求 1912 年 1 月 18 日的农历日期。查 1912 年历表,1 月(第 2 行)18 日(第 19 列)的农历日期为三十,月首月份名为十一

月(在 1911 年历表的第 13 行第 21 列),从表首知壬子(鼠)年的始期是 1912 年 2 月 18 日,1912 年 1 月 18 日的农历纪年干支和生肖应是辛亥(猪)年(由 1911 年历表表首给出),因此,1912 年 1 月 18 日的农历日期是辛亥年十一月三十。

2. 由农历日期查公历日期

例:求明世宗嘉靖四十年五月初一的公历日期。查明世宗嘉靖四十年历表看出农历五月右面的数字是初二,所以五月所在位置是五月初一,查表得出五月初一所在行的公历月份为 5 月,所在列的公历日期为 14 日。所以,明世宗嘉靖四十年五月初一的公历日期是 1561 年 5 月 14 日。

例:求清康熙元年二月初一的公历日期。查清康熙元年历表,二月在第 4 行第 22 列,二月右面的数字是初三,因此,二月初一在第 4 行第 21 列,所对应公历月份为 3 月,公历日期为 20 日。所以,清康熙元年二月初一的公历日期是 1662 年 3 月 20 日。

例:求乾隆十三年腊月初十的公历日期。查乾隆十三年历表知 1748 年 12 月 31 日的农历日期十一月十二,所以腊月初十在 1749 年历表第 2 行第 29 列,公历日期是 1 月 28 日。所以,乾隆十三年腊月初十的公历日期是 1749 年 1 月 28 日。

3. 历表第 33 列“干支”栏的用法

“干支”栏第 2—13 行的数字分别给出公历 1—12 月各月前 1 日的纪日干支顺序号。将纪日干支顺序号加上该公历月的日期数,查干支查算表可给出纪日干支。(由于罗马天主教教宗格列高利十三世把儒略历 1582 年 10 月 4 日的下一天定为格列历 10 月 15 日,中间销去 10 天,因此,在推算纪日干支和星期中在 1582 年 10 月 15 日—10 月 31 日尚须减 10。)

例:求 1993 年 1 月 31 日(癸酉年正月初九)的纪日干支。查 1993 年历表,1 月“干支”栏数是 18, $18+31=49$,查干支查算表知序号 49 为壬子,因此,1993 年 1 月 31 日的纪日干支是壬子。

例：求明嘉靖四十二年七月十二日的纪日干支。查该年历表知，七月十二是 1563 年 7 月 31 日，公历 7 月所在行的干支序号为 54， $54+31=85$ ，查干支查算表知序号 85 为戊子，所以，明世宗嘉靖四十二年七月十二日的纪日干支是戊子。

4. 历表第 34 列“星期”栏的用法

“星期”栏第 2—13 行分别给出公历 1—12 月各月前一日的星期，将该数加上各月日期数除以 7 所得余数便是各月各日的星期。读者若能记住某年十二个星期数，便能快速答出该年任何一日的星期。为方便起见，表中有网点的日期代表星期日。

例：求 1993 年 1 月 1 日的星期。查 1993 年历表知 1 月“星期”栏是 4， $4+1=5$ ，所以 1993 年 1 月 1 日是星期五。求 1993 年 12 月 31 日的星期，查历表知 12 月“星期”栏数是 2， $2+31=33$ ，33 除以 7，余数为 5，因此，1993 年 12 月 31 日是星期五。求明世宗嘉靖四十年五月十九的星期，查公元 1561 年历表知该农历日期的公历日期是 1561 年 6 月 1 日，6 月“星期”栏数是 6， $6+1=7$ ，因此该日是星期日。

5. 历表表首正月的纪月干支及其顺序号的用法

将纪月干支的顺序号加上农历月份减 1 便可得出该农历月份的纪月干支。例如：1993 年历表表首正月纪月干支序号是 51，那么农历二月的纪月干支序号是 $51+2-1=52$ ，查干支查算表知，序号 52 所对应的干支是乙卯，所以二月的纪月干支是乙卯。求明世宗嘉靖四十年十二月的纪月干支，查该年历表表首知正月纪月干支序号是 27， $27+12-1=38$ ，38 对应的干支是辛丑，所以明世宗嘉靖四十年十二月的纪月干支是辛丑。

6. 时辰干支查算表的用法

时辰干支查算表第 1 列为十二个时辰，第 1 行为纪日天干。根据纪日天干便能给出时辰干支。例如：求 1993 年 1 月 1 日 14 时的纪时干支，查 1993 年历表知 1 月 1 日的干支序号是 19(壬午)，天干是壬。根据未时(13:00—15:00)行丁壬列，得出纪时干支是丁未。

7. 由公历年、月、日、时查纪年、纪月、纪日、纪时干支

例：求 1993 年 6 月 1 日 2 时出生的纪年、纪月、纪日、纪时干支。查 1993 年历表知纪年干支是癸酉；6 月 1 日的农历日期是四月十二，四月加正月纪月干支序号 51， $51+4-1=54$ ，干支序号 54 为丁巳，所以纪月干支为丁巳月；6 月栏干支数 49 加以公历日期数得出 50（纪日干支为癸丑）；时辰干支查算表给出天干癸列丑时行，得出纪时干支是癸丑。因此，1993 年 6 月 1 日的纪年、纪月、纪日、纪时干支是癸酉、丁巳、癸丑、癸丑。

8. 由干支查农历日期和公历日期

例：求清德宗光绪二十八年丙午月壬戌日的农历日期。查光绪二十八年历表和干支查算表知，正月干支为序号为 39，丙午月序号是 43， $43-39+1=5$ ，得出丙午月为农历五月（公历 6 月），6 月干支栏序号为 51，壬戌日序号为 59， $59-51=8$ （假使干支日序号小于或等于干支栏序号则加 60 减干支栏序号），由公历 8 日列农历五月行知农历日期是初三，所以，光绪二十八年丙午月壬戌日是农历五月初三，公历 1902 年 6 月 8 日。

本书日历自明嘉靖四十年（1561 年）至明崇祯十七年（1644 年）以《明历》为主。清历是：清太祖天命十一年闰五月小，六月大，天聪五年十二月小，明年正月大，二月大，闰二月小。天聪八年闰六月小，七月大，八月大，崇德二年五月小，闰五月大。崇德五年二月小，三月大，四月大，闰四月大。崇德七年闰九月小，十月大，十一月小。

清顺治二年（1645 年）至清宣统三年（1911 年）依据《清历》。明历是：明永明王永历二年闰三月小，四月大。永历四年十月大，十一月小，闰十一月小，十二月大。永历五年正月小，二月大，十二月大。永历六年正月小。永历七年七月大，闰七月小，八月大。永历十三年闰正月大，二月小，三月大。永历十五年八月小，九月大，十月大，闰十月小。

公元 1561 年 明世宗嘉靖四十年 辛酉(鸡)年(1 月 16 日始)正月庚寅序号 27 闰五月

[illegible]

公元 1562 年 明世宗嘉靖四十一年 壬戌(狗)年(2 月 4 日始) 正月壬寅序号 39

[illegible]

公元 1563 年 明世宗嘉靖四十二年 癸亥(猪)年(1 月 24 日始) 正月甲寅序号 51

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

公元 1568 年(闰)明穆宗隆庆二年 戊辰(龙)年(1 月 29 日始)正月甲寅序号 51

[illegible]

公元 1569 年 明穆宗隆庆三年 己巳(蛇)年(1 月 17 日始) 正月丙寅序号 3 闰六月

[illegible]

公元 1570 年 明穆宗隆庆四年 庚午(马)年(2 月 5 日始) 正月戊寅序号 15

[illegible]

公元 1571 年 明穆宗隆庆五年 辛未(羊)年(1 月 26 日始) 正月庚寅序号 27

[illegible]

公元 1572 年(闰) 明穆宗隆庆六年 壬申(猴)年(1 月 15 日始) 正月壬寅序号 39 闰二月

月	日	干支	星期
1	十六	丁未	四
2	十七	戊申	五
3	十八	己酉	六
4	十九	庚戌	七
5	二十	辛亥	八
6	廿一	壬子	九
7	廿二	癸丑	十
8	廿三	甲寅	十一
9	廿四	乙卯	十二
10	廿五	丙辰	一
11	廿六	丁巳	二
12	廿七	戊午	三
1	廿八	己未	四
2	廿九	庚申	五
3	三十	辛酉	六
4	初一	壬戌	七
5	初二	癸亥	八
6	初三	甲子	九
7	初四	乙丑	十
8	初五	丙寅	十一
9	初六	丁卯	十二
10	初七	戊辰	一
11	初八	己巳	二
12	初九	庚午	三
13	初十	辛未	四
14	十一	壬申	五
15	十二	癸酉	六
16	十三	甲戌	七
17	十四	乙亥	八
18	十五	丙子	九
19	十六	丁丑	十
20	十七	戊寅	十一
21	十八	己卯	十二
22	十九	庚辰	一
23	二十	辛巳	二
24	廿一	壬午	三
25	廿二	癸未	四
26	廿三	甲申	五
27	廿四	乙酉	六
28	廿五	丙戌	七
29	廿六	丁亥	八
30	廿七	戊子	九
31	廿八	己丑	十

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

公元 1577 年 明神宗万历五年 丁丑(牛)年(1 月 19 日始) 正月壬寅序号 39 闰八月

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

公元 1578 年 明神宗万历六年 戊寅(虎)年(2 月 7 日始) 正月甲寅序号 51

日 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

—10—

