


现代家庭实用室内装修丛书

X D J T S Y S N Z X C S

张 晶 刘庆国 编著



巧选家装 材料

QIAOXUAN JIAZHUANG CAILIAO

江西科学技术出版社

现代家庭实用室内装修丛书

巧选家装 材料

张 晶 刘庆国 编著

QIAOXUAN JIAZHUANG CAILIAO

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

巧选家装材料/张晶等编著. —南昌:江西科学技术出版社, 2001. 8

(现代家庭实用室内装修丛书)

ISBN 7-5390-1929-8

I. 巧… II. 张… III. 建筑材料—装饰材料—基本知识 IV. TU56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 034516 号

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN;800/

巧选家装材料

张晶等编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	广州培基印刷镭射分色有限公司
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
字数	65 千字
印张	3
印数	5000 册
版次	2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-1929-8/TU·111
定价	18.80 元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

目 录

- 1 墙地砖的鉴别和挑选
- 2 墙地砖售价
- 3 如何选购水龙头及其五金配件
- 4 座便器性能优劣鉴别
- 4 壁挂式马桶
- 5 淋浴间的选择
- 7 浴缸的选择
- 8 洁具选择的要点
- 9 花式夹板的选购
- 13 复合地板的选购
- 17 如何选择实木地板
- 19 实木地板选购中应避开的“陷阱”
- 20 地毯的选择
- 23 实木木方的选购与鉴别
- 25 细木工板的选购
- 28 胶合板的选购
- 30 窗帘布的选择
- 33 乳胶漆选购注意事项
- 36 油漆的种类与选购
- 39 家用空调选购须知
- 40 灯具选购要点
- 41 材料选购中的“陷阱”
- 42 装修实例一
- 43 装修实例二
- 44 装修实例三
- 45 装修实例四
- 46 装修实例五





墙地砖的鉴别和挑选

1. 看产品包装, 包括生产厂名、名称、商标、规格、尺寸、纹别、色号、数量、体积及易碎防潮、放置方向等, 在包装箱内还应有产品合格证。

2. 看产品外观, 看产品表面有无缺釉、斑点、裂纹、气泡、凹陷、图案不对称等现象, 特别要注意的是要检查瓷砖表面平整度和尺寸误差情况。


3. 离开砖面一米距离, 看不出色斑、脱釉的产品为一级品, 离开两米看不出的为二级品。产品的背面应印有清晰的商标, 另外在背面和侧面不允许有明显妨碍粘接的附着釉和其它影响使用的缺陷。

4. 听产品内在质量: 声音清脆响亮的为合格品, 声音低沉闷浑的为不合格品。

5. 在墙地砖背面倒水, 很快被吸干的质量较差。在瓷砖背面和正面滴上一滴墨水, 几分钟后用湿抹布擦去, 有痕迹的质量较差。

买墙地砖还应注意以下问题: 购买卫生间墙地砖时应先购

买卫浴设备, 同样在购买厨房的墙地砖前应先购买橱柜和配套吊顶, 再根据其式样来购买厨房的墙地砖。购买墙地砖时尽量一次性买足, 避免批号不同所引起的色差影响装修效果。购买前应算好用量, 方法为: 实际平方米数乘以 1.10 等于需要购买量。



(左上) 凡弟诺墙砖 (100 × 100mm)
132元/m²

(右上) 凡弟诺亚光砖 (200 × 200mm)
米色: 98元/m²
深色: 105元/m²
腰线: 32元/片



(中) 东方瓷砖 (300 × 250mm)
花片: 35元/片

(下) 台湾双狮瓷砖 (250 × 250mm)
花片: 48元/片
腰线: 35元/片(大)
25元/片(中)
22元/片(小)

墙地砖售价

品 名	规 格	售 价
亚 细 亚	600 × 300mm (浅色)	45 元/片
	600 × 300mm (深色)	50 元/片
	配套腰线 122 元/组	
	450 × 300mm (浅色)	30 元/片
	450 × 300mm (深色)	34 元/片
	300 × 300mm	10 元/片
冠 军	200 × 200mm	32 元/片
	500 × 500mm	46 元/片
皮 尔 卡 丹	300 × 250mm	mm22 元/片
	300 × 200mm	19 元/片
	300 × 300mm	25 元/片
凡 尔 赛	300 × 300mm	9.5 元/片
	300 × 200mm	7 元/片
力 圣	300 × 300mm	6.2 元/片
	300 × 250mm	5.5 元/片
	300 × 200mm	5 元/片
	200 × 200mm	3 元/片
	250 × 250mm	3.5 元/片


鹤鸣墙砖:
110元/m²



亚细亚墙砖:
深色: 135元/m²
浅色: 120元/m²



(左下)同德墙砖:
65元/m²
(右下)诺亚墙砖:
600 × 300mm/片
55元/片



如何选购水龙头及其五金配件

厨房和浴室的龙头与配件可以是实用而好看的点缀品。目前市场上龙头品种繁多，国产品与进口产品差价很大，同样的外观及功能，可相差 10-20 倍。

挑选水龙头与配件，应从以下几个方面来考虑。(1)首先是表面镀层的处理和质量，一般进口产品(如美国摩恩、日本东陶等)外观上光泽美丽、耐久耐磨，而国产品牌则容易磨损、脱落或发生锈蚀。(2)水笼头的主体应是由青铜或黄铜铸造而成。(3)龙头内部掣芯质量的好坏，它直接决定了水龙头的密合程度和使用寿命。(4)水龙头的把手活动范围应大一些。(5)应选择出水量大，止水快的龙头。



购买时应索阅说明书和供顾客了解龙头内部结构的样品龙头，选择陶瓷芯阀的水龙头购买。

一般来说，进口龙头的掣芯主要由陶瓷片、垫圈、固定用透明胶圈及特制的不锈钢接合螺丝组件组成。陶瓷片是选用高质耐用的陶瓷制造，两块瓷片紧贴在一起，即使 60Bar 水压，也应付自如，不会出现渗漏，而且瓷片表面加上一层对人体无害的润滑油，令使用更顺畅；垫圈方面，选用的矽垫圈可承受冷热水压而不渗漏，特制的不锈钢接合螺丝设计精密，避免了掣芯的接合过紧。

目前，国产水龙头的生产加工尤其是掣芯的质量，远远达不到国外产品的程度，掣芯的接合不是过紧(手感差，不顺畅，易损坏)，就是过松(关不紧，易渗漏)。一些进口水龙头(如意大利司素)均能保证冷热水开关达 50 万次不渗漏(相当于 20 年内平均每天 68 次的使用率)。国产品牌最多只能达到其 50% 的使用率。因此，如果资金不受限制，购买水龙头最好用进口名牌产品。但是即使是高质量的水龙头产品，也得靠适当的清理与保养才能发挥其最大功能。

正确的方法是用中性清洁液配合软布擦试，清理时避免使用含酒精成分及酸性的清洁剂，因为它们都会损坏龙头表面。

FT-102 随意型生饮龙头 738.5 元/个



意大利司素水龙头：
(左下)1120 元/套
(右下)950 元/套

座便器性能优劣鉴别

衡量坐便器性能的优劣，有下列6项标准：

冲洗能力——冲水力强则不易残积污物；



积水面积——积水面积大则不容易附着污物；

排污口径——排污口径大则不易返出；

冲洗噪声——冲洗声音小在夜间尤为重要；

冲洗用水量——在保证冲洗干净的前提下以用水少者为经济。一般冲水量在6升以下的为节水型座便。

由于坐便器的构造及采用的冲洗形式不同，性能也就有所不同。目前使用的坐便器主要有5种冲洗形式：虹吸涡流式、虹吸喷射式、虹吸式、喷射式、冲落式。其中性能最好的是虹吸涡流式，以冲落式为最差。



壁挂式马桶

节流省水：特殊多段式断水按键，可随意控制冲水量特殊 **Silicon** 橡胶止水阀，不硬化，不变形，绝不漏水

空气环保：顺水套管接装排污管，橡皮套环密封接口，臭气绝不外直压力式冲水污物不附著，瞬间冲洗干净

维修容易：地面清洗无死角，拆装更换容易

售价：2180 元~3300 元/个

淋浴间的选择

在卫浴间采用单独的沐浴设计日渐普及，这种以半透明或透明的拉门围成的沐浴间，不但保温性高，而且水花不会外溅，让卫生间终日保持干爽。

目前市场上的沐浴拉门材质有多种，各有优劣，在选购前要了解清楚，才能选择最合适的商品。

PS板有弹性、耐高温、耐撞击、不易碎，以进口商品最多，因其价位适中，安全性高，在沐浴拉门上使用最普遍。

PS板材质最优良，但其造价高、造型单纯，在市面上的普及率并不高。

钢化玻璃视觉效果较好，价格经济但若组装不良，未经测试，则可能发生因高温而碎裂、掉落事故，这是消费者必须注意的。鉴别玻璃面板是否钢化的方法是：玻璃四周与边框的连接处是否有肉眼能看见的小孔，如果有小孔的是钢化玻璃。

PE布伸缩拉门这种沐浴拉门是由整片PE布制成，无接点、平整、滑顺、易清洗。当它自动卷回时会将表面的水滴排出，容易保持干燥不生霉斑；而且弹性绝佳即使伸长四肢碰撞也不必担心撞破。

淋浴间有方形、长方形、弧形等造型，甚至可在浴缸上加装沐浴拉门，可视空间需要来决定沐浴间的形状，不过最好设计成90乘以90cm以上的宽度，较为便利使用。购买沐浴拉门除了注意拉门门片的安全之外，也要注意边框材质是否耐水，转接处是否平整，门是否能完全密合等等。

(上)德国梦媚斯浴房

1100 × 1000mm

售价：5400元/个

(左下)德国保能蒸汽浴房


1200 × 1000mm



售价：14200元/个

(右下)意大利ARISTON浴房

900 × 900mm

售价：8100元/个





(左上)意大利阿里斯顿按摩浴缸
1800mm

(售价: 19600元/个)

(右上): 丽佳多玻璃台面洗手盆
(8400元/个)


(左下): 安德森玻璃台面洗手盆(5400元/个)

(右下): 〔ZK〕意大利阿里斯顿按摩浴缸(14500元/个)

浴缸的选择

1. 普通浴缸的比较: (1)铸铁浴缸: 牢固耐用表面密度度细, 光滑, 使用寿命长; 铁笨重, 安装困难。(2)钢板浴缸: 价格低, 传热快, 重量比铸铁浴缸轻, 使用寿命要比亚克力浴缸长, 可缺点是容易变形保温性能差。(3)复合钢板浴缸: 具有钢板浴缸的特点又避免了缺点但价格较高。(4)压克力浴缸: 优点是保温效果好, 造型多样色彩丰富质感光洁细腻, 重量轻, 价格适中, 耐用易于清洁, 表面毛糙, 不耐腐蚀。(5)合成大理石浴缸: 表面光洁度好, 耐磨性也好, 能抗冲激, 保温性能好, 但缺点是表面易起壳。另外还有带裙边的浴缸, 但卫生间面积较小时尽量不要选择。

2. 按摩浴缸的选择: 按摩浴缸因为功能和结构复杂, 影响其质量好坏的因素较多, 所以只能参考一个总的原则: 尽可能选用名牌产品, 或了解其主要设备(如泵, 臭氧发生器, 喷嘴等)是否是品牌技术; 观察浴缸的表面处理精致程度和水龙头、花洒等的质量也可对其总体质量的评估作一侧面的参考。



(上): 高登贵格墙砖系列

深色砖: 110元/m²

浅色砖: 95元/m²



花片: 21元/片

(中): 爱迪娜浴房(带浴缸)

9300元/个

(下): 丽堡按摩浴缸

12600元/个



洁具选择的要点


1. 洗手盆、坐便器的颜色应与浴缸的颜色相一致。

2. 洗手盆与水暖龙头要相配,最好品牌一样,款式相同。

3. 座便器因其内部结构远较洗手盆和浴缸复杂,所以购买时不仅要考察其外观,更应特别留意其性能的优劣,包括:冲洗方式、积水面积、排污道口径、水封深度、冲洗噪声、冲洗用水量等诸多方面。

4. 座便器根据排污道结构的不同,分为前落水、中落水、后落水等三种方式,所以购买座便器时,要先量好自己家的坑距,再去选购,否则不改变室内管道就无法安装,同理,若准备改动家中卫生间的总体布局,则必须先选好座便器的型号,确定了准确的落水位置之后,再进行给排水管道的改造工程。

5. 洁具的外观进行检查,表面应光洁平滑、色泽均匀,没有明显的缺陷。轻击表面应有清脆悦耳的声响,商品的商标应清晰,防止假冒产品。



花式夹板的选购

花式夹板的表层是由优质木材经刨切或旋切的工艺制作成薄片,再将薄片胶合在普通木片的表面,具有良好的装饰效果。目前市场上常见的有:榉木夹板、樱桃木夹板、胡桃木夹板、枫木夹板、沙比利夹板、泰柚夹板、美柚夹板、花梨木夹板、水曲柳夹板、白橡木夹板、花樟夹板、橡木夹板、红影夹板、白影夹板、金影夹板等。根据切削方式的不同,每种夹板又分直纹型和山纹型不同。

选购花式夹板,应注意:

1. 板的外观应装饰性好,配板与拼花的纹理应按一定的规律来排列,木色相近,拼缝与板边尽可能的平行。
2. 花色纹理应相近。
3. 表面的薄木皮不能太薄露底,否则喷漆后(特别是要进行染色处理的)会影响装修效果。
4. 花式夹板的基层板亦不能太薄,最好在3mm~4mm之间,而目前市场上为降低成本,大量充斥板厚仅2.5~2.8mm的花式夹板,选购时一定要注意。



沙比利饰面板: 47元/张
橡木地板: 165元/m²

金檀木饰面板170元/张
枫木地板175元/m²






(上)装饰柜: 西南桦木
制安工、料: 350元/m²
地板: 缅甸桦木: 41元/m²

(下)桦木饰面板(墙面): 78元/张
杜邦地毯: 165元/m²





枫木地板175元/m²(上)
美柚夹板81元/张(左下)
沙比利夹板47元/张(右下)



(上)

墙面木作：枫木夹板78元/张

地面玻化砖：145元/m²

(下)

吊顶：9mm厚纸面石膏板

(3000 × 1200mm)32元/张

墙面木作：沙比利夹板47元/张

地板：橡木 165元/m²



复合地板的选购

复合地板分实木复合地板和强化复合地板。实木复合地板的直接源材料是木材，由三层或多层实木复合而成。而强化复合地板的基材主要是利用小径材、枝芽材和胶粘剂，通过一定的生产工艺加工而成的强合复合地板，其表面纹理是人工印制而成，因此，选择强化复合地板时，要留心其表层的花纹是否自然、平滑、亮丽。此外，市场上销售的强化复合地板表面涂层有二种材料：一种是在板材边缘用指甲抠划，应有划痕，但不明显，强化地板的背面复合层应厚实平滑光亮，原装的进口品应有条形码标实。在选择强化复合地板时也可以进行拼接效果检验。质量不好的复合地板会感觉到高低相差很大，有明显的缝隙。另一种是太浅的企口稳定性差，应以4毫米为佳。二者外观上极其相似，全性能和价格差别较大，前者硬度高，附着力强，后者则反之。若用细砂纸轻擦，前者无碍，而后者则有明显擦痕，表面涂层掉落。较差的强化复合地板30元/m²—2以内即可购得，而较好的涂层强化复合地板则需要60元/m²以上，高档名牌产品如柏丽、圣象等更可高达300元/m²以上。所以购买强化复合地板时，一定要先询问经销商并仔细检查，避免不良商家以较次的复合地板替代较好的强化复合地板。检查强化复合地板质量优劣的方法还包括：(1)区别档次，实木复合地板表层所有的材质质量越好花纹越整齐，色差越小的话，则说明档次越高，反之档次，价格低。另外，要注意复合地板的代码，以免在提货时弄错。(2)注重外观，实木复合地板表面不应有时显的污斑和严重破损，企口应无缝隙，无起拱翘裂等现象。

