

山西
中醫秘方秘方集

第三輯

山西省卫生厅編

山西人民出版社

山西省
中医驗方秘方汇集

第三輯

山西省卫生厅編

山西人民出版社

一九五九年·太原

山西
中医验方秘方汇集(第三辑)
山西省卫生厅 编

山西人民出版社出版 (太原并州路七号)
山西省节刊出版业营业登记证字第2号
太原印刷厂印刷 山西省新华书店发行

开本：787×1092耗 1/32· 5 印张· 108,000字

一九五九年六月第一版
一九五九年七月太原第一次印刷
印数：1—25,097册

统一书号：14088·21

定 价：五 角

前 言

“山西省中医验方秘方汇集”第一、二辑的出版，曾受到医务界工作人员和广大群众的热烈欢迎。为了进一步发掘与推广散在全省各地民间的验方秘方，使它发扬光大，服务于人民的保健事业，现将近来收集到的方剂整理汇编为“山西省中医验方秘方汇集”第三辑。这些方剂是人民长久以来与病魔作斗争的经验总结和劳动结晶，其中蕴藏着许多智慧和实践知识，是十分可贵的。它不仅体现了祖国医学宝藏的丰富多采，而且对贯彻党的中医政策、发扬祖国医学威力、维护人民健康，都有现实意义。但由于方剂来自各地，甲地与乙地，气候环境、人民体质、营养条件，都不尽一致，希望医务界同志，应依辨证施治原则酌情活用。更望将疗效、问题，随时函告我们，以便补充修正。

山西省卫生厅

一九五九年三月

目 录

內 科

一	传染病	(1)
	感 冒	(1)
	温 病	(2)
	痢 疾	(4)
	霍 乱	(7)
	瘧 疾	(8)
二	呼吸系統病	(9)
	喉 症	(9)
	咳 嗽	(11)
	喘 息	(12)
	咯 血	(14)
	肺 痰	(15)
三	消化系統病	(17)
	呕 吐	(17)
	呃 逆	(18)
	吐 血	(18)
	伤 食	(19)
	胃 痛	(21)
	噎 阻	(31)
	泄 泻	(33)

虫 积	(34)
便 秘	(36)
便 血	(37)
脱 肠	(39)
四 神經系統病	(40)
中 风	(40)
头 痛	(42)
癲 狂 痫	(43)
风湿病	(45)
五 循环系統病	(50)
高 血 压	(50)
六 泌尿生殖系統病	(52)
水 肿	(52)
遗 精	(56)
疝 气	(57)
消 渴	(59)
癃 闭	(59)
淋 浊	(60)
尿 血	(60)
遗 尿	(61)
腎气病	(62)

儿 科

麻 疹	(64)
咳 嗽	(65)
口舌病	(68)

痘 腮	(69)
吐 泻	(70)
惊 风	(72)
疳 积	(74)
丹 毒	(75)
杂 痘	(75)

妇 科

調 經	(79)
崩漏带下	(85)
产 前	(93)
产 后	(99)
杂 痘	(105)

外 科

諸 疮	(110)
瘰 瘤、癰 瘤	(119)
跌打损伤	(121)
痔 瘢	(125)
疥癬禿疮	(126)
脚 气	(129)
冻 疮	(130)
烫 伤	(130)

● ● ●

五 官 科

眼 病	(133)
牙 痛	(137)
口舌病	(141)
耳 疾	(141)
鼻 疾	(143)

杂 症

脱发染发	(147)
虚 症	(149)
狂犬咬伤	(150)
蛇咬伤	(151)
馬咬伤	(151)
煤气中毒	(152)
砒中毒	(152)
誤吞針骨	(153)
防蚊法	(153)
防臭虫法	(154)
鞭炮打伤	(154)

内 科

一 傳 染 病

感 冒

第一方：（沁县 申容舒）

主 治：流行性感冒。

病 状：发烧恶寒，战栗倦怠，头痛晕悶，口苦咽干，周身酸痛，脉浮数而虛。

处 方：西河柳三錢 霜桑叶三錢 生姜三片

用 法：水煎溫服，一日三次，微取汗，勿令大汗。

第二方：（沁县 申容舒）

症 状：发烧恶寒头身痛，鼻塞声重流清涕，舌苔白，脉浮緩，面色汚浊。

处 方：羌活三錢 防风二錢 白芍三錢 細辛八分 荘朮三錢 川芎二錢 黃芩三錢 生地三錢 生草錢半
生姜三片 葱白三个 紅糖三錢 烧枣二枚 引

用 法：水煎溫服，盖被取汗。

加 减：头晕加蔓荆子三錢，胸滿加川朴三錢，咳嗽加杏仁三錢，痰多加半夏二錢，气郁加香附三錢。

編 者 按：此方九味羌活湯加減，對脈浮緊者療效較好，
希臨床辨症施治，禁忌利尿之品。

第 三 方：

(代县 高子章)

主 治：流行性感冒。

症 状：(同第一方)

處 方：蘇葉三錢 黃芩二錢半 防風二錢 羌活二錢 白芷錢半 細辛八分 菊花三錢 銀花三錢 連翹五兩 川芎錢半 蔡荊子二錢 薄荷錢半 生草錢半 葱白三寸 生姜五片 引

用 法：水煎服取微汗。

溫 痘

第 一 方：

(沁县 申容舒)

主 治：猩紅熱。

症 状：頭痛發燒，惡心嘔吐，咽喉疼痛，扁桃腺、淋巴腺腫大，口唇周圍蒼白，皮膚紅片狀，脈數。

處 方：羚羊角五分 淡豆豉錢半 生地三錢 霜桑葉錢半 白蒺藜錢半 牛子三錢 桔梗三錢 前胡錢半 炙杏仁二錢 川貝母三錢 人中黃三錢

用 法：水煎服。

治驗舉例：患者宋保之，十二歲，沁縣張義村人，1958年七月二十八日患猩紅熱，症狀同上，且喉腫嚥水，神昏不省，舌質純絳鮮澤尖起芒刺，脈洪數，連服此方二劑全愈。

編 者 按：此方治病毒入內，伴有脑症狀者，服之有效；初病者慎之，以防引毒入內。

第二方： (临县 王济生)

主 治： 大头瘟病。

症 状： 初起耳下及面部紅肿，头痛身疼，发烧口渴咽干，头部肿甚，或皮肤破裂，流淡血水。

处 方： 連翹四兩 銀花四兩 黃連三錢 黃芩兩 桔子兩 生地兩 元參兩 花粉兩 赤芍兩 生草三錢

用 法： 水煎服。

編 者 按：此方尚好，分量过大，用时酌减，較为妥善。

第三方：

預 防： 痰癟，四时不正之气。

症 状： 伤热受湿，胃腸不舒，恶心呕吐，头目眩晕，口臭舌干，呼吸紧促，煩喝。

处 方： 生草半兩 細卒半兩 白芷兩 薄荷冰四錢 冰片二錢 朱砂兩

制 法：共研細末，水打为丸，如綠豆大，凉干后朱砂为衣（不宜日晒）。

服 法：腸胃不舒，有疹感，每次服八十粒，呼吸紧迫，偶喘不止，每服四十五粒，平素含化一至四粒即可。

編 者 按：此方組成与仁丹、灵宝丹、痧气丹等相仿，有防暑防疫癟之效。

• 4 •

痢 疾

第一方： (太谷 吴华亭)

主 治： 痢疾。

症 状： 腹痛后重，小便短少，发黄，脉弦。

处 方： 生杭芍二两 全当归二两 炒枳壳二钱 槟榔三钱
滑石三钱 广木香一钱 莱菔子一钱

用 法： 水煎服。

附 注： 川白芍亦可，西白芍无效。

第二方： (文水 武权洲)

主 治： 日久赤白痢疾。

症 状： 久痢日夜无度，里急后重。

处 方： 乌梅七个 大枣七个 栗壳七个 生草灯草 竹叶各少许引

用 法： 加酒煎服

第三方： (雁北区中医进修班 薛成勋)

主 治： 非脓血痢。

处 方： 柿饼二两 烧酒二两 (不能饮酒者不用亦可)

症 状： 因食生冷过度或寒邪侵入引起腹泻，每日六、
七次 (非脓血痢)，腹痛甚剧，起立不便。

用 法： 一边喝酒，一边嚼服柿饼。

禁 忌： 食生冷，猪腥，受阴寒。

编 者 按： 此方治好多人，并无副作用。柿饼为干敛之

品，酒性辛溫，柿餅與酒同服，經胃液氧化，則起收斂功能，相反，吃柿餅飲冷水則能泻下。此方宜于氣候寒冷地域，熱帶慎之。

第四方：（沁縣 申容舒）

主 治：紅白痢疾。

症 状：大便赤血，里急后重，發燒體瘦，飲食無味，脈象滑數或澀滯。

處 方：一千蘿蔔纓五錢 焦山楂五錢

配制及用法：共研末，水煎數分鐘去渣溫服。紅痢者，用白糖五錢引。白痢者，用紅糖五錢引。輕者一劑，重者二劑即愈。

禁 忌：生冷，難消化食物。

第五方：（陰曲 白守智）

症 状：里急后重，大便頻速帶赤血。

處 方：鸡蛋七个 大蒜一头。

用 法：鸡蛋煮熟，將蒜搗烂，用鸡蛋粘蒜吃下，同時吃完，小兒按年齡酌減。

禁 忌：生冷、油膩食物。

第六方：（太原市第一聯合醫院 梁恩普）

主 治：赤白痢疾。

處 方：當歸兩 白芍五錢 葛根錢半 黃連二錢 黃芩錢半 广木香錢 焦楂三錢 檳榔三錢 酒軍錢 生草錢

用 法：水煎服。

第七方：

主 治：赤白痢疾。
处 方：生山楂三錢 焦山楂二錢 車前子二錢 槟榔一錢
广木香錢半
用 法：水煎服，赤痢用白糖五錢引，白痢用紅糖五錢引。

第八方：

(沁县 李布金)

主 治：久痢。
症 状：紅白痢疾，經年不愈。
处 方：大薑四兩 紅糖四兩
用 法：水煎空腹服。
禁 忌：生冷食物。
治 驗 簡 介：本县大栅乡楊鳳則，患此症諸藥无效，經年不愈，服此方一劑全愈。

第九方：

(盂县 曹仰三)

主 治：噤口痢。
症 状：先泄泻數日，便中有脓血相雜，口干而煩。
处 方：生藕根兩 竹茹三錢 生姜四片 沙參五錢 鮮
蘿貝錢 雞內金三錢
用 法：將生藕磨汁或搗細加水攪勻，再加紅白糖各
壹錢，將雞內金焙研細末入藕汁內，將余藥
水煎，每隔二小時藥沖藕汁一小匙溫服。

第十方：

(昔阳 賈如璉)

主 治：暑痢。

处 方：滑石粉六錢 生草錢 黃連錢半 烏梅五個
用 法：水煎服。

第十一方：（山西省中醫學校門診部 李生華）

主 治：腸結核。

处 方：雷丸二錢 鶴虱二錢 胡黃連三錢 使君子二錢
蘆薈二錢 千蛤蟆三錢 肉叩三錢 蕪荑二錢
雄精二錢 射香五厘

制 法：共研細末，米飲糊為丸，如梧桐子大，雄精為衣。

服 法：五岁小兒每次服十至二十粒，成人每次服二十五至五十粒，早晚各一次，清米湯送下，服过七日後，可二倍用之。

霍亂

第一方：

主 治：霍亂。

症 状：癥發心煩，上吐下瀉，腹內絞痛甚劇。

处 方：花椒 艾葉 砂仁各四兩 樟櫑三錢 公丁香五錢
广木香三錢 蝉蘇三分

制 法：前三味藥研末，酒浸三日去渣後，再入后藥（均研末）同攪勻，制成藥酒液裝瓶待用。

服 法：每服二十至三十滴，開水沖服。

編 著 按：加少量酒，水煎服也可，但均不宜煎時過長。

瘧 疾

第一方： (阳曲 段学仁)

- 主 治：間日瘧，三日瘧。
- 症 状：寒热往来，战慄不止，渴欲冷飲，定时发病。
- 处 方：常山二錢 草果錢半 檳榔三錢 青皮三錢 乌梅三錢
柴胡三錢 葛根二錢 黃芩錢 川根皮三錢 粉草錢
地滑皮二錢 半夏三錢 干姜三分 麦冬二錢
- 用 法：水煎，发病前一小时温服。
- 禁 忌：生冷之物。

第二方： (阳城 呂泉)

- 主 治：瘧疾。
- 症 状：一日瘧，間日瘧，三日瘧，发病定时，先寒后热。
- 处 方：常山八錢 柴胡三錢 檳榔三錢 焦查四錢
大枣三枚引。
- 用 法：水煎温服。

第三方： (范科捷)

- 主 治：瘧疾（民間偏方）。
- 症 状：单热不寒，喜冷飲。
- 处 方：芝麻酱 白糖 凉水 醋
- 用 法：将上品每味适量和匀一处頓服。

二 呼 吸 系 统 病

喉 症

第一方：（山西省中醫學校門診部 張敬武）

祖傳吹喉藥

- 症 状：咽喉紅腫疼痛或夾白腐烂。
- 處 方：牛黃二分 琥珀四分 冰片三分 元明粉三分
琥珀三分 雄黃四分 枯矾二分 珍珠一個
甘露五厘
- 制 法：共研細末，密貯瓶中備用。
- 用 法：將藥末吹入患處，每日三次，吹後令患者低頭
張口流出分泌粘液，待流盡後，溫開水漱口。
- 禁 忌：辛辣之物，孕妇忌用。

第二方：（山西省中醫學校門診部 李生華）

主 治：急性扁桃腺炎。

症 状：喉部紅腫疼痛。

處 方：菊花五錢 黃芩三錢 黃連錢半元參三錢 僵蠶三錢
牛子三錢 射干三錢 川貝二錢 細辛一錢 沒藥二錢
山豆根三錢 薄荷二錢 大黃三錢 木通錢半

用 法：水煎頻服。

第三方：

（嵩嵐 李碩輔）