


恐龙公园 3



LOOKING
AT...



异特龙 与 雷龙

YITELONG YU LEILONG



神龙卡通公司制作



吉林文史出版社出版

D INOSAUR
COLLECTION

3 恐龙公园

著■迈克·布朗 插图■托尼·吉本斯 译■孙世明 张唯

来自侏罗纪时期的恐龙

异特龙



目录

- | | |
|---------|-----------|
| 1 异特龙 | 10 血露太口 |
| 2 危险的恐龙 | 12 饥饿的猎手 |
| 4 侏罗纪巨兽 | 14 异特龙的世界 |
| 6 恐龙墓地 | 16 肉食恐龙 |
| 8 巨齿之战 | 18 异特龙档案 |

书名: **异特龙与雷龙**

策划: 郑前春 责编: 胡晓 佟子华 杜明泽 美编: 封面设计: 陈松山 版式设计: 张月

出版: 吉林文史出版社(长春市人民大街124号 电话: 0431-5625466 传真: 0431-5625462)

印刷: 长春第二新华印刷有限责任公司 制版: 长春市悦免科贸有限责任公司

发行: 全国新华书店 开本: 880×1230 1/20 印张: 2 字数: 20千字 60幅彩图

日期: 2000年1月第1版第1次印刷 印数: 1-6000册

书号: ISBN 7-80626-527-9/G·229 图字: 07-1999-302

定价: 8.50元(单册) 161.50元(19册·套)

本书由英国 QI ARTZ 出版公司授权出版

Original copyright 1997 QI ARTZ UK

112 Station Road Edgware HA8 7JQ UK

恐龙公园(1—19)

(全套目录)

虚形龙



恐龙公园
(1)



鼠龙

梁龙



恐龙公园
(2)



原颌龙

异特龙



恐龙公园
(3)



雷龙

角鼻龙



恐龙公园
(4)



双冠龙

斑龙



恐龙公园
(5)



窃鸟龙

剑龙



恐龙公园
(6)



蛇颈龙

翼手龙



恐龙公园
(7)



火山齿龙

甲龙



恐龙公园
(8)



重爪龙

肉食牛龙



恐龙公园
(9)



隙龙

恐爪龙



恐龙公园
(10)



似鸡龙

异特龙



jiǎ rú nǐ néng huí dào yī nián qián
假如你能回到1.5亿年前，

nǐ yí dìng huì pèng dào xǔ duō kě pà de shēng wù
你一定会碰到许多可怕的生物。

yí tè lóng jiù shì qí zhōng yí zhǒng
异特龙(Allosaurus)就是其中一种

kǒng bù de ròu shí dòng wù tā suǒ shēng huó de dì
恐怖的肉食动物，它所生活的地

fang jiù shì wǒ men xiàn zài de běi měi zhōu yí tè
方就是我们现在的北美洲 异特

lóng shì yí zhǒng tǐ xíng píng dà yǐ hòu zhī xíng zǒu
龙是一种体形庞大，以后肢行走

de kǒng lóng tā de zuǐ ba



shí fēn jù dà kě yǐ qīng yì sī
十分巨大，可以轻易撕

kāi liè wù de ròu
开猎物的肉。

yí tè lóng zhāng cháng chéng qún huó dòng yǐ
异特龙常常成群活动，以

biàn liè shí rú guǒ pèng qiāo fā xiàn sǐ shǐ tǔ men
便猎食。如果碰巧发现死尸，它们
yě zhào yàng huì dà chī yí dùn
也照样会大吃一顿。

zhǐ yào yí tè lóng yī chū xiàn má fan jiù gēn
只要异特龙一出现，麻烦就跟
zhē lái yóu qí duì cǎo shí dòng wù ér yán xiǎng yào
看来，尤其对草食动物而言，想要
táo luǎ zhè zhǒng shǐ qián jù shòu de mó zhǎng jiǎn zhí bǐ
逃脱这种史前巨兽的魔掌，简直比
dēng tiān hái nán
登天还难。

yí tè lóng de jiǎn zhǎo hé zuǐ ba jiù jīng
异特龙的**爪子**和嘴巴究竟

shì shén me yàng zi de tā shì rú hé liè shí de ne
是什么样子的？它是如何猎食的呢？

zhēn xiàng tā de míng zì
真像它的名字

suǒ shuō de nà yàng shì
所说的那样是

qí tè de pá xíng
“奇特的爬行

dòng wù”吗？继

xù dú xià qù nǐ
续读下去，你

jiù néng miáo huì chū zhè zhǒng zhōu jí shí qī de kě
就能描绘出这种侏罗纪时期的可

pà kǒng lóng le

怕恐龙了。



危险的恐龙



名词解释

化石：古代生物的遗体、遗物或遗迹埋藏在地下变成的跟石头一样的东西。研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代。



yì tè lóng shì jù shòu , nù
异特龙是巨兽，如
tú suǒ shì cóng lǐ de zuǐ jiān
图所示，从它的嘴尖
dào wěi duǎn zǒng gòng yǒu sān liǎng qī
到末端总共有 3 辆汽
chē nà me cháng nǐ kě
车那么长。你可
yǐ kàn dào tā yě hěn gāo dà
以看到，它也很高大，
yì tè lóng de tóu lí dì mǐ
异特龙的头离地 5 米
zhè kǒng pà shì nǐ shēn gāo
——这恐怕是你身高

de hǎo jǐ bèi tā de liǎng hòu tuǐ zé hé nǐ de
 的好几倍 它的两条后腿则和你的
 shēn tǐ yí yàng cǔ
 身体一样粗

yí tè lóng zuì wēi xiǎn de dì fāng shì tā de xuè
 异特龙最危险的地方是它的血
 pēn dà kǒu yǐ jí kě pà de jiǎn zhǎo tā de
 盆大口以及可怕的尖爪，它的
 dà nǎo dai hé cǔ zhuàng de bó zǐ yǒu zhù yú tā cóng
 大脑袋和粗壮的脖子有助于它从
 liè wù shēn shàng sī xià dà kuài de ròu
 猎物身上撕下大块的肉

yí tè lóng de shǒu bì qiáng zhuàng yǒu lì shǒu shàng
 异特龙的手臂强壮有力，手上

gè yǒu sān zhǐ shǒu zhǐ mò duān dōu yǒu zhǐ jiǎ jiǎo
 各有三指，手指末端都有指甲；脚
 shàng zé yǒu sì zhǐ yě zhǎng zhe kě pà de zhǐ jìn
 上则有四趾，也长着可怕的指甲
 gēn jù zhè xiē tè zhēng wǒ men bù nán xiǎng xiàng yí
 根据这些特征，我们不难想像异
 tè lóng shì duō me xiōng měng de dòng wù le
 特龙是多么凶猛的动物了

yí tè lóng de shàng xià è zhǎng zhe duō kē
 异特龙的上下颚长着70多颗
 dà lì chǐ měi kē yǎ chǐ kàn shàng qù dōu xiàng
 大利齿，每颗牙齿看上去都像
 yí bǎ bǐ shǒu yǎ chǐ liǎng cè gè yǒu yí pái xì xiǎo
 一把匕首 牙齿两侧各有一排细小

de V zì xíng kē hén xíng zhuàng
 的V字形刻痕，形状
 hé niú pào dāo yí yàng hěn shì hé qiē gē
 和牛排刀一样，很适合切割
 ròu kuài yí tè lóng de bèi bù jí bó zǐ
 肉块 异特龙的背部及脖子
 shàng de jī ròu jié shí yǒu lì
 上的肌肉结实有力，
 shǐ tā néng yīng fù zui dà xíng de
 使它能应付最大型的
 kǒng lóng
 恐龙。

cóng tú zhōng nǐ huì kàn dào zài tā de yǎn jīng shàng

从图中你会看到，在它的眼睛上
 fāng zhǎng zhe yí kuài fēi cháng qí guài de tū qǐ wù
 方长着一块非常奇怪的突起物

发现异特龙

发现地：北美洲

生活时期：三叠纪

身高：5米

体长：10多米

猎食对象：草食恐龙

或动物的死尸



侏罗纪巨兽

ke xuā jiā yì jīng wā jué chū xǔ duō yì tè lóng
科学家已经挖掘出许多异特龙

de gǔ tóu huà shí qí zhōng duō shù shì zài měi guó yǒu
的骨头化石,其中多数是在美国犹


他州被发现的,这些化石已被重新

zǔ hé chéng zhěng fù gǔ jià
组合成整副骨架

fé lóng de tóu gǔ zài zhòng xiē tā jiù bù kě néng chéng
特龙的头骨再重些,它就不可能成
wéi zhū luò jì shí qī zuì kǎ pà de liè shǒu le
为侏罗纪时期最可怕的猎手了。

yì tè lóng de bó zi duǎn ér qiě wān
异特龙的脖子短而且弯

qū huà dòng zì rú zài tā yǎo shí liè wù de shí hòu
曲,活动自如,在它咬食猎物的时候,
zhè yì diǎn hěn zhòng yào
这一点很重要。



yì tè lóng yǒu ròu shí
异特龙有肉食

kǒng lóng de suǒ yǒu tè diǎn
恐龙的所有特点,

bào kuò jù dà de tóu duǎn
包括巨大的头、短

xiǎo de qián zhī qiáng zhuàng de hòu tuǐ yǐ jí cháng cháng
小的前肢、强壮的后腿,以及长长

de wěi bā
的尾巴

yì tè lóng de tóu gǔ jù dà shàng miàn yǒu xǔ
异特龙的头骨巨大,上面有许

duō kǒng yǒu xiǎo de jiǎn qīng le tóu de zhòng liàng zhè
多孔,有效地减轻了头的重量,这

yàng tā jiù néng gèng zì zài de bǎi dòng tóu jiǎ rú yì
样它就能更自在地摆动头。假如异

yì tè lóng de tuǐ yào fēi cháng qiáng zhuàng
异特龙的腿要非常强壮

cái néng zhī chēng zì shēn de zhòng liàng tā jiǎo shàng de dì
才能支撑自身的重量 它脚上的第

1 gēn jiǎo zhī cháo hòu qí tā 3 gēn zé cháo qián
1根脚趾朝后,其他3根则朝前

yóu yú jiǎo zhān kāi hòu de jiē dì miàn jī dà shǐ yì
由于脚展开后的接地面积大,使异

tè lóng néng gòu gèng qīng yì de chéng shòu zì shēn zhòng liàng
特龙能够更轻易地承受自身重量

rán ér xiāng bǐ zhī xià yì tè lóng de shǒu bì
然而,相比之下,异特龙的手臂

zé fēi cháng duǎn xiǎo bù guò yóu yú shǒu shàng zhǎng zhe
则非常短小 不过,由于手上长着

3 gēn kě pà de wǎn zhǎo qí wēi lì hái shì
3根可怕的爪,其威力还是

xiāng dāng jù dà tā huì yòng wān zhǎo jiāng
相当巨大,它会用弯爪将

shí jiàn xì de cháng wěi bā yǒu zhù yú bǎo chí
食,渐细的长尾巴有助于保持

ping héng yīn cǐ xíng dòng shí tā zǒng shì jiāng wěi bā
平衡 因此 行动时它总是将尾巴

tái qǐ lí kāi dì miàn
抬起,离开地面

shí jì shàng zuì xiān bèi wā jué chū lái de yì tè
实际上,最先被挖掘出来的异特

lóng huà shí shì yí kuài wěi gǔ shì nián
龙化石是一块尾骨,是1869年

zài měi guó kē lóu lā duō zhōu de gé lán xiàn bèi fā
在美国科罗拉多州的格兰县被发

xiàn de zhī hòu jīng guò nián shí jiān kē xué jiā
现的 之后,经过8年时间,科学家

cái yòu wā jué chū qí tā bù fēn de huà shí bìng qiě
才又挖掘出其他部分的化石 并且

míng míng wéi yì tè lóng yì sī jiù shì qí tè de
命名为异特龙,意思就是“奇特的

pá xíng dòng wù”
爬行动物”

xǔ duō kǒng lóng huà shí gǔ kuài shàng dōu yǒu ròu
许多恐龙化石骨块上都有肌肉

liè wù lǎo lǎo zhuā zhù yì tè lóng yě huì yòng
猎物牢牢抓住 异特龙也会用

wǎn zhǎo cóng fǔ shí shàng sī ròu chī xǔ duō zhèng
弯爪从腐尸上撕肉吃 许多证

jù biǎo míng yì tè lóng dà dōu bàn
据表明,异特龙大都扮

yǎn zhe qīng dào fū de jué sè
演着“清道夫”的角色,

kào dòng wù de sǐ shī wéi shēng
靠动物的死尸为生

yì tè lóng de shēn tǐ shí fēn dùn
异特龙的身体十分敦

fù zhuā de hén jì yán jiū zhè xiē hén jì kē xué
附着的痕迹 研究这些痕迹,科学

jiā jiù néng zhī dào jī ròu fù zhuā zài gǔ tóu shàng de
家就能知道肌肉附着在骨头上的

qíng xíng rán hòu jiāng tā men de fā xiàn yǔ xiàn zài
情形 然后,将他们的发现与现在

de dòng wù bǐ jiào kē xué jiā men jiù néng zhǎng wù kǒng
的动物比较,科学家们就能掌握恐

lóng de xí xìng zhè jiù shì wǒ men zhī dào yì tè lóng
龙的习性,这就是我们知道异特龙

shì yí zhǒng měng shòu de yuán yīn
是一种猛兽的原因


恐龙墓地

né jì qǐ lái zhì shǎo yǒu fù
合计起来至少有 44 副。

shǐ jì mǔ shǒu pǐ yí té lǒng gǔ tóu huà
19 世纪末，首批异特龙骨头化
shí zài měi guó chū tǔ bēi fā xiàn de dì yí kuài gǔ
石在美国出土。被发现的第 1 块骨
tóu shì kuài pò sǔn de wéi gǔ zhī hòu bù
头是块破损的尾骨。之后不
jiǔ zài nián yī jù wán zhěng de gǔ jiǎ bèi
久，在 1883 年，一具完整的骨架被
wā jué chū lái
挖掘出来。

měi guó de yóu tā zhōu shì bēi bǎo cún zuì wán hǎo
美国的犹他州是被保存最完好
de yí té lǒng mǔ dì nián zài kè lì fú
的异特龙墓地。1927 年，在克里夫
lán lǎo dé dé kǒng lǒng cǎi jí chǎng kǒng lǒng de huà
兰·劳埃德恐龙采集场，恐龙的化
shí bèi dì yí cì wā jué chū lái cǐ hòu gǔ shēng
石被第一次挖掘出来。此后，古生
wù xué jiā zài cǐ dì yǐ jīng qīng lǐ chū chāo guò
物学家在此地已经清理出超过 800
kuài kǒng lǒng huà shí le qí zhōng shōu jí zuì duō de wā
块恐龙化石了。其中，收集最多的挖
jué xíng dòng fā shēng zài nián yóu tā
掘行动发生在 1960 ~ 1965 年。犹他
dà xué zǔ zhī le yí lián chuān kǒng lǒng wā jué xíng dòng
大学组织了一连串恐龙挖掘行动。
shì jiè gè dì de xǔ duō jī gòu gèng shì kǎng kǎi jiě
世界各地的许多机构更是慷慨解
náng tí gōng jīng fèi tāi yī yì gè zhǒng shè bèi zhè qī
囊，提供经费以及各种设备。这期
jiān xǔ duō kǒng lǒng huà shí bèi wā jué chū lái qí zhōng
间许多恐龙化石被挖掘出来，其中
yí té lǒng de chéng nián lǒng hé yóu lǒng de gǔ gē
异特龙的成年龙和幼龙的骨骼。





巨兽之战

yì qún yì tè lóng chū wài mǐ shí tā men zài
 一群异特龙出外觅食，它们在
 qián fāng de hé biān kàn dào le yì qún bā luò lóng
 前方的河边看到了一群巴洛龙
 (Barosaurus)，这些巨大的恐龙正在
 chī jué lǎi zhī wú hé shù yè
 吃厥类植物和树叶。

lóng biǎn dīng zhù le zhè ge jìn gōng mù biāo
 龙便盯住了这个进攻目标

zhè zhī bā luò lóng bìng méi yǒu yì shí dào wēi xiǎn
 这只巴洛龙并没有意识到危险，

tū rán jiān tā tíng zhǐ
 突然间，它停止
 jìn shí xiū le xiū kōng
 进食，嗅了嗅空
 zhōng de qì wèi huí guò
 中的气味，回过
 tóu lái kàn jiàn le zhèng
 头来，看见了正



bā luò lóng shì shì jiè shàng zuì dà de dòng wù zhī
 巴洛龙是世界上最大的动物之
 yī yì tè lóng bù kě néng gōng jī tā men quán tǐ
 一，异特龙不可能攻击它们全体。
 dàn shì yǒu yì zhī bā luò lóng diào duì le yì tè
 但是，有一只巴洛龙掉队了，异特

chōng xiàng zì jǐ de zhè qún yì tè lóng
 冲向自己的这群异特龙。


bā luò lóng xià de máng pēn bí xī gǎn jǐn tuō
 巴洛龙吓得猛喷鼻息，赶紧拖
 zhe bēn zhòng de shēn tǐ táo xiàng sēn lín yì tè lóng jiā
 着笨重的身体逃向森林。异特龙加
 jǐn jiǎo bù hěn kuài jiù zhuī shàng le zhè zhī bā luò
 紧脚步，很快就追上了这只巴洛
 lóng jiāng tā bāo wéi qǐ lái lǎn zhù tā de qù lù
 龙，将它包围起来，拦住它的去路。

bā luò lóng méi bàn fā qián jìn zhǐ hǎo diào guǒ tóu lái
巴洛龙没办法前进，只好掉过头来
yíng zhàn yòng wěi ba méng sǎo zhè qún lié shí
迎战，用尾巴猛扫这群猎食
zhě
者

bā luò lóng zhǐ qǐ shēn tǐ shì tú xià
巴洛龙直起身体，试图吓

hé biān de bā luò lóng qún gǎn jiā sù táo pǎo dài
河边的巴洛龙群赶紧加速逃跑，带
zhe xiǎo bā luò lóng táo lí zhè qún yì tè lóng
着小巴洛龙逃离这群异特龙。

suǒ yǒu de yì tè lóng dōu tiào dào le bā luò lóng
所有的异特龙都跳到了巴洛龙
de bèi shàng zhè zhī jù dà de kǒng lóng chéng shòu bù liǎo
的背上，这只巨大的恐龙承受不了



tuì dǐ rén què háo wú yòng chù liǎng zhī yì tè lóng kuài
退敌人，却毫无用处，两只异特龙快
rú shǎn diàn de tiào dào bā luò lóng de bèi shàng yòng nà
如闪电地跳到巴洛龙的背上，用那
kě pà de wǎn zhǎo zài tā shēn shàng sī chē bā
可怕的弯爪在它身上撕扯。巴
luò lóng tòng de dà jiào dàn shì cháng dào le xuè xīng de
洛龙痛得大叫，但是尝到了血腥的
yì tè lóng què háo bù lěng qīng yǔ cǐ tóng shí zài
异特龙却毫不同情。与此同时，在

tā men de zhòng liàng yǐ jí gōng shì zōng yú dǎo zài dì
它们的重量以及攻势，终于倒在地
shàng jǐ fēn zhōng zhī nèi jiù duàn qì le xiān zài
上，几分钟之内就断气了。现在，
yì tè lóng kě yǐ zài bā luò lóng shēn shàng dà chī yì
异特龙可以在巴洛龙身上大吃一
dàn le bā luò lóng páng dà de shēn tǐ wéi zhè qún lié
顿了，巴洛龙庞大的身体为这群猎
shí zhě tí gòng le zú gòu de shí wù néng gòu mǎn zú
食者提供了足够的食物，能够满足
tā men de wéi kǒu
它们的胃口。

血盆大口

yì tè lóng zuì xià rén de dì fang jiù shì nà zhāng
 异特龙最吓人的地方就是那张
 yòu dà yòu yǒu lì de zuǐ shàng xià è zhǎng zhe liǎng
 又大又有力的嘴。上下颚长着两
 pái fēng lì de xiàng hòu wān qū de yǎ chǐ  chǐ
 排锋利的、向后弯曲的牙齿，十
 fēn shì yú sī chē liè wù de jī ròu yě jiù shì shōu
 分适于撕扯猎物的肌肉。也就是说，
 yì tè lóng néng gòu láo láo de yǎo zhù liè wù shì nà
 异特龙能够牢牢地咬住猎物，使那
 xiē dǎo méi de xī shēng zhě háo wú táo tuō de jī huì
 些倒霉的牺牲者毫无逃脱的机会。

shǒu xiān yì tè lóng huì yǎo zhù yí dà kuài ròu
 首先，异特龙会咬住一大块肉，
 rán hòu jiāng shàng è xiàng hòu lā yòng ruì lì de yǎ chǐ
 然后将上颚向后拉，用锐利的牙齿
 jiāng ròu kuài qiē kāi zhè shí tā zuǐ ba qiǎn shēn jìn
 将肉块切开。这时，它嘴巴前伸，尽
 liàng zhāng dà yǐ biàn néng gòu tūn jìn gèng duō de shí
 量张大，以便能够吞进更多的食
 wù
 物。

yì tè lóng shí zài shì fēi cháng tān xīn de liè shí
 异特龙实在是非常贪心的猎食
 zhě tā cóng bù jǔ jué shí wù èr shì jiāng zhěng kuài
 者，它从不咀嚼食物，而是将整块
 ròu shēng tūn xià dù tā shèn zhì néng tūn xià yí zhěng zhī
 肉生吞下肚，它甚至能吞下一整只
 xiǎo dòng wù jiǎ rú tā zhēn de è jí le kě néng
 小动物。假如它真的饿极了，可能
 huì jiāng nǐ yí kǒu tūn xià
 会将你一口吞下。

kē xué jiā rèn wéi yì tè lóng zhī suǒ yǐ néng gòu
 科学家认为异特龙之所以能够





yī kǒu qì tūn xià yī dà kuài ròu què bù tǎn xīn huì
一口气吞下一大块肉，却不担心会
yě zhào kě néng shì yīn wèi tā de shí dào yǒu xiāng dāng
噎着，可能是因为它的美食道有相当
de tán xìng néng gòu shēn zhāng
的弹性，能够伸张。

kàn kàn tā de yǎ chǐ yòu cháng yòu xiàng hòu
看看它的牙齿——又长，又向后
wān qū suǒ yǐ tā cái néng jǐn jǐn yǎo zhù shí wù
弯曲，所以它才能紧紧咬住食物。
yì tè lóng de yǎ chǐ jiù xiàng niú pái dāo yí yàng biān
异特龙的牙齿就像牛排刀一样，边
yuán chéng jù zǎ zhuàng shǐ tā néng gèng qīng yì de sāi yǎo
缘呈锯齿状，使它能更轻易地撕咬
liè wù rú guǒ zài dòu dòu shí yǎ chǐ diào le bù
猎物。如果在打斗时牙齿掉了，不
jiǔ zài tóng yí dì fāng hái huì cháng chū xīn yǎ
久在同一地方还会长出新牙。

yì tè lóng de tóu kàn qǐ lái suī rán hěn dà
异特龙的头看起来虽然很大，
dàn shì tā de tóu gǔ què hěn qīng yīn wèi tā
但是它的头骨却很轻。因为它
de tóu gǔ shàng yǒu xǔ duō kǒng suǒ yǐ zhòng liàng jiǎn qīng
的头骨上有许多孔，所以重量减轻
bù shǎo yì tè lóng de jǐng bù hé bèi bù zhǎng zhe jié
不少。异特龙的颈部和背部长着结
shí de jī ròu yǒu zhù yú kòng zhì tā nà kǒu pà de
实的肌肉，有助于控制它那可怕的
dà zuǐ bā ér qiě rú cǐ jù dà de shí tóu
大嘴巴。而且，如此巨大的石头的
kàn shàng qù zhēn shì lìng rén hài pà yì tè lóng de tóu
看上去真是令人害怕！异特龙的头
kě yǐ suí yì zhuǎn dòng zhè duì yú tā sāi yǎo liè wù
可以随意转动，这对于它撕扯猎物
shí fēn yǒu lì
十分有利。



饥饿的猎手

yì tè lóng liè shí de shí hòu shì jí tǐ
异特龙猎食的时候是集体
xíng dòng hái shì dān dú xíng dòng réng shì gè mí
行动还是单独行动仍是个谜。
duō shù kē xué jiā rèn wéi tā men jiù xiàng láng
多数科学家认为它们就像狼
huò liè gǒu yí yàng chéng qún xíng dòng zhè yàng
或猎狗一样成群行动,这样,
jǐ zhī yì tè lóng jiù néng dǎ dǎo xiàng liáng lóng
几只异特龙就能打倒像梁龙
huò bā luò lóng zhè yàng bǐ yì
(Diplodocus)或巴洛龙这样比异
tè lóng dà liǎng bèi de dà xíng kǒng lóng le
特龙大两倍的大型恐龙了。

dàn shì yì tè lóng yě kě néng dān dú xíng dòng
但是异特龙也可能单独行动,
tā huì duǒ zài shuǐ táng biān děng zhe lái cǐ yǐn shuǐ de
它会躲在水塘边,等着来此饮水的

dòng wu men rán hòu chū qí bù yì de tiào dào liè wu
动物们，然后出其不意地跳到猎物
shēn shàng
身上。

yǒu shí yì tè lóng yě chī sǐ qù dòng wu de
有时异特龙也吃死去动物的
ròu zhè zì rán bǐ zì jǐ liè shí yào jiǎn biǎn duō
肉，这自然比自己猎食要简便多
le。cǐ wài，tā yě kě néng bǎ xiàng jiǎo bí lóng
了。此外，它也可能把像角鼻龙
zhè yàng bǐ jiǎo xiǎo de liè shí zhě
(Ceratosaurs) 这样比较小的猎食者

gǎn pǎo，zài bǎ rén jiā de liè wu tōng tōng chī diào
赶跑，再把人家的猎物通通吃掉

zhè zhǒng kě pà de ròu shí kǒng lóng sì zhī shàng dōu
这种可怕的肉食恐龙四肢上都

zhǎng yǒu lì zhǎo，tā jiù shì yòng zhè xiē lì zhǎo
长有利爪，它就是用这些利爪
sī chē huò shēng shēng de liè wu huò shì ǒu rán fā xiàn
撕扯活生生的猎物或是偶然发现
de fù shí
的腐尸。

yì tè lóng de bēn pǎo sù dù bǐ bù shàng mǒu xiē
异特龙的奔跑速度比不上某些

kǒng lóng。jí shǐ zhè yàng，tā yě néng pǎo de bǐ tā
恐龙。即使这样，它也能跑得比它
de liè wu kuài liǎng bèi。zhè jiù shì shuō，hěn shǎo yǒu
的猎物快两倍。这就是说，很少有
dòng wu néng táo chū zhè zhǒng guài shòu de mó zhǎng
动物能逃出这种怪兽的魔掌。

kā xué jiā men xiāng xìn，yì tè lóng kě néng shì
科学家们相信，异特龙可能是

zhū wù jì shí qī zuì cháng jiàn de liè shí kǒng lóng。yǒu
侏罗纪时期最常见的猎食恐龙。有
zhè me duō jiē de liè rén sì chù sōu xún，xiǎo dòng
这么多饥饿的猎人四处搜寻，小动
wu mǎn kǒng pà yào hěn xiǎo xīn
物们恐怕要很小心！

考考你

1. 如果异特龙的牙齿掉了，还会长出新的来吗？
2. 异特龙是聪明的恐龙吗？为什么？

异特龙的世界

yì tè lóng shēng huó zài zhū luó jì jù jīn

异特龙生活在侏罗纪(距今1.44

yì yì nián wǎn qī dāng shí de qì hòu
亿~2.08亿年)晚期。当时的气候

yì jīng bù xiàng yǐ qián nà me rè le ér shì shí rè
已经不像以前那么热了,而是湿热

duō yǔ sēn lín lǐ zhǎng mǎn le gāo dà de zhēn yè
多雨。森林里长满了高大的针叶

shù hé kàn qǐ lái xiàng duǎn cù zàng lǜ shù de
树和看起来像短粗棕榈树的

tiě shù
铁树。

chú le yì tè lóng yǐ wài
除了异特龙以外,

dì qiú shàng hái yǒu xǔ duō
地球上还有许多

qí tā de kǒng lóng qí
其他的恐龙。其

zhōng zhī yī biàn shì yì tè lóng shí cháng bǔ shí de wān
其中之一便是异特龙时常捕食的弯

lóng wān lóng shì cǎo shí kǒng lóng
龙(Carnosaurus)。弯龙是草食恐龙,

zhǎng zhe jiǎo zhì de zuǐ huì lǐ miàn méi yǒu yǎ chǐ
长着角质的嘴喙,里面没有牙齿,

dàn tā de è nèi què yǒu xǔ duō yǎ chǐ yòng
但它的颌内却有许多牙齿,用

lái jǔ jué shù yè tā de shuāng tuǐ duǎn cù
来咀嚼树叶。它的双腿短粗,

shàn yú bēn pǎo
善于奔跑。

jiàn lóng (Stegosaurus)
剑龙。

yě shì cǎo shí kǒng lóng bù guò shēn tǐ de wǔ zhuāng bǐ
也是草食恐龙,不过身体的武装比

wān lóng wán shàn tā de bèi shàng yǒu xǔ duō jiān yìng de
弯龙完善。它的背上有许多坚硬的

