


专科专病单验方系列丛书

# 胆囊炎胆石症



ZHUANKEZHUANBINGDANYANFANGXILIECONGSHU

## 单验方

# 大全

■孔立 魏秀元/主编



中国中医药出版社

专科专病单验方系列丛书

# 胆囊炎胆石症单验方大全

主编 孔立 魏秀元  
编委 含笑 郭惠英 刘晋河  
张守康 冯兴中 巩向军

中国中医药出版社

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

胆囊炎胆石症单验方大全/孔立等主编.-北京：中国中医药出版社，1998.10

ISBN 7-80089-928-4

I . 胆… II . 孔… III . ①胆囊炎-验方-汇编②胆道疾病-结石（病理）-验方-汇编③胆囊炎-单方（中药）-汇编④胆道疾病-结石（病理）-单方（中药）-汇编 N . R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24224 号

中国中医药出版社出版

---

发行者：中国中医药出版社  
（北京市朝阳区东兴路 7 号 电话：64151553 邮码：100027）  
印刷者：秦皇岛市卢龙印刷厂  
经销者：新华书店总店北京发行所  
开 本：850×1168 毫米 32 开  
字 数：244 千字  
印 张：9.875  
版 次：1998 年 10 月第 1 版  
印 次：1998 年 10 月第 1 次印刷  
册 数：7000 ·  
书 号：ISBN 7-80089-928-4/R · 925  
定 价：14.00 元

# 《专科专病单验方系列丛书》

## 编委会

**主编** 胡国臣 张年顺  
**编委** 张 玮 刘晋河 张守康  
魏秀元 张曰明 常 虹  
李 波 卢思俭 王洪涛  
武文慧 李 瑞 宋乃光  
唐 眇 韩秀荣 孔 立  
杨秀惠 丛 众 陈 熠  
**策划** 吴少祯

## 编写说明

胆囊炎胆石症是一类常见病、多发病。据统计，胆石病的发病率在 2.4%~16.8%，占普外住院人数的 10.05%，住院病人死亡率为 2.05%，其危害性可见一斑。

为了便于普通读者阅读使用，本书采用人们能够理解的常见病名作为分类目录，它们是：胆囊炎、急性胆囊炎、慢性胆囊炎、急性重症胆管炎、胆石症。其中，前三种“胆囊炎”，包括各种胆系感染。“急性重症胆管炎”又称为“急性化脓性梗阻性胆管炎”病情较重，本书收方较少；“胆石症”包括胆囊结石、肝胆管结石（肝内胆管结石）和胆总管结石，或作说明，或统而言之。

书中每一方剂均按【组成】【加减】【用法】【功效】【主治】【疗效】【方源】等项逐一叙述。其中【加减】【疗效】两项为或缺项，余项均必具。【用法】项称为“水煎服”者，为常规方法，即“每日 1 剂，水煎两次，混合，分早晚两次服用”。

受水平和时间所限，书中漏误之处难免，敬希读者批评指正。

编 者

1998 年 4 月于北京

# 目 录

第一节	胆囊炎.....	(1)
第二节	急性胆囊炎 .....	(46)
第三节	慢性胆囊炎 .....	(89)
第四节	急性重症胆管炎.....	(134)
第五节	胆石症.....	(143)

## 第一节 胆囊炎

### 处方 1

【组成】 柴胡 黄芩 清半夏 太子参各 10g 炙甘草 3g  
陈皮 枳壳 苏梗各 10g

【加减】 胃脘胀满加香橼皮、佛手；便溏加木香、砂仁。

【用法】 水煎服。

【功效】 和降少阳，理气通降。

【主治】 胆囊炎（胆胃不和型）。

【方源】 董建华验方

### 处方 2

【组成】 山栀 黄芩各 10g 酒军 3g 胆草 6g 枳壳 槟榔 香橼皮 柴胡各 10g

【加减】 发热黄疸加茵陈、板蓝根；恶心呕吐、心中懊侬加黄连、竹茹。

【用法】 水煎服。

【功效】 清热通腑利胆。

【主治】 胆囊炎（胆胃郁热）。

【方源】 董建华验方

### 处方 3

【组成】 茵陈 山栀 黄芩 滑石 茯苓各 10g 青皮 陈皮各 6g 柴胡 郁金 香附各 10g

【用法】 水煎服。

**【功效】** 清热利湿疏肝。

**【主治】** 胆囊炎（湿热壅滞型）。

**【方源】** 董建华验方

#### 处方 4

**【组成】** 柴胡 香附 郁金 白芍 枳壳 苏梗各 10g 青皮 陈皮各 6g 绿萼梅 10g

**【加减】** 便秘加槟榔、酒军；嗳气呃逆加旋覆花、代赭石。

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 疏肝利胆通降。

**【主治】** 胆囊炎（肝郁胆胀）。

**【方源】** 董建华验方

#### 处方 5

**【组成】** 金铃子 元胡 丹参 赤芍 白芍 郁金 柴胡  
枳壳

**【加减】** 顽固性腹痛者加蒲黄、炒五灵脂；瘀血甚者加桃仁、  
莪术。

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 活血通络，利胆止痛。

**【主治】** 胆囊炎（瘀血阻滞型）。

**【方源】** 董建华验方

#### 处方 6

**【组成】** 沙参 麦冬 白芍 石斛 川楝子各 10g 元胡  
绿萼梅 香橼皮各 10g

**【加减】** 烦躁口苦加丹皮；头晕目眩加黄精、菊花。

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 养阴润燥，柔肝利胆。

**【主治】** 胆囊炎（肝阴不足型）。

**【方源】** 董建华验方

### 处方 7

**【组成】** 竹茹 6g 枳实 6g 陈皮 6g 半夏 10g 蝉衣 郁金各 6g 杏仁 10g 莱菔子 6g 焦山楂 鸡内金各 10g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 清热调肝利胆。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 赵绍琴验方

### 处方 8

**【组成】** 木香 6g 砂仁 2g 白茯苓各 10g 太子参 陈皮 竹茹各 6g 生黄芪 焦麦芽 10g 枳壳 6g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 补中益气，疏肝缓痛。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 赵绍琴验方

### 处方 9

**【组成】** 当归 白芍 木瓜 香附 旱莲草 女贞子各 10g 生牡蛎 20g 竹姜黄 6g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 养血柔肝。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 赵绍琴验方

### 处方 10

**【组成】** 金铃子 10g 元胡 6g 香附 旋覆花各 10g 柴胡

6g 夏枯草 10g 郁金 6g 焦三仙各 10g 杏仁 10g

【用法】 水煎服。

【功效】 养血柔肝折热。

【主治】 胆囊炎（阴虚阳亢）。

【方源】 赵绍琴验方

### 处方 11

【组成】 大黄 5~30g 黄芩 15g 姜黄 10~20g 郁金 20~60g 金钱草 20~40g 鸡内金 12g 金银花 15~30g 威灵仙 20~60g

【用法】 水煎服。

【功效】 疏肝利胆，清热利湿。

【主治】 胆囊炎。

【方源】 鲜光亚验方

### 处方 12

【组成】 金钱草 30g 茵陈 30g 虎杖 12g 黄芩 12g 柴胡 枳壳 三棱 荞麦 山甲 丹参各 10g 麦芽 30g 内金 生大黄各 12g 苍术 元胡粉（冲）各 10g

【用法】 水煎服。

【功效】 利胆排石。

【主治】 胆囊炎。

【方源】 涂荣华验方

### 处方 13

【组成】 黄芪 18g 党参 15g 白术 18g 炙草 7g 当归 陈皮各 12g 升麻 7g 柴胡 10g 鸡内金 元胡 砂仁各 12g 大腹皮 15g

【用法】 水煎服。

**【功效】** 健脾益气，理气化湿。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 王益民验方

### 处方 14

**【组成】** 黄芪 15g 党参 13g 白术 15g 当归 12g 陈皮 10g 甘草 6g 升麻 7g 柴胡 12g 砂仁 10g 元胡 12g 金钱草 20g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 补中益气，疏肝利胆。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 王益民验方

### 处方 15

**【组成】** 柴胡 黄芩 郁金 金钱草 木香 枳壳 青皮 生大黄

**【加减】** 高热者，加生石膏、知母；烦渴者，加天花粉、玄参；便秘者，重用生大黄，加厚朴、芒硝；恶心呕吐者，加半夏、竹茹、生姜；疼痛不明显者，加用元胡、川楝子；黄疸者，加茵陈；肝功不良、转氨酶高者，加五味子、板蓝根；结石者，加丹参、桃仁、金钱草、海金沙、鸡内金。

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 疏肝理气，清热利胆。

**【疗效】** 胆道感染，胆石症。症见口苦咽干，恶心呕吐，厌食腹胀，便秘，胆绞痛，苔黄腻或薄黄，脉弦细或弦滑数。

**【主治】** 治疗胆道感染 800 例，痊愈（咽干口苦等症状、体征完全消失，体温、血象恢复正常）者 560 例，占 80%；好转（症状减轻，或残留有部分症状或仍有反复发作或局部有一些体征）者 100 例，占 14.28%；无效（症状及体征持续存在或逐渐加

重，而改用手术治疗）者 40 例，占 5.72%。治疗胆石症 340 例，合并胆囊炎者 314 例，其中疼痛消失、炎症消除者 294 例，占 90.3%；排石者 11 例，占 44%；排净者 5 例，占 20%。

【方源】 刘建民方

### 处方 16

【组成】 柴胡 10~15g 黄芩 10g 半夏 10g 木香 10g 郁金 10g 茵陈 15g 桀子 10g 木通 10g 车前子 10g 大黄（后下）10g

【用法】 水煎服，每日 1~2 剂，分 2~4 次服。

【功效】 清热利湿。

【主治】 湿热型胆道感染。

【方源】 验方

### 处方 17

【组成】 木香 15g 沉香（冲服）0.5g 白芍 15g 郁金 10g 龙胆草 10g 茵陈 30g 炒梔子 10g 金钱草 30g 川军（后下）10g 芒硝（冲服）15g

【用法】 水煎服，早晚各半剂，重症加倍，可每 6 小时 1 剂。

【功效】 理气开郁，清热利湿，通里攻下。

【主治】 急性胆道感染，胆道术后感染。

【方源】 赵卫生方

### 处方 18

【组成】 柴胡 15g 黄芩 15g 枳实 15g 郁金 15g 元胡 15g 姜半夏 8g 广木香 15g 赤芍 15g 绵茵陈 40g 金钱草 40g 威灵仙 15g 生大黄（后下）20g

【用法】 每日服 1 剂，水煎 2 次服分。

【功效】 疏肝理气，清理实热，散结止痛，利胆排石，

**【主治】** 肝胆湿热蕴结之证（胆系感染及胆石症，急性黄疸）。

**【方源】** 吴剑云方

### 处方 19

**【组成】** 柴胡 10g 黄芩 15g 白芍 20g 青皮 10g 陈皮 10g 川楝子 15g 元胡 15g 枳壳 15g 甘草 15g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 疏肝利胆，行气止痛。

**【主治】** 胆囊炎气滞型。

**【方源】** 验方

### 处方 20

**【组成】** 柴胡 15g 黄芩 15g 桀子 15g 郁金 15g 枳壳 15g 双花 25g 茵陈 25g 金钱草 25g 黄连 10g 大黄（后下） 15g 芒硝（冲服） 10g

**【加减】** 结热型可加公英、连翘各 25g；热厥型加人参 25g，麦冬 25g，五味子 20g；有瘀证者加当归、红花；伴高热昏迷者加犀角 1g 冲化后由胃管注入。

**【用法】** 水煎服，每日 1~2 剂，分 2~4 次服。

**【功效】** 理气开郁，利胆止痛，通里下热。

**【主治】** 急性胆道感染，急性梗阻性化脓性胆管炎，胆石病。

**【方源】** 郭培良方

### 处方 21

**【组成】** 柴胡 15g 茵陈 50g 马齿苋 15g 银花 15g 川楝子 15g 元胡 15g

**【加减】** 偏少阳证候者，加黄芩、胆草各 15g，清半夏 10g，送服紫金锭 1 锭；偏湿热证候者，加木通、青皮各 15g，滑石 75g，

郁金 30g，送服紫金锭 1 锭；偏胆郁证候者，减银花，加砂仁壳 10g，香橼 15g。

【用法】 水煎服。

【功效】 疏肝利胆解郁。

【主治】 胆囊炎。症见右上腹胀痛拒按，继而累及胁内绵痛不休，或时作时止，多牵及左肩胛下酸楚，伴寒热往来，口苦，咽干，恶心呕吐，吐甚则呕胆汁，腹胀，嗳气，矢气，胃中灼热，大便时干时溏等。

【方源】 任继学方

## 处方 22

【组成】 虎杖 30g 郁金 25g 金铃子（或加柴胡 10g）10g

【用法】 水煎服

【功效】 清胆泄肠。

【主治】 胆囊炎、胆结石。

【方源】 验方

## 处方 23

【组成】 柴胡 15g 黄芩 9g 姜半夏 9g 枳实 9g 丹参 15g 连翘 12g 金银花 30g 蒲公英 30g 大黄（后下）9g 芒硝（冲服）10g

【用法】 水煎服，每日 1~2 剂。

【功效】 清热解毒，利胆通下。

【主治】 急性胆道感染，急性梗阻性化脓性胆管炎，胆道蛔虫合并感染，急性胰腺炎，溃疡病穿孔第 2 期等。

【疗效】 据一组 464 例治疗的结果，主要症状与体征平均消失的时间是：腹痛 4.8 天，恶心 2.24 天，黄疸 10.1 天，压痛 6.95 天，体温 4.2 天，白细胞 6.55 天降至正常。据一组 136 例重症胆道感染治疗结果的分析，非手术率为 64.49%，死亡率为 8.7%，

中西医结合非手术疗法控制感染率 72.46%。

【方源】 湖南中医学院附院协定方

### 处方 24

【组成】 金钱草 124g 茵陈 15g 郁金 9g 黄芩 12g 黄连 3g 木香 9g 枳实 9g 元胡 6g 金铃炭 12g 甘草 6g

【加减】 急性胆囊炎，可加满天星清利湿热，并重用金钱草为 50g；急性化脓性胆管炎，加满天星 20g，蒲公英 30g，大黄 9g，重用黄连为 9g，金钱草为 50g，以清热解毒；慢性胆囊炎，加柴胡 9g，白芍 24g，以疏肝利胆；胆囊术后综合征，去金钱草、元胡、金铃炭，加当归 15g，白芍 15g，泡参 15g，柴胡 9g，法半夏 9g，以扶正疏肝，调和气血。

【用法】 水煎服。

【功效】 清利湿热，理气化瘀。

【主治】 胆囊炎。

【方源】 傅灿冰方

### 处方 25

【组成】 金钱草 25g 满天星 15g

【用法】 水煎服。

【功效】 清热利湿。

【主治】 胆囊炎（胁痛）。

【方源】 湖南民间验方

### 处方 26

【组成】 三棵针 30g 猪瘦肉 250g

【用法】 将上药加水共炖熟，去药渣，1 日分 2 次食肉服汤。

【功效】 清热利湿

【主治】 胆囊炎（胁痛）。

**【方源】** 湖南民间验方

### 处方 27

**【组成】** 田基黄 10g 虎杖 20g 山楂 20g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 清热利湿。

**【主治】** 胆囊炎（胁痛）。

**【方源】** 湖南民间验方

### 处方 28

**【组成】** 满天星 10g 车前草 20g 炒莱菔子 10g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 清热利湿，理气止痛。

**【主治】** 胆囊炎（胁痛）。

**【方源】** 湖南民间验方

### 处方 29

**【组成】** 蒲蓄 60g 陈醋 20ml

**【用法】** 先将蒲蓄用水煎取浓汁，再将陈醋兑入调匀，1 日分 2 次服。

**【功效】** 清热利湿。

**【主治】** 胆囊炎，胆结石。

**【方源】** 江苏民间验方

### 处方 30

**【组成】** 过路黄 30g 蒲公英 30g 郁金 15g 虎杖 15g 茵陈 15g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 清热利湿。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 上海民间验方

### 处方 31

**【组成】** 金钱草 30g 郁金 15g 茵陈 15g 海金沙 15g

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 疏肝利胆。

**【主治】** 胆囊炎。

**【方源】** 上海民间验方

### 处方 32

**【组成】** 落得打 15g 马蹄金 30g

**【用法】** 水煎服，连服 5~10 剂。

**【功效】** 清热利湿。

**【主治】** 急、慢性胆囊炎。

**【方源】** 上海民间验方

### 处方 33

**【组成】** 黄连 15g

**【用法】** 将上药研为细末，装入胶囊，1 次 1.5g，1 日 3 次，开水冲服。

**【功效】** 清热解毒。

**【主治】** 急、慢性胆囊炎。

**【方源】** 上海民间验方

### 处方 34

**【组成】** 连钱草 60g 红枣 10 枚

**【用法】** 水煎服。

**【功效】** 清热利湿。