

中华人民共和国药典

一九七七年版

一部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

中华人民共和国药典

一九七七年版

一部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

中华人民共和国药典一九七七年版一部

中华人民共和国卫生部药典委员会 编

人民卫生出版社出版

外文印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 64印张 4插页 1222千字

1978年12月第1版第1次印刷

印数：1—90,000

统一书号：14048·3628 定价：5.70元

前 言

在英明领袖华主席为首的党中央的亲切关怀下，为适应我国卫生事业发展的需要，遵循伟大领袖和导师毛主席独立自主，自力更生，中西医结合的方针，在商业部、石油化学工业部、卫生部、中国人民解放军总后勤部卫生部等有关部门的共同协作下，组织编制了本版药典。

本版药典共收载常用药物一千九百二十五种，制剂通则、检验方法通则七十四个。为了方便使用，分为一、二两部，各依药物中文名称笔划次序编排。

希望各有关单位在实践过程中，不断总结经验，提出改进意见，以使药典更好地为保障人民健康，为社会主义革命和社会主义建设服务。

中华人民共和国卫生部药典委员会

一九七七年十月

凡 例

(一) 中华人民共和国药典 1977 年版, 简称《中国药典 1977 年版》, 分一、二两部。本书为一部, 内容分正文与附录, 正文记载中草药(包括少数民族药材, 下同)、中草药提取的药物、植物油脂及成方制剂(包括少数民族成方, 下同); 附录记载中草药检定通则、制剂通则、炮制通则、中草药及成方显微鉴别法, 一般的检验法与测定法、试药、试液、指示剂、当量液、附表以及成方制剂中处方采用的本版药典未收录的中草药及炮制品等。

(二) 正文部份分为中草药及其提取物(包括植物油脂)及成方制剂, 分为两大类, 分别按中文名称笔画顺序排列, 单味制剂排在原药材后面。

(三) 中草药的质量标准, 一般均按干品规定。特殊需用鲜品者, 同时规定了鲜品的标准或在用法与用量项下规定鲜品的用量。如使用鲜品更能发挥药物的疗效时, 有条件的可尽量使用鲜品。

(四) 中草药的植(动)物的科名、植(动)物名、学名、药材部位(矿物药注明晶系、主要成分)及采收季节和产地加工等, 均属各该药材的来源。

药材部位系指已除去非药用部份的商品药材, 本版药典中的采收(采挖等)和产地加工即对药材部位而言, 故不再规定除去非药用部份。

(五) 中草药产地加工(包括炮制项)规定的“除去杂质”, 系指除去混入的非药用部份及杂草、泥沙等。规定的干燥方法: (1) 凡烘干、晒干、阴干都可以, 而不影响质量的用“干燥”; (2) 不宜用较高温度烘干的用“晒干或低温干燥(一般不超过 60°)”; (3) 烘干、晒干均不适宜的用“阴干”或“晾干”; (4) 少数药材需要短时间内干燥的用“曝晒”或“及时干燥”。

(六) 对同一名称有多种来源的中草药, 其性状有明显区别的均分别描述。先重点描述一种, 其他种只分别写出区别点。

分写品种的标题, 一般采用习用的中草药名。没有习用名称者, 采用原植(动)物名, 但性状系按药材部位描述, 而不是原植(动)物的性状。

(七) 鉴别项下包括经验鉴别、显微鉴别和理化鉴别。显微鉴别中的横切面、表面观及粉末鉴别, 均指经过一定方法制备后在显微镜下观察的特征。

(八) 检查项下规定的各种杂质检查,系指药物在加工生产和贮藏过程中可能含有并需要控制的杂质。

(九) 含量百分数如规定上限为 100% 以上时,均系指用本药典内规定的分析方法测定时,可能达到的数值,并非实际含有量;如未规定上限时,均系指不超过 101.0%。

(十) 中草药性味项下的规定有的与性状的气味不尽相同,一般系按中医理论对该药材性能的概括。

(十一) 中草药及成方制剂的功能与主治系以中医(少数民族医)辨证施治的理论和复方配伍用药的经验为主,在临床实践的基础上适当增加中西医结合的新用途。

(十二) 用法与用量除另有规定外,未注明用法的均指水煎内服。用量系指成人一日常用剂量,必要时得根据需要酌情增减;极量系指允许使用的最高剂量,除特殊情况外,一般不得超过。

(十三) 注意项下所述的禁忌症和副作用,系指主要的禁忌和副作用。属一般中医常规禁忌者从略。

(十四) 贮藏项下的规定系指药物贮存与保管的基本要求。矿物药一般不规定贮藏条件。

“遮光”系指用棕色玻璃容器、黑纸包裹的无色玻璃容器或其他不透光的容器包装。

“密闭”系指将容器密闭,以防止尘土及异物混入。

“密封”系指将容器密封,以防止风化、吸潮、挥发或异物污染。

“熔封”或“严封”系指将容器熔封或用适宜的材料严封,以防止空气与水分的侵入或细菌污染。

(十五) 成方制剂中使用中草药,应符合本版药典的规定,本版药典未收载者,应符合卫生部或省(市、自治区)卫生局的有关规定。

(十六) 成方制剂的处方项下注有炮制要求的药材,除另有规定外,应照本版药典该药材项下的方法加工炮制;处方规定的用量系指炮制品的分量,未注有炮制要求的均指生用的药材,个别毒性较大或必须注明生用者,在药材名前加注“生”字,以免误用。

(十七) 成方制剂制法项下,不论单独粉碎或混合粉碎的药材,其投料量均系按处方规定量以净粉投料。

(十八) 各类药物的性状、鉴别、检查、炮制、注意及贮藏等项根据具体情况决定增删。

有些中草药未列炮制项者,均应按附录《中草药炮制通则》的有关规定进行净选处理。

(十九) 本版药典收载的中草药及成方制剂等,均应按照规定的方法进行检验,如需

采用其他方法，应将该方法与规定的方法作比较试验，根据试验结果掌握使用，但在仲裁时仍以本版药典规定的方法为准。

试验用的化学试剂均应符合中华人民共和国国家标准或石油化学工业部部颁标准。试验用的试液、指示剂、当量液、缓冲液与标准比色液等均应符合附录的规定或按照附录的规定制备。试验用的计量仪器均应符合国家标准计量局的规定，必要时应进行校正。

(二十) 其他与检验有关事项：

(1) 度量衡采用公制，用下列符号表示：

度：M=米 cm=厘米=百分之一米

mm=毫米=千分之一米

μ m=微米=百万分之一米

nm=毫微米=十亿分之一米

量：L=升 ml=毫升=千分之一升

μ l=微升=百万分之一升

衡：g=克 kg=公斤=一千克

mg=毫克=千分之一克

μ g=微克=百万分之一克。

(2) 液体的“滴”系指在 20°时 1 ml 水相当于 20 滴。

(3) 温度以摄氏温标表示。

水浴温度，除另有规定外，均指 98~100°。

“热水”系指 70~80°。

“微温”或“温水”系指 40~50°。

(4) 溶解度是药品的一种物理性质，可在一定程度上反映药品的纯度。本版药典药品的溶解度以下列名词表示：

极易溶解……指溶质 1 份能在溶剂不到 1 份中溶解。

易溶……指溶质 1 份能在溶剂 1~不到 10 份中溶解。

溶解……指溶质 1 份能在溶剂 10~不到 30 份中溶解。

略溶……指溶质 1 份能在溶剂 30~不到 100 份中溶解。

微溶……指溶质 1 份能在溶剂 100~不到 1000 份中溶解。

极微溶解……指溶质 1 份能在溶剂 1000~不到 10000 份中溶解。

几乎不溶或不溶……指溶质 1 份在溶剂 10000 份中不能完全溶解。

溶解度测定法：准确称取供试品一定量(准确度为 $\pm 2\%$ ，固体供试品应先研细)，加

入一定量的溶剂，在 $25^{\circ}\pm 2^{\circ}$ ，每隔 5 分钟振摇 30 秒钟，半小时内观察溶解情况。一般看不到溶质颗粒或液滴时，即认为已完全溶解。

(5) 药筛和粉末的分等如下：

筛 号	筛孔内径 mm (平均值)
一号筛	2.000 ± 0.025
二号筛	0.800 ± 0.015
三号筛	0.355 ± 0.01
四号筛	0.250 ± 0.01
五号筛	0.180 ± 0.01
六号筛	0.154 ± 0.01
七号筛	0.125 ± 0.006
八号筛	0.100 ± 0.006
九号筛	0.071 ± 0.004

最粗粉 指能全部通过一号筛，但混有能通过三号筛不超过 20% 的粉末。

粗粉 指能全部通过二号筛，但混有能通过四号筛不超过 40% 的粉末。

中粉 指能全部通过四号筛，但混有能通过五号筛不超过 60% 的粉末。

细粉 指能全部通过五号筛，并含能通过六号筛不少于 95% 的粉末。

最细粉 指能全部通过六号筛，并含能通过七号筛不少于 95% 的粉末。

(6) 百分比用“%”符号表示，纯度百分比系指重量的比例。溶液的百分比系指溶液 100 ml 中含有溶质若干 g；醇的百分比系指在 20° 时容量的比例，此外，根据需要采用下列符号：

% (g/g) 表示 100 g 中含有若干 g。

% (ml/ml) 表示 100 ml 中含有若干 ml。

% (ml/g) 表示 100 g 中含有若干 ml。

% (g/ml) 表示 100 ml 中含有若干 g。

100% 系指 99.5~100.5%，100.0% 系指 99.95~100.05%，其余类推。

(7) 溶液后记示的“(1→10)”等符号，系指固体溶质 1 g 或液体溶质 1 ml 加溶剂使成 10 ml 等的溶液。

两种或多种液体间所记示的“:”符号，系指各液体相混合时的容量比例。【规格】项下的“:”符号，例如 1 ml:10 mg，系指 1 ml 中含有药品 10 mg 的制品。

(8) 乙醇未指明浓度时，均系指用 95% (ml/ml) 的乙醇。

(9) 规定取用量为“约”若干时，系指取用量不得超过规定量的 $\pm 10\%$ 。规定“精密

称定”时，系指称重的准确度为所取重量的千分之一。

(10) 恒重系指供试品连续两次炽灼或干燥后的重量差异在 0.3 mg 以下的重量。干燥至恒重的第二次及以后各次的称重均应在规定条件继续干燥 1 小时后进行，炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼 30 分钟后进行。

(11) 试验用的水，除另有规定外，均指用蒸馏水或去离子水，溶液未指明用何种溶剂时，均系指水溶液。酸碱度检查所用的水，均系指新沸过的冷蒸馏水。

(12) 酸碱性试验时，如未指明用何种指示剂，均系指用石蕊试纸。

(13) 试验时的温度，未注明者，可在 10~30°进行，遇有温度高低对试验结果有显著影响者，除另有规定外，应以 25°±2° 为准。

目次

中草药及其制品

一枝黄花·····	1
一点红·····	1
丁公藤·····	2
丁公藤注射液·····	3
丁香罗勒油·····	4
人参·····	5
八角枫·····	6
八角茴香·····	7
八角茴香油·····	8
八厘麻·····	9
八厘麻毒素·····	9
八厘麻毒素片·····	10
八厘麻毒素注射液·····	11
儿茶·····	12
九节菖蒲·····	13
九头狮子草·····	14
九里香·····	14
九香虫·····	15
了哥王·····	16
了哥王片·····	17
刀豆·····	17
三七·····	18
三叉苦·····	19
三分三·····	20
三分三浸膏·····	21
三白草·····	22
三棱·····	22
三颗针·····	23
干姜·····	24
姜流浸膏·····	24
姜酊·····	25
土贝母·····	26

土荆皮·····	26
土茯苓·····	27
土党参·····	28
土鳖虫·····	28
大头陈·····	29
大血藤·····	30
大红袍·····	30
大豆黄卷·····	31
大皂角·····	32
大青叶·····	32
大青盐·····	33
大枣·····	34
大黄·····	34
大黄流浸膏·····	36
大黄药·····	37
大蒜·····	37
大蓟·····	38
大腹皮·····	39
小叶莲·····	40
小红参·····	40
小驳骨·····	41
小茴香·····	42
小通草·····	42
小野鸡尾·····	43
小蓟·····	44
山芝麻·····	45
山豆根·····	45
山柰·····	46
山茱萸·····	47
山药·····	48
山梔茶·····	48
山楂·····	49
山蜡梅叶·····	50



山蜡梅茶	51
千日红	51
千年健	52
千里光	53
千里光片	53
千金子	54
川木香	55
川木通	55
川贝母	56
川牛膝	57
川乌	58
川芎	59
川桐皮	60
川楝子	61
广地丁	61
广防己	62
广枣	63
广金钱草	63
石淋通片	64
广藿香	65
女贞子	66
飞扬草	67
马兰草	67
马尿泡	68
马齿苋	69
马勃	69
马钱子	70
马兜铃	72
马兜铃藤	72
马槟榔	73
马鞭草	74
王不留	74
天冬	75
天花粉	76
天南星	77
天麻	78
天葵子	79
元宝草	79
元胡	80
云母石	81
云实皮	82

木瓜	82
木香	83
木贼	84
木棉花	85
木腰子	85
木槿花	86
木蝴蝶	86
木鳖子	87
五加皮	88
五灵脂	89
五味子	89
五指毛桃	90
五倍子	91
支柱蓼	92
车前子	92
车前草	93
瓦松	94
瓦楞子	94
水牛角	95
水牛角浓缩粉	96
水半夏	96
水红花子	97
水杨梅	98
水蛭	98
水蜈蚣	99
水菖蒲	100
贝母花	100
贝母花片	101
贝母花流浸膏	102
牛至	103
牛黄	103
牛蒡子	104
牛膝	105
手参	106
毛冬青	107
毛冬青片	108
毛冬青注射液	108
毛诃子	109
升麻	110
升登	111
月季花	111

丹皮酚·····	112
丹皮酚注射液·····	113
丹参·····	114
丹参注射液·····	115
乌药·····	116
乌韭·····	116
乌柏·····	117
乌梢蛇·····	118
乌梅·····	118
凤仙透骨草·····	119
凤尾草·····	120
凤凰衣·····	120
六月雪·····	121
文冠木·····	121
火炭母·····	122
火麻仁·····	123
巴豆·····	123
巴戟天·····	124
玉竹·····	125
玉米须·····	126
玉葡萄根·····	127
打破碗花花·····	127
功劳木·····	128
甘青青蓝·····	129
甘松·····	129
甘草·····	130
甘草浸膏·····	131
甘草流浸膏·····	132
甘遂·····	133
艾叶·····	134
艾叶油·····	135
艾叶油气雾剂·····	136
艾叶油胶囊·····	136
古山龙·····	137
石韦·····	138
石见穿·····	138
石灰华·····	139
石吊兰·····	140
石吊兰素·····	141
石吊兰素片·····	142
石决明·····	143

石钻子·····	143
石菖蒲·····	144
石斛·····	145
石椒草·····	146
石楠叶·····	147
石榴子·····	147
石榴皮·····	148
石膏·····	149
布渣叶·····	149
龙齿·····	150
龙骨·····	151
龙胆·····	152
龙眼肉·····	153
龙胆叶·····	153
龙葵·····	154
平贝母·····	155
北豆根·····	155
北豆根片·····	156
北沙参·····	157
北野菊·····	158
四方藤·····	158
四叶参·····	159
四季青·····	160
四季青片·····	161
四季青药水·····	161
四季青搽剂·····	162
生姜·····	162
代代花·····	163
仙茅·····	163
仙桃草·····	164
仙鹤草·····	165
白及·····	166
白云花根·····	166
白术·····	167
白头翁·····	168
白芍·····	169
白芷·····	170
白花菜子·····	171
白附子·····	171
白英·····	172
白茅根·····	173



白矾	174
白果	175
白屈菜	176
白药子	176
白前	177
白首乌	178
白扁豆	178
白薇	179
瓜子金	181
瓜蒌	182
瓜蒌子	182
瓜蒌皮	183
瓜蒌片	184
冬瓜子	184
冬瓜皮	185
冬虫夏草	185
冬凌草	186
冬葵果	187
玄明粉	187
玄参	188
半支莲	189
半边莲	189
半夏	190
汉肌松	191
汉肌松注射液	192
汉桃叶	193
汉桃叶片	194
汉桃叶注射液	194
丝瓜络	195
老鹳草	196
老鹳草软膏	197
地龙	197
地耳草	198
田基黄注射液	199
地枫皮	200
地肤子	201
地骨皮	201
地胆草	202
地黄	203

地椒	204
地榆	205
地锦草	205
芒硝	206
亚乎奴	207
亚麻子	208
亚硫酸氢钠穿心莲内酯	209
亚硫酸氢钠穿心莲内酯注射液	211
过岗龙	211
西瓜皮	212
西河柳	213
百合	213
百部	214
百蕊草	215
光枝勾儿茶	216
光慈姑	217
当归	217
当归流浸膏	218
当药	219
当药片	219
虫白蜡	220
肉苁蓉	220
肉桂	221
肉桂油	222
朱砂	223
朱砂根	224
丢了棒	225
竹节参	225
竹节香附	226
竹茹	227
竹黄	227
华山参	228
华山参气雾剂	229
华山参片	230
自然铜	231
伊贝母	232
血余炭	233
向天盏	233
全叶青兰	234
全蝎	234
合欢皮	235

合欢花	236
冰片	236
冰凉花	237
冰凉花甙	238
冰凉花甙片	239
冰凉花甙注射液	240
决明子	241
羊耳菊	241
关木通	242
关白附	243
灯心草	244
灯台叶	245
灯盏细辛	245
灯盏细辛注射液	246
安息香	248
农吉利	249
农吉利碱	250
盐酸农吉利碱注射液	251
寻骨风	251
阳起石	252
阴地蕨	253
阴行草	254
防己	254
防风	255
红大戟	256
红毛七	257
红头草	257
红花	258
红花龙胆	259
红豆蔻	260
红根草	260
红粉	261
红景天	262
红管药	262
红管药片	263
麦冬	264
麦芽	265
远志	265
远志流浸膏	266
远志酊	267
赤小豆	267

赤石脂	268
赤芍	269
块根木蓝	270
芙蓉叶	270
芫花	271
芸香草	272
芸香草油	272
芸香草油气雾剂	273
莛蕒菜	274
花椒	275
花蕊石	275
芥子	276
苍术	277
苍耳子	278
芡实	278
苘麻根	279
苘麻浸膏	280
苘麻片	281
芦荟	282
芦根	283
苏木	283
杠板归	284
杜仲	285
杜衡	286
杨树花	287
两面针	287
连钱草	288
连翘	288
吴茱萸	289
岗松	290
岗梅	291
牡丹皮	291
牡荆叶	292
牡荆油	293
牡荆油胶丸	294
牡蛎	294
伸筋草	295
皂角刺	296
佛手	297
佛甲草	297
余甘子	298



谷精草	298
龟板	299
龟板胶	300
辛夷	300
羌活	301
沙苑子	302
沙枣	302
沙枣叶	303
沙棘	303
沉香	304
补骨脂	305
诃子	306
灵芝片	306
阿胶	307
阿魏	308
陈皮	309
附子	309
忍冬藤	311
鸡内金	311
鸡矢藤	312
鸡血藤	312
鸡冠花	313
鸡骨草	314
青木香	315
青风藤	315
青叶胆	316
青叶胆片	317
青叶胆注射液	317
青皮	318
青果	319
青葙子	319
青蒿	320
青黛	320
青礞石	321
玫瑰花	322
苦木	323
苦地丁	323
苦杏仁	324
苦豆草	325
苦豆草片	326
苦参	326

苦楝皮	327
苘麻子	328
茅莓	329
茅莓根	329
枇杷叶	330
枇杷叶膏	331
板栗壳	331
板蓝根	332
松节油	333
松花粉	333
松塔	334
松醇	334
枫香脂	335
刺五加	336
刺五加浸膏	337
郁李仁	338
郁金	338
虎耳草	339
虎杖	340
虎刺	341
虎骨	341
虎掌草	343
昆布	343
明党参	345
岩白菜	345
岩白菜素	346
岩陀	347
罗布麻叶	348
罗汉果	349
败酱草	349
败酱片	350
知母	351
垂盆草	352
垂盆草片	353
委陵菜	353
使君子	354
侧柏叶	355
佩兰	355
金龙胆草	356
金龙胆草片	357
金佛草	358

金果榄	358
金荞麦	359
金莲花	359
金莲花片	360
金钱白花蛇	361
金钱草	361
金铁锁	362
金银花	363
金锦香	364
金樱子	364
金礞石	365
肺形草	366
肿节风	366
肿节风片	367
鱼腥草	368
狗肝菜	369
狗脊	369
京大戟	370
卷柏	371
炉甘石	372
油松节	373
泡桐果	373
波棱瓜子	374
泽兰	375
泽泻	375
空心莲子草	376
空心莲子草注射液	377
降香	379
细辛	379
玳瑁	380
珍珠	381
珍珠母	382
荆芥	382
茜草	383
葶苈	384
葶苈茄	385
草乌	385
草乌叶	387
草血竭	387
草红藤	388
草豆蔻	389

草果	389
茵陈	390
茯苓	391
茶油	392
茺蔚子	393
胡芦巴	393
胡黄连	394
胡颓子叶	395
荔枝草	395
荔枝核	396
南五味子根	396
南沙参	397
南鹤虱	398
枳壳	399
枳实	399
柏子仁	400
梔子	401
枸杞子	402
枸骨叶	402
柿蒂	403
威灵仙	403
厚朴	404
厚朴花	406
砂仁	406
砂仁叶油	407
牵牛子	408
轻粉	409
鸦胆子	410
韭菜子	410
骨碎补	411
钟乳石	412
钩藤	412
钩藤片	413
香加皮	414
香附	415
香青兰	416
香青草	417
香青片	417
香青糖浆	418
香果脂	418
香橼	419



香薷	420
重楼	421
复盆子	422
禹粮土	422
禹粮石	423
胆木	424
胆矾	424
胆南星	425
匍匐堇	426
独活	426
急性子	427
姜黄	428
前胡	429
首乌	430
首乌藤	431
洪连	432
洋地黄叶	432
洋地黄片	433
洋金花	434
穿山龙	435
穿山甲	436
穿心莲	437
穿心莲片	438
穿心莲内酯	439
穿心莲内酯片	440
穿心莲甙	441
穿心莲甙酯片	442
穿破石	443
扁豆花	444
祖司麻	445
孩儿参	445
络石藤	446
秦艽	446
秦皮	447
珠子参	448
素馨花	449
盐酸八角枫碱	450
盐酸八角枫碱注射液	451
盐酸川芎嗪	452
盐酸川芎嗪注射液	453
盐酸黄连素	454

盐酸黄连素片	455
盐酸麻黄碱	456
盐酸麻黄碱片	457
盐酸麻黄碱注射液	458
莱菔子	458
莲子	459
莲子心	460
莲房	460
莲须	461
莪大夏	461
莪术	462
莪术油	463
莪术油注射液	464
莪术油乳注射液	464
莓叶委陵菜	465
莓叶委陵菜片	466
荷叶	467
莨菪子	468
桂枝	468
桔梗	469
桃儿七	470
桃仁	471
桃金娘根	471
核桃仁	472
桉油	473
索骨丹根	473
夏天无	474
夏天无片	475
夏枯草	475
夏枯草膏	476
烈香杜鹃	477
柴胡	477
党参	478
鸭跖草	479
铁苋菜	480
积雪草	480
称钩风	481
倒扣草	482
臭灵丹草	482
臭梧桐叶	483
射干	484