

日英汉
电子技术词典

JAPANESE - ENGLISH - CHINESE
DICTIONARY OF
ELECTRONIC TECHNOLOGY

日英汉电子技术词典

〈附英文索引〉

《日英汉电子技术词典》编辑组 编

国防工业出版社

日英汉电子技术词典

〈附英文索引〉

《日英汉电子技术词典》编辑组 编

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号)

新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

*

850×1168 1/32 印张 81 3/8 插页 4 3698 千字

1991 年 7 月第三版 1992 年 5 月第六次印刷 印数：126 500—140 000 册

ISBN 7-118-00905-9/TN · 150 定价：45 元

前　　言

为适应电子技术的飞速发展,我们对曾荣获 1978 年科学大会奖的《日英汉无线电技术辞典》作了增订,并将其改名为《日英汉电子技术词典》。

本词典是当前日英汉三种文字对照收词最多的电子技术综合性辞书。内容包括计算机与信息处理技术、微电子技术、光电子技术、电子元器件与材料、自动控制、通信、雷达、导航、广播电视、仪器仪表、家用电器、电子测量、红外与激光,以及同电子技术有关的机械和化工方面的词汇,共计 9 万余条。其词汇以五十音图为序按日、英、中三种文字对照编排,并附有英文索引,每条英文索引都标有该词在正文中的页码和序号。因此,本词典可作为“日汉”、“英汉”两部词典使用。

由于编者水平所限,本词典在选词和编排上难免存在不妥之处和错误,欢迎读者批评指正。

使 用 说 明

- 一、本词典各字部由片假名起始的词汇和日文汉字起始的词汇（后者包括平假名起始的词汇）两部分组成。每部分词汇不分浊音、半浊音、拗音、促音，均按日文五十音图顺序排列。
- 二、词尾为ar,er,or的英文词所对应的外来语，可用长音符“—”表示，亦可不用，本词典中不予统一。
- 三、片假名书写的词汇各音节的长音，用长音符“—”表示。为便于查阅，凡有长音符的词汇，不论长音在第几音节，一律先排长音。例：

アーマード；

アーマチュア；

アーム；

アイ・ホール；

アイボリー；

アイボルト；

.....

- 四、为了减少篇幅，符合下列情况之一者，本词典只收一条：

- 1.两条日文词汇仅差一个“の”，而它们所对应的英文词汇也相同者，则收不带“の”者。例：

騒音のレベル noise level (1)

騒音レベル noise level (2)

只收(2)，遇(1)时可查(2)。

- 2.两条日文词汇，仅差“式”或“型”，其余均同者，则只收带“式”或“型”的词汇。例：

アナログ型計算機 (1)

アナログ計算機 (2)

只收(1)，遇(2)时可查(1)。

五、本词典的标点符号：

- 1.词意相同或相近的译名用“，”分开，较常用者放在最前面；词意相差较远或截然不同的译名之间，则用数字1.,2.,3.……区分，并用分号“；”分开。
- 2.外文和中文译名中“()”内的字，系指该词的同义词或注释。例：

アステーブル・マルチ（マルチバイブレーター）
はつぼう
発泡 gassing 出气泡（蓄电池）

- 3.外文和中文译名中“〔 〕”内的字为可有可无。
- 4.两个以上外来语单词组成的复合词汇，为便于发音，各单词之间以“・”分开。例：

シリーズ・パラレル・コネクション

- 5.“⇒”表示参阅某词汇。例：

イクオール⇒イコール

六、以阿拉伯数字和其他文字符号起始的日文词汇，以及英文缩写词与日文组成的复合词汇，分别按各自的顺序排列在词典正文后面。

七、不熟悉日文汉字读音的读者，可借助附录Ⅵ查找本词典中的日文汉字词条。

八、本词典附有英文索引，可供读者查找本词典中英文词条的中文译名及其所对应的日文词条。其页码与正文页码分排。

五十音索引

あ ア 1	い イ 68	う ウ 117	え エ 129	お オ 170
か カ 205	き キ 290	く ク 356	け ケ 396	こ コ 426
さ サ 515	し シ 564	す ス 717	せ セ 775	そ ソ 833
た タ 865	ち チ 934	つ ツ 982	て テ 990	と ト 1103
な ナ 1158	に ニ 1165	ぬ ヌ 1184	ね ネ 1185	の ノ 1196
は ハ 1204	ひ ヒ 1286	ふ フ 1337	へ へ 1452	ほ ホ 1490
ま マ 1539	み ミ 1576	む ム 1587	め メ 1598	も モ 1615
や ャ 1628		ゅ ュ 1630		よ ョ 1645
ら ラ 1659	り リ 1679	る ル 1711	れ レ 1715	ろ ロ 1743
わ ワ 1759				

目 录

1. 前言	
2. 使用说明	
3. 词典正文	1～1804
4. 附 录	1805～1961
附录 I : 常用英文缩写词	1805～1891
附录 II : 常用波段名称表和频率范围名称表	1895
附录 III : 主要电工量及其单位	1896～1897
附录 IV : 美国军用无线电电子设备的代号	1898～1899
附录 V : 美国军用无线电电子部件的代号	1900～1903
附录 VI : 日文汉字索引	1904～1961
5. 英文索引	1～631

あ ア

- 1 アーカイバル・メモリ archival memory 档案存储器
- 2 アーキテクチャ(アーキテクチュア) architecture 总体结构,体系结构
- 3 アーキトレーブ architrave 1.框缘;2.线脚 「量,宗数,自变量」
- 4 アーギュメント argument 1.幅角;2.宗
- 5 アーキング arcing 1.击穿,严重打火;2.发弧;3.构成逆弧 「雷器」
- 6 アーキング・ホーン arcing horn 角形避雷器
- 7 アーク [electric] arc 1.电弧,弧光;2.弓形滑接器;3.弧(数学)
- 8 アーク・イメージ炉 arc image furnace 电弧反射炉
- 9 アーク陰極 arc cathode 电弧阴极
- 10 アーク・ウェルディング arc welding 电弧焊接,弧焊
- 11 アーク・エネルギー arc energy 电弧能
- 12 アーク・エロージョン arc erosion 电弧腐蚀 「电弧放电」
- 13 アーク・オーバー arc over 闪络,飞弧,
- 14 アーク・オーバー電圧 arc-over voltage 崩溃电压,飞弧电压 「弧振荡器」
- 15 アーク・オシレーター arc oscillator 电
- 16 アークオトロン arcotron 显光管
- 17 アーク・ガイド arc guide [汞弧整流器内的]水银蒸汽阻隔筒,汞弧导筒,弧导管
- 18 アーク回路 arc circuit 电弧电路
- 19 アーク還元 arc reduction 电弧还原
- 20 アーク・ギャップ arc gap 弧隙,气隙
- 21 アーク切り arc deflector 电弧转向器
- 22 アーク繼電器 arc [interlocking] relay 电弧[连锁]继电器
- 23 アーク降下 arc drop 电弧压降
- 24 アーク光拡散器 arc-light diffuser 弧光扩散器 「(充气管)」
- 25 アーク低下損失 arc drop loss 弧降损耗
- 26 アーク光投射器 arc light projector 弧光投影器
- 27 アーク・コンバーター arc converter 电弧振荡器(高频),电弧换流器
- 28 アーク裁断器 arc cutting machine 电弧割切机
- 29 アーク・ジェネレーター arc generator 弧光发生器 「时间」
- 30 アーク時間 arcing time 飞弧时间,闪络时间
- 31 アーク式送信機 arc transmitter 电弧式发射机 「器」
- 32 アーク式発振機 arc oscillator 电弧振荡器
- 33 アーク室 arc chamber 弧箱,电弧室
- 34 アーク遮壁 arc chute 电弧隔板
- 35 アーク・シャート arc chute 电弧隔板,熄弧沟 「弧时间」
- 36 アーク・スタート時間 arc start time 起始时间
- 37 アーク・スティフネス arc stiffness 电弧强度,电弧稳定性
- 38 アーク・ストライク arc strike 弧光放电,电弧触放,电弧闪击
- 39 アーク・スペクトル arc spectrum 弧光谱
- 40 アーク・スルー arc through 弧穿
- 41 アーク整流器 arc rectifier 电弧整流器
- 42 アーク接地 arcing ground 电弧接地
- 43 アーク接点 arc contact 电弧接点
- 44 アーク線 arc line 弧光线,电弧线
- 45 アーク損 arc loss 电弧损耗(开关管的)
- 46 アーク・タイト arc tight 耐弧[的]

- 1 アーク・タイム arc time 飞弧时间, 弧光
闪络时间
- 2 アーク・チャンバー arc chamber 弧箱,
电弧室
- 3 アーク・チップ arc tip 电弧接触点, 弧尖
- 4 アーク長 arc length 弧长, 闪络长度
- 5 アーク抵抗 arc resistance 电弧电阻
电位, 电弧电压
- 6 アーク抵抗計 arc resistance meter 弧阻
计 「电弧放电」
- 7 アーク・ディスチャージ arc discharge
- 8 アーク電圧 arc voltage 电弧电压
- 9 アーク電位 arc potential 电弧电位, 电弧
电压
- 10 アーク電流 arc current 电弧电流
- 11 アーク・トーチ arc torch 电弧焊炬
- 12 アーク燈 arc lamp 弧光灯
- 13 アーク特性 arc characteristic 电弧特性
- 14 アーク・トラッキング時間 arcing tracking
time 飞弧漏泄时间
- 15 アーク・トランシッター arc transmitter
电弧发射机
- 16 アーク・ドロップ arc drop 电弧压降
- 17 アーク流れ arc blow out 熄弧, 电弧吹
熄, 灭弧 「弧干扰」
- 18 アーク・ノイズ arc noise 电弧噪声, 电
- 19 アークの痕跡 arc trace 电弧痕迹
- 20 アーク・バック arcing back 逆弧, 发生
逆弧
- 21 アーク発振器 arc oscillator 电弧振荡器
- 22 アーク発生 arcing 严重打火, 击穿, 发弧
- 23 アーク発生器 arc generator 弧光发生器
- 24 アーク発電機 arc dynamo 电弧发电机
- 25 アーク発熱 arc heating 电弧加热
- 26 アーク・ブースター arc booster 起弧稳
定器(焊接)
- 27 アーク・ファーネス arc furnace 电弧炉
- 28 アーク・ブラシ arcing brush 跳火电刷,
生弧电刷
- 29 アーク・プラズマ arc plasma 电弧等离
子区
- 30 アーク・ホーン arcing horn 角形避雷器
- 31 アーク方式 arc system 电弧制
- 32 アーク放電 arc discharge 电弧放电
- 33 アーク・ポテンシャル arc potential 电弧
电位, 电弧电压
- 34 アーグメント argument 自变量
- 35 アーク溶解 arc melting 电弧熔化(电冶)
- 36 アーク溶接 arc welding 电弧焊接, 弧焊
- 37 アーク溶接用発電機 arc welding genera-
tor 电弧焊接用发电机
- 38 アーク・ライト arc light 电弧光, 弧光照
明, 弧光灯
- 39 アーク・ランプ arc lamp 弧光灯
- 40 アーク・リング arc ring 电弧环, 绝缘子,
分弧环
- 41 アーク・レジスタンス arc resistance 1.
电弧电阻; 2.耐电弧性
- 42 アーク炉 arc furnace 电弧炉
- 43 アーク炉真空溶解 vacuum arc furnace
melting 电弧炉真空熔融
- 44 アーク・ロス arc loss 电弧损耗(开关管
的)
- 45 アーコグラフ arcograph 圆弧规
- 46 アーゴノミックス ⇌エルゴノミックス
- 47 アース earth, ground 1.地, 地气; 2.接
地; 3.地线
- 48 アース・アンテナ earth antenna 地下天
线 「磁感应器」
- 49 アース・インダクター earth inductor 地
- 50 アース回路 earth circuit 接地电路
- 51 アース・カレント earth current 1.接地
电流; 2.大地电流
- 52 アース・キャパシティ earth capacity 地
电容, 大地电容, 对地电容(量)
- 53 アース・クランプ earth clamp 接地夹
子, 接地端子
- 54 アース・グリッド earth grid 抑制栅极
- 55 アース・コード earth cord 接地导线
- 56 アース・コンネクション earth connec-

tion 1. 接地线; 2. 接地	路: 2. 接地回线
1 アース・システム earth system 接地系统, 接地机 「接地屏蔽」	32 アース・リング earth ring 接地环
2 アース・スクリーン earth screen 地网,	33 アース・レターン ⇔ アース・リターン
3 アース・スタッド earth stud 接地螺栓	34 アース・ワイヤ earth wire 地线, 接地线
4 アース・ステーション earth station 地面站(卫星) 「簧」	35 アーセナイト arsenide 砷化物
5 アース・スプリング earth spring 接地弹	36 アーセニカル・コッパー arsenical copper 砷铜
6 アース線 earth wire earthing conductor 接地线, 地线, 地导体	37 アーセニック arsenic 砷(As)
7 アース層 earth layer 接地层	38 アーチ arch 拱, 弓形, 半圆形, 圆顶
8 アース装置 earthing device 接地装置	39 アーチファクト artifact 人造的, 加工品
9 アース・ターミナル earth terminal 接地端子	40 アーティキュレイタ articulator (电话) 扩音器 「2. 艺术的」
10 アース・タップ earth tap 接地抽头	41 アーティスティック artistic 1. 技术的;
11 アース端子 earth terminal 接地端子, 地线接线柱	42 アーティフィシャル(アーティフィシャル) artificial 1. 仿真的; 2. 人造的, 人为的; 3. 人工的
12 アース抵抗 earth resistance 接地电阻, 「地阻」	43 アーティフィシャル・アイオニゼーション artificial ionization 人为电离
13 アース抵抗計 earth-resistance meter 地阻测量器, 地阻表	44 アーティフィシャル・アンテナ artificial antenna 仿真天线, 假天线
14 アース・テスター earth tester 接地试验器, 接地测试器	45 アーティフィシャル・エコー artificial echo 假回波, 仿真回波 「仿真电路」
15 アース電位 earth potential 地电位	46 アーティフィシャル回路 artificial circuit
16 アースド earthed 接地的, 通地的	47 アーティフィシャル・ケーブル artificial cable 仿真电缆
17 アースド回路 earthed circuit 1. 接地电路; 2. 单线电路	48 アーティフィシャル・サテライト artificial satellite 人造卫星
18 アース・バー earth bar 接地棒, 地线棒	49 アーティフィシャル・シーズニング artificial seasoning 1. 人工干燥; 2. 人工退火
19 アース・パターン earth pattern 接地图	50 アーティフィシャル・ネットワーク artificial network 仿真网络
20 アース板 earth plate 接地板	51 アーティフィシャル・ブレーン artificial brain 仿真脑
21 アース・フィン earth fin 接地散热片	52 アーティフィシャル・ボイス artificial voice 仿真声, 模拟声
22 アース・バス earth bus 接地母线	53 アーティフィシャル・マグネット artificial magnet 人造磁铁
23 アース・フリー earth free 不接地的	54 アーティフィシャル・ライト artificial light 人工照明
24 アース・プレート earth plate 接地板	55 アーティフィシャル・ライン artificial line 仿真线, 人工线 模拟线
25 アース・ポイント earth point 接地点	56 アーティフィシャル・レジスタンス artificial resistance 仿真电阻, 模拟电阻
26 アース・ポテンシャル earth potential 地电位, 地电势	
27 アース・ライン earth line 地下电缆线路	
28 アース・ラグ earth lug 接地连结板	
29 アース・ランド earth land 接地区	
30 アース・リード earth lead 接地引线	
31 アース・リターン earth return 1. 地回	

- 1 アーティフィシャル・ロード artificial load
仿真负载, 仿真负荷
- 2 アーテリ artery 干线
- 3 アート art 1. 技术; 2. 艺术
- 4 アートタイプ artotype 珂罗板
- 5 アードメーター ardometer 光测[辐射]
高温计, 表面温度计
- 6 アート・ワーク art work 1. 原图(掩模的), 工艺图; 2. 精加工
- 7 アート・ワーク・ジェネレーション art work generation 原图产生, 原图形成
- 8 アート・ワーク・テープ art work tape
原图信息带
- 9 アート・ワーク・デジタイザー・システム art work digitizer system 原图数字读出系统
- 10 アート・ワーク・トータル・システム art work total system 原图总系统
- 11 アート・ワーク方式 art work system 原图方式
- 12 アーバー arbor 轴, 杆 [图方式]
- 13 アーバック則 Urbach's rule 乌尔巴赫定则 [况报告设备]
- 14 アービトリон arbitron 电视节目观看状况
- 15 アーマー armor 铠装, 装甲
- 16 アーマード armored 铠装的, 装甲的
- 17 アーマ・ケーブル armored cable 铠装电缆 [铁继电器]
- 18 アーマチャ・リレー armature relay 衔
- 19 アーマチュア armature 1. 电枢; 2. 衔铁; 3. 铠装, 装甲(电缆的); 3. 电容器板
- 20 アーマチュア・エンド armature end 衔铁端, 磁舌端
- 21 アーマチュア・エンド・スラグ armature end slug 衔铁端缓动铜环(继电器线圈) [枢铁心; 2. 衔铁铁心]
- 22 アーマチュア・コア armature core 1. 电
- 23 アーマチュア・コア・ディスク armature core disc 电枢心片, 电枢铁心片
- 24 アーマチュア・コイル armature coil 电枢绕组
- 25 アーマチュア・サイド・プレー armature side play 衔铁横边振动
- 26 アーマチュア・シャフト armature shaft 电枢轴
- 27 アーマチュア・ストップ armature stop 磁舌档, 衔铁档
- 28 アーマチュア・テスター armature tester 电枢实验装置
- 29 アーマチュア・ストローク armature stroke 衔铁动程
- 30 アーマチュア・スプリング armature spring 舌簧, 衔铁簧 [衔铁动程]
- 31 アーマチュア・トラベル armature travel
- 32 アーマチュア・バインダー armature binder 电枢束带, 电枢扎线
- 33 アーマチュア曲げ armature bender 衔铁弯曲器 [reaction 电枢反应]
- 34 アーマチュア・リアクション armature reaction
- 35 アーマチュア・リアクタンス armature reactance 电枢电抗
- 36 アーマチュア・ワインディング armature winding 1. 电枢绕组; 2. 电枢绕法
- 37 アーマ・パッキング armor packing 1. 铠封包装; 2. 厚板封装
- 38 アーマリング armouring 铠装
- 39 アーミー・テレビ army television 军用电视 [路; 5. 电唱头臂]
- 40 アーム arm 1. 臂; 2. 支架; 3. 线担; 4. 支
- 41 アーム・エレベーション arm elevation 电唱臂控制器 [克[磁性]铁]
- 42 アームコ鉄 Armco magnetic iron 阿姆
- 43 アーム・スタンド arm stand 支架座, 撑架, 支座
- 44 アームストロング・オシレータ Armstrong oscillator 调屏调栅振荡器, 阿姆斯特朗式振荡器
- 45 アームストロング回路 Armstrong circuit [阿姆斯特朗]回授电路
- 46 アームストロング発振器 Armstrong oscillator 调屏调栅振荡器, 阿姆斯特朗式振荡器
- 47 アームストロング方式 Armstrong system 阿姆斯特朗调制方式(用 $\pi/2$ 移相器的调频方式)
- 48 アーム・タイ cross arm brace, arm-tie, 横臂拉条, 交叉撑, 拉板 [降器]
- 49 アーム・リフター arm lifter 电唱头臂升

- 1 アーム・レスト arm rest 拾音器臂架
- 2 アーム・レスト・スイッチ arm rest switch 拾音器臂停止开关
- 3 アーム・レゾナンス arm resonance 音臂谐振
- 4 アーモード armoured 铠装的, 装甲的
- 5 アーラン Erlang 厄兰(话务单位), 占线小时 「程式」
- 6 アーランの式 Erlang's equation 厄兰方程
- 7 アーラン分布 Erlang distribution 厄兰分布
- 8 アーリー early 初期的, 原始的, 旧的
- 9 アーリー型等価回路 Early equivalent circuit 阿莱型等效电路
- 10 アーリー効果 Early effect 阿莱效应
- 11 アーリー定数 Early's constant 阿莱常数
- 12 アーリー・バード Early Bird “晨鸟”卫星
- 13 アーリー・モデル early model 初期型号, 旧型号, 原始型号
- 14 アーリー・ライト・サイクル early write cycle 初始写入周期
- 15 アール・エックス・メータ RX meter RX 表, 阻抗计
- 16 アール・エフ RF 高频 「溅射」
- 17 アール・エフ・スペッタ RF sputter 高频
- 18 アール・エム・エス RMS 有效值
- 19 アール・オー・エム ROM 唯读存储器
- 20 アール・オー・エム・ライター ROM writer 唯读存储器写入机
- 21 アール・シー・ティー・エル・インベルタ RCTL inverter 电阻耦合晶体管逻辑反相器 「(美国密雷公司商品名)」
- 22 アールナイナー R9'er R9型高频放大器
- 23 アーレンスのプリズム Ahrens prism 阿伦斯偏光棱镜
- 24 アイ eye 眼, 孔
- 25 アイ・アイ・エル I²L (integrated injection logic) 集成注入逻辑
- 26 アイアニング(アイオニング) ironing 1.熨平; 2.压薄
- 27 アイアン(アイロン) iron 1.铁(Fe); 2.铁器. 3.烙铁, 熨斗
- 28 アイアン・アーク iron arc 铁弧
- 29 アイアン・アロイ iron alloy 铁合金
- 30 アイアン・ガーネット iron garnet 铁柘榴石 「甲的」
- 31 アイアン・クラッド iron clad 铠装的, 装
- 32 アイアン・コア iron core 铁心
- 33 アイアン・コア・リアクトル iron core reactor 铁心扼流圈
- 34 アイアン・コンスタンタン熱電対 iron constantan thermocouple 铁康铜热电偶 「ねつでんつい」
- 35 アイアン・スケール iron scale 铁锈
- 36 アイアン・ダスト・コア iron-dust core 铁粉心
- 37 アイアン・パウダー iron powder 铁粉
- 38 アイアン・ロス iron loss 铁耗
- 39 アイヴォリー⇒アイボリー 「器」
- 40 アイ・エックス・アール IXR 变址寄存
- 41 アイエンド eye-end 有眼端
- 42 アイオダイド iodide 碘化物
- 43 アイオナイズド ionized 电离的, 离子化的 「用」
- 44 アイオニゼーション ionization 电离作用
- 45 アイオニゼーション・ゲージ ionization gauge 电离真空计, 电离压力计
- 46 アイオニゼーション・デグリー ionization degree 电离度
- 47 アイオノーゼン⇒イオノーゼン
- 48 アイオノフォン ionophone 离子扬声器
- 49 アイオノマー ionomer 离子交联聚合物
- 50 アイ・ゲージ eye gauge 放大镜
- 51 アイゲンバリュー eigenvalue 本征值
- 52 アイゲンファンクション eigenfunction 本征函数, 特征函数 「电摄影管」
- 53 アイコ ico(iconoscope) 光电析象管, 光
- 54 アイコノゲン eikonogen 影源
- 55 アイコノスコープ iconoscope 光电摄影管, 光电析象管
- 56 アイコノスコープ・カメラ iconoscope camera 光电摄影管摄影机
- 57 アイコノスコープ・チューブ iconoscope tube 光电摄影管, 光电析象管
- 58 アイコノスコープ・フィルム・カメラ iconoscope film camera 光电摄影

- 管, 电视电影摄影机
- 1 アイコノスコープ・フィルム・カメラ
アイコンoscope film camera control equipment 光电摄影管 电视 电影 摄影机控制装置
- 2 アイコノゼン⇒アイコノゲン
- 3 アイザー・オア either-or 1.“异”; 2. 按位加; 3. 二者择一 「电路」
- 4 アイ・シー IC(integrated circuit) 集成
- 5 アイ・シー・オート・ハンドラー IC auto handler 集成电路自动信息处理机
- 6 アイ・シー・テスター IC tester 集成电路 测试器 「路器件」
- 7 アイ・シー・デバイス IC device 集成电
- 8 アイ・シー・プラント IC plant 集成电路 成套设备
- 9 アイ・シェード eye-shade 遮光眼罩
- 10 アイシングラス isinglass 鱼胶
- 11 アイス ice 冰
- 12 アイス・ガラス ice glass 冰花状玻璃
- 13 アイス・ペーパー ice paper [制图用的] 透明纸, 描图纸
- 14 アイゼンタール自動電圧調整器 Isenthal automatic voltage regulator 爱生塔尔自动稳压器(一种谐振式稳压器)
- 15 アイソエピタキシャル成長 isoepitaxial growth 同质[衬底]外延生长
- 16 アイソエラスティック isoelastic 等弹性的 「等电子的」
- 17 アイソエレクトロニック isoelectronic
- 18 アイソ・エレクトロニック・トラップ isoelectronic trap 等价俘获原子[对], 等价电子陷阱, 等价杂质陷阱
- 19 アイソクリニック isoclinic 等磁倾线
- 20 アイソクロナス isochronous 等时的, 同步的
- 21 アイソクロナス・ガバナー isochronous governor 同步调节器 「同步」
- 22 アイソクロニズム isochronism 等时性,
- 23 アイソクロマティック(アイソクロマ) isochromatic 等色的
- 24 アイソゴニズム isogonism 等角
- 25 アイソゴニック isogonic 1. 等偏线; 2. 等偏角的 「温线的」
- 26 アイソサーマル isothermal 等温的, 等温的
- 27 アイソスタチック isostatic 均衡的, 均匀的 「教育系统」
- 28 アイソタイプ ISOTYPE 国际图形语言
- 29 アイソット・インパクト izod impact 悬臂梁式冲击试验(摆锤式冲击试验的一种)
- 30 アイゾット衝撃試験 izod impact test, cantilever beam impact test 悬臂梁式碰撞试验
- 31 アイソトープ isotope 同位素
- 32 アイソトープ稀釈法 isotopic dilution method 同位素稀释法
- 33 アイソトープ・トレーサー isotope tracer 同位素示踪物
- 34 アイソトーン isotone 等中子[异位]素
- 35 アイソトニック isotonnic 1. 等渗透的; 2. 发相同声音的
- 36 アイソトロピック isotropic 各向同性的
- 37 アイソトロピック・アンテナ isotropic antenna 各向同性天线, 无方向性天线
- 38 アイソトロン isotron 同位素分析器
- 39 アインバー(アインバール, アイサバー) isobar 1. 等压线; 2. [同量] 异位素, [同量] 异序[元]素
- 40 アインバリック・アナログ状態 isobaric analogue state 等量相似状态
- 41 アイソパルス isopulse 衡定脉冲
- 42 アインプレーナ isoplanar 等平面, 等平面法
- 43 アインプレーナ I²L プロセス isoplanar I²L process 等平面 I²L 工艺方法
- 44 アインプレーナ技術 isoplanar technology 等平面技术 「等平面结构」
- 45 アインプレーナ構造 isoplanar structure
- 46 アインプレーナ・プロセス isoplanar process 等平面法, 等平面工艺
- 47 アイソマー・シフト isomer shift 同质导能素移动
- 48 アイソマグネティック isomagnetic 等磁的
- 49 アイソメリズム(アイソマリズム)

- isomerism 同分异构[现象], 同质异能性 「同晶型的」
- 1 アイソモーフィック isomorphic 同型的
 - 2 アイソランタイト isolantite 爱索兰太特(陶瓷高频绝缘材料)
 - 3 アイソレーション isolation 1. 隔离, 隔绝; 2. 绝缘; 3. 介质; 4. 离析, 分离; 5. 孤立, 单独
 - 4 アイソレーション・アンプ isolation amplifier 隔离放大器
 - 5 アイソレーション拡散 isolation diffusion 隔离扩散
 - 6 アイソレーション構造 isolation structure 隔离结构 「层」
 - 7 アイソレーション層 isolation layer 隔层
 - 8 アイソレーション・ダイオード isolation diode 隔离[用]二极管
 - 9 アイソレーション・ゼナー isolation Zener 隔离齐纳 「隔离电压」
 - 10 アイソレーション電圧 isolation voltage
 - 11 アイソレーション・トランス isolation transformer 隔离变压器
 - 12 アイソレーション・バルブ isolation valve 隔离阀
 - 13 アイソレーション・マスキング isolation masking 隔离掩蔽
 - 14 アイソレーション・メソッド isolation method [漏抗]单独计算法, [漏抗]分离计算法
 - 15 アイソレーション・レベル isolation level 1. 隔离电平; 2. 隔离能级
 - 16 アイソレーター isolator 1. 绝缘体, 隔离器, 分离器; 2. 单向波导管
 - 17 アイソレーティング isolating 隔离, 断开, 使绝缘, 孤立 「的」
 - 18 アイソレーテッド isolated 隔离的, 绝缘
 - 19 アイソレーテッド・ゲート isolated gate 隔离栅
 - 20 アイソレート isolate 隔离, 绝缘
 - 21 アイソレート・アンプ isolate amplifier 隔离放大器 「流排, 绝缘母线」
 - 22 アイソレート・バス isolate bus 绝缘汇
 - 23 アイ・ダイヤグラム eye diagram 眼形曲

线图

- 「图, 设计草图」
- 24 アイデア・スケッチ idea sketch 草图, 简
 - 25 アイデアル Ideal 铜镍合金
 - 26 アイディアル ideal 1. 理想的; 2. 概念的
 - 27 アイディアル・オリエンテーション ideal orientation 理想取向
 - 28 アイディアル・コード ideal code 理想码
 - 29 アイディアル・トランス ideal transformer 理想变压器 「想机」
 - 30 アイディアル・マシン ideal machine 理
 - 31 アイディアロイ idealoy "理想"坡莫合金
 - 32 アイテム item 1. 项目, 项; 2. 条款
 - 33 アイテム・カウンター item counter 操作次数计数器 「[存储器]」
 - 34 アイテム・ファイル item file 项目文件
 - 35 アイデンティファイ(アイデンティフィ) identify 辨别, 辨认, 识别, 发现, 鉴定
 - 36 アイデンティファイア(アイデンティファイア) identifier 标识符, 识别符
 - 37 アイデンティファイング identifying 识别
 - 38 アイデンティフィケーション identification 1. 证实; 2. 恒等; 3. 鉴定; 4. 核对; 5. 识别, 鉴别, 辨认
 - 39 アイデンティフィケーション・ディビジョン identification division 识别部 [分]
 - 40 アイデンティフィケーション・フィールド identification field 识别字段
 - 41 アイドグラフ eidograph 缩放仪
 - 42 アイドフォア方式 Eidophor system 艾多福[电视]投影方式
 - 43 アイドホール(アイドフォール) Eidophor 艾多福[电视]投影方式
 - 44 アイドホール受像方式 Eidophor projector system 艾多福[电视]投影方式
 - 45 アイドラー idler 1. 空转轮, 中间轮, 惰轮; 2. 无效(功); 3. 低频信号
 - 46 アイドラー・アーム idler arm 空转[轮]臂
 - 47 アイドラー・ドライブ方式 idler drive system 中界轮驱动式
 - 48 アイドラー・ブーリー idler pulley 1. 空转轮, 惰轮; 2. 滚轮

- 1 アイドラー・フリケンシー idler frequency 闲频,空载频率
- 2 アイドリング idling 1.空载,无载; 2.无效,无功
- 3 アイドリング・カーレント(電流) idling current 空载电流,无功电流
- 4 アイドリング回路 idling circuit 空载电路,空闲电路
- 5 アイドリング周波数 idling frequency 空载频率(倍增器中之无用差频),无效频率 「电流,无效电流」
- 6 アイドリング電流 idling current 空载
- 7 アイドル idle 1.惰的;2.空载的,不工作的;3.无效的 「度」
- 8 アイドル温度 idle temperature 无效温
- 9 アイドル回路 idle circuit 1.空载电路;2.空闲电路
- 10 アイドル・カレント idle current 无效电流,无功电流
- 11 アイドル・コンタクト idle contact 1.空接点,闭接点;2.间隔接点
- 12 アイドル周波数 idle frequency 1.闲频;2.中心频率,未调制的频率 「程」
- 13 アイドル・ストローク idle stroke 慢行
- 14 アイドル・タイム idle time 空闲时间,闲置时间 「载电流」
- 15 アイドル電流 idle current 无功电流,空
- 16 アイドル・パルス idle pulse 空载脉冲,无效脉冲 「轮,惰轮;2.滚轮」
- 17 アイドル・ブーリー idle pulley 1.空转
- 18 アイドル・マイクロホン idle microphone 哑静话筒
- 19 アイドル・ライン idle line 空线,闲线
- 20 アイドル・ワイヤ idle wire 空线
- 21 アイ・ナット eye nut 环首螺母,吊环螺母 「杆,工字钢」
- 22 アイ・バー eye bar 眼杆,带环杆,带环拉
- 23 アイ・パターン eye pattern 眼形图,网眼图形(信息余度的)
- 24 アイピース eyepiece 目镜
- 25 アイピース・マイクロメーター eyepiece

- micrometer 测微目镜
- 26 アイ・ファイ eye fidelity 保真度,逼真度(图像的)
- 27 アイ・フック eye hook 眼钩,链钩
- 28 アイ・プレート eye plate 眼板
- 29 アイ・ホール eye hole 窥视孔
- 30 アイボリー ivory 1.象牙;2.厚光纸
- 31 アイボルト eyebolt 眼螺栓,环首螺栓
- 32 アイモ eyemo 携带式电视摄像机
- 33 アイモ・カメラ eyemo camera 携带式电影摄影机
- 34 アイヨニング⇒アイアニング
- 35 アイ・ライト eye light 眼照明(电视广播) 「岛边缘」
- 36 アイランド island 岛[状物],隔离区,小岛短路 「路」
- 37 アイランド・ショート island short 小岛短路
- 38 アイランド・タッチ island touch 小岛短
- 39 アイリス iris 1.膜片;2.窗孔;3.[锁]光圈,可变光圈;4.虹膜,虹彩(眼睛)
- 40 アイリス・アウト iris out 圈出(影象由周围渐暗而达到全部消失)
- 41 アイリス・イン iris in 圈入(影象由中间一点渐现光亮而至显出全景)
- 42 アイリス・サーボ iris servo 光圈伺服,光圈随动
- 43 アイリス絞り iris diaphragm 1.虹彩器(显光镜零件);2.可变光圈;3.膜片
- 44 アイリス・レンズ iris lens 可变光圈透镜
- 45 アイリ積分 Airys integral 爱里积分
- 46 アイリングの残響式 Eyring's reverberation formula 艾林回响式,艾林反向式 「模型」
- 47 アイリング・モデル Eyring model 艾林
- 48 アイレット eyelet 眼孔,小孔,端眼
- 49 アイレット・ポンディング eyelet bonding 细孔接合 「孔机,打孔机」
- 50 アイレット・マシン eyelet machine 冲
- 51 アイレット・ワーク eyelet work 打孔眼,冲孔
- 52 アイ・レンズ eye lens 目镜
- 53 アイロニング⇒アイアニング
- 54 アインシュタイニウム einsteinium 镭

(Es)	
1 アインシュタイン・エフェクト Einstein effect 爱因斯坦效应	25 アウター・リード・ボンダー outer lead bonder 外引线接合机, 外引线焊接机, 外引线键合机
2 アインシュタイン効果 Einstein effect 爱因斯坦效应	26 アウター・リード・ボンディング outer lead bonding 外引线焊接 「环
3 アインシュタイン・デ・ハス(ド・ハース) 効果 Einsteinde Hass effect 爱因斯坦-德-哈斯效应(旋转磁化效应)	27 アウター・レース outer race 外座圈, 外
4 アインシュタインの光量子方程式 Einstein's photon equation 爱因斯坦光量子方程[式]	28 アウター・レール outer rail 外轨
5 アインシュタインの電磁場の基礎の式 Einstein fundamental equation 爱因斯坦电磁场基本方程式	29 アウター・ロータ・モータ outer rotor motor 外转子马达, 外转轮电动机
6 アインシュタイン模型 Einstein model 爱因斯坦模型 「(Es)	30 アウテージ outage 1.断电; 2.停歇, 间歇, 运转中断; 3.断线率
7 アインスティニウム einsteinium 镧	31 アウト out 1.外部的; 2.断开的; 3.偏离的; 4.移动的,位移的 「器
8 アウジオメーター audiometer 音波计, 听度计, 听力计, 声音测量器	32 アウト・アンプ out amplifier 输出放大
9 アウジオン audion 三极检波管(旧称)	33 アウトウォード outward 向外的
10 アウター outer 1.外部的, 外面的, 外边的; 2.表面的	34 アウト・オブ・サーキット・テスト out of circuit test 断路测试 「步
11 アウター・エレクトロン outer electron 外层电子 「壳, 容器	35 アウト・オブ・シンク out of sync 不同
12 アウター・ケーシング outer casing 外	36 アウト・オブ・データ out of date 过时 [的]
13 アウター・コーティング outer coating 外层, 外皮 「柱	37 アウト・オフ・フェーズ out of phase 不同相, 异相 「失调
14 アウター・コラム outer column 外柱, 后	38 アウト・オブ・フレーム out of frame 帧
15 アウター・コンダクター outer conductor 1.外导体(同轴电缆); 2.外侧线(电力线)	39 アウト・オブ・ポジション out of position 不适当的位置, 不正确位置
16 アウター・シンク outer-sync 1.不同步; 2.不协调, 错乱, 失调 「管	40 アウトガス outgas 除气, 去气
17 アウター・シンブル outer thimble 外套	41 アウトカム outcome 1.结果, 最后; 2.输出, 输出量; 3.出发, 开始; 4.排风口, 出口
18 アウター・スプリング outer spring 外弹簧 「壳	42 アウト・ゲート out-gate 输出门[电路]
19 アウター・スライド outer slide 外滑块	43 アウトサイド outside 1.外部的, 外侧的, 室外的; 2.在……外, 超出; 3.外部, 外面, 表面, 外界
20 アウター・スリーブ outer sleeve 外套筒	44 アウトサイド・イン outside in 从圆盘外侧向内侧的录音法
21 アウター・ダイヤメーター outer diameter 外径 「壳, 外罩	45 アウトサイド・イン录音 outside in recording 从圆盘外侧向内侧的录音法
22 アウター・ハウジング outer housing 外	46 アウトサイド・クランク outside crank 外曲柄, 外曲拐 「密封
23 アウター・マーカー outer marker 指外 符号, 外指点标	47 アウトサイド・シール outside seal 外部
24 アウター・リード outer lead 外引线	48 アウトサイド・スクリュー outside screw 外螺纹
	49 アウトサイド・マイクロメーター outside micrometer 外径千分尺