

皇漢醫學叢書

名家方選



元倫維亨
村上圖基
編

皇漢醫
學叢書

名家方選

人民衛生出版社

皇漢醫學叢書
名家方選

開本: 787 X 1092/32 印張: 8 10/16 字數: 57千字

元倫維亨 編
村上圖基

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區錢子胡同三十六號 •

人民衛生出版社
長春印刷廠印刷 • 新華書店發行

統一書號: 14048 • 0807

定價: (9) 0.42元

1955年11月新1版—第1次印刷

1956年5月新1版—第2次印刷

(長春版)印數: 6,501—11,500

出版者的話

我國醫學，遠自公元六世紀已開始傳入日本。此後，歷代以來，日本又不斷派遣留學生到我國專門學習我國醫學。這樣，日本在「明治維新」以前的醫學，幾乎完全與我國醫學相一致；即在「明治維新」以後，有關中醫中藥的著作，也是繼承我國醫學思想體系的。因此，在今天看來，這類著作，對進一步加強學習與研究我國醫學遺產，仍有一定的參考價值。

「皇漢醫學叢書」原書，係輯自日本人所研究的中醫、中藥著作，初版於一九三六年發行。現為適應社會需要，本社決定重予出版。惟原書係合訂本，卷帙過大，不便選購。今為便利讀者閱讀，在形式上盡量利用原有紙型，不作大的變動，祇精簡其一部分參考價值不大的著作，其餘一律改為單行本，以符節約和實用的原則。

本書因係日本人的著作，書中除了有如稱我國為「漢土」、「彼邦」，稱中醫藥為「漢醫」、「漢藥」等一類不適宜的辭彙外，尤其是有許多觀點，不符合今天的要求。這是由於社會制度不同和著者受歷史條件的限制所產生的。因此，希望讀者要端正觀點，用科學的批判態度來閱讀和研究，以作為一種輔助學習的資料，而更好地接受祖國醫學遺產。

名家方選自序

夫學方法者。可通幽明。故以言醫固也。溯其源流。三墳謂之大道。大道也者。爲天下之大經大法。故仲景廣之于今。爲方法之鼻祖。可謂至也。後世之方伎家。無不依據焉。然諸家之立論。又各異。異則識見在其人之好尚也。要之不過使痼癩起痼而已。然則可精撰經驗方而用之乎。夫醫以經方。而教天下。後人可以效法。以人質生。以生質人。雜以幼法符祝者。刀圭殆誤人。故予不拘古今之脈理經方。取名家之秘方。治病有桴鼓應者。以常記之。小冊子。欲與同公俱其術也。於是再去其批繯。取其精粹。命曰名家方選。然歲弱冠。未能涉羣籍。曾治穰。故其學也陋。其術也粗。世之君子。削正焉。幸甚矣。

安永九年歲次庚子孟秋

平安後學

山田元倫維亨撰

續名家方選自序

李梓材曰。治適病者易。治失病者難。信哉。學醫者。宜先察其適不適。越人有起號之妙。董奉有活燮之效。亦唯是而已。我

南臯先生。嘗有見于此。著名家方選。括摭古今。取捨長短。輯以爲小冊。頒行海內。已有季。然諸家祕帳之嚴。羣賢韞匱之久。今而得傳之遺於前者。亦不少。所以余忘其固陋。補纂亦作此一編。續貂之狗。雖不免其嘲。於初學童蒙之徒。不無小助。察其適不適。爲之活用。亦各質于所從之哲匠云。文化甲子之夏

平安村上圖基撰

名家方選凡例

一名家方選者。纂集名家之良方。有經驗者也。藥物多少。隨古傳不加私意。然有別考。則書其說於後也。

一所纂集之原本。方脚各記所傳之名。今盡削去。蓋從簡易而已。

一部類每病立十二門。其屬上部者。自頭面至胸部。餘倣之。然此舉也。撰名家良方。而不拘脈理經法。故勿問內傷外邪。

一凡外因。內因。水飲。瘡腫。廢癰之類。不屬上中下之部位。故別立門類。一婦人。小兒病。有男子與大人異者。故又別立其門。

一凡水煎法。以水二合煮取一合也。異常例者。於方下別記之。

南臯誌

名家方選目錄

上部病	一
頭痛	一
飢胃吐食膈噎	一
咳嗽喘急	二
馬刀瘰癧	四
口舌牙齒鼻耳眼	四
上部雜疾	八
中部病	九
心腹痛	九
下部病	一
疝瘕	一
脚氣	二
淋疾便毒下疳陰囊病	三
膝瘡	六
痔漏脫肛	七
外因病	八
中風	八

痛風	一九
瘧	一九
風疹	二〇
痢疾	二〇
內因病	二〇
虛勞	二〇
黃胖	二二
水飲病	二三
水腫	二三
瘡腫病	二三
癰疔	二三
微瘡	二四
雜瘡	二四
癰疽病	二八
結毒	二八
癰風	三二
婦女病	三三

名家方選目錄

經閉血癖	三三
崩漏帶下	三四
妊娠產後病諸症	三六
婦人雜疾	三九
小兒病	三九
五疳	三九
蟲症	四一

痘疹	四二
急慢驚風	四五
胎毒雜瘡	四五
小兒雜病	四六
解毒方	四八
雜集方	五〇

續名家方選目錄

上部病	五四
頭面	五四
耳	五四
鼻	五五
眼目	五六
口舌	五九
牙齒	六一
咽喉	六一
喘急咳嗽	六二
膈噎反胃	六四
上部雜疾	六五
中部病	六七
心腹痛	六七
下部病	六九
疝瘕腰腹痛	六九
淋疾	七一
下疳瘡	七二

痔	七三
脫肛	七六
遺溺	七七
下部雜疾	七八
外因病	七八
中風	七八
歷節痛風	七九
瘰	八〇
痢	八一
泄瀉	八一
疹	八二
內因病	八二
虛勞	八二
血證	八三
黃胖	八四
水飲病	八五
水腫	八五

瘡腫病	八六
癰疔	八六
疥癬	八六
微瘡	八八
雜瘡	八九
癰疽疾	九〇
癰風	九〇
癰癧	九一
癰病	九二

婦人病	九三
經閉血瘕	九三
崩漏帶下	九四
妊娠產後諸病	九五
乳病	九八
小兒病	九九
小兒雜症	九九
解毒方	一〇〇
雜集方	一〇一

名家方選

平安山田元倫編
中田泰成元吉校

上部病

【頭痛】

姜黃湯

治諸頭項痛引肩背者甚妙。

防風

獨活

各五分

桂枝

芍藥

櫻皮

姜黃

各三分

甘草

一分

右七味水煎服。

石亭丸

治頭痛諸藥不效者。

硫黃

三十錢

硝石

十五錢

百草霜

五錢

右三味爲末糊丸梧子大每服自五丸至一錢五分冷茶送下原方

出於本事方無百草霜今加之有經驗。

治濕家頭痛方

令病人含水半盞許瓜蒂末少許貯小竹管吹入鼻中。

【翻胃吐食膈噎】

治反胃吐食及膈噎方

一帆青

茯苓

各等分

右二味。水煎頓服甚驗。

治膈噎方

松寄生

莖葉俱用

茯苓

各等分

甘草

錢半

右三味。水煎頓服。

治同症 蠶方

巴且杏

鳳尾草

各一錢

冰糖

甘草

各五分

右四味。細末。蜜丸。白湯送下。神效。

【咳嗽喘急】

治久咳嗽神方

射干

生款冬

蘇子

板榔

杏仁

伏龍肝

各等分

右六味。水煎頓服。

治小兒久咳方

忍冬

鵲鴝菜

甘草

各等分

右三味。水煎服。兼用取白刀豆數枚。投於熱灰中。去皮爲末。白湯攪調服之。若不已者。服紫圓五六粒可。

又方

半夏

茯苓

桔梗

貝母

馬兜鈴

各等分

黃芩

錢半

甘草

少許

右七味。水煎分服。

治喘滿欲死者方

鰾鼠精

辰砂

枯礬各等分

右三味。爲末。白湯送下。神效。

青龍丹 治咳嗽痰喘。不得臥者。

薄荷一兩六錢

桔梗五錢

川芎三錢

皂莢五分

甘草四分

細辛四分

龍腦五分

麝香五釐

右八味。爲末。蜜丸。白湯送下。

瀉逆湯 治咳逆倚息。不能臥。衆治不驗者。

乾姜

蘇子各七分

半夏

杏仁

桂枝各五分

山椒二分

右六味。作一劑。以水一合六勺。煮取八勺。去滓。內白砂糖五錢。煉如

飴。每日三服。

治喘息或痰喘哮喘方

桂枝

香附子

甘草

乾姜

蜀羊泉

香薷一錢

丁香二分

葛粉一分

粳米寒製

南燭葉陰各一錢

右十味。爲末。白湯送下。

紫金丹 治喘息

砒霜一錢或代生乳

豆豉

枯礬各三錢

右三味爲末糊丸。梧子大。朱砂爲衣。每服五丸。冷茶或冷水送下。以黑尿通爲知。

【馬刀瘰癧】

夏枯草湯 治瘰癧馬刀。不問已潰未潰。用此方神效。

夏枯草 三錢

大黃 三分

甘草 二分

右三味。水煎頓服。

亨按此病。多因氣分而發。最難治。故雖潰膿汁快不出。但出黃汁而已。宜節食肉物。飲醇酒。然則營衛血氣能調和。於是用此藥。則能疏通氣道。而或有痊者。

連翹湯 治瘰癧堅硬者。不分新久大小。服之至妙。

連翹

川芎

黃芩

芒硝

荊芥

薄荷 各等分

甘草

右七味。水煎溫服。

治瘰癧結核方

絲瓜黑霜 一錢

右溫酒送下。日三服。

【口舌牙齒鼻耳眼】

治口中燥裂齒痛方

蘆薈

沒藥

阿仙藥

黃柏 各等分

人中白 減半

右五味。爲極末。先以煉蜜痛處摻之。若齒根動者。加鹽梅苦蒿莖。各爲霜。擦之。

治舌疽神方

水苦蕒

生昆布

各爲霜等分

黃連

少爲末

右三味。塗瘡上。日三夜二。

甘遂牽牛子丸

治上部鬱熱諸疾。齩齒者。

甘遂

牽牛子

大黃

各等分

右三味。爲末。糊丸。梧子大。白湯送下。

治齩齒方

莎草根

烏藥

各等分

右二味。水煎。須臾含之。而飲之。

治鼻中瘡方

琥珀油

右一味。內鼻中。日五六次。

又方

蠻傳

野菊油蠻名也

右一味。和麻油傳之。

治鼻淵方

桔梗

芍藥

大黃

黃蓍

甘草

各五分

土茯苓二十五錢炒
二十五錢生

右六味分作二十貼。貼以水二合半。煮取一合半。滓再以水二合煮。取一合服。禁五寶丹等之藥。

療酒查鼻面赤如天刑病者方

黃連

地黃

大黃

梔子

葛根

芍藥

紅花各一錢

甘草少

右八味。以水四合。煮取二合。去滓。再煎。取一合半。日二服。

同傳藥方

乳香

硫黃

巴豆各一分

輕粉少

右四味。和勻煉蜜。傳之。

亨嘗用此方。初服湯後數日。覺患處或痒或痛者。乃傳此藥。且倍服煎湯。候其大發熱。乃止之。是毒盡之應也。若不覺者。難治。

葶麻子丸

治耳聾奇劑也。

葶麻子十一箇焙

皂角腰取肉半錢

生地龍中者一條

全蠍二箇焙

遠志

礞石火煨

乳香各二錢研細水和

右七味爲末。以黃蠟熔和爲丸。塞耳中。

達啓散

治耳聾妙方。生質耳聾者。與五旬有餘聲啞者。難治。

燒酒一升

麝香二錢五分

茴香二錢

葱白長二寸許者四箇

右四味調合。入硝子壺內密封。曬日曝。凡三旬而取出。漉布去滓。以