

# 吴中珍本医籍四种

清 · 缪遵义 张大燦 著  
曹仁伯 柳宝诒

主校 江一平

校注 (按出现先后次序排列)

江一平 陈雅琴 姜达岐

贺志炎 钱光熙 邹兰谷

张耀宗

审定 巫君玉

中国中医药出版社

(京)新登字025号

吴中珍本医籍四种

清·缪遵义 曹仁伯 张大煜 柳宝诒著  
江一平等校注

中国中医药出版社出版

(北京市东城区新中街11号)

邮编：100027 电话：4652210 电挂：3406

---

新华书店总店北京发行所发行 固安县印刷厂印刷  
787×1092毫米32开本 9·375印张 200千字

\*  
1994年3月第1版 1994年3月第1次印刷  
印数1—4000册

---

ISBN7-80089-241-7/R·242 定价：6.50元

(京)新登字025号

### 内 容 提 要

本书为缪松心医案、曹仁伯医案、张爱庐临证经验方、柳宝诒医论医案的合订本，除张爱庐临证经验方外，其余均未刊刻过，系校注者整理手抄本而成。

缪松心、曹仁伯、张爱庐、柳宝诒均为清代吴中地区颇具盛名的中医大家，医理完备，医术精湛，所积毕生经验均载上述四种医籍之中，因此，本书为广大中医工作者的必备参考书。

## 总 目 录

缪松心医案附：三余纪效

曹仁伯医案

张爱庐临证经验方

柳宝诒医论医案

# 缪松心医案

清·缪遵义著

江一平 陈雅琴 校注



## 前　　言

缪遵义，字松心，清·吴县人，生于1710—1794年，是清代乾隆年间与叶天士、薛生白齐名的一位医学家。缪氏自乾隆丁巳年（1737）中进士后，官任知县，后因母病，遂潜心钻研岐黄术，竟至弃官为医。就诊者摩肩接踵，里巷为之拥塞，所治难病痼疾辄效，立方配伍有巧思。平生擅用动物类药，炼制成膏或丸剂，拯治羸危久疾，为时人称许。

1831年，吴江名医吴金寿汇辑《三家医案合刻》，仅收录其部分医案，未能系统与全面地反映缪氏临床学术经验。近年，我们从友人处求得民国初年梁溪名医严康甫所藏《松心医案》与缪氏门人锡山黄堂（字升阶）《三余纪效》二书，此皆海内孤本，故迅加点校，俾公之于世，使海内外研究吴中医学流派者，能窥其全豹，而缪氏之学术思想与临床治验，亦可得以发扬光大。

江一平 陈雅琴

1992年5月于虞山北麓七沿河畔

## 校注说明

一、本次校注以梁溪名医严康甫所藏《松心医案》及缪氏门人锡山黄堂《三余纪效》为底本。

二、对钞本中讹夺处进行增补，明显误字予以迳改，异体字、俗字均改为现行简化字。

校注者

1992年5月

## 目 录

喘	(7)
不寐	(8)
失血	(9)
咳	(15)
咽干	(16)
阴亏	(17)
中暑	(18)
疟	(19)
痢	(20)
风热	(23)
木乘土	(24)
肝风	(27)
瘕	(31)
臌	(32)
湿	(33)
肠风	(38)
痘	(39)
浊	(39)
奇经	(42)
<b>附：三余纪效</b>	(45)
中风	(45)
肝风	(50)
肝火	(54)

眩晕	(55)
癫痫	(56)
痰火	(57)
汗	(59)
不寐	(60)
消渴	(61)
肺痿	(62)
虚损附：失血、衄血	(64)
遗精	(72)
淋浊	(75)
痿躄	(80)
肠痈	(81)
癃闭	(84)

## 喘

潘 精气不藏，喘息不宁，上下本自相关，勿岐而视之，更变生不测，慎之。

熟地 淡菜 巴杏 坎炁 麦冬 川贝

汤 因痰而喘，其病在肺。宜以利痰为主。

淡菜 苏子 川贝 茯苓 蛤壳 杏仁 橘红 瓦楞子  
猫儿眼叶 大枣丸

曹 咳嗽气喘，胸满不得卧。门人杨立方诊

枇杷叶 苏梗汁 旋覆花 鲫鱼胆 蝉衣 浮石 蛤壳  
加纹银一块

松另给方：水邪未行，姑进猪苓汤。

党参 猪苓 蛤壳 滑石 麦冬 茯苓 泽泻 浮石  
颜63岁 气急咳呛。

淡菜 巴杏 橘红 麦冬 燕窝屑

转方：原方加天花粉、灯心末。

孙44岁 气易上逆，姑进白沙方。

生蛤壳 白浮石 蝉蜕 鲫鱼胆 银

蒋58岁 咳甚则呕，姑服白沙必效方。

生蛤壳一两 白浮石一钱 鲫鱼胆一小匙 蝉蜕四分 枇杷  
叶

转方：呛在药上之毛，与药无涉。

淡菜 川贝 巴杏 三味为末，梨膏和入，藕粉捣丸。

陈38岁 清晨痰咯不利。

党参 焦术 炙草 橘红 半夏 杏仁 浮石

转方：痰随气易上逆。

生白术 桂木 代赭石 半夏 牡蛎 泽泻 杏仁 淡  
菜 浮石 茯苓

又：上之吐痰滑，则下之出也艰，使其出也易，则上之所吐颇不利，二者此难则彼易，制方极费心思。

蛤壳 浮石 蝉衣 蜂蜜 杏仁 雄猪肚

黄 痘之起由乎气血相搏，非不能食也。亦非火衰不运食也。病因乎气，则易动而气升，以顺气为主。气与血不相离，则益阴制火又宜，先前方服贞元饮之得效以此也。仍宜以此立法。

熟地 淡菜 郁金 橘红 茯苓 当归 炙草 沉香汁  
半夏 蛤壳 加夜合花

## 不寐

闵 脉沉静而不宣畅，故至夜宜静而反动，《内经》谓：阳骄盛，不得入于阴，故不寐。当体此意以行之，或中病机。

龙骨 琥珀 石菖蒲 远志炭 半夏 枣仁 茯神 辰砂一块，绛纱包，悬胎煮<sup>①</sup>，秫米先用甘澜水煎。

某 两眉之间，心之部也。心火动则眉间气结，故不得寐。心为肝子，木火相应，耳鸣随之，道相及也。宜滋阴之方。

首乌 生地 石决 川斛 枣仁 茯神 黄甘菊炭 丹皮炭

潘63岁 言之发也，根乎肾；不若声之出也，由乎肺。  
《内经》之论动气，其理甚明，当于此处微参之。

① 悬胎煮：即将包药绢包、悬挂药罐，使不着罐底。

熟地四钱 怀山药炒，二钱 茯苓一钱五分 麦冬一钱五分  
益智炒，三分 莱菔肉炒，二钱 丹皮炒，一钱五分 泽泻一钱五分  
五味一分 蝉衣三分 盐水拌细辛三分

复诊：夜不能寐，心神尚未交。

六味丸 紫菀 蝉衣 服一剂后，去莱菔肉加枣仁。

## 失 血

陈29岁 痰中见红，咽中微干。

细生地 杜仲 牛筋 龟版 麦冬 梨肉 川石斛 续断 鹿筋 当归 木瓜 蛤壳 金毛狗脊 枇杷叶 石楠叶  
转方：右关欠圆润，故饮食尚少，无升腾气象。

黄鳝 砂仁 谷芽 冬虫夏草 神曲 陈皮 花生 檀香泥

又：细生地 杜仲 当归 木瓜 茜草 藕粉 黄鳝 牛筋 续断 仙鹤草

又：血止而咳未已。

生地 龟版 杜仲 当归 黄鳝 梨肉 北沙参 麦冬  
续断 地骨皮 牛筋 巴杏 鸭血炙桑枝 枇杷叶

蒋 失血后虽不至数，而干咳无痰，火升不得卧，脉象虚数，皆属气火不下潜，真阴失守之所致。姑服大补阴丸。

炒熟地 龟版 黄柏 知母 北沙参 麦冬

王 燥火为患。

生地 龟版 知母 黄柏 天冬 麦冬 牛膝

汪 吐血颇多，却从阳明来，今即于补中带截法为妙。

黄芪 炙草 白芍 洋参 藕节 黄精 犀角 南枣

白绵纸灰

转方：仍用前法，加入补阴之品。

生地 黄芪 藕汁 白芍 侧柏叶 犀角 东洋参 麦冬 白绵纸灰

又：仍以前方增损。

犀角 东洋参 藕汁 侧柏叶 茅根 生地 橘红 麦冬 白芍

黄28岁 失血后腰痛。

熟地 天冬 猪肤 桑皮 地骨皮 潼沙苑 龟版 麦冬 沙参 杜仲 续断

转方：原方去桑皮、地骨皮，加莲须、鲸胶、花粉，藕粉和丸。

叶40岁 咳嗽身热。门诊杨立方诊

枇杷叶 桑叶 川贝 杏仁 橘红 赤苓 青蒿 天花粉

松批：治肺不用重剂，最合治风温之旨。但寒热之转甚，俱在下午以后，虑其阳入阴分，益留恋而不解，故改用升提以防之。方中去青蒿、花粉、橘红，加葛根、桔梗。

程29岁 失血后咳呛，脉象虚数，虑其火炎扰肺。

生地 猪肤 麦冬 沙参 桑皮 地骨皮

复诊：证已减矣，可以进补。

熟地 黄柏 猪肤 沙参 龟版 知母 人中白

又：火犹上炎未已。

熟地 天冬 猪肤 生长生果 龟版 麦冬 蛤蜊

又：喉干咳呛。

熟地 归身 炙草 半曲 橘红 茯苓 猪肤 麦冬

赵太仓 饮邪常发，偶带血出。饮症多温药，此以阴虚

论，辛温忌进。

熟地 淡菜 浮石 麦冬 川贝 蛤蜊壳

丁 血随气上涌，其势甚猛，滋镇大剂，姑进以却其锐。

熟地 龟版 黄柏 知母 牡蛎 棋子铅

转方：原方去熟地、棋子铅，加北沙参、女贞子。

赵 血症常发，宜于益阴中用堵截法。

熟地 龟版 麦冬 沙参 侧柏叶 牡蛎 藕节炭

沈 痘后咳呛未止，并见血。

阿胶 料豆皮 枇杷叶 桑皮 巴杏 沙参

转方：色天不泽，精气颇亏，宜实下焦。

鳗鲤丸 加熟地、侧柏、人中白、龟版胶、沙参、淡菜、  
鲸胶、莲须、猫头鹰、湘莲粉、猪脊髓为丸。

沈26岁，嘉兴 血犹未净，清晨仍于痰中带血。

生地 麦冬 料豆皮 侧柏叶 藕节炭 石斛

施21岁，浏河 劳伤失血。

生地 料豆皮 黄芪 黄明胶 藕节 参三七汁

叶47岁 咳尚未止，而梦泄颇甚，四月内频发二次，恐其  
下屡泄而上亦不能摄也。须固摄以断泄为急务。

桑白皮 地骨皮 鲸胶 莲须 猪脊髓 山药 芡实  
金樱子 鳖甲 青蒿 白绵纸灰

复诊：原方加龟版。

徐24岁，毒口 血之至也必胸中痛，或喉中痛，热亦微，  
总为阴虚所致。

龟脊甲 青蒿子 蛤蜊连肉 白花百合 鳖甲 猪肤  
沙参 白绵纸灰

丸方：气分不足，患处在右，右主气，气为阳，阳微则  
营气亦为之不充，当从中州调理，使谷气充满，元阳得以复

振，真阴得以奋复。

黄芪 坎炁 熟地 鹿角胶 黄精 杜仲 当归 杞子  
枣仁 羊腰子 炙草 潼苑 菰饼 五味 羊尾 龟版胶  
紫衣核桃

叶 右关脉弦搏，肝木乘旺，气扰胃脘，痛微见红，所由来也。心中悸动，夜间多汗，阴虚阳浮，治宜滋填固摄。

生地 石决明 枣仁 沙参 藕节 阿胶 淮小麦 麦冬  
茯苓 白绵纸灰

林56岁 失血后咳而喘。

熟地 淡菜 坎炁 沙参 麦冬 牛膝 胡桃肉

复诊：原方加棋子铅、猪肤。

张18岁，湖州 呛多则血见，每在清晨，病在肺也，而下根于肾。

熟地 淡菜 沙参 川石斛 陈皮 川贝

转方：淡菜 沙参 料豆皮 川贝 侧柏 猪肤 麦冬  
熟地 女贞子 陈皮 藕汁 龟版煎膏为丸。

李25岁 咳呛不止。

猪肤 玉竹 杏仁 桑白 紫菀 橘红

丁21岁 诊脉短而数。《经》云：长则气治，短则气病，数则烦心。据《经》而论，气不足而营分热，虚者益之，热者清之，两得其平，斯可以治病。

玉竹 麦冬 甘蔗汁 川贝 料豆皮 十大功劳

马30岁，海宁 胃脘痛后大失血，色紫微带黑色，吐后痛渐减，则向之所云痛者，瘀血为患也。徒补难效，于补中寓通为妥。

东洋参 于术 归身 枣仁 远志炭 韭汁制军 黄芪  
炙草 木香 茯神 桂元肉捣丸。

马36岁，海宁 前患血证后，右耳生一小毒，溃而不敛。此处为少阳经所行，水不足火有余，少阳为游部，动而不静，故久而不愈也。治当壮阴以制虚阳，徐收其效为宜。

生地 黄菊 淡菜 元参 川贝 夏枯草 丹皮 料豆皮 阿胶 青蒿汁 桑叶 银花 野菊花叶汁 牡蛎 鳖甲 黑芝麻 藕汁 阿胶烊化加白花百合捣丸。

高18岁 不华于色，营分已虚，奈何迅扫一切，以重伤津液也。我为培其阴，以乞灵于天一生气。

熟地 怀山药 茯苓 淡菜 麦冬 白芍 丹皮 泽泻 燕窝

吴28岁 多痰善噫。

淡菜 苏子 巴杏 蛤壳 川贝 枇杷叶 藕汁

转方：清晨咳嗽痰多。

淡菜 川贝 巴杏 燕窝 青盐半夏 橘红 蛤壳 枇杷叶

又：咳从吐红来，不可专治肺，现患脾泄。

谷芽 橘红 杏仁 神曲 茱米 茯苓 木瓜

又：痰多气逆不顺。

枇杷叶 海浮石 金柑皮 川贝母 巴杏仁 藕汁

又：头中微胀，多痰。

石决 萎霜 浮石 蛤壳 川斛 川贝 橘红

又：原方加甘菊炭、桑叶、丹皮。

又：胸中微痛，或因肝气之升，血亦因之。用清润法。

细生地 侧柏叶 橘子筋 料豆皮 藕汁 巴杏

又：益气化痰。

淡菜 川贝 藕汁 柿霜 北沙参 燕窝

又：原方加桐城秋石。