

AN ENGLISH-CHINESE  
DICTIONARY  
OF LEATHER INDUSTRY

英汉皮革工业词汇

轻工业出版社

# 英汉皮革工业词汇

AN ENGLISH-CHINESE DICTIONARY  
OF LEATHER INDUSTRY

《英汉皮革工业词汇》编写组 编

轻工业出版社

Light Industry Publishing House Beijing

## **英汉皮革工业词汇**

**英汉皮革工业词汇编写组编**

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

上海市印刷三厂排版

通县西定安印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

\*

787×1092毫米 1/32 印张:18 1/32 字数:688千字

1985年5月第一版第一次印刷

印数:1—7,000 定价:6.55元

统一书号: 15042·1856

## 前　　言

为了加速发展我国现代化的皮革工业，就必须依靠本专业科学技术日新月异地进步和发展。因此，及时了解和掌握国际皮革科学技术水平、动态和发展方向，重视引进国外先进皮革科学技术及其成果，确是皮革行业生产、科研和教学工作者的一项重要任务。但是，从事上述工作所必须的专业英语工具书，国内迄今尚未出版过。为弥补这一空白，我们在完成本职教学工作的同时，利用业余时间，经过近七年的努力，终于编写出了这本《英汉皮革工业词汇》。

本词汇共收集词目 24,120 条，内容以制革化学及工艺学、皮革化工材料、制革机器及设备、皮革分析检验；毛皮生产工艺及机械设备和制鞋工艺及机械设备等方面为主，也酌情收入了与上述各方面密切相关的部分词汇。皮革工业中常用的英语缩略词语等，则收列于附录中。

本词汇由西北轻工业学院魏世林、李果、刘鉴生三同志编纂。在编写过程中，潘津生、田家乐、莫述诚和李临生等同志参加了初选词目的部分工作；西北轻工业学院皮革教研室、轻工业部毛皮制革研究所、上海市皮革研究所、北京市皮革研究所、广州市人民制革厂、吉林省轻化工研究所等单位，曾给予了大力支持和协助；吕绪庸同志提供了“英国标准：《皮革术语词汇》”(British Standard 2780: 1956 《Glossary of Leather Terms》)译文近四百条；浙江农业大学叶兆杰同志提供了污水处理方面的有关部分词目。我们在此向

上述单位和个人一并表示衷心感谢!

本词汇于 1978 年编写出油印初稿，曾向本专业有关单位广泛征求意见，并由轻工业出版社邀请有关单位的一些同志：张西林、潘津生、赵顺生、吕绪庸、张扬、陈庆年、肖尊琰、赵焕祥、张永吉、王元皋、万克武、白坚、杨辰川、曾道南、魏世林、李果、刘鉴生等，于 1979 年 9 月在广州召开了初稿审稿会。随后，我们根据审稿会上提出的和征求到的宝贵意见进行了修订，编写出了修订稿。轻工业出版社十分重视本词汇的质量，为力求减少差错，对词汇修订稿安排了两次校订的工作程序：（一）分首母校订：由吕绪庸对 A、E、F、P、Q、R、T、U、V、W、X、Y、Z 等 13 个首母及全部附录，赵顺生对 G、H、I、J、K、L、M、N、O、S 等 10 个首母和张永吉对 B、C、D 等 3 个首母作了校订；（二）重点通校：由张西林、马燮芳负责分别作了重点校订；由王元皋对词汇的制鞋部分词目进行了校订。然后，我们根据校订者的修改与增删加以整理、定稿。

由于我们系初次编写专业词汇，虽力图收词齐全，订名准确，统一译名，但因业务水平有限，又缺乏经验，在本词汇中肯定存在不少缺点和错误，恳切希望广大读者在使用中提出批评指正意见，以便再版时修订。

编 者

1982 年 12 月

## 使 用 说 明

1. 本词汇全部词目一律按英文字母次序编排。
2. 凡一条英语词目有几个同义译名且一时难于取舍时，则适当予以并存，以先列出的为较妥，在各译名之间以“，”分开，若译名词义略有出入的，则以“；”分开。
3. 凡一条英语词目有几个不同义译名时，加①，②，③……作区别。
4. 有些英语词目后带“( )”，则( )内有“=”后的词目与( )前的词目通用，二者完全同义。词目中( )内的字母或单词可有可无，但二者完全同义。
5. 汉语译名中，圆括号( )里的字为可以略去的字，例如：  

chief valence 主(要化合)价

取用译名时，可用“主价”，亦可用“主要化合价”；又如：

Condensed Polymer 缩(合)聚(合)物

取用译名时，既可用“缩合聚合物”，也可用“缩聚物”。

译名中六角括号〔 〕内的字可各自代替〔 〕前面的字，例如：

bottom steel feed roll 下送料〔传送〕钢辊〔轴〕

译名可用为“下送料钢辊”，“下传送钢辊”，“下送料钢轴”或“下传送钢轴”。

译名中方括号〔 〕里的字，系译名的注释或说明，也有少数表示词目词性或译名使用范围的。

- 6. 本词汇将皮革专业常用英语缩略语等，收入另作附录。

# A

- abating** 软化  
**abattoir** 大屠宰场  
**abduct** (外)展  
**abduction** (外)展  
**abduction of foot** 足外展  
**abductor** 展肌,外展肌  
**abietate** 松香酸盐  
**abietic** 松香的  
**abietic acid** 松香酸  
**abietin** 枫树脂,松香脂  
**abietinic** 枫树脂的,松香脂的  
**ablution** ①洗净 ②洗净液  
**abnormality** (= abnormality)  
反常,不规则,变态,畸形  
**abortive** ①流产的,早产的 ②发育不全的  
**abortive calf** 胎牛  
**abortive calf skin** 胎牛皮  
**abradability** 磨耗[蚀、损]性,磨损度  
**abradant** (= abrasive) ①磨料,磨蚀剂 ②磨耗[蚀]的  
**abrade** ①磨[抛]光 ②磨耗[蚀,损] ③磨,擦  
**abrader** (= abrasimeter) ①耐磨机,磨耗(试验)机 ②研磨机,磨石  
**abrading** 磨耗[蚀,损]  
**abrading agent** 磨料  
**abrading process** ①磨耗[蚀] ②磨耗[蚀]法  
**abrasion** ①磨光[如革粒面] ②擦伤,划痕[裸皮或革上的缺陷]  
③磨锐[如剖层机带刀] ④砂[磨,抛]光[如鞋外底] ⑤磨耗[蚀,损]  
**abrasion apparatus** 耐磨试验机[仪]  
**abrasion cycle** 磨耗周期  
**abrasion index** 磨耗指数  
**abrasion loss** 磨耗损失,磨损量  
**abrasion machine** 耐磨(试验)机,磨耗(试验)机  
**abrasion meter** 耐磨(试验)机,磨耗(试验)机  
**abrasion resistant rubber** 耐磨橡胶[皮]  
**abrasion test** 磨耗[耐磨]试验  
**abrasion testing machine** 耐磨[磨耗](试验)机  
**abrasion wear** 磨耗(量)  
**abrasion wheel** 砂轮  
**abrasive** ①磨料,磨蚀剂 ②磨耗[蚀、损]的,研磨的  
**abrasive band** 砂布[纸]  
**abrasive belt** 砂纸[布]带  
**abrasive cloth** 砂布  
**abrasive-covered roller** ①磨草辊筒 ②包覆砂布[纸]的滚筒 ③磨轮  
**abrasive paper** (= emery paper) 砂纸  
**abrasive resistance** 耐磨性;耐磨强度  
**abrasive sheet** 砂带[纸,皮]  
**abrasive stone** 磨石

**abrasive strip** 砂(纸或布)带  
**abrasive wear** 砂磨耗损, 磨损  
**abrasive wheel** 砂轮  
**abrupt change** (滴定)突跃  
**abruption** 分〔断〕裂  
**absolute alcohol** 无水酒精  
**absolute error** 绝对误差  
**absolute humidity** 绝对湿度  
**absolute viscosity** 绝对粘度  
**absorb** ①吸收 ②减震, 缓冲  
**absorbability** ①吸收能力 ②可吸收性  
**absorbance** 吸收率  
**absorbency** ①吸收能力〔本领〕  
 ②吸收性能  
**absorbent** ①吸收的 ②吸收剂  
**absorber** ①吸收剂〔器〕 ②缓冲  
 〔减震〕器  
**absorbing capacity** 吸收能力  
**absorbing column** 吸收柱  
**absorb moisture** ①吸湿度; 吸水量 ②吸湿  
**absorb power** 吸收能力  
**absorb water** 吸水  
**absorption** 吸收(作用)  
**absorption column** ①吸收柱  
 ②吸收塔  
**absorption maximum** 最大吸收  
 收  
**absorption of water** ①吸水  
 ②吸水性  
**absorption refrigerator** (= absorption refrigerating machine) 吸收式制冷机  
**absorption spectrum** 吸收光谱  
**absorptive power** 吸收能力  
**abstergent** ①去垢〔洗净〕剂 ②有洗净作用的

**abstersion** 去垢, 洗净  
**abstract** ①提出(物), 萃取(物)  
 ②蒸馏 ③摘要, 文摘  
**abu-surug** (*Prosopis oblonga*) 苏丹铁木  
**acacatechin** 类儿茶素  
**acacia** (*Acacia*) 金合欢属  
**acacia bark** 金合欢树皮  
**acacia extract** 黑荆树栲胶  
**acacia gum** 金合欢胶, 阿拉伯(树)胶  
**acacin** 金合欢胶  
**accelerant** ①快速〔促进〕剂 ②加速器  
**accelerated ageing test** 加速老化试验  
**accelerated fixation** 快速固定〔结合〕  
**accelerated tannage** 速鞣(法)  
**accelerated tanning** 速鞣  
**accelerated weathering test** 加速全天候老化试验  
**accelerating agent** 加速〔促进〕剂  
**acceleration** 加速(作用), 促进(作用):  
**accelerator** ①加速〔促进〕剂 ②促染剂 ③速滤剂 ④加速器  
**accessibility** ①可接近性, 易接近性 ②易变性  
**accessory** ①附件, 辅助设备 ②附属的, 辅助的, 次要的  
**accessory syntan** 辅助型合成鞣剂  
**acclimate** 驯化  
**acclimation** (= acclimatization) 驯化  
**accordion backstay** 贴〔镶, 花〕

边	acid ①酸 ②酸性
accordion leather 手风琴革	acidamide (= amide) 酰胺
accumulated filth 积污,积垢	acid anhydride 酸酐
acerb 涩的;酸的	acid anthracene brown 酸性蒽棕
acerbity ①涩度 ②涩味	acidate ①酸化 ②酰化
acer tannin 槲叶鞣质〔丹宁〕	acidation 酸化(作用)
acetaldehyde 乙醛	acid azo-color 酸性偶氮染料
acetalization 缩醛(化)作用	acid-base binding of protein 蛋白质的酸碱结合
acetal resin 缩醛树脂	acid-base indicator 酸碱指示剂
acetate ①醋酸盐(或酯) ②醋酸根(或基)	acid bath 酸浴
acetate fabric 醋酸纤维织物	acid bathing 酸性软化(法)
acetate fibre 醋酸纤维	acid-binding capacity 酸容量 〔如蛋白质〕
acetate of alumina 醋〔乙〕酸铝	acid black 酸性黑
acetate of ethyl 醋〔乙〕酸乙酯	acid bleaching 酸漂洗, 酸性漂白
acetate of iron 醋〔乙〕酸铁	acid blown splitting 酸膨胀皮剖层
acetate rayon 醋酸嫘萦, 醋酸纤维	acid blue 酸性蓝
acetate rayon upper 醋酸纤维织物鞋面	acid carboy 酸坛
acetic acid 醋酸	acid catalysis 酸催化
acetic anhydride 醋(酸)酐	acid color 酸性染料
acetic ester 醋酸酯	acid colour liquor (= tailings) 植鞣吊鞣尾鞣液
acetone (= propanone) 丙酮	acid complex 酸式络合物
acetone extract 丙酮提取物	acid content 酸含量
acetone-extracted 用丙酮提取的	acid corrosion 酸腐蚀
acetyl cellulose (= cellulose acetate) 乙酰〔醋酸〕纤维素	acid cresol red (indicator) 酸性甲酚红(指示剂)
acetylene black 乙炔黑	acid degradation 酸降解
acetyl number (= acetyl value) 乙酰值	acid deliming 酸脱灰
Achilles tendon 跟腱	acid deterioration 酸性变质
achromatic ①消色(差)的 ②无色的	acid dyestuff 酸性染料
achromatic lens 消色差透镜	acid equivalent 酸当量
achromic ①消色(差)的 ②无色的;无色素的	acid fast 耐〔抗〕酸的
achromic point 消色点	acid-fast colour 酸性坚牢染料

**acid fastness** 耐酸坚牢度  
**acid fermentation** 酸性发酵  
**acid flocculation** 酸性絮凝(作用)  
**acid-free** 无酸的  
**acid green** 酸性绿  
**acid group of protein** 蛋白质的酸性基  
**acid hemlock leather** 酸性铁杉鞣革  
**acid hydrolysis** 酸解;加酸水解  
**acidic** ①酸式 ②酸性 ③酸的  
**acidic (aqueous) effluent** 酸性废水  
**acidiferous** 含酸的  
**acidifiable** 可酸化的  
**acidification** 酸化;加酸  
**acidifier** ①酸化剂 ②酸化器  
**acidify** 酸化  
**acidimetric** 酸量滴定的  
**acidimetric analysis** 酸量滴定分析(法)  
**acidimetric method** 酸量滴定法  
**acid ion** 酸离子  
**acidity** ①酸度 ②酸性  
**acid leather brown** 酸性皮革棕  
**acid liquor** 酸性(鞣)液  
**acid measurer** 酸计量槽;量酸器  
**acid meta cresol purple** 酸性间甲酚紫  
**acid mordant** 酸性媒染剂  
**acid mordant dyes** 酸性媒染料  
**acidness** ①酸度 ②酸性  
**acid number (= acid value)** 酸值  
**acidolene** 阿西多伦讷[加脂剂的

商品名]  
**acidolysis** 酸解  
**acidophil(e)** ①嗜酸生物; 嗜酸细胞; 嗜酸菌 ②嗜酸的  
**acidophilous** 嗜酸的  
**acid plumping** 酸膨胀  
**acid potassium tartrate** 酒石酸氢钾  
**acid proof** 耐酸的  
**acid-proof stoneware** 耐酸缸  
**acid red** 酸性红  
**acid residue** ①酸性残基 ②酸性残渣  
**acid resistance** 耐酸性  
**acid resistant** 耐酸, 抗酸  
**acid resisting** 耐酸的  
**acid salt** 酸式盐  
**acid salt ratio** 酸盐比率  
**acid sodium sulphite** 亚硫酸氢钠  
**acid soluble** 可溶于酸的  
**acid swelling** 酸膨胀  
**acid swollen sole leather** 酸膨胀底革[在鞣前进行酸膨胀]  
**acid thymol blue** 酸性百里酚蓝  
**acid tub** 酸浴[池]  
**acidulate (=acidify)** 酸化  
**acidulous** 有酸味的  
**acid value** 酸值  
**acid violet** 酸性紫  
**acid waste** 酸性废物  
**acid waste water** 酸性废水  
**acid zirconyl sulfate** 酸性硫酸锆[ $ZrOSO_4 \cdot H_2SO_4$ ]  
**acme** ①热塑性胶膜贴合织物 ②顶点, 最高点  
**acme backings** (= thermo-

<b>plastic backings)</b> 热塑胶膜贴合或衬里织物	<b>acrylic amide (= acrylamide)</b> 丙烯酰胺
<b>acme thread</b> 修切绱后跟圆柱钉	<b>acrylic ester</b> 丙烯酸酯
<b>acne</b> 粉刺,痤疮	<b>acrylic resin</b> 丙烯酸树脂
<b>acorn cups</b> 橡椀子	<b>acrylic resin finish</b> 丙烯酸树脂涂饰剂
<b>acorn galls</b> 榛子,没食子,五倍子	<b>acrylics</b> 丙烯酸(类)聚合物
<b>acorn nuts</b> 橡子	<b>acrylonitrile (=vinyl cyanide)</b> 丙烯腈
<b>acotic acid</b> 硝酸	<b>actification</b> 再生(作用);复活(作用)
<b>acridine dye</b> 吲啶染料,氮蒽染料	<b>actin</b> 肌动蛋白
<b>acrobatic shoe</b> 杂技演员鞋	<b>actinozyme</b> 放线菌酶
<b>acrobes</b> 需氧(气)生物	<b>action of static electricity</b> 静电作用
<b>acroleic acid</b> 丙烯酸	<b>activate</b> ①(使)活化(使)激活 ②活性化
<b>acrolein</b> 丙烯醛	<b>activated carbon (=active carbon)</b> 活性碳
<b>acrolein tannage</b> 丙烯醛鞣法	<b>activated char</b> 活性碳
<b>across cutting</b> 横(向裁)切,横向切割	<b>activated charcoal</b> 活性炭
<b>across of last</b> 鞋楦横宽	<b>activated clay</b> 活性(粘)土
<b>across thread</b> ①横穿线,交叉线 ②横切线	<b>activated earth</b> 活性白土
<b>acryl</b> 丙烯酰基	<b>activated sludge</b> 活性污泥
<b>acryl-aldehyde tannage</b> 丙烯醛鞣(法)	<b>activated sludge process</b> 活性污泥法
<b>acrylamide</b> 丙烯酰胺	<b>activation</b> ①活(性)化(作用) ②激活
<b>acrylate</b> 丙烯酸盐(或酯)	<b>activation carbon</b> 活性碳
<b>acrylate copolymer</b> 丙烯酸酯共聚物	<b>activation energy</b> 活化能
<b>acrylate resin emulsion</b> 丙烯酸树脂乳液	<b>activation unit</b> 活化器
<b>acryl glass</b> (丙烯酸酯类)有机玻璃	<b>activator</b> ①活化剂 ②活化器
<b>acrylic acid</b> 丙烯酸	<b>active</b> ①活性的;活泼的 ②有效的 ③旋性的,有旋光性的
<b>acrylic acid derivative</b> 丙烯酸衍生物	<b>active center</b> 活性中心
<b>acrylic acid series</b> 丙烯酸系	<b>active dyes</b> 活性染料
<b>acrylic aldehyde (= acrolein)</b> 丙烯醛	<b>active fat content</b> 有效脂肪含量

<b>active fatty substance</b>	有效脂肪
<b>active filler</b>	活性填料
<b>active group</b>	活性基(团)
<b>active site</b>	活性中心
<b>active sludge</b>	活性污泥
<b>active solid</b>	吸附剂[气固色谱]
<b>active sulphur</b>	初生态硫; 活性硫; 腐蚀性硫
<b>active surface</b>	活性表面
<b>activity of H ion</b>	氢离子活度
<b>activity product</b>	活度积
<b>activity quotient (= activity coefficient)</b>	活度系数
<b>actomyosin</b>	肌动球蛋白
<b>actual acidity</b>	实际酸度
<b>actual elongation</b>	总伸长率
<b>actuating mechanism</b>	操纵机构; 传动[驱动, 调节]机构
<b>actuator</b>	①活化剂 ②促动器
<b>acyl blue</b>	酰基蓝
<b>acyl red</b>	酰基红
<b>adaptability</b>	适应性
<b>adapter</b>	①接头; 接合器; 应接器[管] ②控制阀
<b>adapting</b>	①配[接]合, 连接 ②啮合 ③适应能力
<b>adder</b>	①添加剂 ②小毒蛇 ③加法[求和]器
<b>adding machine</b>	加法机[器]
<b>addition</b>	①加成; 添加 ②添加剂
<b>addition agent</b>	添加[加成]剂
<b>addition colours</b>	补色
<b>addition compound (= additive compound)</b>	加成化合物
<b>addition of salt</b>	加食盐; 盐腌
<b>addition polymer</b>	加成聚合物
<b>addition polymerization</b>	加成

聚合
<b>additive</b> ①添加剂 ②混合 ③合成的
<b>additive compound</b> 加成化合物
<b>additive reaction</b> 加成反应
<b>adduct</b> 加合物
<b>adenosine triphosphate</b> 三磷酸腺苷
<b>adhere</b> 粘合[附]
<b>adherend</b> 被粘物; 粘附体
<b>adherent</b> 粘着[附]的
<b>adhering dung</b> (生皮上的)粪
<b>adhering salt</b> (盐湿皮上的)表盐
<b>adherometer</b> 粘附计
<b>adhesion</b> ①粘合[附] ②粘合[附]力
<b>adhesional energy</b> 粘合[附]能
<b>adhesion force</b> 粘附力
<b>adhesion of finish to leather</b> 涂饰剂对革的粘附力
<b>adhesion strength</b> 粘合[附]强度
<b>adhesion test</b> 粘合强度试验
<b>adhesive</b> ①胶粘[粘合]剂 ②胶粘的; 粘合的
<b>adhesive action</b> 胶粘[粘合]作用
<b>adhesive activation (= cement film activation)</b> 胶膜活化
<b>adhesive activator</b> 胶膜活化器
<b>adhesive agent</b> 胶粘[粘合]剂
<b>adhesive attaching (= cement attaching)</b> ①胶粘的 ②胶粘结合
<b>adhesive-backed</b> 胶粘的
<b>adhesive backers</b> 胶粘材料

<b>adhesive-bonded fabric</b> 粘合织物;无纺布	<b>adhesivity</b> 粘着性; 胶粘[粘着]能力
<b>adhesive capacity</b> 胶粘[粘附]能力;胶粘度	<b>dahint</b> 粘合接头
<b>adhesive cement</b> 胶浆[水]	<b>adipate</b> 己二酸酯
<b>adhesive-coated</b> 涂胶的	<b>adipate plasticizers</b> 己二酸酯增塑剂
<b>adhesive dip</b> 粘液	<b>adipic acid (= adipinic acid)</b> 己二酸,肥酸
<b>adhesive effect</b> ①胶粘作用 ②胶粘效应	<b>adipose</b> 脂肪
<b>adhesive failure</b> 脱[开]胶	<b>adipose layer</b> 脂肪层
<b>adhesive film</b> 胶膜	<b>adipose tissue (= fatty tissue)</b> 皮下脂肪组织
<b>adhesive fitting</b> ①胶粘配帮 ②胶粘帮件	<b>adjacent peak</b> 相邻峰
<b>adhesive force</b> 胶粘[粘附]力	<b>adjective colours (= addition colours)</b> 补色
<b>adhesive joint</b> ①胶接,胶粘结合 ②胶接缝	<b>adjunct</b> ①添加剂 ②附属物
<b>adhesive lasting (= cement lasting)</b> 胶粘绷帮	<b>adjustable bolt</b> 调整[节]螺栓
<b>adhesive material</b> 粘接材料,粘合剂	<b>adjustable stops</b> 调整止块,可调止动器
<b>adhesive method</b> 胶粘法	<b>adjustable surface</b> 可调整面
<b>adhesive-mixing machine</b> 拌胶浆机	<b>adjustable wrench</b> 活(动)扳(手)
<b>adhesiveness</b> 胶粘[粘合]性	<b>adjuster</b> ①调整[节]器,校准[正]器 ②调整[装配、安装]工
<b>adhesive power</b> 胶粘能力	<b>adjusting gear</b> 调整装置
<b>adhesive property</b> 胶粘性	<b>adjusting of top tension</b> (在缝纫机上)调整[节]上线拉力[张力]
<b>adhesive setting</b> 胶硬化;胶凝固	<b>adjusting shop</b> 装配车间
<b>adhesive shoe (= cemented shoe)</b> 胶粘鞋	<b>adjusting spring</b> 调压[节]弹簧
<b>adhesive softener (= cement softener)</b> 胶膜活化剂	<b>adjusting surface</b> 调整面
<b>adhesive-soled shoe (= cement-soled shoe)</b> 胶粘底鞋	<b>adjustment</b> ①调整[节、准]; 校准;定心 ②安装,装配;控制 ③调节器 ④配合
<b>adhesive strength</b> 胶粘强度	<b>adjustment of basicity</b> 碱度的调整
<b>adhesive substance</b> 胶粘剂;胶粘物质	<b>adjustment of needle</b> ①机针调整 ②装针
<b>adhesive tape</b> 胶粘带	
<b>adhesive tape coil</b> 胶粘带卷	

**adjuvant** ①添加剂;加入物 ②辅助的 ③助手  
**admix** 掺和  
**admixture** ①掺和剂;掺和物 ②掺和  
**adnoral acetate** 环己醇乙酸酯  
**adolescence** 青年期  
**adorn** 装〔修〕饰  
**adornment** 装饰(品)  
**adrenalin(e)(=supracapsuline)** 肾上腺素  
**adsorbed film** 吸附膜  
**adsorbent** 吸附剂  
**adsorption** 吸附作用  
**adsorption chromatography** 吸附色层分离(法)  
**adsorption gas chromatography** 气相吸附色谱(法)  
**adsorption power of surface** 表面吸附力  
**adsorption theory** 吸附理论  
**adsorptivity** 吸附性  
**adstringency** 湿度, 湿性  
**adstringent (=astringent)** ①收敛剂 ②涩嘴的  
**adult** ①成年人鞋 ②成熟〔年〕的  
 ③成体〔虫〕  
**adulterate** ①掺杂 ②掺杂了假的, 品质低劣的  
**adulterant** ①掺杂物 ②掺杂用的  
**adulterating agent** 掺杂剂  
**adulteration** 掺杂  
**adult foot** 成人脚  
**advanced treatment** 深度处理  
**aerate** 曝〔充, 吹〕气  
**aerated lagoon** 曝气池  
**aerating apparatus** 曝气装置  
**aeration** 曝〔充, 吹, 换〕气

**aeration tank** 曝气池  
**aerial mycelium** 气生菌丝体  
**aero-accelerator** 加速曝气池  
**aerobe** 需氧微生物, 需氧菌  
**aerobic** 需氧的  
**aerobic bacteria** 需氧细菌  
**aerofilter** 空气过滤器[污水净化用]  
**aerofloated sulphur** 吹(气分)离硫  
**aerogenic bacteria** 产气细菌  
**aerograph** (压缩空气)喷染〔雾〕, 涂〔器〕, 喷枪  
**aerography** 喷染术, 喷涂术  
**aeropulverizer** 吹气磨粉机, 喷磨机  
**aerotaxis** 趋氧作用  
**aerotropism** 嗜氧作用  
**affinity** ①亲合势〔力〕 ②亲合性〔能〕  
**aflagellar** 无鞭毛的  
**aflagellate** 无鞭毛的  
**African tamarisk** (*Tamarix africana*) 非洲柽柳  
**African wild cat** (*Felis lybica*) 草原斑猫, 土狸子[商品名]  
**after-contraction** 后收缩, 残余收缩  
**after cure** 后硫化; 二次硫化  
**after-curing process** 后硫化法, 后固化处理  
**after effect** ①后效 ②余功 ③副作用  
**after-expansion** 后〔附加, 残余〕膨胀  
**after purification** 后净化, 二次〔补充〕净化  
**after shrinkage** (模压)后收缩

<b>after-tanned dyeing</b>	鞣后染色	③工具 ④方法
<b>aftertreatment</b>	后处理,二次〔补充〕处理	<b>age of foot</b> 靴的使用期限
<b>after vulcanization</b>	后硫化(作用),二次硫化	<b>age resister</b> 防老(化)剂
<b>after working</b>	①后效 ②副作用	<b>agglomerate</b> ①附聚 ②烧结 ③结块 ④附聚物
<b>afzelechin</b>	5,7,4'-三羟黄烷-3醇	<b>agglomeration</b> ①附聚(作用)
<b>against the grain</b>	粒面对粒面	②烧结 ③结块
<b>agalite</b>	纤滑石 $[H_8Mg_2Si_3O_{12}]$	<b>agglomeration agent</b> 附聚剂
<b>agamogenesis</b>	无配性生殖期	<b>agglomerative</b> ①附聚的 ②烧结的
<b>agar (= agar-agar)</b>	琼脂,石花菜	<b>agglutinant</b> ①凝集剂 ②烧结剂 ③聚集体
<b>agate</b>	玛瑙	<b>agglutinate</b> ①凝集 ②烧结 ③胶结(产)物
<b>agate glazing roller</b>	玛瑙打光滚子	<b>agglutination</b> ①凝集(作用) ②烧结(作用)
<b>agate leather</b>	仿玛瑙色革	<b>aggregate</b> 聚集(体)
<b>agate roller</b>	玛瑙滚子	<b>aggregate condition</b> 聚集状态
<b>agave</b>	①龙舌兰 ②由龙舌兰叶制成的纤维	<b>aggregated particles</b> 聚集粒子
<b>age</b>	①老〔陈,熟〕化 ②使用期限,寿命	<b>aggregation</b> 聚集(作用)
<b>aged ewe</b>	剪过四次毛的母绵羊	<b>aggregative</b> 聚集的
<b>aged ram (=aged tup)</b>	剪过四次毛的公绵羊	<b>aggressive</b> 侵〔腐〕蚀性的
<b>age-hardening</b>	老化增硬	<b>aging (=ageing)</b> 老〔陈〕化
<b>ageing (=aging)</b>	老〔陈〕化	<b>agitate</b> 搅拌〔动〕;混合
<b>ageing apparatus</b>	耐老化试验仪	<b>agitated conveyor channal</b> 搅拌输送槽
<b>ageing cam</b>	老化罐	<b>agitating device</b> 搅拌器,搅拌装置
<b>ageing oven</b>	老化箱	<b>agitating tank</b> 搅拌槽;混合桶
<b>ageing period</b>	老化期	<b>agitating vane</b> 搅拌(机)桨叶
<b>ageing resistance</b>	耐老化性	<b>agitation</b> 搅拌〔动〕;混合
<b>ageing stability</b>	老化稳定性	<b>agitator</b> 搅拌器,搅拌机
<b>ageing test</b>	老化试验	<b>agitator box</b> 混料〔合〕室,混料〔合〕箱
<b>ageing with oxygen</b>	用氧老化	<b>agitator cell</b> 混料〔合〕室
<b>age-inhibiting addition</b>	防老化添加剂	<b>agnosterol</b> 羔,甾醇
<b>agenesia</b>	发育不全	<b>ago adhesive (= nitrocellulose adhesive)</b> 硝化纤维胶
<b>agent</b>	①剂,附加剂 ②化工材料	

**agon (= prosthetic group)** 辅基  
**ago process** 硝化纤维胶粘(鞋底)法  
**Ago shoe** 阿果鞋[用硝化纤维胶粘的鞋],胶粘鞋  
**Agra kips** (印度)亚格拉牛皮  
**Agra lizard** (印度) 亚格拉蜥蜴皮  
**aid** ①助剂 ②(辅助)设备、装置、器具  
**air bag** ①(胶粘压力机的)气动砧座 ②里胎,气囊 ③硫化室  
**air-bag cushion** 气囊垫  
**air bath** ①空气浴 ②干燥室  
**air-bell** ①(空)气泡 ②砂眼  
**air blast** 空气鼓风  
**air-blast dusting machine** 气流(鼓风)除尘机  
**air blister** ①气泡 ②砂眼  
**air-bomb ageing** 空气弹老化  
**air-bomb test** 空气弹老化试验  
**air-brush** (压缩空气)喷涂器;气刷  
**air cap** 空气喷嘴  
**air cell** ①气泡 ②砂眼  
**air checks** ①气泡 ②麻孔  
**air-cleaning facility** 空气净化设施  
**air-compressor** 空气压缩机  
**air compressor leather** 空气压缩机密封革  
**air-condenser** 空气冷凝器  
**air-condition** 空气调节  
**air conditioned** 晾干的;空气调节的  
**air-conditioner** 空气调节器,空气调节装置  
**air-conditioning** 空气调节

**air contamination** 空气污染  
**air-cooled** 空气冷却的  
**air-cooling** 空气冷却  
**air-cured** 空气[常温]硫化的  
**air-curing** 空气[常温]硫化  
**air cushion cover** 空气夹层外壳  
**air-damped balance** 空气阻尼天平  
**air draft** 空气气流,空气通风  
**air-dried hide** 晾干皮  
**air dry** 晾干,自然干燥  
**air-dryer** 热风干燥器  
**air drying** 晾干,自然干燥  
**air-drying plant** 干燥器;干燥设备  
**air-dry weight** 晾(风)干重  
**airer** 干燥柜(箱)  
**air escape valve** 放气阀  
**air exhaust** 抽(排)气  
**air exhauster (=air extractor)** 抽气机  
**air-fast** 不透气的,密封的  
**air-feed** 送气  
**air-feeder** 送气机  
**air-filter** 空气过滤器  
**air-floated powder** 细粉  
**airflow after shearing machine** 精剪毛机,气流吸附传送式剪毛机  
**air-foam cushioning** 泡沫橡胶垫  
**air-foam rubber** 泡沫橡胶  
**air gauge** 气压计  
**air gun** 喷雾器;吹风装置  
**air hardening** 在空气中硬化  
**air heater unit** 空气加热器[加脂转鼓部件]

<b>air impermeability</b> 不透气性	
<b>airing-off</b> ①干燥 ②脱水 ③调湿	
<b>airing stage</b> 干燥框架	
<b>air inlet valve</b> 进气阀	
<b>air jet</b> 气流	
<b>air jet dust remover machine</b> 气流(喷气)除尘机	
<b>airless spray</b> 无气喷涂	
<b>airless spray gun</b> 无气喷枪	
<b>air level</b> 气泡水准仪	
<b>air line connector</b> 气动联接器	
<b>airlock</b> 气闸	
<b>air marks</b> ①麻孔 ②小气泡	
<b>air-moistener</b> 空气增湿器	
<b>air moisture</b> 空气的水分含量, 空气湿度;湿气	
<b>air-off</b> ①排气 ②晾干	
<b>air outlet valve</b> 出气阀	
<b>air oven</b> 热空气干燥箱,烘箱	
<b>air oven aging</b> 热空气老化	
<b>air-oxidation</b> 空气氧化	
<b>air permeability</b> 透气性	
<b>air permeability teat</b> 透气性 试验	
<b>air pollution</b> 大气污染	
<b>air pressure</b> (空)气压(力)	
<b>air pressure regulator</b> 气压调 节器	
<b>air-proof</b> 不透气的	
<b>air pump</b> (空)气泵	
<b>air release valve</b> 放气阀	
<b>air reservoir</b> 储气筒	
<b>air-resistant</b> 不透气的	
<b>air-retention capacity</b> 不透气 性	
<b>air-sammy</b> 晾(风)干	
<b>air seasoning</b> 晾(风)干	
<b>air-separated sulphur</b> 吹(气 分)离硫	
	<b>air shrinkage</b> 在空气中干燥时 的收缩
	<b>air (-operated) sole attaching press</b> 气动胶粘外底机
	<b>air-speed drying</b> 快速干燥
	<b>air spraying</b> 压缩空气喷涂
	<b>air stains</b> (革上)空气(气泡)疵 点
	<b>air-steam mixture</b> 蒸汽空气混 合气
	<b>air tap</b> 气嘴
	<b>air-tight</b> 不透气的,密封的
	<b>air valve</b> 气阀;(喷枪)空气阀杆
	<b>air-vesicle</b> 气室
	<b>atch piece</b> (生皮或革的)臀部
	<b>akaryotic</b> 无核的
	<b>Akron (abrasion) machine</b> 阿 克隆耐磨(试验)机
	<b>alanine</b> 丙氨酸
	<b>alarm thermometer</b> 警号温度 计
	<b>Alaska (= Alaska shoe)</b> 胶底 布帮重型鞋
	<b>Albert slipper</b> 带舌头的室内 (便)鞋
	<b>Albert slipper pattern</b> 带舌头 的便鞋帮样
	<b>album</b> 白色物
	<b>albumen</b> ①白蛋白 ②卵白
	<b>albumen finish</b> 蛋白质涂饰剂
	<b>albumin</b> 白(清)蛋白
	<b>albuminate</b> 变性蛋白,[=meta- protein] 脂肪
	<b>albumin glue</b> 蛋白胶
	<b>albumin nitrogen</b> 白蛋白氮
	<b>albuminoid (= scleroprotein)</b> 硬蛋白