

新编汤头歌

R932.92
DKH

天津科学技术出版社

102573

新 编 汤 头 歌

段苦寒 编著

杨医亚 审定
李彬之

天津科学技术出版社



A1C00484520

责任编辑：张洪善

新编汤头歌

段苦寒 编著
杨医亚 审定
李彬之

*

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道121号

石家庄北方印刷厂印刷
新华书店天津发行所发行

*

开本850×1168毫米 1:64 印张4.5 字数124,000

一九八六年一月第一版

一九八六年一月第一次印刷

印数：1—73,100

书号：14212·172 定价：1.00元

〔协作出版〕



序 言*

段苦寒同志出身于中医世家，一向热爱中医，在继承发扬祖国医学遗产方面，做出了积极贡献。为了更好地普及中医知识，他博览群书，刻苦钻研，精选历代方书中行之有效的方剂680个，写成了《新编汤头歌》。

该书汲取了有关汤头歌诀的编写特点，以七言诗的形式，扼要地记述了方剂组成，主治和运用要点。言简意明，通俗易懂，不仅便于诵读记忆，而且对临床实践亦有一定的参考价值，实为初学中医必读之书。将付梨枣，爰述如此。

杨医亚 1981年6月

* 新编汤头歌曾于一九八一年六月由河北省科普创作协会内部出版，序言为杨医亚教授当时所作。

目 录

| | | |
|------|-----|---------|
| 第一 章 | 解表剂 | (1) |
| 第二 章 | 泻下剂 | (15) |
| 第三 章 | 祛暑剂 | (26) |
| 第四 章 | 和解剂 | (30) |
| 第五 章 | 表里剂 | (38) |
| 第六 章 | 清热剂 | (42) |
| 第七 章 | 温里剂 | (61) |
| 第八 章 | 理血剂 | (73) |
| 第九 章 | 理气剂 | (97) |
| 第十 章 | 祛痰剂 | (115) |
| 第十一章 | 祛湿剂 | (128) |
| 第十二章 | 治风剂 | (150) |
| 第十三章 | 治燥剂 | (166) |
| 第十四章 | 消导剂 | (176) |
| 第十五章 | 补益剂 | (182) |
| 第十六章 | 固涩剂 | (211) |

| | | |
|------|-----|-------|
| 第十七章 | 安神剂 | (224) |
| 第十八章 | 开窍剂 | (230) |
| 第十九章 | 驱虫剂 | (235) |
| 第二十章 | 治癆剂 | (238) |
| 索引 | | (247) |



第一章 解 表 剂

麻黄汤（《伤寒论》）

麻黄汤治太阳寒 表实无汗法森严
杏仁甘草与桂枝 脉紧身疼呼吸难

本方由麻黄、杏仁、甘草、桂枝四味药组成。治疗外感风寒表实证。以恶寒发热，无汗而喘，头身疼痛，脉浮紧为辨证依据。歌诀中“太阳寒”指太阳病伤寒。

桂枝汤（《伤寒论》）

桂枝汤治太阳风 解肌还能调卫营
芍药甘草生姜枣 表虚自汗理须明

本方由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣五味药组成。治疗外感风寒表虚证。以发热头痛，汗出恶风，脉浮缓为辨证依据。歌诀中“太阳风”指太阳病中风。

大青龙汤 (《伤寒论》)

大青龙汤有神效 表实无汗兼烦躁
麻黄汤中入石膏 虚证服此阳气耗
本方由麻黄汤 (麻黄、桂枝、甘草、杏仁)
石膏、生姜、大枣七味药组成。治疗外感风寒表
实证而兼里热。以发热恶寒，不汗出而烦躁，脉
浮紧为辨证依据。

小青龙汤 (《伤寒论》)

小青龙汤通肺经 表证未解水停胸
麻桂芍草法半夏 干姜细辛五味烹
本方由麻黄、白芍、甘草、法半夏、干姜、
桂枝、细辛、五味子八味药组成。治疗外感风
寒，内停水饮。以恶寒发热，无汗咳喘，痰多而
稀白，舌苔白润为辨证依据。

银翘散 (《温病条辨》)

银翘散中君是谁 芥穗豆豉当首魁
竹叶桔梗苇根配 薄荷牛蒡草为媒
本方由银花、连翘、芥穗、豆豉、竹叶、桔

梗、苇根、薄荷、牛蒡子、甘草十味药组成。治疗温病初起，风热表证。以发热，微恶风寒，口渴，舌红，苔薄白，脉浮数为辨证依据。

✓ 桑菊饮（《温病条辨》）

桑菊饮入苏薄荷 杏仁桔梗利胸膈
连翘甘草鲜苇根 热轻微渴并嗽咳

本方由桑叶、菊花、薄荷、杏仁、桔梗、连翘、甘草、鲜苇根八味药组成。治疗风温初起，邪在卫分。以咳嗽微渴，身不甚热为辨证依据。

✓ 麻黄杏仁甘草石膏汤（《伤寒论》）

麻杏甘石汤平喘 发热气急因外感
脉浮滑数苔薄黄 有汗无汗不用管

本方由麻黄、杏仁、甘草、石膏四味药组成。治疗表邪化热，壅遏于肺的喘逆。以发热，喘急，口渴，舌苔黄，脉浮滑数为辨证依据。

射干麻黄汤（《金匱要略》）

射干麻黄汤治水 不在发表在宣肺
姜枣细辛款冬花 紫菀半夏北五味

本方由射干、麻黄、生姜、大枣、冬花、细辛、紫菀、半夏、五味子九味药组成。治疗水寒射肺的咳喘。以痰饮咳而上气，喉中痰鸣为辨证依据。

✓ 越婢汤（《金匱要略》）

越婢治水水因风 里热须用石膏清
麻黄甘草鲜姜枣 卒然浮肿最灵通

本方由石膏、麻黄、甘草、生姜、大枣五味药组成。治疗风水兼里热者。以发热，汗出或无汗，恶风，一身悉肿，脉浮为辨证依据。

✓ 葛根汤（《伤寒论》）

葛根汤治项几几 太阳经被邪气籠
桂枝汤能调营卫 麻黄散寒使汗出

本方由葛根、桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣、麻黄七味药组成。治疗风寒表实，邪入经输者。以无汗恶寒，项背强几几，脉浮紧为辨证依据。

神白散（《卫生家宝》）

神白散中用白芷 姜葱甘草淡豆蔻

恶寒发热身无汗 头痛脉浮最好使

本方由白芷、生姜、葱白、甘草、豆豉五味药组成。治疗四时感冒风寒。以恶寒发热，头痛无汗，脉浮为辨证依据。

葱豉桔梗汤（《通俗伤寒论》）

葱豉桔梗风温蠲 薄荷竹叶本轻宣

山栀甘草和连翘 咽疼口渴肺卫勘

本方由葱白、豆豉、桔梗、薄荷、竹叶、山栀、甘草、连翘八味药组成。治疗风温初起。以头痛发热，微恶风寒无汗或有汗不多，心烦口渴，咳嗽咽疼，脉浮数为辨证依据。

清咽汤（《疫喉浅论》）

清咽荆芥草浮萍 牛蒡薄荷白天虫

前胡枳壳橄榄青 杏仁桔梗与防风

本方由荆芥、甘草、浮萍、牛蒡子、薄荷、白天虫、前胡、枳壳、青橄榄、杏仁、桔梗、防风十二味药组成。治疗烂喉痧初起，表证重者。以发热恶寒，咽喉红肿疼痛，丹痧隐约有外达之势，舌红如朱为辨证依据。

x. 连翘败毒散 (《伤寒全生集》)

连翘败毒耳肿疼 升柴芩芍花要红

羌防栀子归桔梗 元参牛蒡薄荷劳

本方由连翘、升麻、柴胡、黄芩、白芍、红花、羌活、防风、栀子、当归、桔梗、元参、牛蒡、薄荷、川芎等十五味药组成。治疗因外感汗出不彻，余邪热毒未能透泄，郁结于少阳，阳明之络，气血凝滞而成的发颐证。以发热恶寒，耳下肿如结核，微有热痛为辨证依据。

紫草快斑汤 (《张氏医通》)

紫草快斑治斑疹 颜色紫黑形隐隐

蝉衣甘草碎木通 赤芍凉血力欠狠

本方由紫草、蝉衣、甘草、木通、赤芍五味药组成。治疗血热发斑。以斑疹隐隐不出，色紫黑为辨证依据。

防风解毒汤 (《先醒斋医学广笔记》)

防风解毒淡竹叶 牛蒡薄荷草荆芥

木香枳实苦桔梗 连翘知母石膏列

本方由防风、竹叶、牛蒡、薄荷、荆芥、木香、枳实、桔梗、连翘、石膏、知母、甘草十二味药组成。治疗风温，痧疹初起表证重而兼里热者。以发热，微恶风寒，口苦而渴，舌红，脉浮数为辨证依据。

升麻葛根汤（《阎氏小儿方论》）

升麻葛根汤解肌 辛凉透疹效不低
芍药调营甘草和 共将肺胃热毒欺

本方由升麻、葛根、芍药、甘草四味药组成。治疗肺胃热毒所致麻疹未发，或发而不透者。以发热恶风，咳嗽喷嚏，目赤流泪，头痛口渴，舌红苔干，脉象浮数为辨证依据。

竹叶柳蒡汤（《先醒斋医学广笔记》）

竹叶柳蒡痧疹透 元参白虎将热斗
荆芥葛根净蝉衣 薄荷麦冬治咳嗽

本方由竹叶、西河柳、牛蒡、元参、白虎汤（石膏、知母、粳米、甘草）、荆芥、葛根、蝉衣、薄荷、麦冬十三味药组成。治疗痧疹因热毒内壅，透发不出者。以痧疹透发不出，喘咳，烦

闷躁乱，咽喉肿痛为辨证依据。

宣毒发表汤（《痘疹仁端录》）

宣毒发表草荆防 木通竹叶薄荷凉
升葛前胡枳连翘 桔梗杏仁鼠粘尝

本方由甘草、荆芥、防风、木通、竹叶、薄荷、升麻、葛根、前胡、枳壳、连翘、桔梗、杏仁、鼠粘子十四味药组成。治疗麻疹因风寒外束，难以透发者。以麻疹初起，欲出不出，怕冷发热为辨证依据。

加减葳蕤汤（《通俗伤寒论》）

加减葳蕤功效捷 葱豉薄荷散外邪
桔梗白薇草红枣 阴虚感寒细识别

本方由葳蕤、葱白、豆豉、薄荷、桔梗、白薇、甘草、大枣八味药组成。治疗阴虚之体，感受外邪。以头痛身热微恶风寒，咳嗽咽干，无汗或有汗不多，口渴心烦，舌红脉数为辨证依据。

葱白七味饮（《外台秘要》）

葱白七味鲜生姜 滋阴麦冬生地黄

豆豉干葛千扬水 痘后血虚感寒凉

本方由葱白、生姜、麦冬、生地黄、豆豉、干葛、千扬水七味药组成。治疗病后，阴血亏虚或失血之后，复感外邪。以头痛发热，微恶风寒，无汗脉浮为辨证依据。

九味羌活汤（《此事难知》）

九味羌活用防风 细辛白芷与川芎

生地黄芩苍术草 三阳解表益姜葱

本方由羌活、防风、细辛、白芷、川芎、生地、黄芩、苍术、甘草九味药组成。治疗外感风寒湿邪。以恶寒发热，无汗头痛，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白，脉浮为辨证依据。

十神汤（《和剂局方》）

十神陈皮甘草效 葛根升麻赤芍药

川芎白芷香附米 麻黄苏叶治感冒

本方由陈皮、甘草、葛根、升麻、赤芍药、川芎、白芷、香附米、麻黄、苏叶十味药组成。治疗外感风寒，以恶寒发热，头身疼痛，无汗，咳嗽胸闷，鼻塞、脉浮紧为辨证依据。

参苏饮 (《和剂局方》)

参苏饮里有二陈 枳壳桔梗胸膈巡
木香前胡粉葛根 咳嗽痰多风寒临

本方由人参、苏叶、陈皮、半夏、茯苓、甘草、枳壳、桔梗、木香、前胡、葛根十一味药组成。治疗外感风寒、内有痰湿者。以恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰多，胸膈满闷，苔白脉弱为辨证依据。

香苏散 (《和剂局方》)

香苏散方能解表 理气疏肝除懊恼
寒热头痛胸脘闷 再入陈皮粉甘草

本方由香附、苏叶、陈皮、甘草四味药组成。治疗外感风寒，内有气滞者。以恶寒发热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白为辨证依据。

芎芷石膏汤 (《医宗金鉴》)

芎芷石膏治头痛 发热恶风面目红
羌活菊花和藁本 此方能解风热情
本方由川芎、白芷、石膏、羌活、菊花、藁

本六味药组成。治疗风热头痛。以发热恶风，面红目赤，便秘溲黄，脉浮数为辨证依据。

柴葛解肌汤（《伤寒六书》）

柴葛解肌热在肌 黄芩石膏内火欺
桔梗羌活香白芷 芍草缓急疼痛息

本方由柴胡、葛根、黄芩、石膏、桔梗、羌活、香白芷、白芍、甘草九味药组成。治疗外感风寒，寒郁化热者。以恶寒轻，发热重，头痛，眼眶疼，鼻干，脉浮微洪为辨证依据。

✓ 败毒散（《小儿药证直诀》）

败毒散用草参苓 枳桔柴前羌独劳
荆防败毒参须去 仓库陈米毒气浓

本方由甘草、人参、云苓、枳壳、桔梗、柴胡、前胡、羌活、独活、川芎、芍药十味药组成。生姜、薄荷为引。治疗体虚之人，外感风寒湿邪。以憎寒壮热，头身重痛，咳痰声重，脉浮，重取欠力为辨证依据。

败毒散加荆芥、防风，减人参即“荆防败毒散”。治疗外感风寒湿邪，表证重者。亦治疮