

美容

整形手术并发症

● 北京出版社


丁芷林

主编

方影

林

副主编



MEIRONG ZHENGXING SHOUSHU BINGFAZHENG

美容整形手术并发症

98487

症 • 北京出版社

丁芷林

主编

方彰林

董昌林

副主编

MEIRONG ZHENGXING SHOUSHU BINGFAZHENG

(京)新登字 200 号

图书在版编目(CIP)数据

美容整形手术并发症/丁芷林主编. -北京:北京出版社, 1993

ISBN 7-200-02157-1

I. 美…

II. 丁…

III. 矫形外科手术-并发症

IV. R622

52.8/3211

美容整形手术并发症

MEIRONG ZHENGXING SHOUSHU BINGFAZHENG

主编 丁芷林 副主编 方彰林 董昌林

*

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100011

北京出版社总发行

新华书店北京发行所经销

北京市朝阳区宏伟印刷厂印刷

*

787×1092毫米 16开本 12印张 133 000字

1994年3月第1版 1994年8月第1次印刷


印数1—3 500

ISBN 7-200-02157-1/R·93

定价[精]: 25.00元



A.重睑术后左眼形成三眼皮



B.再修复后一周



A. 切开重睑术两个月，两侧
均有三眼皮，左侧为重



B. 再修复后一周



A. 纹眉过宽，眉形不自然，
导致眼眉部不协调



B. 纹眉颜色发蓝，
眉形无层次感



C. 重睑及内眦赘皮手术，
内眦赘皮处遗留术后
疤痕



A. 液体硅橡胶隆鼻
后出现皮肤溃烂



B. 刮出液体硅橡胶,
切除破溃皮肤, 缝合
后两周

C. 取出已凝固的
液体硅胶和溃
烂组织





A. 固体硅胶隆鼻张力过大，
假体从鼻尖顶出



B. 取出假体后



A. 行丰下颌术后硅胶排
异反应，肉芽肿形成



B. 取出假体后仍有肿胀



A. 额颞部除皱术后



B. 颞部头发部分脱失



A. 术前有全面部皱纹




B. 全面去皱术后9天,
口周仍有瘀血斑块




A. 术前有天花后遗疤痕




B. 面部部分区域磨削过深，纱布
揭去时尚未愈合



A. 硅胶假体隆乳术后
一年，乳房硬化



B. 取出假体，去除纤维
硬化组织，重新装入
假体后




C. 显示纤维囊增厚
的囊壁



D. 去除的增厚囊壁



A.垂直双蒂法乳房缩小术，右侧蒂扭转血运障碍，导致右侧乳头乳晕坏死



B.乳房假体隆乳术左侧乳房上方剥离过多，假体上移，显得两侧不对称



A. 固体硅胶隆鼻,假体从鼻尖顶出(正位)



B. 取出硅胶假体(正位)



C. 术前(侧位)



D. 术后(侧位)



A. 激光重睑术后
留下锯齿状疤痕



B. 闭眼时疤痕更
宽



C. 切除疤痕,再次
重睑术后当天

A. 重睑术后重睑
皱折线不美




B. 再修术后当天

C. 再修术后两个月
月





A. 重睑术后左侧
形成三眼皮



B. 三眼皮矫正术
后4天


A. 重睑术后感染

B. 理疗、换药后3天感染明显减轻






A. 术前上下眼睑皱纹




B. 上下眼睑除皱术后小血肿




A. 唇裂术后红唇
凹陷畸形



B. "Z"成形术矫正
后3天



A. 隆乳术后左侧乳房假体下移



B. 矫正术后两侧基本对称



A. 腹部多脂症术前



B. 术后纵横切口交界处溃烂，
右臀部胶布反应皮肤糜烂