

校註婦人良方

宋 臨川 陳自明 良甫 編輯
明 古吳 薛己 立齋補註
鄞縣 曹赤電 火炳 章園校

卷五

婦人勞瘵各症方論第一

夫骨蒸殼帶。復連尸疰、勞疰、蟲疰、毒疰、熱疰、冷疰、食疰、鬼疰。疰者注也。自上注下。與前人相似。故曰疰。其變有二十二種。或三十六種。或九十九種。令人沉沉默默。寒熱盜汗。夢與鬼交。遺泄白濁。或腹中有塊。或腦後兩邊有結核。咳嗽膿血。下利羸瘦。死而傳疰。甚至滅門。更有蜚尸、遁尸、寒尸、喪尸、尸注。謂之五尸。人爲其疰者。不自知所苦。雖有狸骨、獺肝、天靈蓋等方。未嘗見效。唯崔氏灸法。早用有濟。若寒熱自汗。面白目乾口苦。神昏善恐。不能獨臥。傳在肝也。若寒熱面黑。鼻燥善忘。大

便祕。瀉口舌生瘡。傳在心也。若寒熱面青唇黃。舌本硬強。言語不出。飲食無味。羸瘦吐涎。傳在脾也。若寒熱面赤鼻白。乾燥毛折。咯嗽喘急。吐涎膿血。傳在肺也。若寒熱面黃耳焦脚脣痠痛。小便白濁。遺瀝腹痛。傳在腎也。

愚按前症誠然有之。故葛仙翁用獺肝一具。陰乾杵末。水下方寸匕。日三服。未愈再作。宋宣和間一法師。善考訊鬼怪。時一婦以疾投狀。旣而如有鬼祟所附。曰。非我爲患。乃病人命自衰爾。渠今已成蟲食肺。故令吐血聲嘶。又屢掠問彼所畏何物。云以獺爪爲末。酒服之。則去矣。患家如其言得愈。獺爪卽獺肝之類。歟。玄珠云。蟲瘵多有兄弟互相傳染。甚至絕戶。此乃冤牽相纏及風水。所以雖有符文法水下蟲之方。然蟲去而人亦亡。若能平素保養。亦可免矣。竊究濟生微旨云。益氣補肺。益精滋腎。皆資其化源也。蓋人之精血常不足。加之數奪其真。資化失常。則胃氣不固。精氣滑脫。不能上接陽氣。故頭重或痛。氣弱而食少。元氣下陷。脈卽微弱。外散欲絕而虛洪。或見損脈。此實元氣不足之所致。非有外感賊邪之病也。

附治驗

一婦人素勤苦。因喪子。飲食少。思忽吐血甚多而自止。此後每勞則吐數口。療症已具形體甚倦。午前以補中益氣。午後以歸脾湯送地黃丸而愈。

一女子患前症。反其唇視有白點。此蟲蝕肺也。余云急尋獺肝治之。不信。果咳膿而歿。後聞其兄弟三人皆夭於此症。大凡夕嗽當視其兩唇。若上唇有點蟲蝕。上部下唇有點蟲蝕下部。

一十四種蒸病論

新附

所謂勞蒸者。毛折髮焦。肌膚甲錯。其蒸在皮。外熱內寒。身振肉瞞。其蒸在肉。髮焦鼻衄。或復尿血。其蒸在血。身熱煩躁。痛如針刺。其蒸在脈。爪甲焦枯。眼昏脅痛。其蒸在髓。頭眩熱悶。涎濁眵淚。其蒸在腦。男子失精。女子白溼。其蒸在玉房。乍寒乍熱。中脘煩悶。其蒸在三焦。小便赤黃。凝濁如膏。其蒸在膀胱。大便祕泄。腹中雷鳴。其蒸在小腸。大腹隱痛。口舌乾疼。其蒸在大腸。口鼻乾燥。腹脹自汗。睡臥不安。其蒸在胃。口舌耳聾。兩脅下痛。其蒸在膽。裏急後重。肛門祕滯。其蒸在廣腸。小腹汚痛。筋脈縱緩。陽器自強。其蒸在宗筋。眩暈下淚。躁怒不常。其蒸在肝。舌黑氣短。煩

悶瀝。其蒸在心。唇乾口瘡。胸腹脹悶。畏寒不食。其蒸在脾。咳嗽喘滿。咯痰吐血。聲嘶音啞。其蒸在肺。耳輪焦枯。脚氣酸痛。其蒸在腎。情想不寧。精物時下。其蒸在右腎。心膈噎塞。攻擊疼痛。俛仰煩冤。其蒸在膈。此症蟲多噉心肺。治當絕其根也。愚按醫林集要云。前症若蒸肺。用天麻、門冬、桔梗、紫苑、烏梅肉。若蒸皮。石膏、桑白皮。若蒸氣。喘促鼻乾。身熱不安。人參、黃芩、梔子。若蒸大腸。大黃、芒硝。若蒸心。黃連、生地黃。當歸。若蒸脈。蒸血。皆用生地黃。當歸。童子小便。若蒸小腸。赤茯苓。木通。生地黃。若蒸脾。芍藥、木瓜、苦參。若蒸肉。芍藥。若蒸胃。石膏、粳米。大黃、芒硝。乾葛。若蒸膽。柴胡、瓜蔞。若蒸三焦。石膏、竹葉。若蒸肝。川芎。當歸。前胡。若蒸筋。川芎。當歸。若蒸腎。生地黃、石膏。知母、寒水石、礬本。若蒸腦。生地黃。防風。若蒸髓。天門冬。當歸。生地黃。若蒸骨。鼈甲、地骨皮。當歸。牡丹皮。生地黃。若蒸玉房。知母、黃柏。當歸。芍藥。若蒸脬。澤瀉、茯苓。生地黃。沉香、滑石。若蒸膀胱。澤瀉、滑石。凡此諸蒸。多因熱病食肉。與油膩房勞飲酒而成者。久蒸不除。變爲疳症。卽死亦有瘥病久而不愈。以致咳嗽失治。漸成骨蒸勞瘵之症。當推標本而治之。

崔氏灸骨蒸勞瘵。用細繩一條。男左女右。從足大拇指頭齊量起。從腳板底當脚

跟中心向後引繩。循脚肚貼肉直上至曲臂中橫紋截斷。又令患人解髮分兩邊。見頭縫自顙門平分至腦後。乃平身正坐。取前所截繩一頭從鼻端齊引繩向後。正循頭縫至腦後貼肉垂下。循脊骨引繩向下。至繩盡處當脊骨以黑點記。此黑是灸穴別取一蠅令患人合口。將繩按於口上兩頭。至吻却鈎起。繩中心至鼻端根下如人字樣。齊兩吻截斷。將此繩展直於前在脊骨上黑點處。取中橫量勿令高下。於繩兩頭以白圈記之。此是灸穴初灸七壯累灸至百壯此名患門穴。初灸此訖。次令其人半身正坐。稍縮臂膊。取一繩繞項向前雙垂。與鳩尾齊。鳩尾是心歧骨無是歧骨者是鳩尾也卽截斷。却背翻繩頭向項後。以繩中停取心正令當喉嚨結骨上第二次墨點處。摺中橫量繩兩頭以白圈記之。此是灸穴初灸七壯至百壯又將第二次量口繩摺中當脊直上下豎停中心。在第二次墨記上下繩頭盡處。以白圈記之。此是灸穴初灸七壯累灸至百壯此縱橫四方凡四穴。是名曰四花穴。初灸各七壯。若瘡愈其疾未效。依法復灸。故云累灸至百壯。凡灸時可用灸足三里以寫其火爲好若婦人纏足短小難爲量。只取膏肓膾灸之。在第四椎下兩傍各三寸是穴次灸四花穴。道軒用此法灸之。無有不效者。

神仙祕法 取勞蟲須先擇良日焚香禱祝。令病人面向福德方服。神效。

青桑枝

楊柳枝

梅枝

桃枝

俱向東者各七莖

葱白七莖

青蒿

一握如無子代

阿魏一錢

真安息香一錢

右用童便一升半。煎一升。入阿魏。再煎數沸。入硃砂半兩。小檳榔半兩。麝香半錢。五更并天明。各進一服。下白蟲尚可治。以淡粥補之。用藥調理三五月再服。以除病根。如蟲黑已入腎。不可救矣。

治心胸痛引兩脅。昏悶聲濁。熱壅鼻衄。或痰喘發熱。

桑白皮炒

枳殼

麵炒

木通

子芩炒

生地黃

白芍藥

甘草各五分

水煎服

用水煎服。

溫金散 治肺嗽惡寒。發熱。唾痰。皮毛焦燥。

甘草炒

黃芩炒

桑白皮炒

防風各一錢

杏仁二十粒製

人參

茯苓各半兩

麥門冬三錢

右前五味用米泔浸一宿。曬乾。入人參等三味。每服三錢。入蠟一豆。大水煎。

桔梗飲子 治心氣不足。解倦溢血。或喘嗽痰甚。

桔梗炒

麥門冬各一錢。

甘草炒
青皮三分

黃耆炒

人參

右用水煎服。
治咽喉痛。

百藥煎皮去黑

鵬砂

甘草

生白礬等分

右爲末。每服一二錢。食後用米飲調細呷嚥之。

含化丸 治肺間邪氣。胸中積血作痛。失音痰喘。

蛤蚧足炙去一隻去

阿訶子去核

阿膠粉炒

麥門冬去心

細辛

甘草炒

生地黃各半兩

右爲末蜜丸。艾賣大食後含化一丸。

河車丸 治一切勞瘵虛損。骨蒸等疾。

紫河車肉一具初生男胎者尤良。洗淨并燙本草云人治療病胞衣主勞損面黓皮黑諸疾瘦悴。

白茯苓半兩

人參一兩

乾山藥二兩

右爲末。麵糊和入河車。加三末。丸梧子大。每服三五十丸。空心米飲下。嗽甚。五

味子湯下。

補肺湯 治勞嗽五臟虧損。晡熱發熱。盜汗自汗。唾沫喘嗽。

桑白皮炒

熟地黃錢各一

人參

紫苑

黃耆炙

五味子炒各五分

用水煎入蜜少許。食後服。

養正膏 治傳尸出汗。取蟲辟邪。

鼈甲一兩醋炒

青蒿一握

淡豆豉三粒

白兩莖葱

安息香研一分

桃柳桑枝莖各七

天靈蓋用七豆大

一片酥炙大桃

仁皮尖雙仁去

右隔夜以水一升浸至五更煎至半升。入童便半升煎取四合。調檳榔麝香末各一分。日高時頓服以衣覆十指。汗出如藕絲。瀉下如蟲狀。甚者旬日再服。

阿膠丸 治勞嗽出血咯血。發熱晡熱。口渴盜汗。

阿膠炒

生地黃

紫柏葉

大薊根

五味子杵炒

鷄蘇各一

山藥炒

人參

防風

麥門冬去心各半兩

柏子仁炒

右爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。細嚼。麥門冬煎湯下。

四君子湯。加秦艽。黃蠟。水煎服。尤妙。治勞嗽咯血。

神授散。治傳尸蟲。用川椒二斤去核。并合口者。炒爲末。每服四錢。麵糊丸。空心米飲下。服盡見效。

蘇合香丸。治傳尸骨蒸。勞瘵疰疣。鬼氣心痛。方見三卷

附方

四君子湯

方見二十五論

補中益氣湯

方見二十六論

歸脾湯

方見二十四論

六味地黃丸

方見二十一論

婦人骨蒸勞方論第二

夫骨蒸勞。由積熱附於骨而名也。亦曰傳尸瘧。復連無畢。其名不一。此病皆由脾胃虧損所致。其形羸瘦。腹脹泄痢。肢體無力。傳於腎則盜汗不止。腰膝冷痛。夢鬼交侵。小便赤黃。傳於心則心神忪悸。喜怒不時。煩惱赤色。乍寒乍熱。傳於肺則胸滿短氣。咳嗽吐痰。皮膚甲錯。傳於肝則兩目昏暗。脅下妨痛。閉戶忿怒。五臟既

病。則難治療。

愚按前症多因經行胎產或飲食起居七情而傷肝脾之所致。又或失於調攝。或過於攻伐而成。東垣先生云。發熱之症。肺熱者輕手乃得。微按全無。日西猶甚。乃皮毛之熱。其症喘嗽寒熱。輕者用瀉白散。重者涼膈散。白虎湯。地骨皮散。心熱者。微按之皮膚之下。肌肉之上。輕手乃得。微按至皮毛則熱少。加力按之。則全不熱。是熱在血脉也。日中太甚。其症煩心心痛。掌中熱而曬。用黃連瀉心湯。導赤散。硃砂安神丸。脾熱者。輕手捫之不熱。重手按至筋骨又不熱。不輕不重。在輕重之間。此熱在肌肉。遇夜猶甚。其證怠惰愛臥。四肢不收。無氣以動。用瀉黃散。肝熱者。按之肌肉之下。至骨之上。寅卯時猶甚。四肢滿悶。便難轉筋。多怒多驚。筋痿不能起於床。用瀉青丸。柴胡飲。腎熱者。輕手重按俱不熱。加重手按至骨分。其熱蒸手如火。其症骨蘇如蟲蝕。困熱不能起於床。用滋腎丸。此治實熱之法也。竊謂肺經虛熱者。用人參補肺湯。脾氣虛而不能生肺者。用六君子湯。脾熱遺於肺者。用三黃丸。心經虛熱者。用補心湯。命門火衰不能生土者。用八味丸。肝虛不能生心者。用補肝散。腎冠心者。用附子理中湯。脾經虛熱者。

用人參黃耆散。土尅水者。用承氣湯。脾不能培肝者。用六君子湯。元氣下陷。及金不能生水者。俱用補中益氣湯。肺尅脾。及腎經虛熱。與腎不能生肝者。俱用六味丸。

附治驗

一婦人發熱晡熱盜汗自汗。殊畏風寒。飲食少思。或腹脹吞酸。或大便不實。此脾胃不足。諸經虧損。朝用補中益氣。夕用八珍湯。倍用參苓白朮各二十餘劑。諸症漸愈。因喪母哀傷。患盜汗。便血。用加味歸脾湯。數劑而止。仍用前二藥。又五十餘劑。尋愈。月經兩月而至。適因怒去血過多。發熱作渴。肢體酸倦。頭目暈痛。用逍遙散。加味歸脾湯。二藥調補而痊。

一婦人盜汗自汗。遍身酸疼。五心發熱。夜間益甚。或咳嗽咽乾。或盜汗自汗。月經兩三月一至。用加味逍遙散。六味地黃丸兼服。臨臥又服陳朮丸。三月餘。諸症悉愈。其經乃兩月一至。又服兩月而痊。陳朮丸卽陳皮白朮爲丸

一婦人患前症。食少倦怠。肌肉消瘦。日晡發熱。至夜益甚。月水過期。漸至不通。時發渴躁。誤用通經之劑。熱倦愈重。飲食愈少。余用八珍湯。加升麻。丹皮。山梔。柴

胡治之。熱漸退。又用八珍丹皮軟柴胡調理而愈。

一婦人飲食少思。胸膈不利。或胸中作痛。或大便作瀉。或小便不利。用逍遙散。加山梔茯神。遠志木香而愈。後因怒寒熱往來。倦怠煩熱。以前藥加炒黑黃連三分頓愈。用八珍湯調理而愈。後因怒吐血躁渴。用人參五錢。芩朮當歸各三錢。陳皮甘草各一錢。治之而愈。

一婦人胸脅作痛。內熱晡熱。月經不調。余謂鬱怒傷損肝脾。朝用歸脾湯。以解鬱結。生脾氣。多用加味逍遙散。以生肝血。清肝火。半載而愈。後因飲食失調。兼有怒氣。月經如注。脈浮洪而數。用六君子加芎歸炮薑。一劑而血止。用補中益氣加炮薑。茯苓半夏治之。而元氣復。又用歸脾湯逍遙散調理而康。

一婦人內熱口乾。頭暈吐痰。帶下體倦。飲食少思。余謂脾氣虛弱而不能生肺金。用補中益氣湯。加茯苓半夏。脾氣漸復。飲食漸進。諸症漸退。再用加味逍遙散治之。尋愈。

一婦人腹脹脅痛。內熱晡熱。月經不調。不時吐痰。或用化痰行氣之劑。胸膈不利。余爲脾氣鬱結。肝經血虛。朝用歸脾湯。夕用加味逍遙散。百餘劑而諸症漸愈。

又因飲食停滯。或用酸補之劑。口乾脾倦。余用七味白朮散。補中益氣。加茯苓。半夏。中氣漸愈。又以補中益氣。及八珍湯兼服而痊。

一婦人患前症將愈。因怒胸膈不利。飲食少。思服消導利氣之藥。大便下血。余曰。此脾氣復損。不能攝血歸源。用補中益氣。加茯苓。半夏。炮薑。血止。用八珍加柴胡。炒梔。熱退。用八珍湯逍遙散而痊。

一婦人肌體倦瘦。口乾內熱。盜汗如洗。日晡熱甚。用參耆歸朮茯神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻治之。獲痊後。因喪子懷抱不舒。腹脹少寐。飲食少。思痰涎上湧。月經頻數。余爲怒悶傷脾。不能攝血制涎歸源耳。用補中益氣濟生歸脾。漸愈。又用八珍湯調理而痊。

一婦人發熱口乾。月經不調。肢體無力。腿痛體倦。二膝浮腫。余作足三陰經血虛。用六味丸逍遙散兼服兩月。形體漸健。飲食漸進。肢體漸消而痊。

一婦人日晡益甚。月水不調。飲食少。思大便不實。胸脇痞滿。頭目不清。肢體倦怠。發熱煩躁。余爲七情肝脾虧損之症。用濟生歸脾湯。加味逍遙散。補中益氣湯。調治元氣漸復而愈。

一婦人月經不調。晡熱內熱。飲食少。思肌體消瘦。小便頻數。或用清熱生血之劑。一月經不行。四肢浮腫。小便淋瀝。余朝用金匱加減腎氣丸。夕用歸脾湯漸愈。又用八珍湯。兩月而愈。

一婦人胸脅膨滿。小腹悶墜。內熱。晡熱。飲食不甘。體倦面黃。日晡則赤灑。浙惡寒。此肺脾氣虛。先用六君子加川芎、當歸。諸症漸愈。又用補中益氣加茯苓、半夏。諸症全愈。後飲食失節。勞怒惡寒發熱。不食用。加味小柴胡二劑而熱退。用逍遙散、歸脾湯。調理而康。

天靈蓋散 治骨蒸四肢無力。晡熱煩赤。食少心煩。

天靈蓋酥炙

安息香

地骨皮

當歸

山梔仁

人參

貝母去心

黃耆

桃仁

去皮尖雙
仁
麵炒黃

橘核各一

鱉甲醋炙

柴胡

生地黃

赤茯苓

麥門冬

阿魏

右每服五錢。桃柳枝各七寸。薑五片。葱白五寸。童便煎。

愚按醫學綱目云。柴胡本經並無一字治勞熱。今治勞方鮮有不用者。誤世多

矣。凡此症乃真臟虧損而虛熱。王海藏先生云。苟非實熱而用柴胡。不死何待。
蓋柴胡乃肝膽之藥。雖能升胃氣下陷。每劑不過分許。而可多用哉。產後氣血
虛熱。尤宜禁忌。

獺肝丸 治骨蒸勞熱。或漸熱發熱。體瘦煩疼。不欲飲食。

獺 肝一箇 鱉 甲酒炙 柴 胡兩各一 砂另研

桃 仁去皮尖雙炒黃升

天靈蓋酥炙

犀 角鏗

梔子仁炒

地骨皮

知母兩各一

黃耆炒

甘草炒各一錢

麝 香研一錢

右爲末。煉蜜丸。桐子大。每服三十九。空心食前。
治肝臟中風。心神煩熱。言語蹇澁。不得安臥。

竹 澪

荆 澪

葛 根

生薑汁

右和勻頻服之。

麻黃散 治心臟中風。多汗惡風。善怒。心神顛倒。言語蹇澁。舌強口乾。面赤頭痛。

翕翕發熱。胸背拘急。手心熱甚。偃臥不側。忪憒恍惚。或寒顫。心驚悸。口渴冒昧。好笑。

麻 黃去節 白 柴 防 風 川 莼
甘 草 漢防己 當 歸 人 參各一錢
羌 活 遠 志去心 茯 神去木各半 升 麻八分

右水薑煎入竹瀝半盞。再煎一二沸。

茯神散 治同前。或四肢沉重。精神不安。或痰氣不利。

茯 神去木 羌 活 麻 黃去節

赤芍藥 甘 草炙各一錢 蔓荊子

麥門冬去心

人 參去蘆 防 風去蘆

右薑水煎服。

龍 齒另研 蕙苡仁
犀角屑各七分

十全大補湯 治氣血虛熱。加柴胡、地骨皮、秦艽。
秦艽散 治五心煩熱。赤。

逍遙散 治血虛五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忪煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。

減食嗜臥。月水不調。脅腹脹痛。寒熱如瘧。疲憊潮熱。肌體羸瘦。漸成骨蒸。方見二十

四卷第

枳殼散 治婦人手足煩熱。盜汗肌痺。經候不調。煩倦。心胸滿悶。狀如勞氣。

枳殼去穰炒一兩 半夏麵 赤芍藥各一兩 柴胡 黃芩炒各一兩半

右爲末。每服三錢。薑棗水煎服。

華陀解勞生肌。進食活血。養心石膏。每服水和錢許。甚驗。

青蒿散 治體倦虛。疼勞熱。九月採青蒿去梗。用童子小便浸三日。曬爲末。每服二錢。烏梅一箇。煎湯調服。

清心蓮子飲。參蘇飲。加黃芩。麥門冬。並治五心煩熱。手足熱甚。

附方

加味小柴胡湯方見二十四卷第二論

柴胡飲 治肌熱積熱。或汗後餘熱。脈洪實弦數。

校註婦人良方 卷五 衆疾門 婦人骨蒸勞方論第二