

苗明三 / 主编

食疗 中药药物学

科学出版社



食 疗 中 药 药 物 学

苗明三 主编

科 学 出 版 社

2 0 0 1

内 容 简 介

本书对常用 500 余味食疗中药从化学及营养成分、药理研究、临床报道、配伍应用、药用验方、饮食禁忌等方面进行系统论述，重点突出药食同用之品的药理研究、临床报道及化学、营养成分等。其书所选药味常用，资料全面、新颖，并给出参考文献和出处，既可供研究时参阅，也可作为日常应用时的指导。其现代研究有助于人们对食疗中药的正确认识及选择应用。

本书可供从事中药教学、研究、经营、生产等方面工作人员，高年级的学生、研究生及中医爱好者选用。

图书在版编目 (CIP) 数据

食疗中药药物学/苗明三主编. -北京:科学出版社,2001.1

ISBN 7-03-008876-X

I . 食… II . 苗… I . ①中医学②食物疗法 N . R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 72046 号

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2001 年 1 月第一 版 开本: 787×1092 1/16

2001 年 1 月第一次印刷 印张: 46 3/4

印数: 1—3 000 字数: 1 542 000

定价: 77.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换(北燕))

《食疗中药药物学》编写人员

主编 苗明三

副主编 郭盛典 张伟奇 王会森 王东青
宋丽丽 郭淑丽 张向勇 高立新
田方利 王锦爱 张晓利 宋光临
张社会 张志杰 张孝祯 伏 晓
娄素琴 唐艳芳 张 伟 李明魁
戴洪建 秦洛宜 赵绍营 陈 刚

编 委 邓苏平 余运平 刘伍振 吕卫华
郭盛典 张伟奇 王会森 王东青
宋丽丽 郭淑丽 张向勇 高立新
田方利 王锦爱 张晓利 宋光临
张社会 张志杰 张孝祯 伏 晓
娄素琴 唐艳芳 张 伟 李明魁
赵绍营 陈 刚 秦洛宜 戴洪建

前　　言

源远流长的祖国医药学,是中华民族辉煌灿烂的传统文化和科学技术中的一颗璀璨瑰宝,中医药学伴随着人类文明的开始而兴起,医与人类同步,药与食品同源。随着社会的发展、科学知识的普及、文明程度的提高,养生保健、寓健康于饮食,愈来愈受到大众关注,而可食可药之品则是其主体。

当前回归大自然、返朴归真是人们追求之时尚,与大自然联系更密切的中药之研究与应用,将是当今国内乃至世界范围普遍关注的课题。虽然近代分子水平基础上的生物学知识突飞猛进之发展,生物技术也迭创令人振奋的成果,人体基因测序的完成等,将给医药界带来巨大的冲击和曙光。但作为另一种文化体系的科学结晶之中医药,在新世纪仍保持着强大生命力,并正逐步走出国门,成为世界之医药。在世界各种医学体系的相互撞击和磨合中,中医药作为保健强身之作用,更具优势。由于中医药起源的特点,许多中药在我国历史上已作为食用或食补常用或本身就是食物,既有其黄芪、当归、枸杞用于食补,也有人参、鹿茸等药性强烈之品作为日常食补之用,更有山药、山楂、百合本身就是食品;同时日常生活之食品鸡鸭鱼肉、瓜果梨枣,虽是食品,但有温热寒凉之别、清浊补泻之分,食品用在妙处,确有药品之功。这些既可作药又可食用、或有食用习惯之中药、或有一定功效之食物,是一类特殊中药。本书精选 500 余种此类中药,分别从化学及营养成分、药理研究、临床应用、药用验方、饮食禁忌等几个方面重点介绍。另对个别虽内服有毒,但用在妙处,疗效独特之中药,也作了介绍。力求反映该部分特殊中药研究应用之全貌。它山之石可以攻玉,期望本书之出版,能为中医药研究成果被更加广泛应用,为大众饮食保健作出应有的贡献。

此外需要说明的是,本书中药是按中药名称的笔画顺序排列的,为便于读者查阅,在目录中按二划、三划、四划……进行了分类。每一味中药名称后括注该药的出处。

本书可供从事中医药人员、中西医结合人员医药研究及临床应用,可供中医药爱好者养生保健之用,也可作为中医药科普之用。

最后向书中所引用文献之作者致以崇高敬意,正是他们勤奋务实的工作,促进了中医药现代研究之繁荣。

苗明三

2000 年 6 月 1 日

于河南中医药大学

• i •

目 录

前言

二 划

| | | | |
|-------------------|----|--------------------|----|
| 刀豆(《救荒本草》) | 1 | 八月札(《本草拾遗》) | 12 |
| 人乳(《名医别录》) | 2 | 八角茴香(《新修本草》) | 12 |
| 人参(《神农本草经》) | 3 | 九香虫(《本草纲目》) | 12 |
| 丁香(《药性论》) | 10 | | |

三 划

| | | | |
|-------------------|----|---------------------|----|
| 小麦(《本草经集注》) | 13 | 马齿苋(《本草经集注》) | 35 |
| 小蘋(《名医别录》) | 14 | 东风菜(《开宝本草》) | 38 |
| 小茴香(《新修本草》) | 16 | 山柰(《本草纲目》) | 38 |
| 小巢菜(《食疗本草》) | 18 | 山药(《神农本草经》) | 39 |
| 大麦(《本草经集注》) | 18 | 山姜(《本草经集注》) | 42 |
| 大枣(《神农本草经》) | 19 | 山楂(《新修本草》) | 42 |
| 大黄(《本草经集注》) | 23 | 山芝麻(《生草药性备要》) | 46 |
| 大薊(《名医别录》) | 27 | 山茱萸(《神农本草经》) | 47 |
| 大蒜(《名医别录》) | 28 | 山慈姑(《本草拾遗》) | 48 |
| 大头菜(《名医别录》) | 33 | 土茯苓(《滇南本草》) | 50 |
| 大腹皮(《名医别录》) | 34 | 土鳖虫(《中药志》) | 52 |
| 大鲵肉(《本草拾遗》) | 35 | 女贞子(《神农本草经》) | 53 |
| 马兰(《本草拾遗》) | 35 | | |

四 划

| | | | |
|-------------------|----|-------------------|----|
| 太子参(《本草从新》) | 56 | 无花果(《救荒本草》) | 57 |
| 无患子(《本草拾遗》) | 57 | 木瓜(《雷公炮炙论》) | 58 |

| | | | |
|--------------------|----|---------------------|----|
| 木耳(《神农本草经》) | 59 | 天门冬(《神农本草经》) | 80 |
| 木香(《神农本草经》) | 61 | 天名精(《新修本草》) | 81 |
| 木槿皮(《日华子本草》) | 62 | 天花粉(《雷公炮炙论》) | 82 |
| 木槿花(《日华子本草》) | 62 | 火炭母(《图经本草》) | 85 |
| 木芙蓉叶(《本草纲目》) | 63 | 五味子(《神农本草经》) | 85 |
| 水苏(《神农本草经》) | 64 | 乌芋(《日用本草》) | 89 |
| 水芹(《食疗本草学》) | 64 | 鸟骨鸡(《本草纲目》) | 89 |
| 水蓼(《新修本草》) | 65 | 鸟鸡肉(《嘉祐本草》) | 90 |
| 毛豆(《本草纲目》) | 66 | 鸟贼骨(《神农本草经》) | 91 |
| 牛肉(《名医别录》) | 68 | 鸟梢蛇(《开宝本草》) | 91 |
| 牛蒡子(《名医别录》) | 69 | 凤仙花(《救荒本草》) | 93 |
| 牛膝(《神农本草经》) | 71 | 升麻(《神农本草经》) | 93 |
| 巴戟天(《神农本草经》) | 74 | 火麻仁(《神农本草经》) | 94 |
| 长松萝(《神农本草经》) | 75 | 玉米(《本草纲目》) | 95 |
| 车前子(《神农本草经》) | 76 | 王不留行(《神农本草经》) | 95 |
| 车前草(《名医别录》) | 79 | 五加皮(《神农本草经》) | 96 |
| 月季花(《本草纲目》) | 80 | 化橘红(《识药辨微》) | 97 |

五 划

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 白术(《陆川本草》) | 97 | 白檀香(《名医别录》) | 118 |
| 白头翁(《神农本草经》) | 100 | 甘草(《神农本草经》) | 119 |
| 白芍(《神农本草经》) | 100 | 玉竹(《神农本草经》) | 126 |
| 白杨(《新修本草》) | 105 | 生瓜(《食物本草》) | 128 |
| 白芷(《神农本草经》) | 105 | 生姜(《本草经集注》) | 128 |
| 白芥子(《名医别录》) | 107 | 仙人掌(《纲目拾遗》) | 132 |
| 白花菜子(《国药提要》) | 109 | 龙齿(《神农本草经》) | 133 |
| 白英(《神农本草经》) | 109 | 龙骨(《神农本草经》) | 133 |
| 白酒(《名医别录》) | 109 | 龙葵(《新修本草》) | 134 |
| 白菜(《名医别录》) | 112 | 龙须菜(《本草纲目》) | 136 |
| 白豆蔻(《开宝本草》) | 114 | 龙眼肉(《神农本草经》) | 136 |
| 白茅根(《本草经集注》) | 114 | 丝瓜络(《本草纲目》) | 139 |
| 白扁豆(《名医别录》) | 115 | 平菇(《食疗本草》) | 139 |
| 白蒿(《神农本草经》) | 116 | 石耳(《日用本草》) | 140 |
| 白僵蚕(《千金方》) | 116 | 石花菜(《日用本草》) | 140 |
| 白鲜皮(《神农本草经》) | 118 | 石莼(《本草拾遗》) | 141 |

| | | | |
|--------------------|-----|----------------------|-----|
| 石斛(《神农本草经》) | 141 | 艾叶(《本草经集注》) | 148 |
| 石蒜(《本草纲目》) | 142 | 冬葵子(《神农本草经》) | 150 |
| 石榴(《名医别录》) | 144 | 冬瓜(《开宝本草》) | 150 |
| 石楠叶(《神农本草经》) | 145 | 冬青(《本草纲目》) | 151 |
| 石菖蒲(《本草图经》) | 145 | 冬虫夏草(《本草从新》) | 155 |
| 甘蓝(《本草拾遗》) | 147 | 田螺(《名医别录》) | 161 |
| 甘蔗(《名医别录》) | 147 | 代代花(《卫生部部颁标准》) | 161 |

六 划

| | | | |
|----------------------|-----|--------------------|-----|
| 红花(《开宝本草》) | 161 | 百部(《名医别录》) | 202 |
| 红景天(《西藏常用中草药》) | 165 | 竹沥(《名医别录》) | 204 |
| 地丁(《千金方》) | 169 | 竹茹(《名医别录》) | 204 |
| 地龙(《神农本草经》) | 170 | 竹笋(《名医别录》) | 205 |
| 地耳(《名医别录》) | 176 | 当归(《神农本草经》) | 206 |
| 地黄(《神农本草经》) | 176 | 合欢花(《本草衍义》) | 219 |
| 地椒(《嘉祐本草》) | 181 | 合欢皮(《本草拾遗》) | 219 |
| 地榆(《神农本草经》) | 182 | 决明子(《神农本草经》) | 220 |
| 地肤子(《神农本草经》) | 184 | 芋头(《食疗本草学》) | 222 |
| 地骨皮(《神农本草经》) | 185 | 羊肉(《名医别录》) | 223 |
| 地瓜(《中国药用植物志》) | 186 | 羊蹄(《神农本草经》) | 224 |
| 西瓜(《日用本草》) | 186 | 羊踯躅(《本草纲目》) | 225 |
| 西河柳(《本草汇言》) | 188 | 血余炭(《神农本草经》) | 226 |
| 西洋参(《本草从新》) | 189 | 灯心草(《开宝本草》) | 227 |
| 肉桂(《神农本草经》) | 191 | 灰苋菜(《本草拾遗》) | 228 |
| 肉豆蔻(《开宝本草》) | 195 | 全蝎(《蜀本草》) | 228 |
| 肉苁蓉(《神农本草经》) | 196 | 阳桃(《本草纲目》) | 234 |
| 防风(《神农本草经》) | 199 | 红曲(《饮膳正要》) | 234 |
| 百合(《神农本草经》) | 201 | | |

七 划

| | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 赤小豆(《神农本草经》) | 235 | 赤芍(《本草经集注》) | 237 |
| 赤石脂(《神农本草经》) | 236 | 茺蔚(《名医别录》) | 239 |

| | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 茺蔚(《神农本草经》) | 240 | 苍耳草(《神农本草经》) | 268 |
| 豆油(《本草纲目》) | 240 | 牡蛎(《神农本草经》) | 269 |
| 芦荟(《药性论》) | 241 | 杏(《本草图经》) | 270 |
| 芦笋(《本草图经》) | 242 | 杏仁(《神农本草经》) | 271 |
| 芦根(《本草经集注》) | 244 | 沙苑子(《临证指南医案》) | 273 |
| 李子(《滇南本草》) | 245 | 沙棘(《藏药标准》) | 274 |
| 芡实(《神农本草经》) | 246 | 芹菜(《名医别录》) | 278 |
| 吴茱萸(《神农本草经》) | 247 | 芥菜(《千金·食治》) | 280 |
| 何首乌(《开宝本草》) | 249 | 余甘子(《唐本草》) | 281 |
| 灵芝(《滇南本草》) | 251 | 花生(《滇南本草图说》) | 282 |
| 灵芝孢子(《滇南本草》) | 255 | 花椒(《神农本草经》) | 284 |
| 牡丹皮(《神农本草经》) | 256 | 阿胶(《神农本草经》) | 286 |
| 杜仲(《神农本草经》) | 258 | 麦芽(《名医别录》) | 288 |
| 鸡血藤(《本草纲目拾遗》) | 261 | 谷芽(《本草纲目》) | 289 |
| 鸡内金(《神农本草经》) | 262 | 谷精草(《开宝本草》) | 289 |
| 鸡冠花(《滇南本草》) | 262 | 龟甲(《神农本草经》) | 289 |
| 鸡肉(《神农本草经》) | 263 | 龟肉(《本草经集注》) | 291 |
| 苎麻(《名医别录》) | 265 | 辛夷(《神农本草经》) | 292 |
| 河子(《本草图经》) | 265 | 灶心土(《雷公炮炙论》) | 293 |
| 芭蕉(《日华子本草》) | 266 | 忍冬藤(《本草经集注》) | 294 |
| 苍耳子(《神农本草经》) | 266 | 杁果(《岭南采药录》) | 295 |

八 划

| | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 苦瓜(《滇南本草》) | 295 | 青蒿(《神农本草经》) | 310 |
| 苜蓿(《名医别录》) | 297 | 青葙子(《神农本草经》) | 312 |
| 金针菜(《滇南本草》) | 298 | 虎杖(《名医别录》) | 313 |
| 金果榄(《本草纲目拾遗》) | 303 | 败酱草(《神农本草经》) | 316 |
| 金银花(《履岩本草》) | 299 | 泽兰(《神农本草经》) | 317 |
| 金樱子(《雷公炮炙论》) | 302 | 泽漆(《神农本草经》) | 318 |
| 茉莉花(《本草纲目》) | 303 | 使君子(《开宝本草》) | 318 |
| 茄子(《本草拾遗》) | 303 | 松子(《开宝本草》) | 319 |
| 昆布(《吴普本草》) | 305 | 松叶(《本草经集注》) | 320 |
| 玫瑰花(《食物本草》) | 307 | 松塔(《全国中草药汇编》) | 321 |
| 青皮(《珍珠囊》) | 308 | 郁李仁(《神农本草经》) | 322 |
| 青果(《开宝本草》) | 309 | 枇杷(《名医别录》) | 322 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 枇杷叶(《名医别录》) | 323 | 杨梅(《食疗本草》) | 335 |
| 罗勒(《嘉祐本草》) | 324 | 狗脊(《神农本草经》) | 336 |
| 罗布麻(《陕西中草药》) | 324 | 狗肉(《名医别录》) | 337 |
| 罗汉果(《岭南采药录》) | 327 | 兔肉(《名医别录》) | 337 |
| 委陵菜(《救荒本草》) | 327 | 青蛙(《日华子本草》) | 338 |
| 苹果(《滇南本草》) | 328 | 泥鳅(《滇南本草》) | 338 |
| 刺梨(《本草纲目拾遗》) | 329 | 河虾(《名医别录》) | 339 |
| 刺五加(《中国药典》) | 330 | 油菜(《便民图纂》) | 339 |
| 侧柏叶(《药性论》) | 333 | 细辛(《神农本草经》) | 340 |
| 佩兰(《神农本草经》) | 334 | 苦菜(《神农本草经》) | 342 |
| 佛手(《滇南本草》) | 334 | 饴糖(《本草经集注》) | 342 |

九 划

| | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|
| 茭白(《本草图经》) | 343 | 钩吻(《神农本草经》) | 370 |
| 胡荽(《食疗本草》) | 343 | 厚朴(《神农本草经》) | 371 |
| 胡椒(《新修本草》) | 344 | 厚朴花(《饮片新参》) | 373 |
| 胡颓子叶(《本草纲目拾遗》) | 345 | 蕸麻(《本草图经》) | 373 |
| 胡萝卜(《日用本草》) | 346 | 柳叶(《神农本草经》) | 373 |
| 芥菜(《千金·食治》) | 347 | 柳枝(《本草拾遗》) | 374 |
| 南瓜(《滇南本草》) | 349 | 胖大海(《本草纲目拾遗》) | 374 |
| 南瓜子(《现代实用中药》) | 349 | 枳壳(《雷公炮炙论》) | 375 |
| 香蕉(《本草纲目拾遗》) | 350 | 枸杞子(《名医别录》) | 376 |
| 香椿(《本草纲目》) | 351 | 茯苓(《神农本草经》) | 379 |
| 香蕈(《日用本草》) | 352 | 禹余粮(《神农本草经》) | 381 |
| 香薷(《名医别录》) | 354 | 牵牛子(《雷公炮炙论》) | 381 |
| 香橼(《本草图经》) | 355 | 梔子(《神农本草经》) | 382 |
| 柑(《本草拾遗》) | 355 | 柿子(《滇南本草图说》) | 384 |
| 枳椇子(《新修本草》) | 356 | 柿叶(《滇南本草》) | 386 |
| 荜茇(《新修本草》) | 356 | 茺蔚子(《神农本草经》) | 387 |
| 荜澄茄(《开宝本草》) | 358 | 荔枝(《本草拾遗》) | 388 |
| 食盐(《名医别录》) | 359 | 柚子(《本草经集注》) | 389 |
| 茶叶(《本草便读》) | 360 | 韭菜(《滇南本草》) | 389 |
| 前胡(《雷公炮炙论》) | 366 | 韭菜子(《滇南本草》) | 391 |
| 茵陈(《神农本草经》) | 368 | 茼蒿(《千金·食治》) | 392 |
| 葎草(《名医别录》) | 369 | 草果(《本草品汇精要》) | 392 |

| | | | |
|-------------------|-----|---------------------|-----|
| 草菇(《中国的真菌》) | 393 | 绞股蓝(《抗衰老药物学》) | 402 |
| 草石蚕(《本草汇编》) | 393 | 垂盆草(《中华人民共和国药典》)… | 405 |
| 草珊瑚(《汝南圃史》) | 394 | 神曲(《药性论》) | 406 |
| 莼菜(《名医别录》) | 396 | 荞麦(《千金·食治》) | 407 |
| 柠檬(《岭南采药录》) | 397 | 洋葱(《药材学》) | 407 |
| 荆芥(《吴普本草》) | 398 | 浮小麦(《本草汇言》) | 408 |
| 珍珠(《开宝本草》) | 399 | 南沙参(《神农本草经》) | 408 |
| 砂仁(《本草原始》) | 401 | 蛤蟆油(《药材资料汇编》) | 409 |
| 带鱼(《本草从新》) | 402 | | |

十 划

| | | | |
|---------------------|-----|--------------------|-----|
| 蚕豆(《救荒本草》) | 410 | 桔梗(《神农本草经》) | 432 |
| 蚕蛹(《日华子本草》) | 410 | 夏枯草(《神农本草经》) | 434 |
| 豇豆(《救荒本草》) | 411 | 通草(《本草拾遗》) | 435 |
| 菜菔子(《本草衍义补遗》) | 412 | 蓖麻子(《本草图经》) | 436 |
| 莴苣(《食疗本草》) | 414 | 桑叶(《神农本草经》) | 439 |
| 海马(《本草纲目拾遗》) | 414 | 桑枝(《本草图经》) | 440 |
| 海龙(《本草纲目拾遗》) | 415 | 桑椹(《新修本草》) | 441 |
| 海芋(《本草纲目》) | 416 | 桑白皮(《药性论》) | 442 |
| 海虾(《本草纲目》) | 417 | 栝蒌(《神农本草经》) | 443 |
| 海棠(《通志》) | 417 | 栗子(《千金·食治》) | 446 |
| 海蜇(《食物本草会纂》) | 418 | 荸荠(《日用本草》) | 447 |
| 海藻(《神农本草经》) | 418 | 荷叶(《本草再新》) | 449 |
| 海参(《本草从新》) | 420 | 浮萍(《神农本草经》) | 449 |
| 桃子(《日用本草》) | 422 | 莲子(《本草经集注》) | 449 |
| 桃仁(《本草经集注》) | 422 | 莲子心(《食性本草》) | 450 |
| 铁苋菜(《滇南本草》) | 424 | 豹骨(《医林纂要》) | 451 |
| 莳萝苗(《本草纲目》) | 424 | 素馨花(《本草纲目》) | 452 |
| 莳萝子(《海药本草》) | 425 | 蚂蚁(《抗衰老中药学》) | 452 |
| 高粱(《本草纲目》) | 425 | 珠兰(《本草纲目拾遗》) | 453 |
| 高良姜(《名医别录》) | 425 | 桂花(《本草纲目拾遗》) | 453 |
| 益母草(《神农本草经》) | 426 | 蚌肉(《食疗本草》) | 453 |
| 益智仁(《本草拾遗》) | 429 | 核桃仁(《千金·食治》) | 454 |
| 柴胡(《神农本草经》) | 430 | 党参(《本草从新》) | 457 |

十一划

| | | | |
|-----------------------|-----|----------------------|-----|
| 黄瓜(《本草纲目拾遗》) | 459 | 旋覆花(《神农本草经》) | 496 |
| 黄豆(《食鉴本草》) | 460 | 野菊花(《本草纲目拾遗》) | 497 |
| 黄芪(《神农本草经》) | 465 | 猪牙皂(《名医别录》) | 499 |
| 黄精(《雷公炮炙论》) | 472 | 萝藦(《本草经集注》) | 500 |
| 黄鳝(《雷公炮炙论》) | 474 | 菊芋(《新疆中草药手册》) | 500 |
| 黄皮果(《本草纲目》) | 475 | 菊花(《神农本草经》) | 501 |
| 黄花鱼(《食疗本草》) | 475 | 菊苣(《新疆中草药手册》) | 503 |
| 菥蓂(《神农本草经》) | 476 | 梧桐花(《本草纲目拾遗》) | 503 |
| 鹿茸(《神农本草经》) | 476 | 商陆(《神农本草经》) | 503 |
| 鹿鞭(《名医别录》) | 479 | 蛇莓(《名医别录》) | 505 |
| 鹿血(《千金·食治》) | 479 | 蛇胆(《名医别录》) | 506 |
| 鹿筋(《新修本草》) | 480 | 菠萝(《食物本草》) | 507 |
| 鹿角(《神农本草经》) | 480 | 菠萝蜜(《食疗本草学》) | 508 |
| 鹿角菜(《食性本草》) | 481 | 啤酒花(《新疆中草药手册》) | 508 |
| 梅实(《神农本草经》) | 481 | 猪苓(《神农本草经》) | 510 |
| 梅花(《中华人民共和国药典》) | 482 | 野鸡肉(《名医别录》) | 511 |
| 银耳(《本草再新》) | 483 | 野鸭肉(《食疗本草》) | 512 |
| 银杏(《日用本草》) | 486 | 猪肉(《本草经集注》) | 512 |
| 银杏叶(《日用本草》) | 488 | 银鱼(《本草纲目》) | 517 |
| 甜叶菊(《中草药》) | 490 | 蛏肉(《食疗本草》) | 517 |
| 甜瓜(《开宝本草》) | 490 | 雪莲(《本草纲目拾遗》) | 518 |
| 甜瓜子(《开宝本草》) | 491 | 菘菜(《本草经集注》) | 520 |
| 淡竹叶(《本草汇言》) | 491 | 梨(《名医别录》) | 521 |
| 淡豆豉(《本草汇言》) | 492 | 绿豆(《开宝本草》) | 522 |
| 猕猴桃(《开宝本草》) | 492 | 绿豆粉(《本草纲目》) | 525 |
| 猕猴梨(《河南中草药手册》) | 494 | 绿豆芽(《本草纲目》) | 525 |
| 麻油(《本草经集注》) | 494 | 萝卜(《本草纲目》) | 525 |
| 麻雀肉(《名医别录》) | 495 | 黍米(《名医别录》) | 527 |
| 菜油(《本草纲目》) | 495 | | |

十二划

| | | | |
|---------------------|-----|--------------------|-----|
| 葱白(《名医别录》) | 528 | 棕榈(《本草拾遗》) | 552 |
| 紫苏(《药性论》) | 530 | 琥珀(《雷公炮炙论》) | 553 |
| 紫苏子(《药性论》) | 532 | 萹蓄(《神农本草经》) | 554 |
| 紫苏梗(《本草蒙筌》) | 532 | 葫芦(《日华子本草》) | 555 |
| 紫菀(《神农本草经》) | 533 | 猴头(《中国的真菌》) | 556 |
| 紫堇(《本草经集注》) | 534 | 粟米(《名医别录》) | 557 |
| 紫菜(《神农本草经》) | 534 | 黑大豆(《本草图经》) | 558 |
| 紫云英(《芥子园画谱》) | 536 | 黑芝麻(《本草纲目》) | 559 |
| 紫河车(《本草纲目》) | 536 | 椰子(《海药本草》) | 561 |
| 萱草根(《本草纲目拾遗》) | 538 | 蛤蚧(《雷公炮炙论》) | 562 |
| 葡萄(《神农本草经》) | 539 | 蛤蜊(《本草经集注》) | 564 |
| 番茄(《陆川本草》) | 540 | 落葵(《名医别录》) | 565 |
| 番红花(《饮食正要》) | 541 | 鼠曲草(《本草拾遗》) | 565 |
| 番泻叶(《饮片新参》) | 543 | 鸽子肉(《嘉祐本草》) | 566 |
| 番石榴(《植物名实图考》) | 545 | 鸽子蛋(《四川中药志》) | 566 |
| 葵花子(《中国药植图鉴》) | 545 | 斑鸠(《嘉祐本草》) | 566 |
| 葛花(《名医别录》) | 547 | 款冬花(《神农本草经》) | 567 |
| 葛根(《神农本草经》) | 548 | 萎蕤(《名医别录》) | 569 |
| 博落回(《本草纲目拾遗》) | 551 | | |

十三划

| | | | |
|---------------------|-----|--------------------|-----|
| 粳米(《名医别录》) | 570 | 槐角(《本草备要》) | 587 |
| 蒲公英(《本草图经》) | 571 | 楤木根(《本草拾遗》) | 587 |
| 蒲黄(《神农本草经》) | 574 | 辣椒(《植物名实图考》) | 589 |
| 酱(《名医别录》) | 578 | 蔊菜(《本草纲目》) | 591 |
| 酱油(《饮食正要》) | 578 | 鹌鹑蛋(《食经》) | 591 |
| 蜂蜜(《本草纲目》) | 579 | 鹌鹑肉(《食经》) | 592 |
| 蜂花粉(《抗衰老中药学》) | 581 | 鹅肉(《名医别录》) | 593 |
| 蜀葵花(《千金·食治》) | 582 | 鹅蛋(《本草纲目拾遗》) | 593 |
| 榆花(《名医别录》) | 583 | 鹅血(《本草经集注》) | 594 |
| 蒺藜(《毛诗传》) | 583 | 鲈鱼(《食疗本草》) | 595 |
| 槐花(《日华子本草》) | 585 | 鲚鱼(《食疗本草》) | 595 |

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| 鲎肉(《本草拾遗》) | 596 | 蜣螂(《神农本草经》) | 597 |
| 鲍鱼(《名医别录》) | 597 | | |

十四划

| | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 槟榔(《名医别录》) | 598 | 酸浆(《神农本草经》) | 604 |
| 豨莶草(《海上方》) | 600 | 榧子(《名医别录》) | 605 |
| 酸角(《云南中草药选》) | 602 | 蝉蜕(《药性论》) | 606 |
| 酸枣仁(《雷公炮炙论》) | 602 | 罂粟壳(《本草发挥》) | 607 |

十五划

| | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 豌豆(《证类本草》) | 609 | 蝗虫(《本草拾遗》) | 620 |
| 蕺菜(《名医别录》) | 610 | 鲤鱼(《神农本草经》) | 620 |
| 樱桃(《名医别录》) | 615 | 鲢鱼(《本草纲目》) | 621 |
| 醋(《名医别录》) | 616 | 鲫鱼(《名医别录》) | 622 |
| 薤仁(《雷公炮炙论》) | 617 | 鲨鱼(《食疗本草》) | 623 |
| 橄榄(《食疗本草》) | 617 | 墨鱼(《名医别录》) | 624 |
| 墨旱莲(《饮片新参》) | 618 | 蕨菜(《食疗本草》) | 624 |
| 燕窝(《本经逢源》) | 619 | | |

十六划

| | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|
| 薏苡仁(《神农本草经》) | 625 | 鲻鱼(《开宝本草》) | 635 |
| 薤白(《神农本草经》) | 628 | 鳓鱼(《本草纲目》) | 635 |
| 薄荷(《雷公炮炙论》) | 629 | 鲳鱼(《本草拾遗》) | 636 |
| 橘皮(《神农本草经》) | 631 | 𫚉虎鱼(《本草纲目》) | 637 |
| 壁虎(《本草纲目》) | 633 | 鯷鱼(《名医别录》) | 637 |
| 蕹菜(《本草拾遗》) | 634 | 螃蟹(《神农本草经》) | 638 |

十七划

| | | | |
|-----------------|-----|----------------------|-----|
| 藕节(《药性论》) | 639 | 截玛根(《西藏常用中草药》) | 639 |
|-----------------|-----|----------------------|-----|

| | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|
| 鲤鱼(《食疗本草》) | 639 | 螳螂(《名医别录》) | 641 |
| 螺蛳(《本草纲目》) | 640 | | |

十八划

| | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 翻白草(《救荒本草》) | 641 | 鲨肉(《名医别录》) | 643 |
| 瞿麦(《神农本草经》) | 641 | 鲨甲(《神农本草经》) | 644 |
| 覆盆子(《名医别录》) | 643 | 鳓鱼(《开宝本草》) | 647 |

十九划以上

| | | | |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| 藿香(《名医别录》) | 648 | 糯稻根(《本草再新》) | 651 |
| 蘑菇(《日用本草》) | 648 | 鳢鱼(《神农本草经》) | 651 |
| 鳗鲡(《日用本草》) | 650 | 露蜂房(《神农本草经》) | 651 |
| 糯米(《名医别录》) | 650 | | |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 附录 1 保健食品管理办法 | 653 |
| 附录 2 新资源食品卫生管理办法 | 656 |
| 附录 3 卫生部保健食品申报与受理规定 | 657 |
| 附录 4 保健食品评审技术规程 | 660 |
| 附录 5 保健食品通用卫生要求 | 663 |
| 附录 6 保健食品标识规定 | 664 |
| 附录 7 GB 16740-1997 保健(功能)食品通用标准 | 668 |
| 附录 8 新资源食品审批工作程序 | 672 |
| 附录 9 卫生部确定的药食同用品种 | 673 |
| 附录 10 卫生部批准作为食品新资源使用的物质 | 674 |
| 附录 11 历代容量、重量比较表 | 675 |
| 附录 12 食物禁忌 | 677 |
| 附录 13 常见疾病(病症)宜忌食物 | 681 |
| 附录 14 蔬菜药性二百味 | 686 |
| 附录 15 不同测试者对部分食疗中药的无机元素测定结果 | 689 |
| 附录 16 常用食疗中药中微量元素含量 | 698 |

刀豆(《救荒本草》)

本品为豆科植物刀豆 *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC 的干燥成熟种子。我国长江流域及南方各省均有栽培。主要品种有蔓性、矮性两种。矮性又称洋刀豆。

【性味与归经】 味甘,性温。归胃、大肠经。

【功能与主治】 温中下气,益肾补元。主治虚寒

呃逆,呕吐,腹胀,肾虚腰痛,痰喘。

【用法与用量】 内服:煎汤,15~30g;或烧存性研末。

【化学及营养成分】 刀豆含有蛋白质,组成其的基础氨基酸有赖氨酸、组氨酸、精氨酸、胱氨酸、缬氨酸、甲硫丁氨酸、异亮氨酸;脂肪有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻油油酸和二十碳二烯酸;淀粉;以及尿毒酶、血球凝集素、刀豆氨酸等。

表 1 刀豆的营养成分(每 100g 食部)

| 成 分 | 含量 | 成 分 | 含量 | 成 分 | 含量 |
|--------|-------|--------|------|----------|------|
| 水分(g) | 92.0 | 粗纤维(g) | 0.6 | 胡萝卜素(mg) | 0.12 |
| 蛋白质(g) | 2.1 | 灰分(g) | 0.6 | 硫胺素(mg) | 0.02 |
| 脂肪(g) | 0.3 | 钙(mg) | 57.0 | 核黄素(mg) | 0.04 |
| 糖类(g) | 4.4 | 磷(mg) | 47.0 | 尼克酸(mg) | 0.4 |
| 热量(kJ) | 121.3 | 铁(mg) | 3.5 | 抗坏血酸(mg) | 9.0 |

【药理研究】

抗肿瘤作用

伴刀豆血球凝集素(concanavalin A)是植物血球凝集素的一种,具有抗肿瘤作用。在体外试验中,以125mg/ml的伴刀豆血球凝集素与YAC细胞(一种由病毒引起的腹水型淋巴瘤细胞)共孵24小时,可使95%细胞溶解;在体内试验中,给成年小鼠腹腔注射YAC细胞后1小时、2天、5天再腹腔注射伴刀豆血球凝集素1mg,可分别抑制肿瘤70%、50%及20%^[1]。

【药用验方】

(1) 肾虚腰痛 刀豆子2粒,包于猪腰内,外裹叶,烧熟食,或刀豆壳烧存性研末,好酒调服,或刀豆壳100g、鸡蛋1个,加水煮服。

(2) 胃寒呃逆 刀豆壳烧存性研末,每次6~10g开水送服,或刀豆子25g,水煎,加冰糖,日服3次。

(3) 百日咳 刀豆10粒打碎,甘草5g加冰糖水煎,去渣频服,或刀豆子25g,水煎,加冰糖,日服3次。

(4) 鼻窦炎 老刀豆文火焙干为末,酒送服10g。

(5) 小儿疝气 刀豆子研粉,每次7.5g开水冲服。

(6) 脐食呕吐,不能吞咽 刀豆壳25g,碱橄榄3粒,半夏15g,加水煎服。

(7) 久痢 刀豆羹饭上蒸熟,蘸糖吃。

(8) 妇女经闭,腹胁胀痛 刀豆焙为末,每次服

5g,黄酒送下,略加麝香更好。

(9) 喉痹 刀豆壳烧存性,吹入咽喉少许,或刀豆壳烧存性,加青黛共研末吹入少许。

(10) 牙根臭烂 刀豆壳烧存性,加冰片擦之,涎出即安。

(11) 颈淋巴结核初起 鲜刀豆壳50g、鸭蛋1个,酒水煎服。

(12) 老年咳嗽 刀豆根50g、红茶5g加水煎服,或刀豆25g,水煎加冰糖或蜂蜜饮服。

(13) 头风 刀豆根25g,酒煎服。

(14) 风湿性腰痛 刀豆根50g,酒水各半煎服。

(15) 肾虚腰痛 刀豆根50g水煎去渣,将药液与糯米炖服,每日1次。

(16) 跌打损筋 刀豆根捣烂,酒蒸敷患处,或刀豆根火麻梗各等量,烧灰泡酒,每次服1杯,并外搽。

(17) 鹅口疮 刀豆壳烧灰搽患处。

(18) 喘咳 刀豆炒干研粉,用红糖、生姜汤送服,每日3次。

(19) 老年腰痛 刀豆壳7个烧灰存性,研末拌糯米饭,日服2次。

(20) 阴囊疝气 刀豆根100g,糯米50g,黑豆1杯,芝麻15g,白果15g(去心)装猪膀胱内,炖熟食。

【配伍应用】 刀豆含各种营养物质、氨基酸与酶,性味甘温,补脾肾,是一种滋补性食物。嫩莢作菜,味道鲜美,营养丰富,有温补作用。尤适于脾胃虚弱者。老刀豆煎汤或煅灰服,可治功能性呃逆,对肿瘤

病人引起的呃逆也有改善。刀豆壳嫩时可食，功效略逊。

刀豆的营养物质中含有尿素酶，可降低尿素的水解，使氨积累减少，对肝昏迷患者有较好减轻症状的作用。刀豆中还含有血球凝聚素等多种球蛋白，特别是伴刀豆血球凝聚素具有特殊功能，它可激活淋巴细胞转变为淋巴母细胞，但不产生毒性，从而可增强人体的免疫作用，并能凝聚癌细胞和各种致癌物质所引起的变形细胞，而对正常细胞无碍，故具抗癌作用，受到人们重视。

刀豆还可和猪腰、香菇、籼米等制成刀豆粥，可增强其益肾补元、散寒温中、下气止呃的功效。适用于肾虚腰痛、呕吐呃逆、喘息咳嗽、胸满痞闷及久痢头痛等症，对心脏病、高血压患者是很好的保健食品。

猪腰1个剖开，将刀豆子研末放入，外用白菜、荷叶之类包裹，在火灰中煨熟，制成煨猪肾刀豆，可补肾壮腰，用于肾虚腰痛或妊娠期腰痛。嫩刀豆蒸熟蘸白糖细嚼食，能补脾益胃，用于久痢、久泻、饮食减少等症。

刀豆还可和柿蒂、生姜、红糖制成生姜刀豆饮，能温中下气、止呃逆、利肠胃，并有滋补镇静作用，治虚寒呃逆、胃寒呕吐甚有效。

刀豆壳性平味甘，可和中下气、散瘀活血，治反胃、呃逆、久痢、经闭、喉痹。刀豆根性温味苦，可治头

风、风湿腰脊痛、疝气、久痢、经闭、跌打损伤等。

【饮食禁忌】

(1) 不宜油炸或加碱煮食，否则破坏刀豆所含的营养成分，使营养价值降低。

(2) 服螺内酯、氨苯蝶啶和补钾药时不宜食用，以免引起高钾血症。

【附注】 刀豆除种子外，根、茎均可药用，性温味甘，入胃、大肠经，有温中下气、益肾补元作用，对虚寒呃逆、呕吐、腹胀、肾虚、腰痛、痰喘等有一定疗效。

参 考 文 献

[1] 王本祥. 现代中医药理学. 天津：天津科学技术出版社，1997. 658

人乳(《名医别录》)

【性味与归经】 甘、咸，平。归心、肺、胃经。

【功能与主治】 补血，润燥。用于虚劳羸瘦，虚风瘫痪，消渴，噎膈，大便燥结，血虚经闭，目赤眼昏。

【用法与用量】 内服：取新鲜者乘热饮。外用：点眼。

【化学及营养成分】 人乳汁中含有50多种单分枝和多分枝脂肪酸，各种寡糖，其中的溶菌酶是由129个氨基酸组成的一条肽链。

表2 人乳的营养成分(每100g食部)

| 成 分 | 含量 | 成 分 | 含量 | 成 分 | 含量 |
|--------|-----|---------|------|----------|------|
| 水分(g) | 88 | 钙(mg) | 34 | 核黄素(mg) | 0.04 |
| 蛋白质(g) | 1.5 | 磷(mg) | 15 | 尼克酸(mg) | 0.1 |
| 脂肪(g) | 3.7 | 铁(mg) | 0.1 | 抗坏血酸(mg) | 6 |
| 糖类(g) | 6.4 | 维生素A(U) | 250 | | |
| 灰分(g) | 0.3 | 硫胺素(mg) | 0.01 | | |

【临床报道】

1. 治疗电光性眼炎

将新鲜人乳挤入消毒器皿或无菌滴眼瓶内，点入两眼外眦部球结膜上。每隔5~15分钟1次，每次2~3滴，滴后闭眼片刻。一般自觉症状可在3~15分钟减轻或基本消除，他觉症状在8~16小时完全消失。无不良反应及不快感^[1]。

2. 治疗新生儿肺炎

由人初乳中提取的蛋白成分对新生儿肺炎具有治疗作用，130例新生儿肺炎患儿随机分为母乳组和强化母乳组、人工乳组和强化人工乳组，强化组给予人乳蛋白制剂。四组患儿体重增长分别为每天43.9±15.8g和47.4±14.9g($P>0.05$)，14.7±19.7g和21.8±17.5g($P>0.05$)。临床症状减轻时间为4.8±1.9天和3.9±1.6天($P<0.05$)，4.3±2.1天和4.1