

医宗金鉴
(卷四十四~四十九)
妇科心法要诀

清·吴 谦 等 编

出版说明

本书是根据我社1956—1957年影印出版的清乾隆七年武英殿刊本排印的。为了便于阅读，我们又对全书作了一次校勘，改正了一些错字，并加了新式标点，重新整理了目录、附图，加编了附方索引。在内容方面，除了为适应横排形式，将各方下的“右件药”等的“右”字，改为“上”字外，均仍保持原样。对于某些不符合现代观点的提法，希望读者有分析地接受。

为了更能适合读者的需要，我们除了把全书分成五册出版外，又将全书分上下册合订出版。

人民卫生出版社

1982年1月

妇科心法要诀目录

〔医宗金鉴 卷四十四〕

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| 妇科心法要诀 | 7 | 经行发热时热证治 | 15 |
| 调经门 | 7 | 经行身痛证治 | 16 |
| 妇科总括 | 7 | 经行腹痛证治 | 16 |
| 天癸月经之原 | 7 | 经行吐泻证治 | 17 |
| 妇人不孕之故 | 7 | 经行吐衄证治 | 17 |
| 月经之常 | 8 | 调经门汇方 | 18 |
| 月经异常 | 8 | 经闭门 | 24 |
| 外因经病 | 9 | 血滞经闭 | 24 |
| 内因经病 | 9 | 血亏经闭 | 24 |
| 不内外因经病 | 9 | 血枯经闭 | 24 |
| 血色不正病因 | 10 | 经闭久嗽成劳 | 25 |
| 气秽清浊病因 | 10 | 妇人经断复来 | 25 |
| 愆期前后多少 | 10 | 室女经来复止 | 26 |
| 经行发热时热 | 11 | 师尼室寡经闭 | 26 |
| 经行寒热身痛 | 11 | 血滞经闭证治 | 26 |
| 经行腹痛 | 11 | 血枯血亏经闭证治 | 27 |
| 经行泻吐 | 11 | 经闭久嗽成劳证治 | 27 |
| 错经妄行成吐衄崩 | 12 | 妇人经断复来 | 28 |
| 经水过多兼时下白带 | 12 | 室女师尼寡妇经闭证治 | 28 |
| 调经证治 | 12 | 妇病难治 | 29 |
| 先期证治 | 14 | 诊看妇人须先问经期妊娠 | 29 |
| 过期证治 | 15 | 经闭门汇方 | 30 |

〔医宗金鉴 卷四十五〕

| | | | |
|------------|----|-------|----|
| 崩漏门 | 32 | 崩漏证治 | 32 |
| 崩漏总括 | 32 | 崩漏门汇方 | 34 |

| | | | |
|-------------|----|-----------|----|
| 带下门 | 35 | 癥瘕积痞血蛊门汇方 | 43 |
| 五色带下总括 | 35 | 嗣育门 | 45 |
| 带下证治 | 35 | 胎孕之原 | 45 |
| 带下门汇方 | 37 | 男女完实 | 45 |
| 癥瘕积痞痃癖疝诸证门 | 38 | 种子时候 | 46 |
| 癥瘕积聚痞瘀血血蛊总括 | 38 | 分男女论 | 46 |
| 癥瘕证治 | 39 | 双胎品胎 | 47 |
| 食癥证治 | 39 | 脉见有子 | 47 |
| 血癥证治 | 39 | 胎男女辨 | 47 |
| 痞证治 | 40 | 辨别孕病 | 48 |
| 积聚证治 | 40 | 分经养胎 | 48 |
| 瘀血血蛊证治 | 41 | 受孕分房静养 | 49 |
| 痃癖疝证总括 | 41 | 安胎母子二法 | 49 |
| 痃癖证治 | 42 | 胎前用药三禁 | 49 |
| 疝病证治 | 42 | 安胎审宜调治 | 50 |
| 治诸积大法 | 42 | 嗣育门汇方 | 50 |

〔医宗金鉴〕

卷四十六

| | | | |
|--------------|----|--------------|----|
| 胎前诸证门 | 52 | 子痫证治 | 57 |
| 胎前总括 | 52 | 子嗽证治 | 57 |
| 恶阻总括 | 52 | 转胞证治 | 58 |
| 恶阻证治 | 52 | 子淋证治 | 58 |
| 胞阻总括 | 53 | 激经胎漏尿血总括 | 58 |
| 胞阻证治 | 54 | 激经胎漏尿血证治 | 59 |
| 子肿子气子满脆脚皱脚总括 | 55 | 胎不安小产堕胎总括 | 59 |
| 子肿子气子满脆脚皱脚证治 | 55 | 胎不安小产堕胎证治 | 60 |
| 子烦证治 | 56 | 堕胎下血不止血瘀不出证治 | 31 |
| 子悬胎上逼心证治 | 56 | 子死腹中总括 | 61 |
| | | 子死腹中证治 | 61 |

| | | | |
|----------|----|--------|----|
| 辨子母存亡 | 62 | 脏燥证治 | 63 |
| 胎兼癥瘕 | 62 | 鬼胎总括 | 64 |
| 胎不长证治 | 62 | 肠覃石瘕证治 | 64 |
| 子瘖证治 | 63 | 胎前母子盛衰 | 65 |
| 子啼腹内钟鸣证治 | 63 | 胎前门汇方 | 65 |

〔医宗金鉴〕

卷四十七

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 生育门 | 71 | 少腹痛证治 | 77 |
| 临产 | 71 | 胁痛证治 | 78 |
| 产室 | 71 | 腰痛证治 | 78 |
| 择收生婆 | 71 | 遍身疼痛证治 | 79 |
| 惊生 | 72 | 腹中块痛证治 | 79 |
| 试胎弄胎 | 72 | 筋挛证治 | 80 |
| 坐草 | 72 | 伤食呕吐证治 | 80 |
| 临盆 | 73 | 呃逆证治 | 80 |
| 交骨不开 | 73 | 气喘证治 | 81 |
| 盘肠生 | 73 | 浮肿证治 | 81 |
| 难产 | 74 | 发热总括 | 82 |
| 产后门 | 74 | 发热证治 | 82 |
| 胞衣不下证治 | 74 | 寒热总括 | 83 |
| 产门不闭证治 | 74 | 寒热证治 | 84 |
| 血晕证治 | 75 | 自汗头汗总括 | 84 |
| 恶露不下证治 | 75 | 自汗头汗证治 | 85 |
| 恶露不绝证治 | 76 | 中风证治 | 85 |
| 头疼证治 | 76 | 痉病证治 | 85 |
| 心胃痛证治 | 76 | 瘛疭抽搐证治 | 86 |
| 腹痛证治 | 77 | 不语证治 | 86 |

〔医宗金鉴〕

卷四十八

| | | | |
|----------|----|------|----|
| 惊悸恍惚证治 | 88 | 虚烦证治 | 89 |
| 妄言见鬼发狂证治 | 88 | 发渴证治 | 89 |

| | | | |
|--------|----|----------|----|
| 咳嗽证治 | 89 | 大便秘结 | 94 |
| 衄血证治 | 90 | 小便淋闭 | 94 |
| 痢证总括 | 90 | 小便频数不禁淋沥 | 95 |
| 痢疾证治 | 91 | 大便出血 | 95 |
| 疟疾 | 92 | 败血成痈 | 96 |
| 蓐劳虚羸总括 | 92 | 产后虚实宜审 | 96 |
| 蓐劳虚羸证治 | 93 | 产后门汇方 | 96 |
| 血崩 | 94 | | |

〔医宗金鉴 卷四十九〕

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 乳证门 | 104 | 阴冷证治 | 112 |
| 乳汁不行证治 | 104 | 阴吹证治 | 112 |
| 乳汁自涌证治 | 104 | 交接出血证治 | 113 |
| 乳证总括 | 105 | 前阴诸证门汇方 | 113 |
| 乳痈证治 | 105 | 杂证门 | 115 |
| 吹乳证治 | 106 | 热入血室 | 115 |
| 乳岩证治 | 106 | 血分水分总括 | 116 |
| 妬乳乳悬证治 | 107 | 血分证治 | 117 |
| 乳证门汇方 | 107 | 水分证治 | 117 |
| 前阴诸证门 | 109 | 梦与鬼交证治 | 117 |
| 阴肿证治 | 109 | 梅核气证治 | 118 |
| 阴痛证治 | 110 | 血风疮证治 | 118 |
| 阴痒证治 | 110 | 臁疮证治 | 119 |
| 阴挺证治 | 110 | 足跟痛证治 | 119 |
| 阴疮证治 | 111 | 杂证门汇方 | 120 |
| 阴痔证治 | 111 | | |

医宗金鉴
(卷四十四~四十九)
妇科心法要诀

清·吴 谦 等 编

内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于清乾隆七年（公元1742年），是当时清政府编辑的医学丛书。原书共90卷，本书系其一部分，原书卷次44~49卷。

本书内容主要论述中医妇科四大症：胎、产、经、带，其中包括每病的病因、症状、诊断、治疗等各方面。由于每病及每方，均先列歌诀，后列注释，使读者易诵易学，所以，本书对于学习、研究中医妇科很有参考价值。但本书某些内容，有不尽符合现代要求的提法，尚希有分析地接受。

妇科心法要诀目录

〔医宗金鉴 卷四十四〕

| | | | |
|---------------|----|-------------|----|
| 妇科心法要诀 | 7 | 经行发热时热证治 | 15 |
| 调经门 | 7 | 经行身痛证治 | 16 |
| 妇科总括 | 7 | 经行腹痛证治 | 16 |
| 天癸月经之原 | 7 | 经行吐泻证治 | 17 |
| 妇人不孕之故 | 7 | 经行吐衄证治 | 17 |
| 月经之常 | 8 | 调经门汇方 | 18 |
| 月经异常 | 8 | 经闭门 | 24 |
| 外因经病 | 9 | 血滞经闭 | 24 |
| 内因经病 | 9 | 血亏经闭 | 24 |
| 不内外因经病 | 9 | 血枯经闭 | 24 |
| 血色不正病因 | 10 | 经闭久嗽成劳 | 25 |
| 气秽清浊病因 | 10 | 妇人经断复来 | 25 |
| 愆期前后多少 | 10 | 室女经来复止 | 26 |
| 经行发热时热 | 11 | 师尼室寡经闭 | 26 |
| 经行寒热身痛 | 11 | 血滞经闭证治 | 26 |
| 经行腹痛 | 11 | 血枯血亏经闭证治 | 27 |
| 经行泻吐 | 11 | 经闭久嗽成劳证治 | 27 |
| 错经妄行成吐衄崩 | 12 | 妇人经断复来 | 28 |
| 经水过多兼时下白带 | 12 | 室女师尼寡妇经闭证治 | 28 |
| 调经证治 | 12 | 妇病难治 | 29 |
| 先期证治 | 14 | 诊看妇人须先问经期妊娠 | 29 |
| 过期证治 | 15 | 经闭门汇方 | 30 |

〔医宗金鉴 卷四十五〕

| | | | |
|------------|----|-------|----|
| 崩漏门 | 32 | 崩漏证治 | 32 |
| 崩漏总括 | 32 | 崩漏门汇方 | 34 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----|
| 带下门 | 35 | 癥瘕积痞血蛊门汇方 | 43 |
| 五色带下总括 | 35 | 嗣育门 | 45 |
| 带下证治 | 35 | 胎孕之原 | 45 |
| 带下门汇方 | 37 | 男女完实 | 45 |
| 癥瘕积痞痃癖疝诸证门 | 38 | 种子时候 | 46 |
| 癥瘕积聚痞瘀血血蛊总括 | 38 | 分男女论 | 46 |
| 癥瘕证治 | 39 | 双胎品胎 | 47 |
| 食癥证治 | 39 | 脉见有子 | 47 |
| 血癥证治 | 39 | 胎男女辨 | 47 |
| 痞证治 | 40 | 辨别孕病 | 48 |
| 积聚证治 | 40 | 分经养胎 | 48 |
| 瘀血血蛊证治 | 41 | 受孕分房静养 | 49 |
| 痃癖疝证总括 | 41 | 安胎母子二法 | 49 |
| 痃癖证治 | 42 | 胎前用药三禁 | 49 |
| 疝病证治 | 42 | 安胎事宜调治 | 50 |
| 治诸积大法 | 42 | 嗣育门汇方 | 50 |

[医宗金鉴]**卷四十六**

| | | | |
|--------------|----|--------------|----|
| 胎前诸证门 | 52 | 子痫证治 | 57 |
| 胎前总括 | 52 | 子嗽证治 | 57 |
| 恶阻总括 | 52 | 转胞证治 | 58 |
| 恶阻证治 | 52 | 子淋证治 | 58 |
| 胞阻总括 | 53 | 激经胎漏尿血总括 | 58 |
| 胞阻证治 | 54 | 激经胎漏尿血证治 | 59 |
| 子肿子气子满脆脚皱脚总括 | 55 | 胎不安小产堕胎总括 | 59 |
| 子肿子气子满脆脚皱脚证治 | 55 | 胎不安小产堕胎证治 | 60 |
| 子烦证治 | 56 | 堕胎下血不止血瘀不出证治 | 31 |
| 子悬胎上逼心证治 | 56 | 子死腹中总括 | 61 |
| | | 子死腹中证治 | 61 |

| | | | |
|----------|----|--------|----|
| 辨子母存亡 | 62 | 脏燥证治 | 63 |
| 胎兼癥瘕 | 62 | 鬼胎总括 | 64 |
| 胎不长证治 | 62 | 肠覃石瘕证治 | 64 |
| 子瘖证治 | 63 | 胎前母子盛衰 | 65 |
| 子啼腹内钟鸣证治 | 63 | 胎前门汇方 | 65 |

〔医宗金鉴〕

卷四十七

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 生育门 | 71 | 少腹痛证治 | 77 |
| 临产 | 71 | 胁痛证治 | 78 |
| 产室 | 71 | 腰痛证治 | 78 |
| 择收生婆 | 71 | 遍身疼痛证治 | 79 |
| 惊生 | 72 | 腹中块痛证治 | 79 |
| 试胎弄胎 | 72 | 筋挛证治 | 80 |
| 坐草 | 72 | 伤食呕吐证治 | 80 |
| 临盆 | 73 | 呃逆证治 | 80 |
| 交骨不开 | 73 | 气喘证治 | 81 |
| 盘肠生 | 73 | 浮肿证治 | 81 |
| 难产 | 74 | 发热总括 | 82 |
| 产后门 | 74 | 发热证治 | 82 |
| 胞衣不下证治 | 74 | 寒热总括 | 83 |
| 产门不闭证治 | 74 | 寒热证治 | 84 |
| 血晕证治 | 75 | 自汗头汗总括 | 84 |
| 恶露不下证治 | 75 | 自汗头汗证治 | 85 |
| 恶露不绝证治 | 76 | 中风证治 | 85 |
| 头疼证治 | 76 | 痉病证治 | 85 |
| 心胃痛证治 | 76 | 瘛疭抽搐证治 | 86 |
| 腹痛证治 | 77 | 不语证治 | 86 |

〔医宗金鉴〕

卷四十八

| | | | |
|----------|----|------|----|
| 惊悸恍惚证治 | 88 | 虚烦证治 | 89 |
| 妄言见鬼发狂证治 | 88 | 发渴证治 | 89 |

| | | | |
|--------|----|----------|----|
| 咳嗽证治 | 89 | 大便秘结 | 94 |
| 衄血证治 | 90 | 小便淋闭 | 94 |
| 痢证总括 | 90 | 小便频数不禁淋沥 | 95 |
| 痢疾证治 | 91 | 大便出血 | 95 |
| 疟疾 | 92 | 败血成痈 | 96 |
| 蓐劳虚羸总括 | 92 | 产后虚实宜审 | 96 |
| 蓐劳虚羸证治 | 93 | 产后门汇方 | 96 |
| 血崩 | 94 | | |

〔医宗金鉴 卷四十九〕

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 乳证门 | 104 | 阴冷证治 | 112 |
| 乳汁不行证治 | 104 | 阴吹证治 | 112 |
| 乳汁自涌证治 | 104 | 交接出血证治 | 113 |
| 乳证总括 | 105 | 前阴诸证门汇方 | 113 |
| 乳痈证治 | 105 | 杂证门 | 115 |
| 吹乳证治 | 106 | 热入血室 | 115 |
| 乳岩证治 | 106 | 血分水分总括 | 116 |
| 妬乳乳悬证治 | 107 | 血分证治 | 117 |
| 乳证门汇方 | 107 | 水分证治 | 117 |
| 前阴诸证门 | 109 | 梦与鬼交证治 | 117 |
| 阴肿证治 | 109 | 梅核气证治 | 118 |
| 阴痛证治 | 110 | 血风疮证治 | 118 |
| 阴痒证治 | 110 | 臁疮证治 | 119 |
| 阴挺证治 | 110 | 足跟痛证治 | 119 |
| 阴疮证治 | 111 | 杂证门汇方 | 120 |
| 阴痔证治 | 111 | | |

〔医宗金鉴 卷四十四〕

妇科心法要诀

调 经 门

妇 科 总 括

男妇两科同一治，所异调经崩带癥，嗣育胎前并产后，前阴乳疾不相同。

〔注〕妇人诸病，本与男子无异，故同其治也。其异于男子者，惟调经、经闭、带浊、崩漏、癥瘕、生育子嗣、胎前、产后诸病，及乳疾、前阴诸证不相同耳。故立妇人一科，以分门而详治焉。业是科者，必先读方脉、心法诸书，然后读此，自有豁然贯通之妙。

天癸月经之原

先天天癸始父母，后天精血水谷生。女子二七天癸至，任通冲盛月事行。

〔注〕先天天癸，谓肾间之动气，乃禀自父母，资其始也；后天精血，谓水谷之所化，得之形成之后，资其生也。经曰：女子一七而肾气盛，谓肾间动气盛也。二七而天癸至，谓先天癸水中之动气，至于女子胞中也。冲为血海，任主胞胎。冲任皆起于胞中，所以任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子也。

妇人不孕之故

不子之故伤任冲，不调带下经漏崩，或因积血胞

寒热，痰饮脂膜病子宫。

〔注〕女子不孕之故，由伤其任、冲也。经曰：女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子。若为三因之邪伤其冲任之脉，则有月经不调、赤白带下、经漏、经崩等病生焉。或因宿血积于胞中，新血不能成孕；或因胞寒胞热，不能摄精成孕；或因体盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕。皆当细审其因，按证调治，自能有子也。

月 经 之 常

月经三旬时一下，两月并月三居经，一年一至为避年，一生不至孕暗经。

〔注〕女子阴类也，以血为主。其血上应太阴，下应海潮。月有盈亏，潮有朝夕。月经三旬一下与之相符，故又谓之月水、月信也。女子月经一月一行者，其常也。或先或后，乃其病也。然亦有两月一行，谓之并月者；有三月一行，谓之居经者；有一年一行，谓之避年者；有一生不行而依然能孕育，谓之暗经者。此所禀之不同，而亦非病，不须治也。

月 经 异 常

经期吐血或衄血，上溢妄行曰逆经，受孕行经曰垢胎，受孕下血漏胎名。

〔注〕妇女月经一月一下，此其常也。若经行而吐血、衄血，上溢妄行者，是谓逆经。有受孕之后，月月行经而产子者，是谓垢胎。有受孕数月，其血忽下而胎不陨者，是谓漏胎。此皆月经之异乎常者也。

外因经病

天地温和经水安，寒凝热沸风荡然，邪入胞中任冲损，妇人经病本同参。

〔注〕经曰：天地温和，则经水安静；天寒地冻，则经水凝泣；天暑地热，则经水沸溢；卒风暴起，则经水波涌而陇起。六淫之邪入于胞中，则损伤冲任，故妇人经病本此同参也。如寒则血凝，热则血沸，风则血荡然波涌而大下，亦犹经水之被寒、热、风而不得安澜也。

内因经病

妇人从人不专主，病多忧忿郁伤情，血之行止与顺逆，皆由一气率而行。

〔注〕妇人从人，凡事不得专主，忧思、忿怒、郁气所伤，故经病因于七情者居多。盖以血之行、止、顺、逆，皆由一气率之而行也。

不内外因经病

血者水谷之精气，若伤脾胃何以生，不调液竭血枯病，合之非道损伤成。

〔注〕血者，水谷之精气也。在男子则化为精；在妇人则化为血，上为乳汁，下为月水。若内伤脾胃，健运失职，饮食减少，血无以生，则经必不调。亦有女子天癸既至，逾期不得与男子合，未期思与男子合，与夫经正行时而合，此皆合之非道，亦致不调。或过淫，合多则液竭；产多，乳众则血枯，亦皆能损伤阴血致成经病也。

血色不正病因

血从阳化色正红，色变紫黑热之征，黄泔淡红湿虚化，更审瘀块黯与明。

〔注〕血属阴，从阳化，故其色以正红为正，虽有经病，亦易为治也。若色变深红、紫黑，乃热之征也。或黄如米泔，乃湿化也。浅淡红白，乃虚象也。更当审其有瘀、有块、色黯、色明以治之。若黯而紫黑，兼见冷证，多属寒凝；若明而紫黑，兼见热证，多属热结也。

气秽清浊病因

热化稠粘臭必秽，寒化清彻臭则腥，内溃五色有脏气，时下而多命必倾。

〔注〕凡血为热所化，则必稠粘臭秽；为寒所化，则必清彻臭腥。若是内溃，则所下之物杂见五色，似乎脓血。若更有脏腐败气，且时下不止而多者，是危证也，其命必倾矣！

愆期前后多少

经来前后为愆期，前热后滞有虚实，淡少为虚不胀痛，紫多胀痛属有余。

〔注〕经来或前或后，谓之愆期，皆属经病。经来往前赶，日不足三旬者，属血热。若下血多，色深红而浊，则为有余之热；若下血少，色浅淡而清，则为不足之热也。经来往后退，日过三旬后者，属血滞。若色浅淡、血少，不胀痛者，则属气虚，血少涩滞，不足之病；若色紫、血多，腹胀痛者，则属气实，血多瘀滞，有余之病也。

经行发热时热

经行发热时潮热，经前血热经后虚，发热无时察客热，潮热午后审阴虚。

〔注〕经行发热，时热潮热之病，若在经前则为血热之热；经后则为血虚之热。发热时热，多是外感，须察客邪之热。午后潮热，多属里热，当审阴虚之热也。

经行寒热身痛

经来寒热身体痛，当分荣卫与虚实：有汗不胀卫不足，无汗而胀荣有余。

〔注〕经来之时，恶寒、发热，身体疼痛者，当分荣卫虚实：若发热、恶寒，身痛不胀而有汗者，属卫虚荣不足；若发热、恶寒，身胀痛而无汗者，属荣实卫有余也。

经 行 腹 痛

腹痛经后气血弱，痛在经前气血凝。气滞腹胀血滞痛，更审虚实寒热情。

〔注〕凡经来腹痛，在经后痛，则为气血虚弱；经前痛，则为气血凝滞。若因气滞血者，则多胀满。因血滞气者，则多疼痛。更当审其凝滞作胀痛之故，或因虚、因实、因寒、因热而分治之也。

经 行 泄 吐

经行泄泻是脾虚，鸭溏清痛乃寒湿，胃弱饮伤多呕饮，食伤必痛吐其食。