



王强 主编

常用 中草药

手册

福建科学技术出版社

常用中草药手册

王强 主编



福建科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

常用中草药手册/王强主编.-福州:福建科学技术出版社,2002.1

ISBN 7-5335-1880-2

I. 常… II. 王… III. 中草药-手册 IV.R28-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077596 号

书 名 常用中草药手册

主 编 王强

出版发行 福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号,邮编 350001)

经 销 各地新华书店

印 刷 福建彩色印刷有限公司

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/64

印 张 4.25

字 数 129 千字

版 次 2002 年 1 月第 1 版

印 数 1-8 000

印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5335-1880-2/R·406

定 价 22.00 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

主编 王 强

编著者 陈 涛 曾金虎 许厚霞

江英桥 俞祥生 曹沛琴

夏玉凤 张朝辉 周兴旺

王 欣 王永兵 汪 红

前 言

随着全球范围“回归自然”浪潮的涌起，传统天然药物，特别是中药的优势和特色越来越受到世人的重视。我国中草药种类繁多，资源丰富，应用历史悠久。为了推广和正确识别、应用中草药，我们在福建科学技术出版社的大力支持下，先后于1989年、1993年编著了《中草药彩色图谱》和《常用中草药彩色图谱》，出版后得到医药界同仁和广大读者的热情关注和支持，现印数已分别达13万和10万册，在同类型图谱中居领先地位。现有不少读者来信反映，他们非常喜爱这类书籍，但因价格因素未能如愿购买，希望我们能再编著一本经济普及型的图谱。为了满足基层医药工作者、药农和广大群众的迫切需要，我们从浩瀚的中草药宝库中精心挑选，编著了这本《常用中草药手册》。

现就本书内容作几点说明。



前 言

1. 正文精选的120种均为常用中草药，按中医的临床功用，分为19大类，记载内容包括来源、形态、功用和方选。每味中草药都附有原动植物彩色照片，少数为药材照片。另将其他约150种常用中草药列于附录中，分为20大类（增加涌吐类），介绍了其功用，作为正文之补充。
2. 方选主要是根据该药的药用功效，从古代和现代医药书籍、文献（限于篇幅，未注明出处）中挑选的应用实例，尽可能简明，临床应用时可随证加减。有毒性药物的应用，应遵医嘱。
3. 为了节省版面和便于读者携带、使用，本书采用大64开本印制。

王 强

2001年9月8日于中国药科大学

目 录

一、解表药

(一) 辛温解表药

防风 / 2

紫苏 / 4

白芷 / 6

荆芥 / 8

麻黄 / 10

(二) 辛凉解表药

升麻 / 12

薄荷 / 14

菊花 / 16

葛根 / 18

柴胡 / 20

二、清热药

(一) 清热泻火药

淡竹叶 / 22

天花粉 / 24

知母 / 26

栀子 / 28

石膏 / 30

(二) 清热燥湿药

龙胆 / 32

黄芩 / 34

黄连 / 36

黄柏 / 38

(三) 清热凉血药

牡丹皮 / 40

紫草 / 42

玄参 / 44

(四) 清热解毒药

金银花 / 46

目 录

重楼 / 48
射干 / 50
牛黄 / 52
连翘 / 54
板蓝根 / 56
白头翁 / 58

(五) 清虚热药
地骨皮 / 60
青蒿 / 62

三、泻下药

(一) 攻下药

大黄 / 64

芒硝 / 66

(二) 润下药

火麻仁 / 68

(三) 岭下逐水药

華花 / 70

巴豆 /72

四、特风湿药

威灵仙 /74

木瓜 / 76

秦艽 /78

独活 / 80

防己 / 82

五、芳香化湿药

砂仁 /84

白豆蔻 / 86

芥末 / 88

目 录

厚朴 / 90	七、温里药	陈皮 / 120
六、利水渗湿药	肉桂 / 104	枳实 / 122
石韦 / 92	干姜 / 106	木香 / 124
茵陈 / 94	吴茱萸 / 108	
茯苓 / 96	丁香 / 110	
薏苡仁 / 98	附子 / 112	
泽泻 / 100	八、理气药	九、消食药
车前子 / 102	沉香 / 114	山楂 / 126
	香附 / 116	
	乌药 / 118	
		十、驱虫药
		槟榔 / 128
		使君子 / 130

目 录

十一、止血药

- 三七 / 132
- 白及 / 134
- 地榆 / 136
- 槐花 / 138
- 艾叶 / 140

十二、活血化淤药

- 丹参 / 142
- 红花 / 144
- 益母草 / 146

延胡索 / 148

川芎 / 150

牛膝 / 152

桔梗 / 162

(二) 止咳平喘药

- 枇杷叶 / 164
- 紫菀 / 166
- 苦杏仁 / 168
- 百部 / 170

十三、化痰止咳

平喘药

(一) 化痰药

川贝母 / 154

浙贝母 / 156

半夏 / 158

天南星 / 160

十四、安神药

- 远志 / 172
- 酸枣仁 / 174
- 朱砂 / 176

目 录

十五、平肝息风药

- 钩藤 / 178
- 天麻 / 180
- 羚羊角 / 182
- 全蝎 / 184
- 僵蚕 / 186

十六、芳香开窍药

- 麝香 / 188
- 石菖蒲 / 190

十七、补益药

(一) 补气药

- 黄芪 / 192
- 白术 / 194
- 人参 / 196
- 党参 / 198
- 山药 / 200
- 甘草 / 202

(二) 补阳药

- 杜仲 / 204
- 巴戟天 / 206

淫羊藿 / 208

冬虫夏草 / 210

鹿茸 / 212

(三) 补阴药

麦冬 / 214

石斛 / 216

北沙参 / 218

南沙参 / 220

枸杞子 / 222

(四) 补血药

当归 / 224

目 录

- | | |
|-----------|----------|
| 何首乌 / 226 | 雄黄 / 240 |
| 熟地 / 228 | |
| 白芍 / 230 | |

十八、固涩药

- | |
|-----------|
| 五味子 / 232 |
| 山茱萸 / 234 |
| 覆盆子 / 236 |

附录

- 其他常用中药性味、
功效及用量 / 242

索引

十九、外用药

- | |
|-----------|
| 蛇床子 / 238 |
|-----------|



常用中草药手册

防 风

来源 为伞形科植物防风的干燥根。春、秋季采挖未抽花茎植株的根，晒干。

形态 多年生草本，高20~80cm。根直而长，有香气，根头密生褐色纤维状叶柄残基。茎单生，二歧分支。基生叶2~3回羽状分裂，最终裂片披针形；顶生叶简化，具扩展叶鞘。复伞形花序顶生，伞幅5~9，花梗4~9，花黄色，双悬果宽卵形。花期8~9月，果期9~10月。分布于东北及河北、山东、内蒙古等地。

功用 性温，味辛、甘，能解表祛风，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。用量4.5~9g。

方选 ①感冒头痛：防风、荆芥各9g，苏叶、羌活各8g，水煎服。②风湿痹痛：防风、羌活各9g，秦艽、苍术各8g，水煎服。或防风、木瓜各9g，水煎服。③风疹瘙痒：防风、艾叶各15g，煎水洗。④破伤风：防风9g，天南星、白附子各8g，水煎服。⑤肠鸣痛泻：防风9g，白术9g，白芍12g，陈皮6g，水煎服。

原植物 防风

Saposhnikovia divaricata
Schischk.



紫 苏

来源 为唇形科植物紫苏的干燥叶。夏季枝叶茂盛时采收，晒干。茎称紫苏梗，夏秋采收。

形态 一年生草本，高可达2m。茎方，紫色或绿紫色，上部有长柔毛。叶对生，宽卵形或圆卵形，长7~13cm，宽4.5~10cm，先端长尖，边缘具粗齿，叶背面脉上被贴生柔毛；叶柄长3~5cm，密被长柔毛。轮伞花序；萼钟状，有黄色腺点；花冠紫红色或粉红色，上唇微缺，下唇3裂；雄蕊4、2强；子房4裂。小坚果倒卵形。花期7~9月，果期9~11月。全国各地均有栽培。

功用 性温，味辛。能解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒、咳嗽呕恶、妊娠呕吐、鱼蟹中毒。用量5~9g。

方选 ①风寒咳嗽：紫苏10g，陈皮、半夏各6g，水煎服。②感冒发热：紫苏、防风、川芎各5g，陈皮3g，甘草2g，加生姜2片，水煎服。③妊娠呕吐：紫苏梗10g，姜制竹茹10g，砂仁6g，制半夏5g，水煎服。④鱼蟹中毒：紫苏10g，甘草5g，生姜5片，水煎服。或鲜品60g，捣汁服。

原植物 紫苏

Perilla frutescens Britt.



试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertonghook.com