

# 海洋药物民间应用

孔庆洛 苏伟庭 张福荣 编

福建科学技术出版社

# 海洋药物民间 应用

孔庆洛 苏伟庭 张福荣 编

福建科学技术出版社

1984·福州

**海洋药物民间应用**  
**孔庆洛 苏伟庭 张福荣 编**

\*

**福建科学技术出版社出版**

**(福州得贵巷27号)**

**福建省新华书店发行**

**福建新华印刷厂印刷**

**开本787×1092毫米 1/32 3.25印张 66千字**

**1984年7月第1版**

**1984年7月第1次印刷**

**印数：1—4,330**

**书号：14211·72 定价：0.48元**

## 前　　言

我国海域辽阔，海岸线绵长，岛屿星罗棋布，江河湖泊纵横交错，海洋生物资源丰富，民间应用历史悠久。早在二千多年前，我国最早的医学典籍——《黄帝内经》中，就有关于应用乌贼骨治疗妇科病的记载。之后，海生药物品种代有增加，不断丰富了祖国医药宝库，为人民的保健事业作出了贡献。

随着现代医学科学的发展和海洋生物资源的不断扩大，海生药物的研究也取得了一定的进展，其中，有些品种已用于治疗疑难病症，并取得了一定的疗效。

我省地处祖国东南沿海，自然环境优越，海洋生物种类繁多。在长期与疾病作斗争中，我省人民积累了应用海洋生物治病的丰富经验，搜集、整理这些经验，对于扩大药源，推动海生药物的研究，促进人民保健事业，具有一定的现实意义。

《海洋药物民间应用》一书，正是笔者近年来采访收集到的部分民间经验的初步小结。全书共收药物八十三种（其中若干品种虽生长于江河湖沼，但因治病效果较好，故亦选附于后），每味药物包括学名、异名、科属、形态特征、生活习性、药用部分、性味功能、民间应用等几项内容，个别药物末加附记一项。侧重介绍比较切合实用的治疗方法，俾便于读者选择使用。至于药物剂量，可不必拘泥。对某些品

种的含有毒素部分，使用时必须引起注意。

限于水平，缺点错误在所难免，希望读者随时指正。

最后，谨向协助收集整理资料的有关同志表示衷心的感谢！

### 编 者

一九八二年十二月

于福建省霞浦县医药科学研究所

## 目 录

大黄鱼	(1)	海豚	(22)
鲅鱼	(3)	海鳗	(23)
银鲳	(5)	赤魟	(25)
带鱼	(6)	短吻三尖鲀	(26)
蓝点马鲛	(7)	绿鳍马面鲀	(27)
鲈鱼	(8)	七丝鲚	(27)
鲥鱼	(9)	黄鳍鲷	(28)
鳓鱼	(10)	海马	(29)
青鳞鱼	(11)	对虾	(31)
金钱鱼	(11)	龙虾	(32)
鲻鱼	(12)	蟹	(33)
鳀鱼	(13)	蟳	(34)
尖头银鱼	(14)	羊毛绒球蟹	(36)
鲬鱼	(15)	寄居蟹	(37)
鮀鱼	(16)	鲎	(38)
鬼鲉	(16)	缢蛏	(39)
马来斑鲆	(18)	栉江珧	(40)
蛤蟆鱼	(18)	文蛤	(41)
大弹涂鱼	(19)	泥蚶	(42)
小头栉孔鰕虎鱼	(20)	珍珠贝	(43)
灰星鲨	(21)	牡蛎	(45)

贻贝	(47)	龙虱	(69)
海月	(48)	玳瑁	(70)
鲍鱼	(49)	海带	(71)
蛤蜊	(50)	昆布	(72)
紫贝	(51)	海藻	(73)
吐铁	(52)	礁膜	(75)
管角螺	(53)	鵝鴨菜	(75)
笋锥螺	(54)	鲤鱼	(76)
短滨螺	(55)	鲫鱼	(78)
海螺	(55)	鲢鱼	(80)
海兔	(56)	鯇鱼	(81)
乌贼	(57)	鳗鲡	(82)
真蛸	(69)	鱈	(83)
石蜐	(61)	泥鳅	(85)
海蜇	(62)	水蛭	(87)
珊瑚	(64)	乌龟	(88)
海星	(65)	鳖	(90)
紫海胆	(66)	青蛙	(91)
刺参	(67)	棘胸蛙	(93)
鱼虱	(68)	田螺	(94)

# 大 黄 鱼

*Pseudosciena Crocea(Richardson)*

**异名** 黄花鱼、黄瓜鱼。

**科属** 石首鱼科。

**形态特征** 体长约30厘米，近长方形而侧扁。头大，吻圆钝。口前位，宽阔而斜。前鳃盖骨边缘有细锯齿，鳃孔大。鳞片呈栉状。背鳍与侧线间有鳞8～9行。全体金黄色。

**生活习性** 为结群性近海鱼类，通常栖息于水深600米以内海域的中下层。

**药用部分** 全鱼、胆、精巢、肚、鳔及脑石。

**性味功能** 味甘，性温，无毒。主明目，安心神，填精，开胃益气，通淋。

**民间应用**

治乳汁不足：大黄鱼1条，通草30克，水炖，吃鱼及汁。

治产后、病后体弱：大黄鱼加黄酒炖服。

治腰肌劳损：

(1) 鲜大黄鱼一条或干鱼尾鳍30克，加米酒炖服。

(2) 鱼鳔30～60克，用香油炸酥，切碎，加入鸡蛋2个，酒水各半炖服。

治肾虚遗精、腰膝酸软、耳鸣、头晕、眼花：鱼鳔15克、沙苑子9克、菟丝子15克，五味子9克，水煎服。

治妇女白带：

(1) 鱼鳔60克，鹿角霜30克，莲子30克，加姜、盐适量，用开水炖熟后，食鱼鳔及汁。

(2) 鱼鳔3条（油炸至黄色），红糖30克、大枣30克，鸡蛋2个，加开水，和少许黄酒，炖食。

治呕血：鱼鳔炙酥研成粉末，每次取6克用甘蔗自然汁调服，一天3~4次。

治经血逆行：鱼鳔30克，切碎炒酥，新棉6克烧灰，混合调匀，每服6克，米汤调下，一天3~4次。

治产后血晕：鱼鳔炙酥，研末，加黄酒和童便各10毫升，冲服。

治羊痫风：鱼鳔30克（炒至黄色），皂矾30克（炒至黄色），朱砂9克，混合研为粉末，每次取9克，热酒送下，日3次。

治石淋：鱼脑石14粒，当归6克，共研成粉末，加水200毫升，文火煎至100毫升，一次内服，每天3次，连服数天。

治小便不通：大鱼脑石10粒，研末，开水送服。

治肾结石、膀胱结石、胆结石、输尿管结石：取鱼脑石研末，每次3克，每日3次，甘草水冲服；或加当归9克，水煎服。

治小便不利、野蕈和砒霜中毒：耳石3~15克，煎服。或焙干研末冲服（阴虚者不宜使用）。

治肺结核、耳源性眩晕：鱼鳔2条、淮山药30克，煎服。

治皲裂：将鱼鳔用开水浸软后，贴于患处。

治支气管哮喘、高血脂症：鱼胆1个（约6～9克），虎耳草15克，山楂根、茶树根各30克，大枣5枚，水煎服。每日一剂，分2次服。

治聤耳流脓：鱼脑石（煅）研末，取少许掺耳内。

治痈肿疔疖：取鱼脑石数粒（煅）研成粉，加冰片少许，再取海豚油调匀涂患处。

治膈食：鱼脑石（煅）15克，研成粉，白曲10粒，分两次用黄酒送服。

**附记** 本品有石首鱼之称，首列于《食疗本草》，《本草纲目》亦有收录。称其能“开胃益气”，“治暴下利及卒腹胀，食不消”，“下石淋，主淋沥，小便不通。”

上海东海制药厂从黄鱼肉中制取的水解蛋白由17种氨基酸组成。临幊上可用于人体营养机能过度消耗或机能不全造成的低蛋白质症。

近年来有报导用鳔制“鱼鳔胶珠”，治疗消化性溃疡、肺结核、肾结核、风湿性心脏病、再生障碍性贫血、脉管炎，效果良好。试用鱼鳔、鱼脑石治疗食道癌、胃癌，能改善临床症状。

## 鮓 鱼

*Miichthys miiuy (Basilewsky)*

**异名** 鳜鱼、鯿鱼。

**科属** 石首鱼科。

**形态特征** 体长侧扁，头尖突中等大，口大，前位唇较厚，頸部有4个小孔，鰓孔大。体被栉鱗，鰓蓋骨及各鰭基部被小圓鱗。尾鰭楔狀，側線完整。體鈍灰色，腹部灰白色，各鰭灰黑色。

**生活习性** 为暖海性深层鱼类。喜栖息于底质为泥或泥沙的海域。

#### 药用部分 鳓

**性味功能** 味甘、咸，性平。功能补肾固精，养血止血。

#### 民间应用

治男子遗精、女子白带：鮀鱼鳔（干品）20克，剪碎，放油锅内炸至焦黄，酒水各半炖食，日1次，连服2～3日。

治再生障碍性贫血：鮀鱼鳔9克，当归9克，红枣10余枚，煎服（须长期服用）。

治衄血、吐血、经血过多：鮀鱼鳔15克，小茴9克，藕节炭12克，白芨9克，清水炖服。

#### 治疮疖、痈肿：

(1) 鮀鱼鳔3克，蜂蜡6克，鸡蛋1个，同炒干，研末，开水冲服。

(2) 鮀鱼鳔9克，剪碎，麻油炸，黄酒冲服。

治乳腺炎：鮀鱼鳔煮软，外贴肿处；或将鱼鳔焙干，研末冲服。

治癫痫：鮀鱼鳔1个，茶叶6克，生矾30克，共研末，分为10份，每日3次，每次1份，开水送下。

**附记** 民间认为鮀鱼鳔有补虚止血的作用，常购置备

用，以应突然出血、产后出血过多、血晕等症之用。

## 银 鲷

*Stromateoides argenteus* (Euphrasen)

**异名** 白鲳、鲳板

**科属** 鲳科。

**形态特征** 体短而侧扁，略呈菱形。头较小，吻短，圆钝，眼小侧位，鼻孔小，每侧2个。鳞细小，圆形，极易脱落。背鳍、臀鳍月形，鳍条部前端皆隆起呈镰刀状，胸鳍长大，无腹鳍。体银白色，上部微呈青灰色，多数鳞片上有细小的黑点。

**生活习性** 栖息于近海中、下层，以小鱼、硅藻为食。

**药用部分** 全体。

**性味功能** 味甘，性平。益气养血，柔筋利骨。

**民间应用**

治妇女产后气血虚弱、乳汁不足及病后体弱难复：银鲳250克，米酒适量，炖熟，常服。

治消化不良、脾虚泄泻：银鲳30克，白芍9克，白术9克，炖服。

治筋骨酸痛、四肢麻木：银鲳60克，伸筋草30克，当归9克，炖服。

**附记** 银鲳首载《本草拾遗》，名昌候鱼。《本草纲

目》载于第44卷鱗之三。

本品富含蛋白质及其他多种营养，肉味甘美，素有佳肴珍馐之誉，被列为“闽海六珍”（鲈鱼、黄瓜、鮓，白鳓、马鲛、鲳）之一。

## 带 鱼

*Trichiutus haumela* (Forskol)

**异名** 牙带、白带。

**科属** 带鱼科。

**形态特征** 体带状，侧扁，尾渐细成鞭状。头窄长，尖突，吻尖长，口大，平直。鳃孔宽大，鳃耙细短，鳞退化。侧线在胸鳍上方显著下弯，近沿腹缘伸达尾端。体银白色，背鳍上半部及胸鳍淡灰色，具细黑点，尾暗色。

**生活习性** 每年秋末冬初，成群结队由北往南沿30~60米等深线进行越冬洄游。翌年春季水温回升时又由南到北进行索饵、生殖洄游。

**药用部分** 全体。

**性味功能** 味甘，性温。养肝，止血，抗癌。

**民间应用**

治病后体虚：带鱼、糯米各适量，加调味品，蒸熟内服。

治慢性肝炎：大带鱼蒸熟，取上层油常服。

治外伤出血：带鱼鳞适量敷伤口。

**附记** 带鱼鳞含有大量的油脂、蛋白质和无机盐，经酸化处理后，可制取盐酸鸟嘌呤。盐酸鸟嘌呤可以合成多种药物，是制造咖啡因、珍珠粉 6—硫化鸟嘌呤的原料。其中 6—硫化鸟嘌呤是治疗急性白血病和其他癌症的有效药物。

## 蓝点马鲛

*Scomberomorus niphonius*

**异名** 马加、尖头马加。

**科属** 鲱科。

**形态特征** 体梭形，背侧蓝黑色，腹侧银白色，体侧有数列黑色圆斑。头中等大，吻尖长，眼较小，侧位，鼻孔 2 个，口大，稍斜裂。体被细小圆鳞。有二个灰褐色背鳍，臀、胸、腹均有鳍，色黄。尾鳍条叉形，也呈灰褐色。

**生活习性** 为暖温性中上层鱼类。每年春初水温回升时，从深海陆续分批向沿海港湾作生殖洄游。入秋后水温下降，鱼群又由北往南洄游，在外海越冬。

**药用部分** 全体。

**性味功能** 性温，味甘。强壮，提神，防老。

**民间应用**

治疥疮：马鲛鱼炖服，连服数日。

治产后虚弱，病后虚弱、贫血、营养不良、早衰：取马鲛鱼一条，党参、黄芪各 30 克，开水炖服。

治神经衰弱：马鲛鱼 30~60 克，五味子 6 克，远志 9

克，茯苓9克，加少量黄酒炖服。

**附记** 据沿海渔民体会，常食、多食“米汤马鲛”，能使精神振作，下海作业不易疲倦。所谓“米汤马鲛”，系将马鲛鱼切块，用清水洗涤后放入米汤内急火煮熟，除加适量食盐外，不加其他佐料。

## 鲈 鱼

*Lateolabrax japonicus* (Cuvieret Valenciennes)

**异名** 花鲈、鲈板、鲈鸡。

**科属** 鲈科。

**形态特征** 体长，侧扁，背腹面皆钝圆。体长约40厘米左右，头略尖，中等大。吻尖，口大，稍倾斜，口盖骨上有细齿。鳃孔大，鳞小，呈栉形。有背、腹、胸、臀鳍。背部灰白色，两侧及腹部银白，体侧上半部及背鳍上有黑色斑点，背鳍和尾鳍呈灰色，有黑色边缘，背鳍中部有黑色条纹。

**生活习性** 分布在近海及河口地带，性凶猛，以鲚、银鱼、鲻鱼等为主要食物。

**药用部分** 鳃、肉。

**性味功能** 味甘，性平。益脾胃，补肝肾。

**民间应用**

治妇人带下：鲈鱼肉120～180克，米酒炖服。

治疮口久不收敛：鲜鲈鱼肉250克，煮熟服，连服十余

次。

治百日咳：将鲈鱼鳃焙黄研末，开水冲服。或鳃不洗晒干，煮汤内服。

治小儿消化不良：鲈鱼适量，加葱、生姜，煎汤服食。

附记 鲈鱼早在崔禹锡《食经》中即已有收载。《嘉祐本草》作为药用，谓“可补五脏，益筋骨，和肠胃，治水气”。

## 鮰 鱼

*Macrua reevesii* (Richardson)

异名 时鱼。

科属 鲈科

**形态特征** 全体长椭圆形，侧扁。口大，下颌稍长，上颌正中有一缺刻，两颌无齿，鳃耙细长而密。鳞片大而薄，圆形。腹鳍极小，胸鳍和腹鳍的基部有大的腋鳞，尾鳍深分叉。体背及头部深灰黑色，上侧略带蓝绿色光泽，下侧和腹部银白色。

**生活习性** 为暖水性中上层鱼类，平时栖于近海。

**药用部分** 全鱼。

**性味功能** 味甘，性平。滋补强壮，消炎解毒。

**民间应用**

治劳倦损伤：鮰鱼去内脏洗净，酌加调味品，蒸熟常服。

**治烫伤：** 鲣鱼去鳞、内脏，不加水，慢煎至出油，取油装瓶埋于土中，用时取油涂患处。

**治疗疮疼痛：** 鲣鱼鳞片贴患处，日换2~3次。

## 鳓 鱼

*Lisha elongata (Bennett)*

**异名** 曹白鱼、白历。

**科属** 鲈科。

**形态特征** 体长侧扁，背缘窄，腹缘有锯齿状棱鳞。头侧扁，吻钝，上翘。眼大，脂眼睑发达，遮盖眼的一半。口小，口裂近垂直。体被薄圆鳞，腹部棱鳞。背鳍短，腹鳍很小，尾鳍分叉。

**生活习性** 为暖水性中上层鱼类，生殖季节集群游向近海。

**药用部分** 全体。

**性味功能** 味甘，微温。养心安神，健脾益胃。

**民间应用**

治心悸、怔忡：鲜鳓鱼一条，清水炖服。

治慢性腹泻：鳓鱼一条，葱、姜各适量，加水炖熟，食肉饮汁。

治疣：取鲜鳓鱼鳞贴敷疣上。

**附记** 民间习惯认为，鳓鱼有毒，凡治疗疮肿毒及炎症性疾病者，均应禁食。