



一册在手，万事无忧

Microsoft Press



可用的
Web
页面示例

由Microsoft 提供的完整指导，
提高工作效率的最佳读物

Running

Microsoft

FrontPage



2000

中文版使用大全



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

[美] Jim Buyens 著
汉扬天地科技发展有限公司 编译

Microsoft FrontPage 2000

中文版使用大全

[美] Jim Buyens 著
汉扬天地科技发展有限公司 编译

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

Microsoft FrontPage 2000 中文版使用大全

Running Microsoft FrontPage 2000

Jim Buyens

Copyright © 1999 by Jim Buyens.

Original English Language Edition Copyright © 1999 by Jim Buyens.

Published by arrangement with the original publisher, Microsoft Press,

a division of Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S.A.

本书中文版由 Microsoft Press 授权清华大学出版社出版。

北京市版权局著作权合同登记章 图字 01-1999-0795 号

版权所有，翻印必究。

本书封面贴有 Microsoft Press 激光防伪标签，无标签者不得销售。

书 名：Microsoft FrontPage 2000 中文版使用大全

译 者：汉扬天地科技发展有限公司

出 版 者：清华大学出版社(北京清华大学，邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑：刘 彤 汤斌浩

印 刷 者：清华大学印刷厂

发 行 者：新华书店总店北京发行所

开 本：787×960 1/16 印 张：47.5 字 数：1116 千字

版 次：1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 7-302-03767-1/TP·2112

印 数：0001~5000

定 价：99.00 元

鸣谢

非常感谢我的妻子 Connie 与我的孩子 Lorrill、Justin 和 Lynessa 在我编写本书期间所给予的大力支持。同样要感谢我的父母、我的兄弟与他们的家庭：Harold、Marcella、Ruth、Dave、Connie、Michael、Steven、Rick、Jenny、Matt 和 Claire。瞧！我们是多大的一家子！

感谢 Microsoft 公司的 Kim Fryer 和 Laura Sackerman，前者策划了这个项目的商业细节，而后者是编辑。

还要感谢 TIPS Technical Publishing 出版公司的人们，正是他们将一部粗劣的手稿变成了您手中的这本书。他们分别是：Robert Kern、Ellen Fussell、Russ Mullen、Jessica Ryan、Tim Griffin 和 Lorraine Elder。

感谢 Interland, Inc. 公司，尤其要感谢 Ken Gavranovic 和 Jason Peoples，他们帮助提供了 www.interlacken.com 这个 Web 站点。

然而最应感谢的还是读者您，是您使我的努力没有白费。我希望这本书能够满足您的期望，并且希望有朝一日我们还能相会。

序言

欢迎阅读本书！我对您决定用 Microsoft FrontPage 创建 Web 页感到高兴，更对您选择本书来学习创建过程感到万分荣幸。我希望这个软件和这本书都不会辜负您的期望。

在万维网(WWW)短暂历史的大部分时间里，文本编辑器一直是用来创建 Web 页的工具。超文本标记语言(HTML)这种 Web “混合语”的发明者们将它设计为任何人都可以用手头现有的工具创作 Web 页。这种工具就是文本编辑器。

然而，随着 Web 页的设计在其目标和观众方面越来越趋近于商业广告，HTML 原有的简单性反而成了障碍。不仅 HTML 逐渐变得复杂和困难，其技术也变得令人难以掌握。与此同时，随着 Web 渐渐渗入主流社会，越来越多的人在寻求无需多少技术背景即可创作自己的 Web 页的方法。无论是大型机构还是小型公司，都希望能降低手工创作 Web 页的高昂成本（每页价格通常为二千美元以上）。

要实现少投入、多产出，经典的解决方案只有一个：高性能的软件。FrontPage 就是这样的软件。它可以让您只需将精力集中在设计方面，而 HTML 代码则由它来编写。

用于制作本书各页的 PostScript 语言由纯文本组成，HTML 也一样。可是没有哪个思维正常的人会用一个文本编辑器来制作 PostScript 文档。我们一般使用较为复杂的具有文字处理、绘图和桌面发布功能的软件。然而，PostScript 不具备超链接特性，并且其创建的页面大小是固定不变的。这些不足加上其他一些历史因素，使得 Web 使用 HTML 而不使用 PostScript，我们在创建 Web 页时需要像 FrontPage 这样的程序而不是文字处理器或电子表格。

对于许多创作 Web 的先驱者来说，手工进行 HTML 编码仍然是令人敬仰的方法。这些信徒们鄙视其他方法，认为它们粗俗不堪。但他们的批评最多是像批评艺术家们一样，没有自己编织画布、没有自己调配颜色以及没有自己去拔动物的毛发来制作画笔。其实艺术体现在原始的概念和完成的作品当中，与创作方法并没有太大的关系。

本书的目标

本书主要讨论 FrontPage 软件的使用，对 Web 站点的规划、设计和实现涉及不多。和使用大全系列中的其他书籍一样，本书的目的是介绍主题软件 FrontPage 中的每项特性。当然，覆盖的内容是随每项特性的重要性、复杂性和预计的使用频率而变化的。如果我在论述中有什么遗漏，相信您一定会告诉我。

本书继续保持了家族类同性，也涉及到与主题软件有关但又不属于它的组成部分：对于 FrontPage 来说，包括以下内容：

- Web 内容的规划和管理。
- 样式原理。

- 页面布局的设计。
- 字体和颜色的选择。
- 万维网(WWW)技术。
- 站点服务器的管理。
- 其他 Office 2000 应用程序的 Web 功能。

包括这些话题的原因有两个。其一，在了解目标环境之前您不可能将 FrontPage 或其他发布程序的作用发挥到极致。其二，如果要想用好软件，您必须懂得好结果与坏结果之间的差别。

本书并不打算教您 HTML 的具体元素、语法或技术，您购买 FrontPage 软件本来就是要避开这些东西。本书也不能告诉您如何设计一个构思已久的具体 Web 页，它所涉及的 Web 页设计的内容并不比如何布置您的卧室、办公室或计算机环境多。

本书的首要重点和最大篇幅还是关于怎样用 FrontPage 将您的设计思想转变为生动的 Web 页。

本书的结构

本书的内容有五个主要部分：

I、用 FrontPage 2000 发布 Web

这一部分中的两章高屋建瓴地概述了 FrontPage 的特性。第 1 章主要介绍在本地磁盘上的单个 Web 页的编辑保存功能。第 2 章则讲述了有关将创作的单个 Web 页组织成 FrontPage 站点的功能。

II、创建 Web 页

这是本书的核心所在，详细介绍了有关创建 Web 的内容。这一部分所包含的 10 章讲述了如何创建、保存和打开 Web 页；如何添加文本或设置文本格式；如何添加、管理和修改图像与超链接；如何选择页面布局、颜色和主题；如何使用不要求使用 FrontPage 站点的 FrontPage 组件等。最后两章介绍了如何在 FrontPage 中直接处理 HTML 编码以及如何根据自己的偏好自定义 FrontPage。

在这些章节的合适位置还介绍了其他 Office 2000 应用程序中的相关特性，并为如何获得高效而充满魅力的网页设计提供了指南。

III、管理 Personal Web Server

在 FrontPage 的以前版本中，常规操作模式是在每位 Web 创作者的个人计算机上都安装一个站点服务器，然后在此服务器的协调下运行 FrontPage。对于新用户来说这种模式意味着艰难的安装过程和复杂的工作环境。

FrontPage 2000 采用了另一种方法。它的常规操作模式并不要求存在 Personal Web Server, 但却牺牲了许多终端特性, 其中主要是 Web 页与数据库的接口能力以及测试诸如“访问计数器”和“搜索”这样的服务器端组件的能力。如果您需要这些特性, 则还应拥有 Personal Web Server。这一部分中有两章就介绍了对它的安装。第 16 章概括地讲述了站点服务器是如何运作的, 而第 17 章则告诉您如何针对自己的个人计算机来选择、安装和配置站点服务器。

IV、使用 FrontPage 站点

如果您已习惯于使用常规工具创建 Web 页, 您也许会 Web 站点想象为独立然而又相互联系着的文件的集合。此外, 您可能也已习惯使用手工方式管理这些联系。

FrontPage 也能处理 Web 文件的集合并为您管理它们间的联系。FrontPage 将这些集合称作 FrontPage 站点。本书的第 17 章至第 22 章就介绍了这种站点是如何运作的。

第 17 章讲述了 FrontPage 服务器扩展, 在容纳 FrontPage 站点或者使用通过 FrontPage 桌面软件配置的浏览阶段组件提交网页的任何站点服务器上, 都需要这种软件。

第 18 章讲述如何创建与管理位于站点服务器上或本地磁盘上普通文件夹中的 FrontPage 站点。

第 19 章讲述如何处理 FrontPage 站点中的文件; 如何组织文件夹中的文件; 如何添加、复制、移动和删除站点中的文件; 如何创建和查看报表等等。

第 20 章讲述了一些 FrontPage 组件, 这些组件要求在创建网页时使用 FrontPage 站点, 但是在提交结果网页到站点访问者时不需要 FrontPage 服务器扩展。

第 21 章讲述了一些 FrontPage 组件, 这些组件要求站点访问者所访问的站点服务器上存在 FrontPage 服务器扩展。

第 22 章讲述如何用 FrontPage 创建两种数据库。首先, 它介绍了怎样从 HTML 表单接收数据并将这些数据保存到 Microsoft Access 数据库中。其次, 它还介绍了怎样查询这样的数据库并向站点访问者展示查询结果。由于涉及到 Access 数据库, 这一章简要介绍了 Access 中具有 Web 特性。

V、站点的维护

本书的最后部分主要讨论了两个话题: 站点维护和站点发布。关于站点维护的那一章讲述了 FrontPage 如何保持超链接常新、如何找到并更正发生的超链接错误、如何在整个站点中搜索文本以及如何更正站点的 FrontPage 索引。

站点发布是指将站点从一个位置复制到另一个位置的过程, 例如, 您可以将站点从运行 FrontPage 的计算机发布到站点访问者访问的站点服务器上。您毕竟要让其他人看见您的站点, 不是吗?

FrontPage 2000 中的新特性

FrontPage 2000 提供了大量有用的新特性，现分类介绍如下。

创建漂亮的 Web 站点的工具

新增

- **集成的 FrontPage 编辑器和 FrontPage 资源管理器** 由于您需要的 Web 页创建工具和站点管理工具已包含在同一个易于使用的应用程序当中，FrontPage 比以往更好用了。FrontPage 资源管理器和 FrontPage 编辑器不再是两个独立的应用程序。
- **主题设计器** 不必离开 FrontPage 您便能够通过自定义主题元素来创建想要的站点外观，如颜色、公司标志、图形、背景和项目符号等。
- **像素精确定位和分层** 通过绝对和相对定位，可将网页元素如图形和文本甚至层内容放置在网页上的任何位置。
- **格式刷** 您可以快速将某处文本的样式格式和动态 HTML 效果复制给另一处文本。方法是：先选中具有您想要的格式的某些文本，再单击【格式刷】按钮，然后突出显示想要设置类似格式的文本。
- **分类组件** 为您的 Web 页指定分类，这样可自动创建指向某一分类中所有网页的超链接列表。这些列表即使在您添加、删除或为站点中的网页重新分类后仍将处于最新状态。

改进

- **预先设计的主题** 您可以从 50 种预先设计好的新主题中挑选一种，使单个网页、多个网页或整个 Web 站点保持一致的外观。
- **共享的 Web 主题** Office 2000 和 FrontPage 2000 对主题实行共享。这样一来，在 Word、Access 或 FrontPage 中创建的网页可享有相同的外观。
- **增强的颜色工具** 从颜色选择器或颜色盘中选择自定义颜色，挑选某图形中的某种特定颜色，添加到可用自定义颜色中，或者从许多并列的 Web 安全的配色方案中进行选择。只要颜色可用之处自定义颜色即可用。
- **级联样式表** 使用级联样式表(CSS)为一个网页、几个网页或整个站点提供自定义的一致排版样式。
- **背景拼写检查** FrontPage 2000 用您熟悉的弯弯曲曲的红线来显示错误拼写或不能识别的字词。右击这些字可显示关于更正拼写的建议。
- **超链接自动调整** 当基于 FrontPage 的 Web 站点中网页或图形被重命名或移动后，超链接将自动调整。

- **跨浏览器的 HTML 动态效果** 单击一个按钮即可将动态 HTML 效果添加到网页，包括动画和可折叠大纲。这些效果无论是在 Netscape Navigator 4.0、Microsoft Internet Explorer 4.0，还是在它们的 3.0 版本中都能正常显示。

方便的数据库集成

新增

- **Access 数据库连接** 方便地将 Access 数据库和 Data Access Page 溶入基于 FrontPage 的 Web 页。站点访问者由此可以查看数据库中的记录或向数据库添加记录。
- **保存结果到数据库** 这项特性使得数据库的创建和更新与创建表单一样简单。您可以创建一个新的 Access 数据库或者修改一个基于网页上的表单数据的已有数据库。

改进

- **数据库结果向导** 您即使没有使用数据库的经验，也可以轻易地在网页中直接加入数据库查询功能。数据是动态的，每次打开这个网页时数据都从数据库中调出。

HTML 编辑

新增

- **100%保留 HTML 源代码** 在 FrontPage 中大可放心地编辑已有的 HTML 和脚本(包括 ASP)。将用其他工具创建的 HTML 导入 FrontPage 后，FrontPage 不会修改代码标记、注释顺序和大小写，甚至连白空都将保留。
- **在 HTML 视图中快速插入代码** 只要使用几个简单按钮或下拉式菜单即可直接在 HTML 视图（即当您查看源 HTML 代码时）中插入代码。
- **个性化的 HTML 格式设置** 您可以决定代码该如何缩进、在 HTML 视图中标记该以何种颜色显示、何时使用大写以及何时使用可选择的标记。此外，当导入网页或创建新内容时，FrontPage 会自动将这些设置应用于新代码。
- **在“WYSIWYG”视图中揭示 HTML 标记的秘密** 您可以在【普通】视图（所见即所得模式）中用【显示标记】来快速查看是哪些标记为网页创造了特定效果。
- **将指定的浏览器、特性和服务器作为目标** 预先选择作为目标的环境（浏览器、服务器、FrontPage 服务器扩展、ASP、DHTML、CSS 和 JavaScript），FrontPage 会自动限制不能用于目标系统的特性。
- **Microsoft 脚本编辑器** 用内置的脚本编辑器可更加快速地编辑和调试脚本，包括 JavaScript 和 VBScript。

改进

- **编辑 HTML、DHTML、脚本、ASP 和 XML** 使用 HTML 标签查看网页和脚本并直接对它们进行编辑，包括 HTML、DHTML、脚本、ASP 和 XML。

站点管理报表与视图

新增

- **【报表】视图** 您可以快速查看站点中网页、图形和文件的总结报表。您还可以方便地通过报表列举慢速网页，列举未链接的、最近添加的或被修改的文件，列举断开的超链接和组件错误以及查看任意文件的状态、指定名、分类、发布状态或签出状态。

改进

- **【文件夹】视图** 显示站点中所有的 Web 页、图形和文件。
- **【导航】视图** 通过快速地创建导航栏、方便地查看站点的导航布局、维持编辑部分的设置以及将焦点缩小到具体节点从而以特写方式查看，可以轻松地管理站点的导航结构。
- **【超链接】视图** 以图形方式查看与某个特定网页或 Microsoft Office 文档相链接的所有项目以及是否有断开的超链接。
- **【任务】视图** 追踪还需要完成什么任务、任务分配给了谁，以及快速查看任务的状态、说明和优先级。

灵活的协作特性

新增

- **嵌套子站点** 在其他站点中创建站点，嵌套任意层次。这便使您能单独控制总站点中的任何部分。
- **网页级签入/签出** 保护 FrontPage 站点中的文件，使其他人无法对之进行编辑。这可以防止某个站点创作者修改另一个创作者正在使用的文件。您也可以将某个文件快速恢复成以前的状态。
- **工作流程报表** 当保存网页时您可以指定某个小组成员对此网页负责。您甚至可以设立和指定发布过程中的批准等级和阶段。

改进

- **多个用户及远程创作与管理** 多个 Web 创作者可以同时创作基于 FrontPage 的 Web 站点并向站点添加内容。这使创作小组能很容易地在工作一起。Web 作者可以直接

在运行 FrontPage 服务器扩展的服务器上创作内容、跨版本保存环境设置以及远程管理 FrontPage 站点。

灵活的发布特性

改进

- **随处创建站点** 现在用 FrontPage 创建 Web 内容已不再需要站点服务器了。您可以就在本地硬盘中创建完整的 Web 站点，万事大吉后再将这个站点发布到服务器上。当然，在服务器上仍支持创建网页，包括 Personal Web Server。
- **控制网页级发布** 通过将特定网页设置为“不发布”或只发布更改过的网页，您可以决定要将哪些网页上载到服务器。
- **随处发布** 使用 FrontPage 内置的 FTP 可以很轻松地将站点发布到 ISP，无论它是否安装了 FrontPage 服务器扩展。ISP 可以选择 Windows NT 或各种 Unix 平台和操作系统。
- **发布时的进程指示器** 进程指示器可使您更清楚地了解发布过程中发生的事。

支持您的工作方式

新增

- **个性化的菜单** 菜单上通常只显示那些最常用的命令。不过您可以轻松地将菜单展开，使所有命令都显示出来。
- **个性化的工具栏** 为避免屏幕显得拥挤，您可以根据工具栏的使用情况确定它所占据的屏幕空间。屏幕上可并排显示几个工具栏。当某个工具栏的一部分正在使用时，它会“升级”并分层显示。
- **可自定义的工具栏** 使用是/否自定义以及拖放式工具栏配置可以比以往更快捷地自定义工具栏。
- **HTML 帮助** 屏幕上出现 HTML 帮助时您可以继续在 FrontPage 中工作。这意味着您能够更紧密地跟随帮助提供的步骤，并且更迅速地得到问题的答案。

可扩展性和可编程性

新增

- **Visual Basic for Applications** 使用 VBA 可以创建强有力的基于 FrontPage 的解决方案。有专门的技术将这些解决方案在 Office 应用程序间扩展。

改进

- **设计阶段控件与 Visual InterDev 的集成** 用以 Microsoft Visual InterDev 和第三方软件提供的设计阶段控件扩展 FrontPage 的功能。

与 Microsoft Office 的完美配合

新增

- **用 Microsoft Office 2000 保存到 Web** 每个小组成员都可以打开 Office 2000 文档并将其直接保存到您的基于 FrontPage 的站点中，因而您的工作负担可大大减轻。
- **打开 Office 2000 文档并将其保存到基于 FrontPage 的站点** 您可以像将某个文件保存到硬盘中那么容易地将 Office 文档和 Web 页直接保存到基于 FrontPage 的站点。
- **HTML 编辑与 Office 应用程序的集成** 当您编辑 FrontPage 站点中的某个 Office 2000 文件时，创建该文件的 Office 应用程序便是默认的编辑器。这一点对以 HTML 格式保存的文件和常规的 Office 文件都适用。

改进

- **看上去和感觉上都像 Microsoft Office** Office 2000 和 FrontPage 2000 共享共同的主题、工具栏、菜单和快捷菜单。此外，像格式刷、HTML 帮助和后台拼写检查这些工具的作用也相同。
- **与其他具有广泛用途的 Microsoft 产品的完美配合** Personal Web Server 使用与 Windows NT Server、Internet Information Server 和其他支持 Office 的应用程序相同的管理控制台。

适应于在全球范围使用的设计

新增

- **按网页设置语言** FrontPage 可以控制其校对工具在每个网页上使用的语言。这使得 Web 创作者在多种语言环境中创作 Web 内容时比以前更加得心应手。您可以使用像 Microsoft Index Server 这样的搜索产品来搜索用特定语言创建的网页。

改进

- **可使用 15 种语言** FrontPage 2000 的 Web 创作者界面有英语版、法语版、德语版、意大利语版、日语版、西班牙语版，最近又增加了挪威语版、荷兰语版、瑞典语版、韩语版、繁体中文版、巴西语版、简体中文版、丹麦语版和芬兰语版。此外，使用任何语言版本的 FrontPage 产品都可以在那种语言版本的 Windows 操作系统中创建和管理 Web 内容。

- **单个适应于全球范围的可执行程序** 全球性可执行程序意味着 Office 2000 和 FrontPage 2000 的安装平台实现了全球标准化，您只需在必要时添加合适的语言。
- **全球性的用户界面和多种语言的编辑环境** 当需要其他语言时，您只要安装相应语言的软件。您也可以用一种语言显示用户界面而用另一种语言创建内容。

快速便捷地起步和运行

新增

- **Windows Installer 技术** FrontPage 2000 使用了 Microsoft 公司新的 Windows Installer 技术（和其他 Microsoft Office 2000 产品使用的安装程序相同）。这意味着您可以在一台计算机或数千台计算机上一起安装 FrontPage 2000 和 Office 2000。
- **根据需要安装** 像剪贴画和语言集这样的组件可以在需要时安装，这样能节省硬盘空间。当您首次使用未安装的特性时，FrontPage 会立即安装。
- **自我修复的应用程序** FrontPage 在启动时会判断基本的文件是否丢失以及在哪儿能找到它们。如果丢失，它会重新安装这些文件。这个过程只需要 Web 创作者的少许干预或根本无需干预。
- **Microsoft Office 自定义安装向导(CIW)** 管理员可以在个别特性、菜单和工具栏水平上配置包含预先选定的配置选项的 Microsoft Office 2000 和 FrontPage 2000 自定义版本。

改进

- **方便的站点服务器管理** FrontPage 2000 使用与 Windows NT 和 Internet Information Server 相同的管理控制台，从而您可以远程管理基于 FrontPage 的站点。用 FrontPage 管理 Unix 站点服务器也很容易。

使用本书的配套光盘

本书的配套光盘中有以下三部分内容：

- rfp2000 站点。
- 各种与 FrontPage 有关的 Microsoft 工具。
- 与 FrontPage 有关的第三方软件。

插入这张光盘后将显示一个 Web 页，其标题 “What's On the Companion Disc?” 下面有三个相应的超链接。

使用 rfp2000 站点

本书配套光盘中包含了很多示例 Web 页。您可以在自己的显示器上查看这些网页、了解这些网页的构造并动手试试。尽管 rfp2000 站点还不能算是一个完整的构造严密的 Web 站点，但是它阐明了许多 FrontPage 特性，而且为您进行自己的工作提供了一个起点。

网上资源 您可以在 Internet 上查看 rfp 2000 站点，从而可避免安装它带来的麻烦。其网址是 <http://www.interlacken.com/rfp2000>。

rfp2000 站点的文件存放在光盘中 rfp2000 文件夹里。有三种方式使用这些文件。

参阅 有关基于磁盘的站点和基于服务器的站点的介绍，请参阅第 18 章“创建和管理 FrontPage 站点”。

- 如果要随意浏览，您只需将浏览器指向 CD-ROM 驱动器上的这个文件夹，即可打开文件。
- 如果要完整地体验 FrontPage，包括修改网页和观看活动组件的操作，您应当将 rfp2000 文件夹复制到本地硬盘中，使之成为一个基于磁盘的站点。
- 如果要查看所有组件的操作，您必须将这个基于磁盘的站点发布到基于服务器的站点上。

参阅 有关发布 FrontPage 站点的详细信息，请参阅第 24 章“发布 FrontPage 站点”。

若要将 rfp2000 文件夹复制到本地硬盘并使之成为一个基于磁盘的站点，可按以下步骤操作：

- 1 打开 MS-DOS 窗口，将 rfp2000 文件夹从配套光盘复制到本地硬盘的某个文件夹中。假定您的硬盘是驱动器 C，CD-ROM 是驱动器 D，则必要的命令是：

小心 FrontPage 不能直接从 CD 上打开 rfp2000 站点。每当 FrontPage 打开一个站点时，都要向特定的内部文件中写入信息。当然 CD 上的文件是不可写入的。

- 对于 Windows 95 或 Windows 98：

```
xcopy32 d:\rfp2000\*.* "c:\My Documents\My Webs\rfp2000\" /s
```

- 对于 Windows NT：

```
xcopy d:\rfp2000\*.* "c:\My Documents\My Webs\rfp2000\" /s
```

- 2 关闭 MS-DOS 窗口。
- 3 启动 FrontPage，然后选择【文件】菜单上的【打开站点】命令。
- 4 当出现【打开站点】对话框时，找到标题为【文件夹】的文本框，在其中输入第一步中指定的位置。

5 单击【打开】按钮打开 rfp2000 站点。

若只想将 rfp2000 站点当作基于磁盘的站点使用，到这里就可以了。若要在 Personal Web Server（或其他站点服务器）上安装 rfp2000 站点，请继续执行下面的步骤：

小心 rfp2000 站点仅供个人使用。为了避免违反版权公约，请不要将其发布到公开的站点服务器上。

6 选择【文件】菜单上的【发布站点】命令。

7 在标题为【指定发布站点的位置】文本框中输入想要的 Web 位置，通常如下：

`http://<<server>>/rfp2000`

<server>是指目标站点服务器的网络地址。

8 检查下列选项是否有效。如果它们在【发布站点】对话框中不可见，请单击【选项】按钮。

- 只发布更改过的网页（选中）。
- 包含子站点(未选)。
- 需要安全的链接（未选，除非您的站点服务器需要）。

9 单击【发布】按钮。

10 如果出现提示，则请输入目标服务器根站点管理员的密码。

发布一旦完成，您就应当能够在目标服务器上打开 rfp2000 站点。为此，请选择【文件】菜单上的【打开站点】命令，指定站点的位置，然后单击【打开】按钮。

请注意以下限制：

- rfp2000 站点并不是全功能的完整 Web 站点。它只是一个练习和示例网页的集合。
- 如果各种超链接和表单处理程序与当前点无关，则可能是不正确的或已丢失。
- 有些功能可能用到了 rfp2000 站点以外但属于创作环境中的其他程序。
- rfp2000 站点已在装有 FrontPage 服务器扩展的运行 IIS 4 的 Windows NT 4 和运行 Microsoft Personal Web Server 的 Windows 98 计算机上做过测试。浏览器是 Microsoft Internet Explorer 4 和 5 版本。测试结果可能会根据其他配置发生变化。

使用所提供的 Microsoft 公司程序

\fonts 目录中包含了选自 Microsoft Typography 组的字体及实用程序。若要安装它们，请浏览\fonts\defaultl.htm 这个 Web 页，并单击以下超链接：

- **字体属性扩展** 这个程序可增强【控制面板】中【字体】小程序的功能，使之显示每种字体的版权信息、嵌入权限、提示、多种语言支持和其他一些属性。
- **用于 Web 的 TrueType Core 字体** 这是专门为清晰显示 Web 页内容而设计的字体集（因为大多数计算机的显示器分辨率不高）。
- **Microsoft Web 嵌入字体工具** 这个程序将字体打包，便于 Internet Explorer 下载。这样使得您能够让站点访问者看到以您设计时使用的字体显示的文本。

若要安装上述程序或字体，请单击相应的超链接，然后再单击接下来出现的 Web 页上的 CD-ROM 链接。

若要进一步了解这些程序或字体，或者想看看是否它们有了新的版本，请浏览：

<http://www.microsoft.com/typography/>

使用第三方软件

下面列出的光盘上的文件夹包含专门用于和 FrontPage 配合使用的第三方软件。它们都是受到版权保护的程序。为便于您使用，每种程序都得到了供应商的许可。

- 对于这些软件的支持由各自的供应商提供，与 Microsoft 公司和本书作者无关。若要获得其他信息或帮助，可查询产品的 Web 站点或直接与供应商联系。
- 在许多情况下，列出的 Web 站点将提供软件的新版本。其原因简单地说就是更新一个 Web 站点比出版一本书的新版本要快得多。
- 购买了本书并不意味着您就可以无限期地使用这些软件。如果某个列出的程序是测试版或演示版而您又想继续使用它的话，则必须通过正常渠道购买正式版。

网上资源 有关这些产品和其他产品的更新情况，请查询 <http://www.microsoft.com/frontpage>

\ 1stJava 1st JAVA Navigator

这是一组 JAVA 小程序，提供标签式选择列表、可展开的树形选择列表以及两者的结合。14 天评估版。

Auscomp
P.O.Box 75
Patterson Lakes
Victoria, 3197
Australia

电话: +61 3 9776 2060
传真: +61 3 9776 2060
网址: <http://www.auscomp.com>
电子邮件: team@auscomp.com.au

\ 1stTheme 1st Theme Factory(Series 1)

1st Theme Factory(Sport)

专业性设计的 FrontPage 主题。

免费评估版。

Auscomp
P.O.Box 75
Patterson Lakes
Victoria, 3197
Australia

电话: +61 3 9776 2060
传真: +61 3 9776 2060
网址: <http://www.auscomp.com>
电子邮件: team@auscomp.com.au

\ 3Space 3D Space Publisher Interactive

3D Suite

用于为站点创建二维和三维图形。包括一个支持拖放操作的设计界面、一个动态 GIF 编辑器、一个 HTML 代码自动生成器、剪贴画库和一组与图像有关的 Java 小程序。

全功能测试版。

Template Graphics Software Inc.
9920 Pacific Heights Blvd. Suite 200
San Diego, CA 92121

电话: 619-457-5359
传真: 619-452-2547
网址: <http://www.tgs.com>
电子邮件: hotline@tgs.com

\ AudioCafe L&H Audio Cafe Lite

用于向 FrontPage 站点添加基于 Java 的声音文件。

有限功能的评估版: 只能处理预先选定的声音文件。完全版则可处理您自己的声音文件。

Lernout & Hauspie
Speech Products N.V.
Sint-Krispijnstraat 7 8900
Ieper, Belgium

电话: +32 57.22.88.88