

四川省地名志
四川省地名志丛书之一七〇

四川省凉山彝族自治州

四川省凉山彝族自治州

冕宁县地名录



冕宁县地名领导小组编印

冕宁县地名领导小组编印

目 录

一、前言	(1)
二、冕宁县地图	
三、冕宁县概况	(3)
四、行政区划概况和自然村地名表	
城厢镇	(19)
环城公社	(22)
回坪公社	(25)
回龙公社	(28)
惠安公社	(31)
哈哈公社	(33)
森荣公社	(35)
枳槽公社	(38)
樟木沟公社	(40)
巨龙区	(42)
复兴公社	(44)
宏模公社	(48)
林里公社	(52)
石龙公社	(54)
富强公社	(56)
后山公社	(58)
白岭公社	(60)
泸沽区	(62)
泸沽镇	(64)
泸沽公社	(66)
先锋公社	(69)

河边公社.....	(72)
河里公社.....	(75)
南山营公社.....	(78)
洛瓦公社.....	(80)
铁厂公社.....	(82)
漫水湾公社.....	(85)
沙坝公社.....	(88)
泽远公社.....	(92)
东临公社.....	(94)
成功公社.....	(97)
拖乌区.....	(99)
大桥公社.....	(101)
宁源公社.....	(105)
彝海子公社.....	(109)
曹古公社.....	(111)
拖乌公社.....	(114)
冶勒公社.....	(117)
里庄区.....	(120)
里庄公社.....	(122)
金林公社.....	(124)
腊窝公社.....	(126)
联合公社.....	(128)
麦地沟公社.....	(131)
泸宁区.....	(133)
锦屏公社.....	(135)
南河公社.....	(137)
青纳公社.....	(139)
和爱公社.....	(141)
棉沙公社.....	(143)

马头公社.....	(145)
窝堡公社.....	(147)
新兴公社.....	(149)
健美公社.....	(151)

五、自然地理实体

小相岭概况.....	(153)
牦牛山概况.....	(154)
锦屏山概况.....	(155)
安宁河概况.....	(156)
雅鲁江概况.....	(157)
勒垭河概况.....	(158)
山.....	()
山峰.....	()
山梁.....	()
山岩.....	()
江.....	()
河.....	()
沟.....	()
其它.....	()

六、人工建筑

红旗堰概况.....	(172)
巨龙桥概况.....	(173)
水库.....	()
桥.....	()

七、企事业单位

冕宁中学概况.....	(175)
红星电站概况.....	(176)
泸沽铁矿概况.....	(177)
场：农场、牧场.....	()

厂.....	()
学校.....	()
台.....	()
站.....	()
矿.....	()

八、革命纪念地、名胜古迹

彝海子概况.....	(179)
大成殿概况.....	(180)
长征展览馆概况.....	(181)
梳妆桥概况.....	(182)
里庄烈士陵园概况.....	(183)

九、附录

1. 关于全州区、镇、公社标准名称的通告

凉府发(1981)85号.....	(185)
-------------------	---------

2. 冕宁县人民政府关于全县区、公社、(镇)街道、大队(居委)标准名称的通告

冕府发(82)13号.....	(188)
-----------------	---------

3. 地名首字笔画排列顺序检索表.....

(195)

十、编后记.....

(216)

前 言

地名，是历史的产物。它随着历史的演变而不断地发生变化，繁衍。兼之，民族不同，语种不一，音译变异，致使有的地名用字不当，有的含义不佳，有的名字生僻，有的翻译不准，有的地图与实地地名对不上号，或错位，或错字，或错音，或错名。特别是文化大革命中，不少为群众熟悉的地名，由于被极左思潮的影响而被随意更改，使地名产生前所未有的混乱。凡此等等，给社会主义现代化建设和群众日常生活带来了诸多不便。

我们遵照国务院、四川省人民政府、凉山彝族自治州人民政府有关文件精神，从一九八一年七月中旬开始至一九八二年八月为止，在全县范围内开展了地名普查工作。对于全县123个以序数命名的大队，本着尊重历史，保持地名稳定，反映地理特征以及社会主义革命和建设成就的原则，重新命名。同时以1:5万地形图(1968—1971年版)为基础，普查了县境内地名1,666条。删去不复存在以及失去作用的地名118条，纠正了错位、错字、错音、错名等地名438条，共计556条，基本上达到了地名标准化、规范化的要求。

为了实现地名标准化和译写规范化，使地名成果更好地为社会主义现代化建设事业服务，我们在全县地名普查成果的基础上，编纂成《冕宁县地名录》，以满足广大使用单位和干部群众的需要。

本地名录，根据地名普查成果资料参照1:5万地形图绘制成1:30万全县地图。标注了大队以上行政区划地名和部分自然村地名；收集了地名普查中形成的各种概况资料；辑录了全县生产大队以上行政单位及其驻地、自然村、自然地理实体、企事业单位、人工建筑等地名1,666条。对每条地名加注了汉语拼音，部分地名加注了彝文字，并在备注栏内，对现用地名名称来源及含义作了简要说明。

本地名录引用的数字，均为一九八一年的数字、人口、户数和工农业生产方面的数据，为县统计部门一九八一年年报，其余为有关业务部门提供。公社、生产大队、生产队

数均为一九八一年地名普查实数。

今后，单位和个人使用冕宁县地名时，一律以本地名录为准。

冕宁县概况

一、概况

冕宁县位于凉山彝族自治州西北部，东经 $101^{\circ}38'$ 至 $102^{\circ}25'$ ，北纬 $28^{\circ}02'$ 至 $29^{\circ}02'$ 之间。东邻越西、喜德，南接西昌、盐源，西连木里、九龙，北与石棉交界。面积4,420平方公里。辖5个区、2个镇、47个公社（其中彝族聚居公社26个）、230个大队、1349个生产队。全县人口242,191人，其中农业人口218,913人，非农业人口23,278人。总人口中汉族171,311人，占70.8%，彝族66,900人，占27.5%，藏族3,654人，占1.5%，还有回、苗、蒙、壮、布依族等民族。

县人民政府驻城厢镇，南距州政府西昌市85公里，地理位置东经 $102^{\circ}10'$ ，北纬 $28^{\circ}33'$ ，海拔1,780米。

历史沿革

冕宁县秦汉以前无文字记载可考。据近年来在三分屯和文家屯出土的新石器时代后期遗址推断，至迟在四千多年前已有人类生息繁衍。从一九七五年发掘的三块石大石墓残留纺织物及其他文物判断，大约在战国至西汉时期（公元前475至公元前24年），这里的居民已进入农耕社会。至于与中央政权发生关系，则始于秦。公元前285年，秦蜀郡守张若“取笮及江南地，建郡县，秦亡而罢。”汉武帝建元六年（公元前135年）遣司马相如“通西南夷”，“桥孙水以通邛笮”。此处所指的“邛笮”即包括了冕宁县。元鼎六年（公元前111年）汉置越嵩郡，下设15县，台登、即在冕宁辖境。东汉仍置台登。蜀汉，两晋仍之。齐、梁台登废，入越嵩僚郡。北周武帝天和三年（公元568年）复设台登县，并为白沙郡治。随大业初废郡，台登入越嵩郡。

唐初为月边州，属中都督府。武德元年（公元618年）改越嵩郡为嵩州，下属台登县。肃宗至德二年（公元757年）后属土蕃。贞元五年（公元789年）又属唐。文宗太和五年（公元831年）南诏入嵩州，越年唐徙嵩州治台登。公元862年南诏改嵩州为建昌府，徙乌、白二部实之，以乌部长守台登，后渐盛，自称落兰部或称罗洛。唐末五代冕宁仍为台登地，北有保塞城属台登，台登属嵩州。

宋统一中国后，太祖以玉斧划界，大渡河以南多属大理。冕宁北部为保塞部人居地，羁縻于宋之黎州，称浪稽州、诺竿州；南部为落兰部人居地，属大理之建昌府。

元在今凉山地区设置“罗罗司宣慰司”，隶属云南行省。居台登附近的落兰部酋长蒲德遣其侄建蒂内附。建蒂继叛，杀蒲德，自为酋长，并有诸部。元世祖至元九年（公元1272年）抚平之，设千户；十三年（公元1276年）升万户，十五年（公元1278年）置泸沽县，属礼州。元初内附之冕宁北部置苏州，隶建昌路。州治拟为今冕宁北部之宁源公社。

明初仍置泸沽县。洪武二十七年（公元1394年）废。

武洪二十一年（公元1388年）北部仍置苏州卫，属四川都司。二十五年（公元1392年）废州，升军民指挥使司，改隶四川行都司。二十七年（公元1394年）改称宁番卫军民指挥使司，移至今城厢镇，并筑土城。领守卫冕山桥后千户所。

清雍正六年（公元1728年）裁卫，设置冕宁县。“冕宁”因县东有山如冕和境内有安宁河得名。县治在今城乡镇，属宁远府。

民国后仍置冕宁县，为宁远五属之一，初属建昌道。民国二十四年（公元1935年）属四川省第十八行政督察区。一九三八年划出靖远以东归宁东设治局，一九三九年随宁属划归西康省，并于拖乌建立冕

北政治指导区。一九四五年划出泸宁区置泸宁设治局。

一九四九年中华人民共和国宣告成立，冕宁于一九五〇年三月二十九日解放，属西昌专区。一九五一年将冕山、靖远两乡以东地区划归凉山州喜德县。一九五二年撤销泸宁设治局，合盐源县的瓜别区建立金矿县，县府驻里庄。一九五五年西康省撤销，改隶四川省。一九六〇年金矿县撤销，泸宁仍归冕宁，分建泸宁、里庄两个区和泸沽、拖乌、巨龙共五个区，城厢、泸沽两个镇，47个公社组成今冕宁县疆域。一九七九年撤销西昌专区建制，属凉山彝族自治州。

二、自然条件

地形：冕宁居横断山脉东侧，大雪山自北而南，入境后分为三列山系：东小相岭，中牦牛山，西锦屏山，并列向南，地势逐渐降低；安宁河贯流小相岭与牦牛山之间，雅鲁江深切于牦牛山与锦屏山之间；构成北高南低，三山两水并列相间之势。最高点在北部的则尔山顶海拔为5,299米，最低点为雅鲁江与大水沟交汇处，海拔1,330米，相对高差3,969米，高低悬殊，起伏极大。按地形特征分为三区：

北部高山原区：即拖乌区，面积1271.8平方公里。有4,000米以上的山峰125座，山脊都在3500米至4000米之间，山间谷地略呈小盆地状，南垭河源的冶勒坝子，安宁河上游的黄家坝、大盐井、曹古脚坝、苏州坝等谷地属之。雪峰环峙，林海浩瀚，草地广袤，具有高山原风光。

东南部中山宽谷区：包括城厢、巨龙、泸沽三区，面积1819.6平方公里。相岭山南下分支为马鞍山、伏龙山的山脊降至3000米以下，其西坡向安宁河倾斜，因新构造的作用，构成一系列并行低山；自城厢的象山南延至巨龙为木梳山，至漫水湾为大菁山，海拔都在2,000米以下。牦牛山自二脚依西峰以南，山脊下降至3,000米以下，向东分支为

回龙山、黄草梁、笔架山、轿顶山等；与安宁河的相对高差都在500至1,000米之间，分别以坡积、洪积、台阶地、平坝等形式，沿伸至安宁河岸，构成安宁河河谷平原。本县的耕地、村、镇主要分布于此。

南部高山深谷区：包括泸宁、里庄、两区。面积为1328.6平方公里，锦屏山险峰突兀，谷壁峻峭，最高峰三堂山海拔4,488米，其下大水沟口汇雅砻江处，水面海拔1,330米，相对高差3,328米，构成少有的深山峡谷地势。

冕宁地处群山之中，基本地形为山地，按垂直划分：海拔3,500米至4,000米以上的高山占总面积的15.9%；1,500米至3,500米的中低山占总面积的76.3%；散布在1,550米至2,607米的河谷、盆地中的平地占4.6%；1,330至1,640米的峡谷占3.2%。

地质：冕宁位于“康滇地轴”北段，“扬子淮地台”与“甘孜地槽”结合部。按地质结构可分为三带。甲、小相岭地台隆起带，主要为震旦系“登相营群”浅变质岩系，震旦系中酸系火山岩及花岗岩侵入体。矿产有铁、钨、锡、铅、锌、水晶、石灰石、滑石、高岭土等。乙、安宁河裂谷带，系指安宁河和马头山两断裂之间南北向的峡长地区。裂谷演化具漫长的历史，构造复杂，岩浆活动频繁，形成一条重要的矿带，钛磁铁矿、石榴石、刚玉带；稀土，放射性矿带；铜、锌、铅钼及脉型金矿带。丙、锦屏山折皱带，系指雅砻江弯道两岸地区，主要为上古生界及三迭系区域浅变质岩系，主要矿产有三迭系绿片岩中脉金及沙金矿带；有色金属矿带；大理石，石灰石矿带等。

根据历史地震资料统计，冕宁境内曾发生过中强地震多次，近期有一九一三年小盐井6级地震及一九五二年九月三十日石龙 $6\frac{3}{4}$ 级强

震。值得注意的是,近东西向和北东向断裂与安宁河深断裂交汇部位,很大可能是孕震和发震的区段;这些部位的泸沽、石龙、小盐井、拖乌等地,未来可能发生中强及破坏性地震。

气候:冕宁气候类型多,有从亚热带到终年积雪的垂直变化,有干、雨季分明、日照充足,年温差较小,日温差大等季风高原型气候特点;又有冬暖夏凉,四季不甚分明等低纬度亚热带西段共有的特点。

按垂直变化分为四个气候带:一、高山寒带,4,000米以上的山脊、山峰,年平均温度 0°C 以下,阴山全年积雪,冬季雪深可达三米。阳山九月积雪,次年四、五月解冻,夏季亦可飞雪。二、亚寒带山地,海拔2,510米至4,000米,平均温度在 8°C 以下,冬长夏短,多云雾。三、温带低山河谷区,海拔1550至2,500米,年平均温度 $9\sim 15^{\circ}\text{C}$ 。四、亚热带峡谷区,海拔1,330至1,640米,年平均气温 17.4°C 。

气温:地区差别大,年平均气温,拖乌 8.9°C ,长年无夏,城厢 14°C ,复兴 14.7°C ,里庄 17.4°C 。一月均温 5.6°C ,七月均温 21°C ,极端最高温度 34.8°C ,极端最低气温 -10.7°C ,水稻播种期出现低于 10°C 的低温频率为75%,抽穗扬花期低于 18°C 的低温频率为50%。

降水量:本县降水量北多南少,山谷多,河谷少;蒸发量南大北小,显现出北部高山拦阻湿风和森林覆盖率高所产生的特征。北部团结站多年平均降水量为1,522毫米。中部城关站为1,083毫米,南部漫水湾站983毫米,西部泸宁站920毫米。

城厢每年降雨日数为130至140天,明显的分为干湿二季,雨季开始时间多年平均为六月一日,结束时间十月二十六日,降雨912毫米,占全年降水量的84.4%、最多月降雨量达408毫米。雨季气候特点:

日照少，湿度大，日温差小，多冰雹、雷电、洪、涝灾害集中。干季开始于十一月至次年五月，时间长约七个月，多年平均降雨量为168毫米，只占年降雨量的15.5%，干季最迟延续到六月二十七日，三年出现一次春旱。

日照时数：多年平均2,044小时，最多年2,254小时，最少年1,830小时。

无霜期最少年198天，最多年252天。

冰雹：冕宁地处康藏高原边缘，河谷南北走向，境内地形复杂，地面受热不均匀，容易产生上升气流。上空有西南气流从印度洋带来水气容易形成降冰雹的电雨云，加之海拔高，冰雹下降距离短，着地机会多，因而降雹频繁，年平均降雹数19次。降雹最集中的时段，三月下旬到六月中旬，占年降雹的56%，降雹最多的月份五月，月平均降雹三天。雹粒最大直径，可靠记录为3.9公分。冰雹多发生在大小春成熟期及收割季节，危害严重。

三、经济概况

一九八一年全县工农业总产值为6,384万元，人平262.5元。其中：农业总产值为5,244万元，占82.1%，工业总产值1,140万元，占17.9%。全县现有耕地面积30.5万亩，其中：水田14.9万亩，旱地15.6万亩，农业人口平均有耕地1.3亩。一九八一年粮食种植面积39.3万亩，总产量18,139万斤。是一九四九年的三点三倍。单产为462斤，全县人平有粮食745斤。

农业：解放以来，党和政府采取了一系列措施，主要粮食作物有显著的增长。一九八一年达到历史较高水平。水稻种植14.5万亩，单产718斤，总产10,536万斤，比一九四九年面积增加20%，单产增长110%，总产增长154%。小麦种植面积为7.25万亩，总产2,201万斤，比

一九四九年面积增加16.5%，总产增长108倍。玉米比一九四九年面积增加1.5倍，总产增长19倍。洋芋增产50%。大麦、荞子略有增长。豌豆、葫豆、黄豆、燕麦等大致维持原有水平。高粱、红豆、绿豆等杂粮则临近消失。

主要增产措施之一是兴修水利。解放后累计建成渠道533处，（灌溉面积在万亩以上的有红旗堰、跃进堰二处），灌溉面积为147,500亩；电力提灌站57处，装机3,951瓩，灌面12,500亩；水库、山平塘，喷灌等小型灌溉措施，灌面4,800亩。有效灌溉面积16.5万亩。比一九四九年增加一倍。其次是选用良种：水稻主要推广台北8号系的粳型稻，现已种植面积达80%。小麦经过五十年代推广2419，六十年代推广阿波，七十年代推广662，八十年代推广739—3、76—4等，不断替换，全部淘汰了本地品种，有力地克服了品种退化，抗锈力差的弱点。玉米，近几年来大力推广杂交品种，深受农民欢迎。一九七四年起推广洋芋实生薯栽培法，对防止薯种退化，增加单产起了重要作用。其他如多穗壮秧，合理密植等措施，都起了增产作用。

经济作物以油菜、蚕桑为主，其次是大麻、土烟、甘蔗、花生、新推广的茶、药材等，尚在试种阶段。

蚕桑于明朝嘉靖年间（公元1522～1565年）传入我县安宁河地区，清朝雍正十三年（公元1735年）洪雅人迁入泸宁，从事蚕桑业。以后逐步发展，到清中叶至民国初年，在安宁河、雅砻江沿岸进入发展盛期，每年初夏丝会、虫会并称，长期是农村重要副业。民国初年冕宁盛种鸦片烟，转移了农民栽桑养蚕的精力。加之，军阀混战交通阻滞，缫大车丝的技术逐步落后于内地丝厂。因而外销减少，价格下降，生丝生产逐渐衰败，桑园亦趋消失。临解放时，蚕桑生产衰败不堪，年产丝仅在500担。解放后，党和政府十分重视蚕桑生产，建丝厂

改进缂丝技术，以及引进优良蚕种，推种良桑等。至一九五九年产丝1,249担，为一九四九年的2.45倍。在一九五八至一九六〇年的“大跃进”，“反右倾”错误，加上自然灾害，和文化大革命中，毁桑严重，至一九六九年产茧下降到362担。三中全会以后，蚕桑又恢复了生机，至一九八一年产茧1,010担，全县有桑树400万株、为解放初期的四倍。

水利资源及开发：冕宁县集雨面积大，植被良好，雨量充沛，水量丰富，径流变差系数小，含沙量低，落差集中，形成丰富的水能资源。根据县境内四个基本水文站的实测资料及州局编制的径流深等值线图量算结果，全县水能理论蕴藏量为478万千瓦，可开发量为143.8万千瓦，占理论蕴藏量的30.1%；其中已开发量42,770千瓦，占可开发量的2.9%。按流域分区情况如下：

1. 安宁河干流，理论蕴藏量为21.13万千瓦，可开发量为12.1万千瓦，占理论蕴藏的57.3%，已开发量3,700千瓦，占可开发量的3.1%；流域中的10条100平方公里以上的支流共有理论蕴藏量25.4万千瓦，可开发量2.7万千瓦，占理论蕴藏量的10.6%，已开发320千瓦，占可开发量的1.2%。

2. 雅砻江干流过境段117公里，理论蕴藏量414.5万千瓦，可开发量120万千瓦，占理论蕴藏量的29%；两条较大支流的理论蕴藏量共7.67万千瓦，可开发量为6.8万千瓦，占理论蕴藏量的88.9%，已开发3.75万千瓦，占可开发量的55%。

3. 南垭河，在县境内河段的理论蕴藏量9.8万千瓦，可开发量为2.18万千瓦，占理论蕴藏量的24.5%。

从资源数量，工程规模及开发的可能性来分级，雅砻江干流为大型工程，属部管的国家资源；南垭河及安宁河上游的大桥水库为中型

工程；属省级资源；县级可开发的有安宁河、孙水河及磨房沟上的6.95万千瓦，为全县可开发量的4.7%。

已建成小（二）型以上电站5座，装机41,520千瓦，微型电站63座，装机1,498千瓦，年发电量为1.3亿度，其中磨房沟1亿度输往西昌、渡口；县办及乡村办3,046万度，县内用电1,068万度，其余输往西昌。全县49个乡、镇全部有电，230个村中有169个有电，占73.5%，1,511个村民小组中，1,023个有电，占67.7%。

林业：全县有森林面积153.7万亩，森林覆盖率23.2%，疏林26.1万余亩，灌木林241.7万亩，林业用地面积为464万亩，占全县总面积70%，人平林地19亩，林木蓄积量约1,184万立方米，连年净生长量为30万立方米，是凉山州重要林业基地之一。但分布不均，多集中于西北部。

树种资源在200个以上，主要用材树种是云南松、冷杉、云杉、高山栎类和其他阔叶树种，如桦、山杨、桤木及岩柏。冷、云杉以原始林状态分布于冶勒、拖乌、宁源、彝海子等公社境内。云南松遍及全县，主要林区在木里沟，窝堡沟至马头山一带。高山栎类分布亦广，一般在中山的阳坡沟谷，成小块状，与云南松混生。岩柏分布在冶勒、宁源海拔3,500米左右的地方。阔叶林一般成团状，分布在阳坡深沟，尤以北部最盛。除此还有香樟、银杏等珍贵树种和香杉、柏木、滇杨、桉树、竹子等，但多零星散生。冷杉、云杉蓄积量最多达600万立方米，云南松次之，为260立方米。

经济林木，现有花椒69万株，核桃6万株，板栗35万株、油桐4万株，花椒年产量为14万斤，核桃46万斤，板栗和油桐各5万斤。其次是漆树、虫树、盐肤树、柿树和新引进的油橄榄、文冠果、山桐子等。这些经济林木中，以花椒发展较快，产量逐年上升；核桃、油桐

尚未达到历史最好水平；生漆、五倍子五十年代产量可观，可惜以后漆树、盐肤树砍伐殆尽，至今未能恢复。

蜡虫在历史上曾经是全县性的经营项目，清末民初蜡虫产量曾达3,500担左右，产值值白银约8.4万两，每年春末夏初虫会与丝会并举，是农村经济最活跃的时期。据咸丰七年李编县志载：“虫会者，建昌之大会也，邑民率植冬青树放蜡虫，等蚕桑之利……”，“是时商贾辐辏，……名曰赶虫会”。二十年代后，逐渐减少，解放前夕安宁河两岸虫树已经消失，虫园退居到牦牛山腹一线。解放初期设蜡虫生产指导干部，力图恢复，年产还可达二、三百挑；一九五八年后，虫农改业，蜡虫断销，虫园荒芜，急需规划振兴。

水果类有梨、桃、苹果、黄果、杏、李、樱桃等十多种，约100多万株，一九八一年产量332万斤，后山梨名扬远近。

林中野生动物较多，有国家明令保护的一类珍稀动物大熊猫、扭角羚、岩羊、虹雉（贝母鸡）、角雉、长尾雉、白马雉等。此外，还有猴、獐、野猪、狐狸、豹、狼、麂、獾等数十种野生动物。

山林中珍贵药材有天麻、黄草、虫草、茯苓、贝母及麝香、熊胆等十余种。一般药材有大黄、黄连、羌活、党参等200余种。

副产品有木耳、蘑菇、鸡枞等，松脂也有一定产量。

畜牧：我县饲料资源丰富，发展畜牧业有远大前景，历史上长期以畜牧为主，至明、清以后，牧业逐渐退居于农业的从属地位。

解放后，采取了多种措施，畜牧业有较大发展，一九八一年全县拥有牲畜总头数28.1万头，家禽12.98万支，其中生猪11.23万头，达到历史上最好水平；牦牛2,676头，也呈发展之势；水牛18,351头，黄牛16,349头，山羊86,106支，绵羊45,198支，都超过三十年代水平；马、骡6,049匹，在安宁河两岸有被淘汰的趋势。