




(增订本)

● 中医学多选题题库

# 中医外科学分册



山西科学技术出版社

# 中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百蓓

沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年

刘文龙 孙承祿 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百蓓 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈

张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹

陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥

赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨

曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院

长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院

成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院

贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院

黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈

王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英

凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉蕃 叶显纯

乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常

朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林

刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承祿

吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪

李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵

李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德

张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏

张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张瑾壖 张静玲 张燕生 杨 骏

|            |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 杨文义        | 杨玉瑛 | 杨百蕻 | 杨抗生 | 杨育周 | 杨宗孟 | 杨蓉修 | 邱云峰 | 邱明义 |
| 邱幸凡        | 邱健行 | 吴水清 | 吴润秋 | 吴高媛 | 严世芸 | 陈永珩 | 陈治恒 | 陈国信 |
| 陈奕庆        | 陈淑长 | 陈照甫 | 陈镜合 | 肖庆慈 | 肖应健 | 肖承棕 | 肖俊平 | 肖德发 |
| <u>沈全鱼</u> | 沈志芳 | 宋秀琴 | 宋章孟 | 沙明荣 | 陆金根 | 苏树蓉 | 旷惠桃 | 何麒麟 |
| 林 云        | 林钟香 | 林莲梅 | 茅 晓 | 周 然 | 周 衡 | 周玉朱 | 周民权 | 周庚生 |
| 周晓爱        | 周崇仁 | 周德英 | 范夕林 | 范永升 | 范国樑 | 范积健 | 郑玉清 | 郑守曾 |
| 郑蕴芝        | 金秀玲 | 金起凤 | 易续歧 | 姚乃中 | 侯士良 | 俞尔科 | 郝印卿 | 赵永梅 |
| 赵存娥        | 赵尚久 | 赵尚华 | 赵树声 | 欧名宇 | 施汉章 | 贺兴东 | 骆宏石 | 洪秀清 |
| 祝君逵        | 段尚仙 | 段育华 | 贺雅平 | 欧阳瑜 | 皇甫夏 | 徐 萱 | 徐生旺 | 徐志华 |
| 徐宝圻        | 唐为勇 | 贾玉森 | 钱正贤 | 钱承辉 | 顾家政 | 袁宝权 | 袁金声 | 袁思芳 |
| 高学敏        | 倪承恺 | 倪恩荣 | 夏祖昌 | 莫矜耀 | 郭恩吉 | 郭淑珍 | 郭谦亨 | 郭锦章 |
| 康广盛        | 黄云亮 | 黄汉强 | 黄仰模 | 黄明舫 | 黄恺行 | 黄彩萍 | 梅国强 | 梁柳文 |
| 曹培林        | 常章富 | 阎惠卿 | 程士德 | 程家正 | 喻文球 | 谢文光 | 曾君望 | 储秀珍 |
| 韩明象        | 韩靖平 | 董国娴 | 董德蓉 | 廉玉林 | 路一平 | 简丁山 | 窦昌贵 | 熊曼琪 |
| 潘华信        | 黎烈荣 | 樊德明 | 魏玉琦 | 瞿 辛 | 戴锦成 | 戴德英 |     |     |

并有广西中医学院内科教研室 上海中医学院伤寒 温病及金匱教研室 江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

# 中医学多选题题库

## 中医外科学分册

主 编 施汉章 马绍尧

副主编 赵尚华 李廷冠 樊德明

编写人员（以单位笔划为序）

广西中医学院 李廷冠、韦永兴

山西中医研究所 赵尚华

上海中医学院 马绍尧、陆金根、许能

内蒙古医学院中医系 樊德明

北京中医学院 施汉章、王 沛、陈淑长、李曰庆、金起凤、赵树森、  
李长英、贾玉森、李秀敏、周德英、李映林、许耀芳、  
瞿 幸、李元文、张燕生

江西中医学院 喻文球

安徽中医学院 周玉朱

贵阳中医学院 皮巨川

南京中医学院 祝君逵、许芝根、冯绵伦

湖南中医学院 李 彪

## 增订说明

中医学多选题题库和问答题题库从1985年出版发行以来已15年之久，90年代之后，六版教材陆续出版并为各中医院校普遍使用，各学科新教材的内容都有变动，有更新，有增加，因此题库必须增补修订，以达到与教材内容一致。随着中医教育事业的发展，教学质量的提高，教学方法的改进，考试中新题型的出现与使用以及广大国内外读者对这套题库的欢迎和厚爱，我们决定增订再版。

题库共28个分册，每分册的主编是原书的主编担任，或由原书主编的推荐和意见确定新的主编。各分册的主编、副主编以及全体编写的专家、教授把自己的新观点、新体会、新方法、新理论在这次增订中写入了题库，使题库中的更多的问题和答案成为更准确、更精炼、更新颖、更实用，并有举一反三，一通百通，富有

启发性的经典之作。在此，我们向所有作者表示崇高的敬意和感谢。在这次增订工作中纠正了原书中存在的错误和不妥之处外，增加了新教材的新内容，保留了A、B、C、K型题并增加D、X型题和方剂组合题，在多选题分册之后，都附有5~7套考试模拟试题，有的分册在大的章节后有模拟试题，更有利于复习和应考。

尽管我们力求既要内容全面又要突出重点；既要紧扣教材，又要避免“课本搬家”；既要遵循系统性又要加强实用性；要达到上述要求确实比较困难，因此，本题库仍可能存在有不妥、不当、不精，甚至于错误之处，真诚的希望得到广大专家和读者的批评指正。

编委

2001年8月

# 出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”

之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍生出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的的关系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A—只有①、②、③是对

的；B—只有①、③是对的；C—只有②、④是对的；D—只有④是对的；E—①、②、③、④全是对的），不能任意改变；五种组合答案中只能有一种是正确的。

D型题：选择5个备选答案中的2个作为正确答案，2个答案间须有特殊联系。

X型题：在10个备选答案中选择2个以上正确答案。

A、B、C、K四型题，凡不符合以上要求者，不选。

三、在技术上有明显错误者，不选。

四、在文字上，有逻辑性错误者，不选；概念不清者，不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学技术出版社

# 目 录

## 总 论

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 第一章 中医外科学发展况·····             | ( 3 )  |
| A 型题·····                     | ( 3 )  |
| B 型题·····                     | ( 6 )  |
| K 型题·····                     | ( 7 )  |
| 第二章 中医外科范围和疾病命名及分类<br>释义····· | ( 10 ) |
| A 型题·····                     | ( 10 ) |
| B 型题·····                     | ( 16 ) |
| C 型题·····                     | ( 18 ) |
| K 型题·····                     | ( 20 ) |
| X 型题·····                     | ( 23 ) |
| 第三章 外科疾病的辩病与辩证·····           | ( 27 ) |
| A 型题·····                     | ( 27 ) |
| B 型题·····                     | ( 38 ) |
| C 型题·····                     | ( 41 ) |
| K 型题·····                     | ( 47 ) |
| X 型题·····                     | ( 50 ) |
| 第四章 外科疾病的病因病机·····            | ( 55 ) |
| A 型题·····                     | ( 55 ) |
| B 型题·····                     | ( 60 ) |
| C 型题·····                     | ( 62 ) |
| K 型题·····                     | ( 64 ) |
| X 型题·····                     | ( 65 ) |
| 第五章 治法·····                   | ( 67 ) |
| A 型题·····                     | ( 68 ) |
| B 型题·····                     | ( 79 ) |
| C 型题·····                     | ( 85 ) |
| K 型题·····                     | ( 87 ) |

|           |        |
|-----------|--------|
| X 型题····· | ( 91 ) |
|-----------|--------|

## 各 论

|               |         |
|---------------|---------|
| 第六章 疮疡·····   | ( 95 )  |
| A 型题·····     | ( 95 )  |
| B 型题·····     | ( 125 ) |
| C 型题·····     | ( 134 ) |
| K 型题·····     | ( 144 ) |
| X 型题·····     | ( 146 ) |
| 第七章 乳房疾病····· | ( 155 ) |
| A 型题·····     | ( 155 ) |
| B 型题·····     | ( 161 ) |
| C 型题·····     | ( 165 ) |
| K 型题·····     | ( 168 ) |
| X 型题·····     | ( 168 ) |
| 第八章 瘰·····    | ( 171 ) |
| A 型题·····     | ( 171 ) |
| B 型题·····     | ( 173 ) |
| C 型题·····     | ( 175 ) |
| K 型题·····     | ( 177 ) |
| X 型题·····     | ( 179 ) |
| 第九章 瘤·····    | ( 182 ) |
| A 型题·····     | ( 182 ) |
| B 型题·····     | ( 187 ) |
| C 型题·····     | ( 188 ) |
| K 型题·····     | ( 190 ) |
| X 型题·····     | ( 192 ) |
| 第十章 岩·····    | ( 194 ) |
| A 型题·····     | ( 194 ) |
| B 型题·····     | ( 197 ) |
| C 型题·····     | ( 199 ) |

|                             |              |                                |              |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| K 型题 .....                  | (201)        | X 型题 .....                     | (251)        |
| X 型题 .....                  | (204)        | K 型题 .....                     | (251)        |
| <b>第十一章 皮肤病及性传播疾病 .....</b> | <b>(207)</b> | <b>牛皮癣 皮肤瘙痒症 风热疮</b>           |              |
| 概 论 .....                   | (207)        | A 型题 .....                     | (252)        |
| A 型题 .....                  | (207)        | B 型题 .....                     | (255)        |
| B 型题 .....                  | (213)        | C 型题 .....                     | (256)        |
| C 型题 .....                  | (215)        | X 型题 .....                     | (257)        |
| X 型题 .....                  | (219)        | K 型题 .....                     | (258)        |
| K 型题 .....                  | (223)        | <b>皮肤病及性传播疾病经典题</b>            |              |
| <b>热疮 蛇串疮 疣</b>             |              | A 型题 .....                     | (258)        |
| A 型题 .....                  | (209)        | B 型题 .....                     | (273)        |
| B 型题 .....                  | (221)        | C 型题 .....                     | (278)        |
| C 型题 .....                  | (224)        | X 型题 .....                     | (285)        |
| X 型题 .....                  | (227)        | K 型题 .....                     | (289)        |
| K 型题 .....                  | (228)        | <b>第十二章 肛门直肠疾病 .....</b>       | <b>(298)</b> |
| <b>黄水疮 癣 麻风</b>             |              | A 型题 .....                     | (298)        |
| A 型题 .....                  | (228)        | B 型题 .....                     | (324)        |
| B 型题 .....                  | (230)        | C 型题 .....                     | (330)        |
| C 型题 .....                  | (232)        | K 型题 .....                     | (337)        |
| X 型题 .....                  | (233)        | X 型题 .....                     | (347)        |
| K 型题 .....                  | (234)        | <b>第十三章 泌尿、男性前阴病 .....</b>     | <b>(353)</b> |
| <b>疥疮 虫咬皮炎</b>              |              | A 型题 .....                     | (353)        |
| A 型题 .....                  | (234)        | B 型题 .....                     | (369)        |
| B 型题 .....                  | (235)        | C 型题 .....                     | (370)        |
| C 型题 .....                  | (236)        | X 型题 .....                     | (372)        |
| X 型题 .....                  | (236)        | <b>第十四章 外伤性伤病与周围血管疾病 .....</b> | <b>(375)</b> |
| K 型题 .....                  | (236)        | A 型题 .....                     | (375)        |
| <b>接触性皮炎 湿疮 婴儿湿疮</b>        |              | B 型题 .....                     | (388)        |
| A 型题 .....                  | (237)        | C 型题 .....                     | (390)        |
| B 型题 .....                  | (240)        | K 型题 .....                     | (393)        |
| C 型题 .....                  | (241)        | X 型题 .....                     | (394)        |
| X 型题 .....                  | (244)        | <b>第十五章 急腹症 .....</b>          | <b>(400)</b> |
| K 型题 .....                  | (245)        | A 型题 .....                     | (400)        |
| <b>药毒 瘾疹</b>                |              | B 型题 .....                     | (409)        |
| A 型题 .....                  | (245)        | C 型题 .....                     | (414)        |
| B 型题 .....                  | (248)        | K 型题 .....                     | (421)        |
| C 型题 .....                  | (249)        |                                |              |

# 总 论

## 第一章 中医外科学发展概况

### 【A 型题】

【1】我国最早在哪个朝代出现独立的外科专科并设立疡医的？

- A. 商代
- B. 夏代
- C. 周代
- D. 秦代
- E. 隋代

答案 C

【2】最早使用麻沸散并被称为外科鼻祖的医家为：

- A. 孙思邈
- B. 王焘
- C. 葛洪
- D. 华佗
- E. 扁鹊

答案 D

【3】我国现存的第一部外科学专著是：

- A. 《金匱要略》
- B. 《金创痍方》
- C. 《肘后备急方》
- D. 《刘涓子鬼遗方》
- E. 《世医得效方》

答案 D

【4】在哪一本书中最早指出应鉴别“五善七恶”？

- A. 《圣济总录》
- B. 《太平圣惠方》
- C. 《魏氏家藏方》
- D. 《卫济宝书》
- E. 《刘涓子鬼遗方》

答案 B

【5】后人对哪一本书有“列证最详、论治最精”的评价？

- A. 《外科正宗》
- B. 《外科全生集》
- C. 《外科枢要》
- D. 《外科大成》
- E. 《外科宝鉴》

答案 A

【6】中医外科最早的手术器械是：

- A. 砭针
- B. 炼刀
- C. 竹刀
- D. 消息子
- E. 灸板

答案 A

【7】中医外科学学科形成于什么时代？

- A. 周代
- B. 春秋
- C. 战国
- D. 汉朝
- E. 殷商

答案 D

【8】 世界上最早的剖腹手术是哪个医家进行的？

- A. 孙思邈
- B. 王焘
- C. 葛洪
- D. 陈实功
- E. 华佗

答案 E

【9】 世界上最早记载含碘食物治疗甲状腺疾病的著作是：

- A. 《刘涓子鬼遗方》
- B. 《外科枢要》
- C. 《后汉书》
- D. 《肘后备急方》
- E. 《太平圣惠方》

答案 D

【10】 我国现存最早的外科专著《刘涓子鬼遗方》的撰者是：

- A. 窦梦麟
- B. 龚庆宣
- C. 陈自明
- D. 陈实功
- E. 邹五峰

答案 B.

【11】 王维德的《外科全生集》创立了以什么为主的辨证论治法则？

- A. 气血
- B. 虚实
- C. 阴阳
- D. 寒热
- E. 以上都不是

答案 C.

【12】 有关中医外科最早的文字记载始于：

- A. 殷商
- B. 周代
- C. 东汉
- D. 晋代
- E. 隋代

答案 A.

提示 公元前十四世纪左右殷商时代的甲骨文载有：“疾自（鼻病）、疾耳、疾齿、疾舌、疾足、疾止（指或趾）、疥”等记载，为外科最早的文字记录。

【13】 我国最早全身麻醉医学文献的代表著作是：

- A. 陈治明·《外科精要》
- B. 危亦林·《世医得效方》
- C. 窦汉卿·《疮疡经验全书》
- D. 薛己·《外科发挥》
- E. 以上都不是

答案 B

提示 《世医得效方》中介绍了曼陀罗为主组成的全身麻醉药及苏醒药。“……每服一钱，红酒送下，麻到不识痛处……”“……诸碎骨折出血者，……或用刀划开，或用剪剪去骨峰者……。”华佗虽然比危亦林更早发明麻沸散，惜无文字记载。

## 【B 型题】

- A. 夏朝
- B. 商朝
- C. 周朝
- D. 汉朝
- E. 秦朝

【1】 哪一代外科正式设立疡科？

【2】 最早使用麻沸散的时代是？

答案 【1】 B 【2】 D

- A. 《外科枢要》
- B. 《外科理例》
- C. 《外科正宗》
- D. 《外科启玄》
- E. 《疮疡经验全书》

【3】 第一次详细记述了新生儿破伤风诊治和预防的著作是：

【4】创制了玉真散治疗破伤风的著作是：

【5】疔疮走黄最早记载于：

答案 【3】 A 【4】 B

【5】 A

A. 疮疡

B. 痈疽

C. 阴阳

D. 虚实

E. 寒热

【6】外科疾病的分类最早在《内经》中，概括为：

【7】外科疾病的分类在《外科全生集》概括为：

答案 【6】 B 【7】 C

A. 《疡科心得集》

B. 《外科大成》

C. 《刘涓子鬼遗方》

D. 《世医得效方》

E. 《金创痍方》

【8】我国第一部外科专著是：

【9】我国第一本以鉴别诊断为特点的外科专著是：

【10】我国现存最早的外科专著是：

答案 【8】 E 【9】 A

【10】 C

## 【K 型题】

【1】殷墟甲骨文上有的外科疾病是：

① 疾自

② 疾止

③ 疥

④ 痔

答案 A

【2】在《周礼·天官篇》中将医学分为：

① 食医

② 疾医

③ 疡医

④ 兽医

答案 E.

【3】在《周礼·天官篇》中指出疡医主治病是：

① 肿疡

② 溃疡

③ 折疡

④ 疮疡

答案 A

【4】唐·孙思邈《千金方》中记载的脏器疗法有哪些？

① 食动物肝脏治疗夜盲症

② 食鹿脯治疗甲状腺肿大

③ 食羊乳治疗脚气病

④ 食猪胰治疗甲状腺肿大

答案 A

【5】《微疮秘录》用哪些含砷的药物治疗梅毒？

① 矾石

② 丹砂

③ 磁石

④ 雄黄

答案 C

【6】我国古代的创伤外科专著是：

① 《金创痍方》

② 《刘涓子鬼遗方》

③ 《外科正宗》

④ 《世医得效方》

答案 D

## 第二章 中医外科范围和疾病命名及分类释义

### 【A 型题】

【1】一切体表外科疾病尚未溃破的肿块称：

- A. 疮疡
- B. 金创
- C. 肿疡
- D. 溃疡
- E. 外疡

答案 C

【2】生于皮肤或浅表的急性化脓性疾病，局部具有红肿热痛，突起根浅，肿势局限的疾病称为：

- A. 痈
- B. 疔
- C. 疽
- D. 疖
- E. 发

答案 D

【3】皮肤间突然变赤，如丹涂脂染的急性感染，称为：

- A. 丹毒
- B. 走黄
- C. 斑
- D. 癣
- E. 疔

答案 A

【4】什么是泛指一切皮肉之间的圆形肿块？

- A. 瘰癧
- B. 瘤
- C. 肿疡
- D. 癭瘤
- E. 结核

答案 E

【5】发于骨骼及关节间，患部漫肿，皮色不变，疼痛彻骨，难消难溃难敛，溃后多损伤筋骨者称为：

- A. 有头疽
- B. 无头疽
- C. 痈
- D. 流痰
- E. 流注

答案 B

【6】发生在小腿下三分之一、踝骨上 10cm 处的慢性溃疡，称为：

- A. 烂疔
- B. 脱疽
- C. 臁疮
- D. 流痰
- E. 流注

答案 C

【7】凡粘膜部发生浅表溃疡，呈凹形有腐肉而脓液不多的称：

- A. 疮
- B. 疳
- C. 溃疡
- D. 疮疡
- E. 以上都不是

答案 B

【8】颈部原发性和转移性的恶性肿瘤，称为：

- A. 失荣
- B. 癭瘤
- C. 瘰癧
- D. 颈痈
- E. 结核

答案 A

【9】人中疔是以什么命名的？

- A. 部位
- B. 穴位

- C. 病因
- D. 疾病特性
- E. 症状

答案 B

【10】 烂疔是以什么命名的？

- A. 病因
- B. 疾病特性
- C. 部位
- D. 穴位
- E. 传染性

答案 B

【11】 疖、痈、发是以什么命名的？

- A. 疾病特性
- B. 症状
- C. 形态
- D. 范围大小
- E. 症状

答案 D

提示 疖、痈、发三病性质相似，主要以范围大小而区别。

【12】 指出下列哪个病是以部位命名的？

- A. 蛇头疔
- B. 委中毒
- C. 臀痈
- D. 肠痈
- E. 乳头破碎

答案 C

【13】 皮肤的汗疹称：

- A. 斑
- B. 痘
- C. 疹
- D. 痞
- E. 疮

答案 D

【14】 流注的含义是：

- A. 它处病灶的毒邪随血流扩散到肌肉深部，而发生的转移性、多发性脓肿
- B. 好发于骨关节间、起病缓慢、

化脓亦迟，溃后流脓清稀的一类疾患

- C. 毒邪入血内攻脏腑的一类疾患
- D. 散在身体各处反复发作的疾病
- E. 泛指一切皮肉之间的圆形肿块，

此证多发生于四肢或胸腹部

答案 A

【15】 疔疮的好发部位是：

- A. 项背
- B. 胸腹
- C. 腰膝
- D. 颜面手足
- E. 四肢

答案 D

【16】 赤游丹是以什么命名的？

- A. 部位
- B. 脏腑
- C. 病因
- D. 颜色
- E. 疾病特性

答案 D

【17】 白癣风是以什么命名的？

- A. 疾病特性
- B. 病因
- C. 颜色
- D. 形态
- E. 症状

答案 C

【18】 疔毒走散入血，内攻脏腑而引起的一种全身化脓性感染称为：

- A. 流火
- B. 流注
- C. 内陷
- D. 流痰
- E. 走黄

答案 E

【19】 丹毒发于小腿名曰：

- A. 流火
- B. 流注
- C. 流痰

D. 湿热下注

E. 走黄

答案 A

【20】 疳的发生部位在:

A. 皮肤

B. 关节

C. 粘膜

D. 口腔

E. 阴部

答案 C

【21】 外科疾病的分类最早在《内经》中,概括为:

A. 疮疡

B. 痈疽

C. 阴阳

D. 虚实

E. 寒热

答案 B

【22】 痈是:

A. 发于皮肉之间的急性化脓性疾病。局部具有红肿热痛的特征(少数初起皮色不变),一般范围多在二、三寸左右。

B. 发于皮肉之间的急性化脓性炎症,初起即有粟粒状脓头,红肿热痛,溃后状如蜂窝,范围常超过三、四寸以上。

C. 发于皮肉之间的急性化脓性炎症,红肿热痛,范围常超过二、三寸以上。

D. 发于皮肤的急性炎症,灼热、疼痛肿胀,色如涂丹,迅速向周围蔓延,经治后而数日内可愈。

E. 发于皮肤浅表的急性炎症,局部红肿热痛,范围常在1寸左右,出脓即愈。

答案 A

【23】 “疔疮走黄”之名始见于:

A. 《医宗金鉴》

B. 《外科正宗》

C. 《疮疡经验全书》

D. 《疡科心得集》

E. 《灵枢·痈疽篇》

答案 C

## 【B型题】

A. 流注

B. 流痰

C. 烂疗

D. 疫疗

E. 臁疮

【1】 初起漫肿微痛,结块不甚显著,皮色如常,发生无固定部位,容易走窜的是指:

【2】 好发于骨关节间的化脓性疾病,起病缓慢,化脓亦迟,溃后脓清稀,夹有败絮样物质且不易愈合者称:

答案 【1】 A 【2】 B

A. 斑

B. 疹

C. 痞

D. 痘

E. 癣

【3】 皮肤上起小水疱,内含浆液性的疾患称:

【4】 皮肤间的色素改变称:

答案 【3】 D 【4】 A

A. 破伤风

B. 冻疮

C. 红丝疔

D. 鹅掌风

E. 漆疮

【5】 以形态命名的外科病名是:

【6】 以症状命名的外科病名是:

【7】 以病因命名的外科病名是:

答案 【5】 D 【6】 C

【7】 A

- A. 溃疡
- B. 疮疡
- C. 肿疡
- D. 脓疡
- E. 痈疽

【8】一切体表未溃破的肿块称为:

【9】一切体表浅显的外科疾患通称

为:

【10】一切溃破的疮面为:

答案 【8】 C 【9】 B

【10】 A

- A. 唇疔
- B. 承浆疔
- C. 蛇头疔
- D. 疫疔
- E. 烂疔

【11】以发病部位来命名的是:

【12】以局部形态来命名的是:

【13】以穴位来命名的是:

答案 【11】 A 【12】 C

【13】 B

- A. 斑
- B. 疱
- C. 痘
- D. 疹
- E. 痞

【14】《丹溪心法》“有色点而无头粒者”是指:

【15】《丹溪心法》“浮小而有头粒者”是指:

答案 【14】 A 【15】 D

- A. 痈
- B. 肠痈
- C. 臀痈
- D. 流注
- E. 委中毒

【16】以部位命名的外科疾病:

【17】以穴位命名的外科疾病:

【18】以脏腑命名的外科疾病:

答案 【16】 C 【17】 E

【18】 B

A. 破伤风

B. 黄水疮

C. 蛇头疔

D. 乳发

E. 乳痈

【19】以症状命名:

【20】以形态命名:

答案 【19】 B 【20】 C

### 【C型题】

A. 以病因命名的疾病

B. 以颜色命名的疾病

C. 两者都是

D. 两者都不是

【1】白癣风是:

【2】破伤风是:

【3】流注是:

答案 【1】 B 【2】 A

【3】 D

A. 破伤风

B. 漆疮

C. 两者均是

D. 两者均非

【4】以病因命名的外科疾病:

【5】以疾病特性命名的外科疾病:

答案 【4】 C 【5】 D

A. 癌

B. 蛇头疔

C. 两者均是

D. 两者均非

【6】 以症状命名的外科疾病:

【7】 以形态命名的外科疾病:

答案 【6】 D 【7】 C

A. 肿疡

B. 溃疡

C. 两者均是

D. 两者均不是

【8】 一切体表的肿块统称:

【9】 一切溃破的创面统称:

答案 【8】 D 【9】 B

A. 疔发于

B. 疣发于

C. 两者均发于

D. 两者均不发于

【10】 皮肤浅表:

【11】 皮里膜外:

答案 【10】 C 【11】 D

A. 皮肉之间

B. 筋骨之间

C. 两者均有

D. 两者均无

【12】 痈发于:

【13】 无头疽发于:

答案 【12】 A 【13】 B

A. 初起可有脓头

B. 溃后疮面状如蜂窝

C. 两者均有

D. 两者均无

【14】 疔:

【15】 痈:

【16】 有头疽:

答案 【14】 A 【15】 D

【16】 C

## 【K型题】

【1】 体表外科疾病的命名可以包括:

① 以部位命名

② 以颜色命名

③ 以穴位命名

④ 以脏腑命名

答案 A

【2】 下列哪些疾病是以病因命名的?

① 破伤风

② 黄水疮

③ 漆疮

④ 麻疹

答案 B

【3】 外科岩证的特点是:

① 肿块坚硬如石

② 肿块高低不平

③ 溃后疮口凹陷很深

④ 溃后脓水夹杂败絮状物

答案 A

【4】 外科以风命名的疾病有以下共

同的特点:

① 多有传染性

② 多与风邪有关

③ 多病在皮肤

④ 起病较急, 发展较快

答案 C

【5】 外科以痰命名的外科病有以下

共同特点:

① 多发于皮里膜外

② 肿硬似馒

③ 溃后出粘液

④ 脓中夹有败絮样物

答案 E

【6】 外科以痰命名的疾病可归纳为

哪几类?

① 痰瘤

② 结核性疾病