

张秀成 编著

現代实用抗癌中药

钱信忠



北京科学技术出版社

现代实用抗癌中药

张秀成 编著



北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代实用抗癌中药/张秀成编著. -北京: 北京科学技术出版社, 1999. 2

ISBN 7-5304-1885-8

I. 现… II. 张… III. 抗癌药 (中药) IV. R286. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 21376 号

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街 16 号)

邮政编码: 100035

各地新华书店经销

北京市飞龙印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 13.375 印张 342 千字

1999 年 2 月第一版 1999 年 2 月第一次印刷

印数 1—6000 册

定价: 20.00 元

内 容 提 要

本书为一部中药抗癌的实用专著。作者注重中药治癌的科学性与实用性。全书共为四章，并有附录。书中汇集的 260 种抗癌动、植物药按来源、性味归经、功能主治、有效成分、药理作用、临床治验等分叙，尤其突出有明显抗癌作用的 888 个方剂与 18 种中成药的临床应用。可供中西医临床工作人员及从事癌症防治的科研人员参考，也是癌症患者及家属的实用读物。

序

癌症同乙肝与艾滋病并称为世界三大绝症。据统计，全球每年约有 500 万人死于癌症，在中国，每年因癌症死亡人数愈百万。有人预测，我国 12 亿人口，有四分之一将死于癌症。面对癌魔的肆虐，全世界医药科研工作者同癌魔的抗争从未停息过。但至今，人们仍未能找到战胜癌症的根本途径。人类在征服癌症的路上，还要付出更艰辛的代价，去寻求、去探索。

近年，中医药在防治肿瘤领域取得了不少可喜的成果。事实证明，中医中药治癌有自己的独特优势与特色，在长期与癌魔斗争中积累了丰富的经验。这里既有古代医家之治验，又有当代名医之精华，更有民间广泛流传的大量偏方、验方，其中很多中药与方剂在减轻癌患者痛苦、改善症状、提高生存质量、延长生命方面确有突出的抗癌效果，临床屡有癌症得以治愈的报道。近年利用现代科技手段从斑蝥、莪术、鸦胆子、肿节风及山豆根等众多动、植物药中分离提取出的物质，可直接杀伤、抑制肿瘤细胞，显示出明显的抗癌活性，充满着战胜癌魔的希望之光。

至今为止，尽管治癌有手术切除、放疗与化疗等手段，但对已失去手术机会的中、晚期癌患者的治疗仍未获得突破性进展。况且，对于严重衰竭的病人，由于手术创伤及理化因素的损害，结果事与愿违、两败俱伤，有时不仅难以延长患者生命，反而加速其死亡。因此，目前治癌敌我不分、盲目攻伐的作法并不可取。笔者认为治癌的根本出路在于既要杀灭癌细胞，又不伤害正常细胞，同时诱导癌细胞攻邪归正以制敌。作者按照这一治癌思路，历经十数寒暑发明研制出中药紫龙丹，经香港国际中医药研究院等单

位临床数百例验证，此制剂用治胃、肠、肺、肝、鼻咽、食道、乳腺、子宫及脑等部位早、中、晚期癌症与白血病以及手术、放化疗后复发、转移，或因年老体衰，心、肺、肝、肾功能衰竭，不堪进行手术、放化疗的癌患者皆获得显著疗效，令人振奋的是有不少中、晚期病人经治疗竟奇迹般地得以康复。可见，紫龙丹扶正祛邪的作用独树一帜。多年的肿瘤研究与临床实践，使我亲身体验到中医药治癌有巨大的潜力，前景广阔。相信中医中药必将为攻克癌症开辟新路。

基于中药治癌的重要意义，作者对古今中草药抗癌文献与现代研究成果以及个人多年临床治验进行汇集、整理，共收录 260 种抗癌动、植物药，888 个方剂及 18 种中成药，经 5 年余编纂成书。旨在为肿瘤防治研究人员提供有价值的参考资料，以期使抗癌中药与有效方剂得到更广泛的应用和验证，从而造福于广大癌症患者。

张秀成
一九九七年八月于香港

目 录

第一章 植物类药

一、清热解毒药

蚤休	(1)
山豆根	(3)
肿节风	(5)
龙葵	(7)
博落回	(11)
苦参	(12)
半枝莲	(14)
白毛藤	(16)
鸦胆子	(18)
天花粉	(20)
白花蛇舌草	(23)
穿心莲	(27)
蒲公英	(28)
夏枯草	(30)
紫草	(33)
青黛	(35)
土茯苓	(37)
马齿苋	(39)
鱼腥草	(40)
板蓝根	(42)

金银花 (43)

连翘 (44)

紫花地丁 (45)

半边莲 (46)

白头翁 (46)

野菊花 (48)

二、泻下药

大黄	(48)
巴豆	(51)
芦荟	(53)
牵牛子	(54)
千金子	(56)
芫花	(57)

三、祛风湿药

威灵仙	(59)
寻骨风	(61)
雷公藤	(62)

四、利水渗湿药

茯苓	(64)
猪苓	(65)

薏苡仁	(67)	八、活血化瘀药	
泽漆	(68)	三棱	(93)
拔葜	(70)	莪术	(95)
木通	(72)	丹参	(97)
泽泻	(73)	喜树	(99)
金钱草	(74)	水红花子	(102)
茵陈	(75)	川芎	(104)
瞿麦	(76)	石见穿	(105)
海金沙	(76)	血竭	(107)
五、温里药		乳、没	(109)
附子	(78)	郁金	(111)
小茴香	(80)	桃仁	(112)
川椒	(80)	王不留行	(113)
高良姜	(81)	泽兰	(115)
胡椒	(82)	牡丹皮	(116)
六、理气药		红花	(117)
木香	(83)	鸡血藤	(118)
乌药	(83)	赤芍	(120)
沉香	(84)	虎杖	(121)
香附	(85)	姜黄	(123)
七、止血药		牛膝	(124)
三七	(86)	急性子	(126)
仙鹤草	(88)	干漆	(127)
白茅根	(90)	七叶莲	(129)
地榆	(91)	九、化痰软坚药	
小蓟	(92)	半夏	(130)
		黄药子	(133)
		天南星	(137)

海藻	(139)	太子参	(172)
昆布	(140)	黄芪	(173)
山慈姑	(141)	熟地	(175)
瓜蒌	(144)	当归	(176)
苦杏仁	(145)	白芍	(178)
胖大海	(146)	甘草	(180)
旋覆花	(147)	灵芝	(181)
 十、滋阴补肾药		 十三、健脾消积药	
枸杞子	(148)	白术	(183)
天冬	(149)	山药	(184)
麦冬	(150)	莱菔子	(185)
女贞子	(152)	山楂	(187)
墨旱莲	(153)	麦芽	(188)
黄精	(154)	 十四、消肿止痛药	
桑寄生	(155)	马钱子	(189)
石斛	(157)	樟脑	(192)
桑椹子	(157)	冰片	(193)
沙参	(159)	川乌	(195)
 十一、温肾补阳药		草乌头	(197)
淫羊藿	(161)	闹羊花	(199)
补骨脂	(163)	洋金花	(200)
冬虫夏草	(164)	天仙子	(201)
胡桃仁	(166)	祖师麻	(203)
 十二、益气养血药		 十五、收敛药	
人参	(168)	乌梅	(204)
西洋参	(171)	五倍子	(205)

石榴皮	(206)	无花果	(235)
诃子	(207)	一枝黄花	(235)
五味子	(207)	罂粟壳	(236)
十六、其他药		狼毒	(237)
望江南	(209)	藜芦	(239)
藤黄	(210)	毛茛	(240)
阿魏	(211)	猪牙皂	(241)
棉花根	(212)	木鳖子	(243)
猕猴桃	(213)	皂角刺	(243)
野葡萄根	(215)	葵树子	(245)
向日葵杆芯	(216)	苍耳子	(246)
蛇莓	(217)	凤尾草	(246)
猪殃殃	(218)	水杨梅	(247)
薜荔果	(219)	乌骨藤	(248)
绞股蓝	(220)	菱角	(249)
槐木	(222)	美登木	(250)
玉米须	(223)	三尖杉	(251)
木棉	(223)	天胡荽	(252)
农吉利	(224)	徐长卿	(252)
冬凌草	(225)	娃儿藤	(253)
十大功劳叶	(226)	长春花	(254)
猴头菇	(226)	贯众	(255)
柘木	(227)	第二章 动物类药	
八月札	(228)	一、清热药	
石蒜	(230)	牛黄	(257)
大蒜	(231)	羚羊角	(258)
蓖麻子	(233)	犀角	(259)
白屈菜	(234)		

玳瑁	(260)	鹿茸	(289)
		九香虫	(290)
二、祛风湿药			
白花蛇	(261)	八、消积药	
乌梢蛇	(263)	鸡内金	(291)
蛇蜕	(264)	九、消肿止痛药	
蝉蜕	(265)	麝香	(292)
三、利水渗湿药		蟾酥	(294)
地龙	(266)	鼠妇	(297)
蝼蛄	(268)	十、攻毒散结药	
四、活血化瘀药		蜈蚣	(298)
水蛭	(269)	全蝎	(301)
穿山甲	(273)	斑蝥	(304)
土鳖虫	(276)	壁虎	(307)
五、化痰软坚药		蟾蜍	(310)
瓦楞子	(278)	露蜂房	(313)
牡蛎	(280)	僵蚕	(315)
海蛤壳	(283)	蜣螂	(316)
六、补阴药		十一、收敛药	
龟版	(284)	海螵蛸	(318)
鳖甲	(285)	桑螵蛸	(319)
七、助阳药		刺猬皮	(320)
海马	(287)	十二、其他药	
鹿角霜	(288)	红娘子	(322)
		鹅血	(323)

蜘蛛	(323)	七、祛痰药		
黑蚂蚁	(324)	礞石 (341)	
蟑螂	(324)	海浮石 (342)	
第三章 矿物类药			硼砂 (344)	
一、清热药			白矾 (345)	
石膏	(326)	硇砂 (347)	
寒水石	(328)	礞石 (351)	
卤碱	(329)	八、安神药		
二、泻下药			琥珀 (355)	
芒硝	(332)	朱砂 (357)	
玄明粉	(333)	九、平肝息风药		
三、涌吐药			赭石 (359)	
胆矾	(334)	磁石 (361)	
四、利水渗湿药			十、助阳药		
滑石	(335)	硫黄 (363)	
硝石	(336)	阳起石 (364)	
石燕	(338)	钟乳石 (365)	
五、止血药			十一、攻毒散结药		
花蕊石	(339)	雄黄 (366)	
六、活血化瘀药			轻粉 (373)	
自然铜	(340)	红粉 (377)	
无名异	(341)	水银 (378)	

升丹	(385)	大黄蛰虫丸	(398)
密陀僧	(386)	毓玉红片	(398)
十二、收敛药			肿节风片	(399)
赤石脂	(387)	云南白药	(400)
枯矾	(388)	西黄丸	(401)
第四章 中成药			如意金黄散	(402)
六神丸	(390)	当归龙荟丸	(403)
六味地黄丸	(392)	小金丹	(403)
白降丹	(394)	平消片	(404)
安宫牛黄丸	(395)	醒消丸	(404)
冰硼散	(396)	十全大补丸	(405)
紫金锭	(396)	紫龙丹	(405)
附					
一、中西医病名对照…(407)					
二、肿瘤用药索引 … (408)					

第一章 植物类药

一、清热解毒药

蚤 休 (《神农本草经》)

本品为百合科多年生植物七叶一枝花 *Paris polyphylla* Smith 或金钱重楼 *Paris chinensis* Franch 及其数种同属植物的根茎。

【别名】

七叶一枝花、重楼、金钱重楼、草河车、铁灯台等。

【性味归经】

苦微寒，有小毒，归肝经。

【功能主治】

清热解毒，消肿止痛，熄风定惊。用于痈肿疮毒、瘰疬、瘀肿疼痛、蛇虫咬伤，惊风抽搐。

【主要成分】

蚤休甙、甾体皂甙，酚类等成分。

【药理作用】

1. 抗菌消炎作用：对肠道杆菌、化脓性球菌、痢疾杆菌、伤寒与副伤寒杆菌等有较强的抑菌作用，可抑制甲型及亚洲甲型流感病毒。

2. 抗肿瘤：对肝癌细胞、小鼠肉瘤-37 和-180 以及艾氏腹水癌均有抑制作用。

3. 止咳平喘作用。

4. 镇静、镇痛作用。

5. 对精子活性的抑制。

6. 兴奋动物离体肠管。

【主治肿瘤】

脑瘤、肺癌、肝癌、膀胱癌、白血病、淋巴瘤等。

【兼治疾病】

哮喘、慢性气管炎、腮腺炎、静脉炎、毛囊炎、带状疱疹、神经性皮炎、男性乳房肿块、外阴炎、乙型脑炎、功血、毒蛇咬伤、急性扭挫伤、癫痫等疾患。

【抗癌疗效】

有效。

【副作用】

本品煎剂及皂甙有溶血作用。内服中毒量 60~90g。可出现恶心、呕吐、头晕、头痛，严重者引起抽搐。因此服用剂量过大可导致中毒。本品对心脏及其传导系统可引起毒性反应，如窦性心律加异位、频发房早等。动物毒性试验表明，蚤休总皂甙剂量达 265mg/kg 时，可致肝细胞坏死。本品治疗剂量下服用安全。

【用法用量】

10~15g。煎汤或散剂，外用适量研粉，以酒、醋、水调敷。

【临床治验】

1. 治疗胃癌 用蚤休 50~100g 煎服，日 2~3 次，同时辨证伍用补气血、解毒、活血中药，10 天为 1 疗程，可连服 7~8 个疗程，以后减量服用。共治肿瘤已广泛转移的晚期胃癌 15 例，其中存活 1 年以上 11 例，2 年以上 4 例（辽宁盘锦地区肿瘤防治小组新医学（8）：377，1974）。

2. 治疗淋巴瘤 ①蚤休 18~24g，猫爪草 15~30g，乌蔹莓 30~60g。②水红花 30~60g，苡仁 30~60g，大黄 9g，日 1 剂分服。治疗 8 例，瘤灶缩小，但不能完全消失（方源于武汉医学院附属二院）。

3. 治疗皮肤癌 蚤休、菊花、海藻、三棱、制马钱各 50g，银花、漏芦、马蔺子、山慈姑、蜈蚣各 75g，首乌 100g，黄连 12.5g。

以上各药研细粉，水泛为丸，每丸重0.1g。每次口服30丸，日3次，配合外用五虎丹多例，疗效较好（方源于湖南中医学院附属二院）。

4. 治疗鼻咽癌 蚊休、入地金牛、蛇泡簕各30g，夏枯草、苍耳子、野菊花、元参、孩儿参、龙胆草各15g。日1剂，以生南星、红娘子加减。本方配合放、化疗有效（方源于广州市医药卫生研究所）。

【按语】

本品常与拳参混用，后者亦称草河车、重楼，其与蚊休虽性味相近，但二者为两类不同的药物。拳参以治里热所致痢疾、肠炎见长，蚊休则长于清肺泻热，疗痈疽疔疮，故二者不能混用。蚊休为苦寒之品，脾胃虚寒者宜慎用。

山豆根（《开宝本草》）

本品为豆科槐属植物越南槐 *Sophora tonkinensis* Gapnep 的干燥根及根茎。

【别名】

北豆根、广豆根、蝙蝠葛、黄根、山地瓜秧。

【性味归经】

苦寒，有毒。归肺经。

【功能主治】

清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，齿龈肿痛，痈肿疮毒，湿热黄疸，热痢，蛇虫咬伤，癌瘤等。

【有效成分】

含苦参碱、甲基野靛碱等生物碱及黄酮类等成分。

【药理作用】

①抗肿瘤作用；②抗菌作用：对大肠杆菌、乙型链球菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌、结核杆菌、麻风杆菌、霍乱弧菌、真菌、钩端螺旋体均有抑制杀灭作用；③升高白细胞的

作用；④抑制皮肤过敏反应；⑤平喘作用；⑥抗溃疡作用；⑦抗心律失常作用。

【主治肿瘤】

脑瘤、肺癌、喉癌、膀胱癌、白血病等。此药抗癌谱较广。

【兼治疾病】

白细胞减少、带状疱疹、银屑病、痈肿、哮喘、胃痛、心律失常，癌放疗后毒副反应，宫颈糜烂等。

【抗癌疗效】

据报道，对膀胱癌有效率 87.5%，对恶性葡萄胎总有效率达 90%。

【副作用】

一般较轻。久服或大量使用可引起呕吐，偶有心跳、胸闷、白细胞下降。中毒量 30~90g。山豆根水提物小鼠 LD₅₀ 为 15.58g/kg。据认为，山豆根煎服用量大于 10g，50% 以上病人出现毒性反应，故临床剂量应在 3g 以下。此外，本品伍用大黄易致毒性反应，二药应慎用。本品水煎时间过长，可使其毒性增加，应控制煎煮时间。有人研究表明，山豆根研末冲服，其疗效好于饮片水煎。

【用量】

3~5g。煎服。外用研敷。

【临床治验】

1. 治疗绒癌 每次服用山豆根片（含总生物碱 0.1g, 0.25g/片）3~6 片，日 3 次。治恶性葡萄胎 90 例，结果治愈 79 例，总有效率达 90%；绒癌 10 例，治愈 4 例，总有效率为 50%（杨今祥 抗癌中草药制剂 人民卫生出版社 268；1981）。

2. 治疗膀胱癌 广豆根注射液，每毫升含生药 2g，每次肌注 4ml，日 2 次，或服其片剂，每片含生药 2g，一次 4 片，每天 3 次，配合喜树碱 10~15mg 溶于 20~30ml 生理盐水中，膀胱灌注，注后不断变换体位，保留至少 2~4 小时，每周 3 次。25 次为 1 疗程，治疗 53 例，治愈 2 例，显效 33 例，进步 11 例，无效 7 例（毛晓