

实用小儿皮肤病学

主 编

涂元远

袁承晏

实用小儿皮肤病学

主 编

涂元远 袁承晏

科学技术文献出版社重庆分社

实用小儿皮肤病学

《实用小儿皮肤病学》编辑组 编辑
科学技术文献出版社重庆分社 出版

重庆市市中区胜利路132号

新华书店重庆发行所 发行
第三军医大学印刷所 印刷

开本: 787×1092毫米1/32 印张: 11 $\frac{3}{8}$ 字数: 24万

1986年5月第一版 1986年5月第一次印刷

科技新书目: 119—254 印数: 1— 9000

书号: 14176·157

定价: 2.30元

编 者

(按姓氏笔划)

- | | |
|------|------------|
| 叶庆佾 | 第三军医大学大坪医院 |
| 叶志云 | 重庆医科大学儿科医院 |
| 李桂明 | 重庆医科大学 |
| 陈 智 | 第三军医大学新桥医院 |
| 陈一新 | 重庆医科大学儿科医院 |
| 周永华 | 重庆医科大学第一医院 |
| 袁承晏 | 重庆医科大学第一医院 |
| 徐 鸿声 | 第三军医大学大坪医院 |
| 涂元远 | 重庆医科大学儿科医院 |
| 黄政先 | 重庆市卫生学校 |
| 曾庆玉 | 重庆医科大学儿科医院 |

前 言

本书从临床需要出发，着重介绍小儿皮肤病的一般规律，内容简明实用，既反映了国内外有关小儿皮肤病学的新进展，也包含着各编者宝贵的临床经验。本书适合于皮肤科、小儿科工作者及基层医务人员参考，亦可供小儿教育工作者及家长们参考。

本书曾内部发行。现根据各方建议进行了全面修订，但由于时间仓促，加之我们水平有限，书中错误在所难免，谨请批评指正，以便再版时修订改正。

编 者

1985年10月

目 录

第一章	小儿皮肤结构功能特点	(1)
第二章	小儿皮肤病治疗学	(5)
	小儿皮肤病的全身治疗.....	(6)
	小儿皮肤病的外用药治疗.....	(15)
第三章	新生儿皮肤保健和常见皮肤病	(32)
	新生儿皮肤和保健.....	(32)
	新生儿常见皮肤病.....	(34)
	新生儿黄疸.....	(34)
	新生儿皮肤硬肿症.....	(35)
	新生儿皮下脂肪坏死.....	(36)
	新生儿会阴水肿.....	(36)
	新生儿红斑.....	(37)
	新生儿暂时性萎缩性回状红斑.....	(38)
	新生儿皮肤颜色改变.....	(38)
	新生儿粟丘疹.....	(39)
	新生儿痤疮.....	(39)
	新生儿脓皮病.....	(40)
第四章	小儿常见感染性皮肤病	(42)
	第一节 病毒性皮肤病.....	(42)
	单纯疱疹.....	(43)
	带状疱疹.....	(45)
	疣.....	(47)
	传染性软疣.....	(49)

传染性单核细胞增多症·····	(50)
手、足、口病·····	(50)
可能是病毒性的疾病·····	(51)
传染性红斑·····	(51)
小儿丘疹性肢端皮炎·····	(52)
粘膜皮肤淋巴结综合征·····	(53)
第二节 化脓性皮肤病·····	(54)
脓疱疮·····	(56)
新生儿脓疱疮·····	(57)
金黄色葡萄球菌型烫伤样皮肤综合征·····	(58)
毛囊炎·····	(60)
疖与疖病·····	(60)
多发性汗腺脓肿·····	(61)
婴儿坏疽性皮炎·····	(62)
第三节 小儿皮肤霉菌病·····	(63)
头癣·····	(64)
体癣及股癣·····	(66)
手足癣·····	(67)
甲癣·····	(68)
癣菌疹·····	(69)
花斑癣·····	(70)
念珠菌病·····	(71)
孢子丝菌病·····	(73)
第四节 小儿皮肤寄生虫病·····	(74)
疥疮·····	(74)
虱病·····	(78)

第五节 皮肤结核·····	(80)
寻常狼疮·····	(81)
癰病性皮肤结核·····	(84)
癰病性苔藓·····	(86)
皮肤结核的治疗·····	(87)
卡介苗 (BCG) 皮炎·····	(88)
第五章 皮炎、湿疹类疾病·····	(91)
接触性皮炎·····	(91)
尿布皮炎·····	(94)
褶皱皮炎·····	(95)
口涎皮炎·····	(95)
虫咬皮炎·····	(96)
隐翅虫皮炎·····	(97)
毛虫皮炎·····	(97)
蜂螫伤·····	(98)
光感性皮炎·····	(99)
晒斑·····	(100)
多形性光疹·····	(100)
痘疮样水疱病·····	(101)
日光性荨麻疹·····	(101)
湿疹·····	(102)
婴儿湿疹·····	(103)
钱币状湿疹·····	(104)
痒疹·····	(105)
异位性皮炎·····	(105)
传染性湿疹样皮炎·····	(106)

自体致敏性皮炎·····	(107)
疱疹性湿疹·····	(107)
脂溢性皮炎·····	(108)
剥脱性红皮病·····	(109)
药疹·····	(109)
红皮病·····	(114)
神经性皮炎·····	(117)
冻疮·····	(118)
烫伤·····	(119)
第六章 小儿口腔粘膜疾病·····	(120)
口角唇炎·····	(120)
剥脱性唇炎·····	(120)
腺性唇炎·····	(121)
地图舌·····	(122)
急性溃疡性口腔炎·····	(122)
第七章 红斑、荨麻疹类皮肤病·····	(125)
麻疹样红斑·····	(125)
猩红热样红斑·····	(126)
毒性红斑·····	(127)
多形性红斑·····	(127)
红斑性肢痛症·····	(131)
掌红斑·····	(132)
环状肉芽肿·····	(133)
荨麻疹·····	(135)
血管性水肿·····	(137)
丘疹性荨麻疹·····	(139)

色素性荨麻疹·····	(140)
第八章 小儿大疱性皮肤病·····	(142)
大疱性类天疱疮·····	(142)
疱疹样皮炎·····	(144)
儿童慢性大疱性皮肤病·····	(149)
第九章 鳞屑性角化性皮肤病·····	(152)
鱼鳞病·····	(152)
先天性鱼鳞病样红皮病·····	(153)
汗管角化病·····	(155)
毛囊角化病·····	(156)
触染性毛囊角化病·····	(157)
掌跖角化病·····	(158)
白色糠疹·····	(159)
玫瑰糠疹·····	(159)
毛发红糠疹·····	(160)
银屑病·····	(162)
扁平苔藓·····	(165)
光泽苔藓·····	(166)
纹状苔藓·····	(167)
硬化萎缩性苔藓·····	(168)
小棘苔藓·····	(169)
黑棘皮病·····	(169)
进行性对称性红斑角化病·····	(170)
第十章 小儿皮肤附属器疾病·····	(172)
石棉状糠疹·····	(172)
寻常痤疮·····	(173)

口周皮炎·····	(174)
鼻红粒病·····	(175)
无汗症·····	(176)
汗疱疹·····	(176)
痒子·····	(177)
多毛症·····	(178)
秃发症·····	(179)
白发·····	(181)
毛干异常·····	(182)
甲病·····	(184)
第十一章 小儿色素代谢障碍性皮肤病·····	(189)
雀斑·····	(189)
咖啡斑·····	(190)
遗传性对称性色素异常症·····	(190)
网状肢端色素沉着症·····	(191)
肢端色素沉着症·····	(191)
小儿青斑·····	(191)
眼上颌部褐青色痣·····	(192)
肩峰三角肌褐青色痣·····	(192)
内源性色素沉着·····	(192)
其他类型的色素沉着·····	(194)
白癜风·····	(194)
斑状白化病·····	(196)
第十二章 营养代谢障碍性皮肤病·····	(197)
维生素 A 缺乏病·····	(197)
烟酸缺乏病·····	(199)

核黄素缺乏病·····	(200)
维生素 C 缺乏病·····	(201)
蛋白质缺乏病·····	(203)
肠病性肢端皮炎·····	(204)
幼年性黄色肉芽肿·····	(205)
结节性黄色瘤·····	(206)
播散性黄色瘤·····	(207)
粘液性水肿·····	(208)
类脂蛋白沉着症·····	(209)
卟啉症·····	(211)
苯丙酮尿·····	(213)
第十三章 退行性皮肤病·····	(215)
胶样粟丘疹·····	(215)
反应性穿通性胶原病·····	(215)
弹力纤维假黄瘤·····	(216)
皮肤弹性过度·····	(217)
皮肤松弛症·····	(218)
Ascher 综合症·····	(219)
早老症·····	(219)
成骨不全·····	(220)
皮肤萎缩症·····	(221)
家族遗传性萎缩性皮肤病·····	(223)
第十四章 皮肤血管疾病·····	(224)
紫癜·····	(224)
变应性皮肤血管炎·····	(229)
结节性红斑·····	(231)

毛细血管扩张·····	(232)
肢端青紫症·····	(234)
网状青斑·····	(234)
第十五章 小儿结缔组织疾病·····	(236)
红斑狼疮·····	(236)
皮炎·····	(243)
硬皮病·····	(247)
结节性多动脉炎·····	(252)
风湿热·····	(253)
类风湿性关节炎·····	(254)
播散性嗜酸性细胞胶原病·····	(256)
第十六章 遗传性皮肤病·····	(258)
神经纤维瘤病·····	(258)
大疱性表皮松解症·····	(259)
先天性外胚叶发育不良·····	(263)
着色性干皮病·····	(266)
de Sanctis-Cacchione综合征·····	(268)
结节性硬化症·····	(269)
先天性角化不良·····	(271)
可变性红斑角化病·····	(273)
遗传性出血性毛细血管扩张症·····	(274)
遗传性下肢水肿·····	(276)
白化病·····	(277)
色素失禁症·····	(278)
第十七章 小儿皮肤肿瘤·····	(281)
表皮痣·····	(281)
皮脂腺痣·····	(282)

毛母质瘤·····	(283)
表皮囊肿·····	(283)
色素痣·····	(284)
血管瘤·····	(287)
血管角皮瘤·····	(291)
血管球瘤·····	(292)
淋巴管瘤·····	(293)
婴儿指部纤维瘤病·····	(294)
组织细胞增生症·····	(295)
恶性组织细胞增生症·····	(297)
皮肤白血病·····	(297)
横纹肌肉瘤·····	(298)
第十八章 小儿皮肤病综合征 ·····	(301)
Albright 综合征·····	(301)
Bean 综合征·····	(302)
Bloch-Sulzberger 综合征·····	(302)
Chediak-Higashi 综合征·····	(303)
Ehlers-Danlos 综合征·····	(304)
Epidermal Nevus 综合征·····	(304)
Gianotti-Crosti 综合征·····	(304)
Goltz 综合征·····	(305)
Hartnup 综合征·····	(305)
Hutchinson-Gilford 综合征·····	(306)
Kasabach-Merritt 综合征·····	(307)
Klein-Waardenburg 综合征·····	(308)
Klippel-Trenaunay-Parkes-Weber 综合征·····	(308)
Maffucci 综合征·····	(309)
MCLS 综合征·····	(310)

Nail-Patella 综合征	(311)
Papillon-Lefevre 综合征	(311)
Peutz-Jegher 综合征	(312)
Refsum 综合征	(313)
Riley-Smith 综合征	(314)
Rothmund-Thomson 综合征	(314)
Rud 综合征	(315)
Sjögren-Larsson 综合征	(316)
SSS 综合征	(316)
Sturge-Weber 综合征	(318)
Von Hippel-Lindau 综合征	(319)
Zinc Deficiency 综合征	(319)

附录:

一、小儿化验正常值	(321)
1. 小儿各年龄血液细胞成份平均 正常值	(321)
2. 小儿血液检查正常值	(321)
3. 血清免疫检查	(324)
4. 尿液检查正常值	(325)
二、皮肤的正常值	(325)
三、抗真菌药物临床效应参考表	(327)
四、抗真菌类药	(328)
五、抗细菌类抗生素	(329)
六、磺胺药	(335)
七、其他药	(336)
八、常用外用处方	(337)

第一章 小儿皮肤结构功能特点

处于不断生长发育中的小儿，不能看成为缩小了的成人。由于个体和各器官系统的不成熟，其形态和机能与成人比较起来，均有显著的不同。从发病频度方面看，15岁以下小儿患皮肤的人数，大约占皮肤病患者总数的 $\frac{1}{3}$ 。而且，小儿皮肤病的临床表现及治疗反应也有其特殊之处，加之小儿各年龄层的皮肤病类别上的特点，都给临床工作者提出了不少新的课题。因此，研究小儿皮肤病的防治，促进儿童的健康成长，是我们皮肤科工作者，特别是小儿皮肤病工作者义不容辞的任务。要深入了解小儿皮肤疾病，必须首先熟悉小儿皮肤的形态和功能特点。

小儿的皮肤较成人菲薄，表皮的棘细胞层只有2—3列细胞，其中多数细胞均有空泡，缺乏透明层，角质层为数层相互粘着不紧的鳞片组成，真皮结缔组织相对地不成熟，真皮乳头展平，因此皮肤外观平滑、细嫩，呈天鹅绒状，纹理较细腻，且具易伤性。

小儿皮肤表面积随年龄而增加，但各部位所占皮肤面积的比例和成人不一样，因此常用的估计皮肤损害面积的“9”字表，对儿童就不适用，尤其在小儿的头部、下肢的比例，远比成人为高，下表（表1—1）提供的数据，可供临床参考。

小儿的体表面积，按公斤体重计算，较成人大，因而散热面大，耗热量多，对外环境温度变化反应敏感；同时其吸

表1—1 各部位皮肤面积比例(%)数值表

部 位	出生时	1—4岁	5—9岁	10—15岁	16岁以上
头	19	17	13	11	7
颈	2	2	2	2	2
躯干前面	13	13	13	13	13
躯干后面	13	13	13	13	13
臀 部	5	5	5	5	5
会 阴	1	1	1	1	1
上 臂	8	8	8	8	8
前 臂	6	6	6	6	9
手	5	5	5	5	5
大 腿	11	13	16	18	19
小 腿	10	10	11	12	14
足	7	7	7	7	7

收面亦大，因此药物外用应注意其吸收过量而中毒或产生其他副作用（如类固醇激素外用可导致肾上腺皮质机能的抑制）。

小儿皮肤血管系统相当发达，特别在颊部和鼻部的皮肤血管异常丰富，血管网接近于表皮，对内外环境的影响反应强烈、灵敏。

小儿皮肤的结缔组织中富含基质，皮肤组织的含水量较成人高，容易发生急性炎性水肿。膨疹吸收时间亦缩短。

由于小儿的表皮菲薄，真皮的胶原纤维及弹力纤维易断，毛细血管脆弱，受微小的机械性、化学性、温热性刺激之下，容易损伤出血，在汗液的浸渍情况下，在摩擦部位常产生糜烂。臀、股、会阴等处的皮肤，由于汗、尿、粪便的