

少年儿童科普读物



# 动物知识百科



神龙卡通公司制作 吉林摄影出版社出版



神龙卡通公司制作 吉林摄影出版社出版

少年儿童科普读物

# 动物知识百科



# (吉)新登字 07 号

封面设计 陈松田 王志春  
美术编辑 陈松田  
责任编辑 刘 刚

英国 Belitha 出版公司授权  
吉林摄影出版社出版  
神龙卡通有限公司制作  
版权所有 · 翻印必究

## WHAT IS A .....


Copyright ©Belitha Press Limited 1992  
Chinese translation copyright in simplified  
characters ©1998 by Jilin Photography  
Publishing House.  
Published by arrangement with Belitha  
Press Limited through Bardon-Chinese  
Media Agency.  
All rights reserved.

## 动物知识百科

吉林摄影出版社出版 787×1092 1/16  
(长春市人民大街 124 号 130021)  
电话:0431-5625466 12.25 印张 100 千字  
传真:0431-5625462 2002 年 1 月第 2 版第 1 次印刷  
E-mail:shenlong@public.cc.jl.cn ISBN 7-80606-159-2/G·35  
辽宁美术印刷厂印刷 图书 07-1998-213  
全国新华书店发行 定价:38.60 元

## 目 录

哺 乳 动 物	1
爬 行 动 物	33
鱼 类	65
昆 虫	97
两 栖 动 物	129
鸟 类	161



# 奇妙的动物



文字：罗伯特·斯耐登

牛津科学电影公司提供照片

插图：阿德瑞恩·莱斯柯姆

翻译：戴丽红

## 哺乳动物


哺乳动物纲是最高等、最复杂、最聪明的动物，我们人类也是哺乳动物，是万物中最高级的生物。哺乳动物全身被毛，或长或短，包括头发与汗毛。运动快速，身体温度恒定，又会随外界环境温度变化而变化。绝大多数不是以卵的方式生育后代，而是通过母体生出幼儿——胎生方式，并且以乳汁喂养幼儿，保证了幼小一代的良好成长。具有很发达的器官与神经，能对外界的变化快速做出相应的调节、改变，高度适应外界环境。消化系统分化程度高，出现了口腔消化，进一步提高了消化力，感觉器官十分发达，尤其表现在嗅觉和听觉的高度灵敏。脑高度发达，超过了其他动物。现已知哺乳动物3500种，分布广泛，遍及全球，与人类关系极为密切。

标题页图片：美洲豹是大型猫科动物。

内容页图片：好望角大羚羊生活在南部非洲草原上。

# 内 容

什么是哺乳动物?	4
毛皮和毛发	6
保持温暖	8
保持凉爽	10
妈妈和孩子	12
成长	14
走和跑	16
跳跃、游泳和飞行	18
齿和颚	20
嗅觉和味觉	22
哺乳动物的耳朵	24
哺乳动物的眼睛	26
高级哺乳动物	28
词汇表	30
索引	32



# 什么是哺乳动物？

shuō qǐ bǔ rǔ dōng wù nǐ huì xiǎng dào shén me kě  
说起哺乳动物你会想到什么？可  
néng nǐ cóng méi tīng shuō guò zhè gè cí suǒ yǐ yì shí jiān yě  
能你从没听说过这个词，所以一时间也  
xiǎng bù qǐ shén me wǒ men měi tiān dōu huī kàn dào yì xiē bǔ  
想不起什么。我们每天都会看到一些哺  
rǔ dōng wù xǔ duō rén bǎ tā men dāng chéng chǒng wù māo  
乳动物，许多人把它们当成宠物。猫  
hé gǒu shì bǔ rǔ dōng wù hái yǒu lǎo shǔ hé cāng shǔ xǔ duō  
和狗是哺乳动物，还有老鼠和仓鼠。许多  
nóng chǎng zhōng de dōng wù xiàng niú yáng hé mǎ yě shì  
农场中的动物，像牛、羊和马，也是  
bǔ rǔ dōng wù  
哺乳动物。



▲ 豹鼠是警觉的猎手。这种短尾豹鼠生活在美  
国。



◀类人猿，如这只产于东南亚的长臂猿，是最聪明的哺乳动物。人类也是一种猿。



◀ 澳大利亚的毛鼻袋熊是一种有袋动物。

哺乳动物形状不同，大小各异。毛鼻袋熊和鼬鼠是哺乳动物，长颈鹿和类人猿也是。许多动物属于哺乳动物，它们可能看上去不一样，但都有某些区别于其他动物的特点。阅读本章，你就会了解这些特点。

如果你想看看最普通的哺乳动物，只要照照镜子就行了。你也是哺乳动物。



► 长颈鹿的长脖子使它能吃到别的动物够不到的植物。这

只长颈鹿住在非洲肯尼亚。

# 毛皮和毛发



běi jí xióng yǒuhòu de pí máo néng dǐ  
北极熊有厚厚的皮毛，能抵  
yù běi jí hánlěng cháo shī de qì hòu tiáo jiàn  
御北极寒冷潮湿的气候条件。

zài dà duō shù bǔ rǔ dòng wù shēn shàng nǐ shǒu xiān  
在大多数哺乳动物身上，你首先  
zhù yì dào de shì tā men zhǎng zhe máo pí huò máo fà xiǎng  
注意到的是它们长着毛皮或毛发。想  
xiǎng máo de máo pí huò zhě nǐ de tóu fa máo fà zhǎng zài  
想猫的毛皮或者你的头发。毛发长在  
pí fū shàng yóu yì zhǒng jiào jiǎo zhì de wù zhì gòu chéng  
皮肤上，由一种叫角质的物质构成。  
bǔ rǔ dòng wù shí wéi yī zhǎng zhe máo pí de dòng wù suǒ  
哺乳动物是惟一长着毛皮的动物。  
yǒu de bǔ rǔ dòng wù dōu shèng yǒu máo fà dàn yǒu de máo  
有的哺乳动物都有毛发，但有的毛  
fà xī shǎo bì rú jīng zhī zhǎng zhe jǐ gēn máo  
发稀少，比如鲸，只长着几根毛。

bǔ rǔ dòng wù de máo fà qǐ bǎo nuǎn zuò yòng shèng  
哺乳动物的毛发起保暖作用。生  
huó zài hán lěng dì qū de bǔ rǔ dòng wù cháng shèng yǒu nóng  
活在寒冷地区的哺乳动物常生有浓  
mì de pí máo běi jí xióng de pí máo shì rú cǐ hòu shén  
密的皮毛。北极熊的皮毛是如此厚，甚  
zhì zài yóuyǒng shí pí fū hái bǎo cù gānshuǎng měi gēn máo  
至在游泳时，皮肤还保持干爽。每根毛

fà de gēn bù dōu zhǎng zhe xiǎo kuài jī ròu kě yǐ shù qǐ huò  
发的根部都长着小块肌肉，可以竖起或  
luò xià máo pí shǐ kōng qì zài máo pí zhōng liú tōng yǐ tiáo  
落下毛皮，使空气在毛皮中流通，以调  
jié tǐ wēn yǒu shí yǐ jué de lěng le pí fū shàng huì qǐ  
节体温。有时你觉得冷了，皮肤上会起  
jī pí gē da zhè shì yīn wéi jī ròu bēng jìn máo fà guǒ zhù  
鸡皮疙瘩，这是因为肌肉绷紧毛发裹住  
kōng qì yǐ bǎo nuǎn 空气以保暖。



►有些哺乳动物，如这两只打斗的  
狼，竖起毛皮使自己看上去又大  
又壮。

yǒu xiē bǔ rǔ dōng wù zài shǒu jīng xià huò xiǎng xià pǎo qí  
有些哺乳动物在受惊吓或想吓跑其  
tā dōng wù shí néng shù qǐ máo fà shǐ zì jǐ kàn shàng qù  
他动物时能竖起毛发，使自己看上去  
gèng dà láng jīng cháng zhě me zuò  
更大。狼经常这么做。

máo pí shǐ bǔ rǔ dōng wù bǎo chí gān shuǎng qiè wēn  
毛皮使哺乳动物保持干爽且温  
nuǎn yì zhǒng jiào pí zhī de yóu xìng wù zhì bǎo zhù máo fà  
暖。一种叫皮脂的油性物质包住毛发，  
shǐ zhī fáng shuǐ pí zhī shì zài dòng wù pí  
使之防水。皮脂是在动物皮  
fū shàng máo fà yǔ shēn tǐ lián jiē bù fen  
肤上毛发与身体连接部分  
chǎn shēng de  
产生的。

máo fà yě shì bǔ rǔ dōng wù chù jué  
毛发也是哺乳动物触觉  
de yí bù fen zài duō shù bǔ rǔ dōng wù de  
的一部分。在多数哺乳动物的  
zuǐ biān zhǎng zhe bǐ pǔ tōng máo fà cháng ér  
嘴边长着比普通毛发长而  
qiè yìng de máo tā men jiào chù xū huò  
且硬的毛，它们叫“触须”或  
hú xū zhè xiē chù xū duì yú chù mó hěn  
“胡须”。这些触须对于触摸很  
mǐng gǎn shuǐ lǎi yòng chù xū fā xiǎn shēn biān  
敏感。水獭用触须发现身边  
yóu dòng de yú yǎn shǔ de chù xū néng chá  
游动的鱼，鼹鼠的触须能察  
jué dì xià de zhèndòng  
觉地下的震动。

▼ 这只北方海狗敏  
gǎn de hú xū bāng tā zài hēi àn  
感的胡须帮它在黑暗  
de hǎi dǐ tōng guò chù péng xún  
的海底通过触碰寻  
zhǎo shí wù  
找食物。



### 你知道吗？

有时毛发看上去并不像毛。  
犀牛角实际上是由包裹得很紧的  
毛发构成的，刺猬的刺也是特殊的  
毛发。

# 保持温暖

dòng wù de shēn tǐ xū yào hé shì de wēn dù cài néng  
动物的身体需要合适的温度才能

gòu zhèng cháng yún zhuǎn bù guǎn tiān qì zěn yàng bǔ rǔ  
够正常运转。不管天气怎样，哺乳

dòng wù dōu néng shǐ shēn tǐ bǎo chí héng wēn yóu yú néng kòng  
动物都能使身体保持恒温。由于能控

zhì tǐ wēn tā men zài hán lěng tiáo jiàn xià yě hěn huó yuè niǎo  
制体温，它们在寒冷条件下也很活跃。鸟

lèi shí chū cǐ zhī wài wéi yǐ néng zuò dào zhè yì diǎn de dòng  
类是除此之外惟一能做到这一点的动

wù。  
wù。

xiàng shé hé xī yì zhè yàng de pá xíng dòng wù bì xū  
像蛇和蜥蜴这样的爬行动物必须

zài tài yáng xià qǔ nuǎn zài yīn liáng chù biàn liáng yǔ bǔ rǔ  
在太阳下取暖，在阴凉处变凉。与哺乳

dòng wù bù tóng tā men zài tiān lěng shí xíng dòng huǎn mǎn  
动物不同，它们在天冷时行动缓慢。

bǔ rǔ dòng wù tōng guò zài tǐ nèi chǎn shēng rè liàng  
哺乳动物通过在体内产生热量

kòng zhì tǐ wēn rè liàng lái zì tā men chī de shí wù zhè  
控制体温，热量来自它们吃的食物，这

jiù shì shuō tā men bì xū bì qí tā dòng wù duō chī bǔ rǔ  
就是说它们必须比其他动物多吃。哺乳

dòng wù shēn shàng yǒu xiē bù fen rú jī ròu bì bié de bù  
动物身上有些部分，如肌肉，比别的部

fen chǎn shēng de rè liàng duō rè liàng tōng guò xuè yè jūn yún  
分产生的热量多。热量通过血液均匀

chuán biàn quán shēn zhè zhǒng xuè yè zài xuè guān zhōng de liú  
传遍全身，这种血液在血管中的流

dòng shì xīn zàng zào chéng de  
动是心脏造成的。

► yóu yú bǔ rǔ dòng wù néng zì jǐ chǎn shēng rè liàng  
由于哺乳动物能自己产生热量，

suǒ yǐ zài hán lěng tiáo jiàn xià yě néng bǎo chí huó yuè  
所以在寒冷条件下也能保持活跃。

zhè zhī chōng mán huǒ li de duǎn wéi māo zài zhuī bǔ yì  
这只充满活力的短尾猫在追捕一

zhī yóu zú gòu lì liang táo pǎo de xuě tù  
只有足够能力逃跑的雪兔。

## 你知道吗？

麝牛生活在冬天相当寒冷的遥远的北方，为了保温，它的毛发是动物中最长的——长到几乎1米长。

bǔ rǔ dòng wù chǎn shēng de rè liàng zǒng shì yào sǎn  
哺乳动物产生的热量总是要散

diào wèi fáng zhǐ sǎn fā tā men dà duō zhǎng yǒu máo pí huà  
掉，为防止散发，它们大多长有毛皮或

máo fà zhè jiù kě yǐ zài pí fū biāo miàn guǒ zhù yì céng  
毛发，这就可以在皮肤表面裹住一层

kōng qì rè liàng bù róng yì chuāng kuò kōng qì zhè jiù kě  
空气。热量不容易穿过空气，这就可

yǐ qǐ dào bǎo nuǎn zuò yòng  
以起到保暖作用。


máo fà xī shǎo de bǔ rǔ dòng wù tōng guò jiàng dī pí  
毛发稀少的哺乳动物通过降低皮

fū biāo miàn fù jìn de xuè liú chǔ cún rè liàng shèng huó zài  
肤表面附近的血流储存热量。生活在


hán lěng de hǎi yáng zhōng de jīng zài pí fū xià jiù zhǎng zhe hòu  
寒冷的海洋中的鲸在皮肤下就长着厚

hòu de bēi chéng wéi jīng zhī de zhī fáng céng kě yǐ bāng tā  
厚的被称为鲸脂的脂肪层，可以帮它

yù hán  
御寒。



bǔ rǔ dòng wù de pí fū hé máo pí  
▶ 哺乳动物的皮肤和毛皮  
duì yú kòng zhì rè liàng hěn zhòng  
对于控制热量很重  
yào kě yǐ shǐ tā men bǎi chí wēn  
要，可以使它们保持温  
nuǎn hé gān shuǎng pí fū duì rè  
暖和干爽。皮肤对热  
liàng hán lěng hé chù péng yě hěn  
量、寒冷和触碰也很  
mǐn gǎn zhè shì yì zhī yě tǔ pí fū  
敏感。这是一只野兔皮肤  
de héng duàn miàn  
的横断面。



# 保持凉爽

bǔ rǔ dōng wù yòng gè zhǒng fāng fǎ bǎo nuǎn dàn yǒu  
哺乳动物用各种方法保暖，但有  
shí yě xū yào liángkuai yì zhī néng zì jǐ chǎn shēng rè liàng  
时也需要凉快。一只能自己产生热量  
de bǔ rǔ dōng wù zài rè tiān huò pǎo de tài kuài huò guò lèi dōu  
的哺乳动物在热天或跑得太快或过累都  
huì chǎn shēng guò duō de rè liàng  
会产生过多的热量。

fáng zhǐ rè liàng guò duō de yí gè fāng fǎ jiù shì jiā  
防止热量过多的一个方法就是加  
kuài pí fū biǎo miàn fù jìn de xuè liú tè bié shí mǎo fà xī  
快皮肤表面附近的血流，特别是毛发稀  
shǎo bù wèi de xuè liú zhè yàng xuè zhōng de rè liàng jiù hěn  
少部位的血流，这样血中的热量就很  
róng yì sǎn qù zhè qì hǎo yǔ bǔ rǔ dōng wú chǔ cún rè liàng  
容易散去。这恰好与哺乳动物储存热量  
de bàn fǎ xiāng fǎn  
的办法相反。


lìng yì zhǒng fāng fǎ shǐ zhēng fā shuǐ cóng yè tǐ biàn  
另一种方法是蒸发。水从液体变  
chéng qì tǐ xū yào duō rè liàng yǒu xiē bǔ rǔ dōng wù  
成气体需要许多热量。有些哺乳动物  
pí fū zhōng yǒu tè shū de hàn xiàn zhè xiē hàn xiàn huì zài bǔ  
皮肤中有特殊的汗腺，这些汗腺会在哺  
rǔ dōng wù ré shǐ chǎn shēng yè tǐ fù gài pí fū dāng zhè  
乳动物热时产生液体覆盖皮肤。当这  
zhǒng zhǔ yào yóu shuǐ gòu chéng de yè tǐ zhēng fā shí jiù  
种主要由水构成的液体蒸发时，就


néng shǐ bǔ rǔ dōng wù liáng kuai qǐ lái  
能使哺乳动物凉快起来。

duō shù bǔ rǔ dōng wù bù chū hàn bì xū yòng qí tā  
多数哺乳动物不出汗，必须用其他  
fāng fǎ shǐ zì jǐ liáng kuai yǒu xiē huì yòng shé tou tiǎn zì  
方法使自己凉快。有些会用舌头舔自  
jǐ zhè yàng tuò yè jiù qǐ dǎo hàn shuǐ de zuò yòng dà xiàng  
己，这样唾液就起到汗水的作用。大象  
hé qí tā de yì xiē bǔ rǔ dōng wù bǎ ní fù gài zài shēn  
和其他的一些哺乳动物把泥覆盖在身  
shàng ní gān le tā men jiù huì liáng kuai yǒu xiē bǔ rǔ  
上，泥干了，它们就会凉快。有些哺乳  
dòng wù lì rú gǒu tōng guò chuǎn qì jiě rè zhè yàng tā  
动物，例如狗，通过喘气解热。这样它  
men cóng fèi bù tuō qù yì xiē shuǐ fēn qǐ dǎo cóng nèi bù jiě  
们从肺部脱去一些水分，起到从内部解  
rè de zuò yòng  
热的作用。

bǎo chí liáng shuǎng duì yú shēng huó zài shā mò zhè yàng  
保持凉爽对于生活在沙漠这样  
yán rè gān zào dì dài de bǔ rǔ dōng wù yóu qí zhòng yào  
炎热干燥地带的哺乳动物尤其重要。

▼ zài yán rè tiān qì zhōng dà xiàng cháng cháng gěi zì jǐ huò hù  
在炎热天气中，大象常常给自己或互  
xiāng pēn shuǐ lái bǎo chí liáng shuǎng zhè xiē shí fēi zhōu xiàng  
相喷水来保持凉爽。这些是非洲象。





xǔ duō dòng wù zhù zài shā mò dōng xué zhōng zhī zài liáng  
许多动物住在沙漠洞穴中，只在凉  
shuǎng de yè wǎn chū lái huó dòng rán ér luò tuo quē néng zài  
爽的夜晚出来活动。然而骆驼却能在  
bái tiān shǐ shēn tǐ wēnnuǎn chǔ cún ré liàng dào le wǎn shàng  
白天使身体温暖储存热量，到了晚上  
yòu liáng xià lái tā men bù chū hàn yě bù qì chuǎn yīn wèi  
又凉下来。它们不出汗也不气喘，因为  
zhè yàng huì shī qū shuǐ fèn  
这样会失去水分。



▲ zhè zhī kěn ní yà yóu zhū zhǎo dào le yì gè liáng  
这只肯尼亚疣猪找到了一个凉  
kuai de ní táng tā zài lǐ miàn dǎ gǔn sǎn rè  
快的泥塘，它在里面打滚散热。

► quǎn kǒu dòng wù li rú zhě zhònglín láng  
犬科动物，例如这只丛林狼，  
dāng tā men jué de hěn rè shí tōng guān chuǎn qì  
当它们觉得很热时，通过喘气  
jiě rè  
解热。

▼ shēng huó zài shā mò zhōng de luó hú zài zuì yán  
生活在沙漠中的貉狐在最炎  
rè de rì zì lǐ duō zài dōng xué zhōng tā de dà  
热的日子里躲在洞穴中。它的大  
ěr duo yě kě yǐ bāng zhù sǎn rè yīn wèi xuè yè  
耳朵也可以帮助散热，因为血液  
zhōng de ré liàng zài méi yǒu huò hěn shǎo máo fà  
中的热量在没有或很少毛发  
zǔ dǎng shí hěn róng yì sǎn qù  
阻挡时很容易散去。



# 妈妈和孩子




哺乳动物照顾幼崽的方式与其他动物不同。通常是雌性照看幼崽，因为它们在动物世界中很独特。所有其他动物都得捕捉或收集食物喂养幼崽，但雌性哺乳动物却能自己产出食物。

▲ 这只雌黑熊用奶喂养小熊。

► 人类也是哺乳动物。这个婴儿吸吮妈妈乳房中的奶。

雌性有个特殊的部分叫乳腺，能够产奶。有时乳房也叫乳房。乳腺的数量根据哺乳动物年龄的大小而不同。奶中含有脂肪、蛋白质、糖、维生素、盐和水，这些是小动物所需的全部食物。小动物吸吮乳头就可以吃到奶。



yā zuī shòu shì tè shū de  
鸭嘴兽是特殊的  
bǔ rǔ dòng wù yīn wéi tā xià  
哺乳动物，因为它下  
dàn xiǎo shòu fū huà chū lái  
蛋。小兽孵化出来  
shí réng rán hěn xiǎo hěn ruò  
时仍然很小很弱。



jī hū suǒ yǒu de bǔ rǔ dòng wù dōu zhí jiē shēng xià yòu  
几乎所有的哺乳动物都直接生下幼  
zài dàn shì yǒu sān zhǒng dòng wù hěn tè bié yā zuī shòu  
崽。但是有三种动物很特别——鸭嘴兽  
hé liǎng zhǒng zhēn yǎn tā men chǎn dàn tiān hòu fū huà  
和两种针鼹。它们产蛋，10天后孵化。  
yā zuī shòu zài cháo xué zhōng xià dàn ér zhēn yǎn bǎ dàn fàng  
鸭嘴兽在巢穴中下蛋，而针鼹把蛋放  
zài shēn shàng de náng zhōng chǎn dàn de bǔ rǔ dòng wù méi  
在身上的囊中。产蛋的哺乳动物没  
yǒu rǔ tóu lā men de nǎi shì yì zhǒng nián chóu de wù zhì  
有乳头，它们的奶是一种粘稠的物质，  
yòu zài cóng mā ma de máo pí shàng tiǎn chí  
幼崽从妈妈的毛皮上舔吃。

yǒu xiē xiǎo dòng wù wéi le dào dà rǔ tóu chù dēi jīng  
有些小动物为了到达乳头处，得经  
guò yí duàn hěn nán de pá xíng zhè xiè bǔ rǔ dòng wù jiào yǒu  
过一段很难的爬行。这些哺乳动物叫有

dài dòng wù bāo kuò dài shǔ fù shǔ hé shù dài xióng xiǎo  
袋动物，包括袋鼠、负鼠和树袋熊。小  
dòng wù shēng chū lái shì hěn xiǎo yě kàn bù jiàn dōng xì  
动物生出来时很小，也看不见东西  
yì zhī xīn shēng de xiǎo dài shǔ tǐ zhòng bù zú kè  
——一只新生的小袋鼠体重不足1克。  
tā chū shēng hòu zhǐ yòng qián tuǐ yán má ma de shēn tǐ shàng  
它出生后只用前腿沿妈妈的身体上  
pá xún zhǎo rǔ tóu yí dàn dào dà tā jiāng zài nà lǐ dāi  
爬寻找乳头。一旦到达，它将在那里呆  
shàng liǎng gè yuè xǔ duō yǒu dài dòng wù yǒu yù ér dài bǎo  
上两个月。许多有袋动物有育儿袋保  
hù huǎn màn chéng zhǎng de yòu zāi  
护缓慢成长的幼崽。



▲当这些小负鼠(左)刚出生时，身上没有毛，看不见且完全wú zhù tā men zài chéng zhǎng guò chéng zhōng jìn jìn  
无助。它们在成长过程中紧紧  
ǎo zhù mā ma yù ér dài néi de rǔ tóu shàng  
咬住妈妈育儿袋内的乳头(上)。