

高等学校试用教材

竞赛数学解题研究

主编 张同君 陈传理
编者 (以姓氏笔画为序)

毛东明	冯国东	许光顺
沈文选	张起林	吴建平
宋荣濂	林章衍	周春荔
罗增儒	赵洁	项昭
郭民	贾广聚	梅全雄
熊萍	熊斌	熊昌雄
翁世有	翁凯庆	傅克昌

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

竞赛数学解题研究/张同君, 陈传理主编. —北京:
高等教育出版社, 2000
ISBN 7-04-008370-1

I. 竞… II. ①张… ②陈… III. 高等数学-高等
学校-解题 IV. 013.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 18135 号

竞赛数学解题研究

张同君 陈传理 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

电 话 010—64054588 传 真 010—64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 中国农业出版社印刷厂

开 本 850×1168 1/32 版 次 2000 年 6 月第 1 版

印 张 15.125 印 次 2000 年 6 月第 1 次印刷

字 数 380 000 定 价 14.50 元

凡购买高等教育出版社图书, 如有缺页、倒页、脱页等
质量问题, 请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书为与《竞赛数学教程》配套的教材。与《教程》的篇、章、节的编排一致。每章或节基本上是由 A 组和 B 组两部分内容组成。A 组除对《教程》中的习题进行详细分析和解答外，还在同一水平上补充了一些题目。B 组篇幅与 A 组大致相同，但水平、难度及技巧都有所增加。全书所选题目大都为国内外的数学竞赛题。

本书供师范院校广大师生使用，亦可供对数学竞赛和竞赛数学有兴趣的读者使用。

开展数学竞赛提高同学们
学习数学的兴趣与开发他们
的智力培养更多的优秀人才

祝賀

竟富数学教程出版

一九九六年五月

数学竞赛可以促进数
学教育的改革和启迪
同学们的教学才能

祝贺《数学竞赛教程》出版

一九九六年九月王寿仁贺

前 言

本书是为高等师范院校、教育学院、教师进修学院的数学系(科)所开设的“竞赛数学”课程而编写的教材,可供高师院校数学系(科)的学生及中学数学教师进修使用,亦可供数学奥林匹克教练员培训班、优秀竞赛选手培训班选用。

这套教材分为两册,第一册《竞赛数学教程》为教学课本,第二册《竞赛数学解题研究》提供解题训练和解题研究的资料。全书是由华中师大、东北师大、陕西师大、湖南师大、浙江师大、福建师大、江西师大、贵州师大、四川师大、四川师院、山西大学、广州师院、哈尔滨师大、首都师大、华东师大等十五所院校数学系的《竞赛数学》研究室集体协编的。自1993年3月在重庆召开的第七次全国数学普及工作会议暨数学竞赛研讨会期间,提出了协编教材的意向开始,就开展了筹备工作,先后又在福州、武汉、上海、合肥等地召开过研讨会拟定编写大纲。1994年6月在华中师范大学召开了编写工作会议,正式通过编写大纲并分工着手初稿的编写,同时推举了陈传理、张同君担任本书的主编。

参加编写执笔的有:陕西师大罗增儒,湖南师大沈文选,浙江师大傅克昌,四川师大翁凯庆,四川师院熊昌雄,山西大学张起林,贵州师大项昭,江西师大宋荣濂,首都师大周春荔、吴建平,东北师大张同君、毛东明、赵洁,哈尔滨师大贾广聚,广州师院熊萍,华中师大梅全雄、许光顺、陈传理,华东师大熊斌,福建师大林章衍,全书由张同君和陈传理统稿。参加本书编写工作还有长春大学翁世有,东北师大郭民和东北师大数学系研究生

冯国东等。参加大纲制定的还有林金榕、余文熊、许清华、宋乃庆、马顺业、吴宪芳等。

本书得到中国数学会大力支持和帮助，普委会主任、数学奥林匹克委员会副主席裘宗沪研究员（中科院系统科学所）参加了编写策划并亲自组织专家小组审稿，还有普委会副主任夏兴国（河南师大）、刘玉翘（天津市教研室）、魏有德（四川大学）等为本书的编写提出了不少宝贵意见，他们为这套教材生辉做出了建设性工作；还有人民教育出版社的蔡上鹤先生、高等教育出版社胡乃冈主任、责任编辑邵勇先生为本书快速、高质量的出版做出了富有成效的工作，在此一并表示深切的谢意。

编写竞赛数学教材仍处于初步尝试阶段，书中若有缺点和错误，恳请读者指正。

十五院校教材协编组

序

从1981年中国数学会普及工作委员会相继举办了全国高中数学联赛以来，每年一次的数学竞赛吸引了上百万学生参加。1985年我国又步入国际数学奥林匹克殿堂，加强了数学课外教育的国际交流。短短十年我国已跻身于IMO强国之列。我国选手所取得的举世瞩目的成绩显示出我国数学教育的水平。这项活动也激励着广大青少年学习数学的兴趣，吸引他们去积极地进行探索，培养他们创造性思维的能力。数学竞赛的教育功能显示出这项活动已成为中学数学教育的一个重要组成部分。

随着数学竞赛的发展，已逐渐形成一门特殊的数学学科——竞赛数学。它涉及到数学竞赛的内容、思想和方法；也涉及到数学竞赛教育和数学课外教育的本质、方法、规律和途径问题，课外学习与课内学习的关系问题，普及与提高问题，数学尖子生的发现和培养问题，辅导教师的进修和提高问题，命题和解题研究问题等等。对上述问题，中国数学会已组织过多次各种形式的数学奥林匹克暨数学课外教育研讨会，也在数学竞赛刊物上进行过长时间的讨论，从实践和理论上做了认真的研讨，并具备了实践成果和初露锋芒的理论研究水平，已经建立了指导竞赛活动的“数学竞赛大纲”和系列数学竞赛教材，把数学竞赛引上健康的轨道。

奥林匹克数学教育水平的提高关键是教练员的培养和提高，师范院校的数学教育工作者们注意到了这个问题。1993年3月在重庆召开的中国数学会第七次普及工作会议暨数学奥林匹克研讨会期间，华中师范大学的陈传理先生和东北师大的张同君先生

向我提出了组织建设高师院校竞赛数学教材的设想，正符合我多年来正在思索的问题，因此，我积极支持他们尽快去进行这项建设工程，编写一套高质量的反映我国数学竞赛教育水平的《竞赛数学教程》。经过一年多的筹备，全国十五所高师院校教材协编组成立，并于1994年6月在武汉召开了工作会议，会上交流了各校开设竞赛数学课程的经验，试用教材和讲义，经过充分讨论，在教材编写的主要方面取得了一致性意见。认为这套教材应当编写成既有较强的理论性、学术性，能够反映学科前沿进展水平，同时还应顺应我国教育的国情，具有普遍的适用性；起点要适中，内容深入浅出，层次清晰，以利于系统地展现出竞赛数学的基础理论、思想和方法，以及数学竞赛的解题技巧。作为师范教材，还应包含教学法的要求。通过本教材的讲授，开拓发展学生的思维能力与探究问题的能力，使他们走上工作岗位后，能够胜任中学数学课外教育的教练工作。与会者还认为，《竞赛数学教程》这套教材与高师院校开设的初等数学研究、数学教育学、组合数学以及数论等课程有交叉内容，要注意它们之间的联系与区别；另外，竞赛数学有着极其丰富的资源，在编写教材时取材必须精选，充分体现课程的特色，绝不能成为“拼盘”。

我组织了几位专家认真审阅了教材底稿，教材所包含的丰富内容，总结了多年来我国数学教育工作者和科研工作者的丰硕成果，也体现出教材编写的指导思想和特色。教材编写者们多年从事数学竞赛的教学工作经验、命题工作经验和组织工作经验也都溶于教材中。在他们成功实践的基础上编写的教材既有理论深度，更有实践的可操作性。因此，我认为这套教材对正在从事数学竞赛教练工作的教师和优秀竞赛选手都是一套很好的参考读本。

数学奥林匹克在不断发展中，竞赛数学是在发展中的一门学科，经过实践得到完善。本书是集体协作的成果，也希望更多的数学教育工作者使用这套教材，修改这套教材，使高质量高水平

的数学教练员一批又一批地涌现，以保持我国数学教育的领先水平。

裘宗沪

目 录

第一篇 从数学竞赛到竞赛数学

第一章	数学竞赛活动	3
第二章	竞赛数学的对象和特征	26

第二篇 竞赛数学的常见问题

第一章	代数	55
§ 1.1	多项式	55
§ 1.2	函数方程	71
§ 1.3	不等式	87
§ 1.4	条件最值	103
§ 1.5	复数	108
§ 1.6	数列	129
第二章	数论	161
§ 2.1	整数的整除性	161
§ 2.2	同余	172
§ 2.3	不定方程	178
§ 2.4	高斯函数 $[x]$	186
第三章	几何	194
§ 3.1	几个重要定理	194
§ 3.2	几何证明的方法与技巧	212
§ 3.3	几个典型的几何问题	229
§ 3.4	几何不等式	245
第四章	组合数学	262

§ 4.1	抽屉原则	262
§ 4.2	容斥原理	276
§ 4.3	组合计数	291
§ 4.4	组合几何及其应用	319
§ 4.5	图形覆盖问题	324
§ 4.6	图论问题	330

第三篇 竞赛数学方法选讲

第一章	解题方法	339
§ 1.1	构造法	339
§ 1.2	反证法	356
§ 1.3	数学归纳法	371
§ 1.4	染色法	388
§ 1.5	赋值法	398
第二章	解题思想方法	410
§ 2.1	分类与对应	410
§ 2.2	探索与转化	425
§ 2.3	极端性原则	440
§ 2.4	逐步调整	453

第一篇

从数学竞赛到 竞赛数学



第一章 数学竞赛活动

A 组

(作为史资,提供匈牙利,CMO,IMO 首届试题.)

1. 证明:对于同样的整数 x 和 y ,表达式 $2x + 3y$ 和 $9x + 5y$ 能同时被 17 整除. (匈牙利,1894 年)

证明 设

$$u = 2x + 3y,$$

$$v = 9x + 5y,$$

消去 y 得

$$3v - 5u = 17x,$$

但 $(3, 17) = 1, (5, 17) = 1$, 所以当 x, y 使 u 被 17 整除时, v 也被 17 整除; 当 x, y 使 v 被 17 整除时, u 也被 17 整除.

2. 给定一个圆和圆内的点 P 和 Q , 求作内接于这个圆的直角三角形, 使它的一个直角边通过点 P , 另一个直角边通过点 Q . 点 P 和 Q 在什么位置时, 本题无解? (匈牙利, 1894 年)




图 1.1.A.1

作法 (1) 以 PQ 为直径作 $\odot O_1$, 与已知 $\odot O$ 相交于 C .

(2) 连 CP 并延长交 $\odot O$ 于 A , 连 CQ 并延长交 $\odot O$ 于 B . 连 AB , 则 $\triangle ABC$ 为所求.

证明 显然 P 在 AC 上, Q 在 BC 上, 又 PQ 为直径, 故 $\angle C = 90^\circ$, 故 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

讨论 因 $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, 故 P, Q 均在圆内, 否则无解. 当 P, Q 在 $\odot O$ 内时, $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 有几个公共点便有几个解.

记 $\odot O$ 的半径为 R , $OO_1 = d$, 则

$$(1) \quad \frac{1}{2}PQ > R - d \text{ 时有两解;}$$

$$(2) \quad \frac{1}{2}PQ = R - d \text{ 时有一解;}$$

$$(3) \quad \frac{1}{2}PQ < R - d \text{ 时无解.}$$

所以, 当 P, Q 在圆外或 P, Q 虽在圆内但 $\frac{1}{2}PQ < R - d$ 时, 本题无解.

3. 三角形的边构成公差为 d 的等差数列, 三角形的面积等于 S . 求三角形的边长和角. 再对 $d = 1, S = 6$ 这个特殊情况, 求解本题. (匈牙利, 1894 年)

解 设 $\triangle ABC$ 的三边为

$$a = b - d, \quad b, \quad c = b + d \quad (0 < d < b),$$

则半周长为 $p = \frac{3b}{2}$, 代入面积公式

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

得
$$S^2 = \frac{3}{4}b^2\left(\frac{b^2}{4} - d^2\right).$$

解关于 b^2 的二次方程, 取正值, 得

$$b^2 = 2\left(d^2 + \sqrt{d^4 + \frac{4S^2}{3}}\right),$$

得
$$b = \sqrt{2\left(d^2 + \sqrt{d^4 + \frac{4S^2}{3}}\right)}, \quad \textcircled{1}$$

从而

$$a = \sqrt{2\left(d^2 + \sqrt{d^4 + \frac{4S^2}{3}}\right)} - d,$$

$$c = \sqrt{2\left(d^2 + \sqrt{d^4 + \frac{4S^2}{3}}\right)} + d.$$

又由 $\angle C$ 为最大角知, $\angle A, \angle B$ 必为锐角. 据面积公式

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A,$$

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B,$$

得

$$\angle A = \arcsin \frac{2S}{bc},$$

$$\angle B = \arcsin \frac{2S}{ac},$$

$$\angle C = \pi - \angle A - \angle B.$$

把 $d = 1, S = 6$ 代入 ①, 可得 $b = 4$, 从而 $a = 3, c = 5$,

$$\angle A = \arcsin \frac{3}{5} \approx 36^\circ 52', \angle B = \arcsin \frac{4}{5} \approx 53^\circ 8', \angle C = 90^\circ.$$

4. 证明: 对任意正整数 n , 分数 $\frac{21n+4}{14n+3}$ 不可约. (IMO₁₋₁, 1959 年)

证明 设 d 是分子分母的公约数, 则

$$\begin{cases} 21n+4 = pd, \\ 14n+3 = qd, \end{cases} \quad (p, q \in \mathbf{N}_+)$$

消去 n , 有 $1 = (3q - 2p)d$, 得 $d = 1$, 故原分数不可约.

5. 在实数范围内解方程:

$$(a) \sqrt{x + \sqrt{2x-1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x-1}} = \sqrt{2};$$

$$(b) \sqrt{x + \sqrt{2x-1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x-1}} = 1;$$

$$(c) \sqrt{x + \sqrt{2x-1}} + \sqrt{x - \sqrt{2x-1}} = 2.$$