

# 雷波小涼山之僮民

徐益棠著

金陵大學中國文化研究所叢刊 乙種

金陵大學中國文化研究所印行

民國三十三年四月

# 金陵大學中國文化研究所

## 在 叢 刊 印 書 籍

|               |         |     |        |
|---------------|---------|-----|--------|
| 長沙古物聞見記       | 商 承 祚 著 | 二 冊 |        |
| 邊疆研究論叢 (三十年度) | 徐 益 棠 編 | 一 冊 |        |
| 五朝門第          | 王 伊 同 著 | 二 冊 |        |
| 本所長沙古物展覽目錄    |         | 一 冊 |        |
| 中國文化研究彙刊      | 第 二 卷   | 一 冊 | 280.00 |
| 中國文化研究彙刊      | 第 三 卷   | 一 冊 | 在印刷中   |

金陵大學中國文化研究所叢刊 (乙種) 民國三十三年四月

雷波小涼山之僮民 一冊

版權所有  
翻印必究

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 編著者 | 徐益棠                             |
| 出版者 | 私立金陵大學中國文化研究所<br>(成都華西壩新醫院產科樓下) |
| 發行者 | 私立金陵大學中國文化研究所                   |
| 經售處 | 各埠各大書局                          |
| 印刷者 | 成都大明印刷局                         |

定 價 每冊實售國幣 陸拾 圓

(外埠郵費包裝費另加)

## 自序

民國二十九年夏，偕助理研究員胡良珍君作雷波小涼山  
僮民之調查。時值雨季，道塗泥濘，旅行維艱；而疫痢  
流行，病家均閉門不予接待；健康者又扃門盡室上山，  
割取包穀；故工作不易展開，成績至寡。學校以上課故  
，函電催促，遂於十月初旬匆匆返蓉。此稿擺置經年，  
本擬再作第二次考察，重爲增校，祇以人事倉卒，材料  
恐多散佚，而物價奇昂，重游又不知何日，姑先整理印  
行，以待補正。乖謬遺漏，自知不免，海內學人，幸垂  
教焉。三十二年十一月，裕益棠序於金陵大學中國文化  
研究所。成都。

# 雷波小涼山之羅民

## 目 次

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 第一章 地理環境 (1—9)   |                 |
| 一、沿革與疆域 (1)      | 二、地形地質與土壤 (1—3) |
| 三、氣候 (3—5)       | 四、農牧資源 (5—6)    |
| 五、羅民的遷徙與分布 (6—9) |                 |
| 第二章 居處 (10—20)   |                 |
| 一、村落 (10—12)     | 二、建築 (12—13)    |
| 三、布置 (13—15)     | 四、陳設 (17—20)    |
| 第三章 飲食 (21—25)   |                 |
| 一、火與鍋灶 (21—22)   | 二、飲食器 (22—23)   |
| 三、飲食物及其他 (23—24) | 四、食法與食時 (24—25) |
| 第四章 服飾 (26—30)   |                 |
| 一、兒童之服飾 (26)     | 二、女子之服飾 (28—29) |
| 三、男子之服飾 (29—30)  |                 |
| 第五章 生計 (31—37)   |                 |
| 一、狩獵 (31—33)     | 二、畜牧 (33—34)    |
| 三、農耕 (34—37)     |                 |
| 第六章 財產 (38—43)   |                 |
| 一、土地 (38—40)     | 二、奴隸 (40—41)    |
| 三、農產物及牲畜 (41—43) |                 |
| 第七章 婚姻 (44—51)   |                 |
| 一、結婚年齡 (44)      | 二、優先婚配 (44)     |

## 雷 波 小 涼 山 之 僭 民

- 三、訂婚 (44—47)      四、結婚 (46—47)
- 五、婚姻之離解與改組 (47—49)
- 六、夫婦之工作與地位 (49—50)      七、其他 (50)
- 第八章 階級制度與政治 (51—55)
- 一、階級 (51—53)      二、法律 (53—54)
- 三、領袖 (54—55)
- 第九章 戰爭 (56—64)
- 一、種族戰爭與氏族戰爭 (56)      二、戰爭之起因 (56—57)
- 三、戰爭前之準備 (57—60)      四、戰爭 (61—62)
- 五、戰爭之調解與結束 (62—64)
- 第十章 生與死 (65—70)
- 一、生產 (65—67)      二、死喪 (67—70)
- 第十一章 宗教與巫術 (71—83)
- 一、靈魂 (71—72)      二、鬼神 (72—73)
- 三、宗教儀式 (73—77)      四、巫術 (77—80)
- 五、禁忌 (80—81)      六、經師與巫師 (81—82)
- 七、法器 (82—83)
- 附錄一、僭民文獻叢輯 (84—96)
1. 請神經 (84—85)      2. 送死者經 (85—86)
3. 點算經 (86—91)      4. 出門禁忌書 (91—92)
5. 天象吉凶書 (92—95)      6. 約加尼(歌謠) (95—96)
- 附錄二、民道場圖說 (97—104)
- 圖一至五三 (1—24)

# 第一章 地理環境

## 一、沿革與疆域

雷波於漢武帝時爲堂琅縣地。蜀漢時爲馬湖縣地，屬越巂郡。唐稱馬湖郡，爲屬縻蠻州，屬戎州都督府（從新唐書）。乾符二年（八七五），西川節度使高駢築城馬湖鎮，號平夷軍。宋及五代本馬蠻地，蠻主屯于湖內（從新元史）。元世祖至元十三年（一二七六）內附，置馬湖路；十九年（一二八二）置總管府，遷於夷部（疑夷都）溪口，瀕馬湖之南岸（從新元史），創府治，屬敘南宣撫司。明洪武四年（一三七一）改爲馬湖府，領縣一：屏山；長官司五：泥溪，平夷，蠻夷，沐川，雷波（從明史）。至二十六年（一三九三），以雷波（疑卽雷坡）民少，省爲雷波鄉，屬屏山縣。萬曆十七年（一五八九）三月，廢泥溪長官司，建城置戍，卽今屏山縣城。康熙初年（一六六二），雷波土司楊姓投誠，復改長官司。雍正六年（一七八二）改土歸流，置雷波衛。乾隆二十六年（一七六一）改衛爲廳，設通判，與屏山馬邊同屬叙州府。民國改縣。

雷波城在宜賓西南六百華里，距成都一千五百華里。東行一百六十華里至大崖洞（大岩洞），交屏山縣界，南行十五華里至金沙江邊，渡江卽雲南永善縣地；沿江行三百一十華里，上至獐子村，寧波橋，下抵大崖洞，皆與永善縣境相接；西南行至黃茅埂約一百二十華里，與西康省昭覺縣境相接；北行約一百四十華里，達羅三溪與馬邊縣境相接。按嘉慶十七年版廳志載，全縣面積七千餘方里（華），據四川陸軍測量局之測繪圖，則本縣面積約一萬零八千方里（華）。

## 二、地形地質與土壤

雷波地形，西北高而東南低。貢嘎山山脈，自西康康定南抵連結康省東南境內冕寧與越巂之間諸山向東伸出，爲大渡河與金沙江之分水嶺，卽爲大涼山脈。分四支：第一支伸入於四川峨邊馬邊之間，爲大渡河與馬邊河之分水嶺，峨邊之樂子山，馬邊之雪口山等皆屬之。第二支卽爲大涼山主脈，馬邊河以南，金沙江以北，諸山皆屬之。大涼山向南出卽爲黃茅埂，至龍頭山而止，向東歧出乃爲峨邊之涼風頂，烟遮山，屏山之五子

## 雷波小涼山之僭民

山，老君山，以及雷波之三稜岡，馬頸子，錦屏山，箐口山等。峨邊境內諸山大部已爲漢人所居，雷波馬邊境內諸山，尙爲羅民所蟠據，普通所指小涼山者，大都卽指雷馬境內僭民所居諸山也。第三支則爲美姑河與西溪河之分水嶺，第四支則爲西溪河與會通河之分水嶺，均在大涼山以西，今西康省境內。

至於地質，在雷波西部黃茅埂一帶，大都屬於二疊三疊紀之過渡層。在二疊紀玄武岩流之上，爲一厚層之紫色頁岩，中夾沙岩及黏土層，總厚約一千公尺，中含薄煤二三層，質極硬劣，或含礫礫，質亦不甚佳，而極耐風化，多成高山。中國西部科學院常隆慶先生等稱之曰黃茅埂系。

西南西蘇角河谷中，爲寒武紀，可分爲三部：下部爲紫頁岩與石灰岩薄層，交互組成，厚在三百公尺以上；中部爲石灰岩，夾縫石薄層組成，約厚三百公尺以上；上部又爲紫頁岩，夾薄層灰岩組成，約厚五百公尺。此紀岩石，亦皆堅硬耐風化，褶皺極多。

縣南沿金沙江一帶，西至芭蕉灘黑角一帶，爲奧陶紀之石灰岩，厚約四百公尺；大岸洞爲志留紀之灰色頁岩及黑灰色頁岩，厚約八百公尺；黃蠟一帶，與雷波屏山間之腎水孔同屬二疊紀之石灰岩石。

二疊紀石灰岩成高山時，往往峯壁陡削，壁立千尺，雷波城北之錦屏山，均作是狀，普通所謂小涼山，卽指此種地質。平福增先生謂：「……小涼山則山勢陡峻，猶如石筍怒立，且各山之間，局促緊窄，往往二山之間，可互相問答，而下臨削壁湍流，越渡爲難……」（參看氏所著雷馬屏之叢業一一頁，見四川省政府邊區施政團報告書雷馬屏峨紀略，三十年七月出版）者是也。

雷波爲一高原，其土壤大抵可分爲高原土壤，坡地土壤，及草原土壤。高原土壤，爲高地上平原及高山上窪地中之土壤，大都爲頁岩風化而成，土壤極厚，含微菌及腐殖質極多，表土帶灰黑色而心土帶黃色，土質爲黏土，排水不良，極適于營作稻田。其分佈範圍，約由海拔五百公尺至一千五百公尺，東之黃蠟，馬湖，牛吃水（文水鎮），西寧河沿岸，東南之永盛鎮，西部之西蘇角河沿岸皆屬之。

坡地土壤，則爲高山兩側，其性質及所含成分，與上述者相似，惟其地形係屬坡地，不易積水，而海拔亦較高，大概在一千公尺至二千公尺之間，故宜植雜糧，較低者植玉米，較高者植蕎麥，洋薯，縱不施肥灌水，其收穫亦仍良好，如縣東六十里之箐口，東北十五里之麻柳灣，（前漢人住居時，曾種水稻）以及金沙江沿岸之千萬貫，五關寨子等處皆屬之。小涼山中所有土壤，大都屬此，除少數已被開墾外，大部仍爲原始森

林及未墾荒地。

雷波西北，大涼山一帶頗有草原土壤，沮洳潮濕，牧草滋生，以位置太高，氣候太寒，不適農作，然頗宜于牧畜。

### 三、氣候

雷波境內，小涼山盤結縱橫，各地高度頗有不同，高山可至四千公尺，而最低金沙江沿岸之區，可低至三百公尺，地形不同，氣候亦必有相當之差異。余等調查之區域既小，停留之時間又短，測候工作，無從做起，僅沿途用最簡單之儀器測得天候與溫度，逐日記之如下：

| 月份 | 日期 | 地 點 | 天 候 |    | 溫 度   |
|----|----|-----|-----|----|-------|
|    |    |     | 上午  | 下午 |       |
| 八  | 一八 | 雷 波 | 晴   | 晴  | 21(c) |
| 八  | 一九 | 雷 波 | 陰   | 雨  | 21    |
| 八  | 二〇 | 雷 波 | 晴   | 晴  | 21    |
| 八  | 二一 | 雷 波 | 晴   | 晴  | 23    |
| 八  | 二二 | 雷 波 | 晴   | 晴  | 22    |
| 八  | 二三 | 麻柳灣 | 晴   | 晴  | 23    |
| 八  | 二四 | 麻柳灣 | 陰   | 晴  | 25    |
| 八  | 二五 | 麻柳灣 | 晴   | 晴  | 25    |
| 八  | 二六 | 雷 波 | 晴   | 晴  | 21    |
| 八  | 二七 | 雷 波 | 雨   | 雨  | 19    |
| 八  | 二八 | 雷 波 | 陰   | 雨  | 21    |
| 八  | 二九 | 雷 波 | 陰   | 陰  | 20    |
| 八  | 三〇 | 雷 波 | 陰   | 陰  | 18    |
| 八  | 三一 | 烏 角 | 陰   | 陰  | 20    |
| 九  | 一  | 烏 角 | 陰   | 陰  | 20    |



雷 波 小 涼 山 之 儼 民

|   |    |   |       |   |   |    |
|---|----|---|-------|---|---|----|
| 九 | 二  | 烏 | 角     | 晴 | 陰 | 21 |
| 九 | 三  | 巖 | 箕     | 陰 | 雨 | 20 |
| 九 | 四  | 簾 | 箕     | 陰 | 雨 | 20 |
| 九 | 五  | 磨 | 石     | 陰 | 雨 | 20 |
| 九 | 六  | 磨 | 石     | 雨 | 雨 | 19 |
| 九 | 七  | 挖 | 石 窩   | 陰 | 陰 | 20 |
| 九 | 八  | 五 | 關 寨 子 | 陰 | 陰 | 20 |
| 九 | 九  | 木 | 魚 山   | 陰 | 晴 | 20 |
| 九 | 十  | 水 | 口 壩   | 晴 | 晴 | 20 |
| 九 | 一  | 千 | 萬 貫   | 晴 | 晴 | 18 |
| 九 | 二  | 神 | 農 關   | 晴 | 晴 | 20 |
| 九 | 三  | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 20 |
| 九 | 四  | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 19 |
| 九 | 五  | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 21 |
| 九 | 六  | 雷 | 波     | 晴 | 陰 | 17 |
| 九 | 七  | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 24 |
| 九 | 八  | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 23 |
| 九 | 九  | 雷 | 波     | 陰 | 雨 | 17 |
| 九 | 一〇 | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 18 |
| 九 | 一一 | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 18 |
| 九 | 一二 | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 18 |
| 九 | 一三 | 雷 | 波     | 晴 | 晴 | 18 |
| 九 | 一四 | 文 | 水 鎮   | 陰 | 陰 | 20 |
| 九 | 一五 | 黃 | 蠟 鎮   | 雨 | 雨 | 19 |
| 九 | 一六 | 大 | 崖 洞   | 晴 | 晴 | 19 |

## 第一章 地理環境

自八月十八日到達雷波縣城，至九月二十六日離去雷波縣境止，前後共計四十日，計八月份佔十四日，九月份佔二十六日。八月份十四日中計上午晴日與陰雨日各佔總日數百分之五十，(七日)下午晴日佔總日數百分之五七，(八日)餘為陰雨日。九月份二十六日中，上午晴日佔總日數百分之五七(十五日)，餘為陰雨日，下午晴日佔總日數百分之五四(十四日)，餘亦為陰雨日。以與西部科學院雷馬峨屏調查記所載七月至十二月份氣象記錄中八九月天候相較少有出入：該表八月份上午晴日佔總日數百分之五七(十七日)，餘為陰雨日；下午晴日佔總日數百分之三九(十二日)餘為陰雨日。九月份上午晴日與陰雨日各佔總日數百分之五十(十五日)，下午晴日佔總日數百分之四七(十四日)，餘亦為陰雨日。該書又載雷波雨量最多為七月，達一二八公厘，八九月以後逐漸減少，九月雨量與七八月相差至四倍之多。

溫度，則八月份最高溫度為攝氏二十五度，最低為攝氏十八度，平均溫度為攝氏一九·九度，九月份最高溫度為二十四度，最低為十七度，平均溫度為一九·六度。以與西部科學院雷馬峨屏調查記所載氣象記錄中溫度相較亦覺略低。該表八月溫度最高為二六·四度，最低為二二·四度，平均溫度為二四·四度；九月溫度最高為二八·六，最低為一八·一，平均為二〇·三度。又據該書所載雷波氣候最熱天氣為七月，溫度二五·二，最寒為十二月，溫度八·四(?)。

### 四、農牧資源

雷波農牧資源，可分三區；(一)高原，漢人所經營者；(二)小涼山，大部分為白傣所經營者；(三)大涼山，黑傣與白傣所公共經營者。

(一)雷波境內雖山脈縱橫，岡嶺起伏，然亦有數處坡度寬緩，平曠廣坦，土壤肥沃，清流灌溉者，遠勝于馬邊之局促迫窄。故雷波農產物種類孔多，品質優良，有小成都之稱。人民生活安適。

黃蠟、文水、雷波縣城附近，中興、永盛等處，年產水稻至一萬石左右，有清岡粘，大籃粘，小籃粘，白日早，紅脚早，見藍早，玉子堆，五百棒等類。玉米多為馬齒種，每穗長約二十五公分，以縣東五里米脚槽（雖有白傣甚多，然均漢化）產者為最佳，黃蠟，核桃壩一帶所產者，株桿含糖量更多，土人常用以熬糖。小麥亦為當地名產，所磨成之麵粉色白味長，清代用以入貢。胡豆用以製成豆瓣，亦為輸出名產。其他特產尚有蓴菜，蕨粉等。金沙江

邊尤盛產果實，如梨，橙，紅橘，桃，胡桃，石榴，龍眼，荔枝等，無不品質優越，而羊，豬，雞則為家家所飼養，視為副業，水牛則家境少差者缺如也。江湖之中，魚更肥美。

(二)小涼山為白羅散居之區域，間有少數黑羅，然每至春夏則復登大涼山，俟秋涼後再行下山。小涼山海拔平均約在一千五百公尺左右，崎嶇陡峻，水源困難，所種植者玉米為主，約佔全面積百分之九十，較高寒之山，則植蕎麥（有甜麥苦麥兩種）。洋薯於民元傳入，普通種於低山，但面積不及玉米之廣。豆類極少。

小涼山區所畜牲口，牛，羊，豬，雞俱全，惟馬少見，無驢與水牛。山羊多於綿羊，然毛密而長，適於紡織，乳小而肉肥，最肥時可超過六十斤，在麻柳灣別吐家所宰食者是也。豬則面狹脰小，臂高腿長，鬃粗而稀，猪鬃與羊毛皮，常售之雷波漢商。黃牛體型較小，與漢人所育者相同。馬不常畜，十數家偶見一匹而已。

(三)大涼山區之主要居民為黑羅；大都住于二千公尺左右之寬坡，林木稀少，而水源豐富。高山部份，可種蕎麥，燕麥，低山部份可種玉米，洋芋，黃豆，蘿蔔，燕麥，蕎麥；沿坡作梯田，可種紅稻，惟產量不多。以大體而論，仍以玉米為首位，以面積計，約佔百分之五十，蕎麥次之，約佔百分之三十，種稻者為被擄去之羅化的漢人。

大涼山區所畜牲口，除小涼山區所有者外，尚有水牛，及驢，馬，而綿羊亦多于小涼山。大涼山羅民家有水稻田者往往養有水牛，其種來自雲南，俗稱為南路牛，黃牛亦來自雲南，體型視小涼山所畜者為大，毛色多白間黃之雜色，角較尖長，乳房不發達。馬為建昌種，體型小于松潘馬，忍勞耐勞，奔走崎嶇山路，此為最佳。綿羊亦小于松潘所產，然據專家考定，其毛質優于松潘所產；角長，向後垂曲而轉向前方，雌者較短，毛色大都為紅色，純黑或純白者不多見。

## 五、羅民的遷徙與分布

川境羅民，據傳說係來自雲南。羅民之根據地，原為大涼山，向西蔓延，止於兩鹽（西康之鹽源鹽邊）。其中族系繁複，據莊學本寧屬夷族調查報告，官家統計，舊寧屬七縣一設治局，所有僑族共有四百八十五支，在大涼山以東，雷，馬，峨，屏境內者，有

## 第一章 地理環境

甘蒲田十二支(四川省政廳邊區施教區雷馬屏峨紀略作甘蒲管)，阿着(廳志作阿照)支，阿陸(廳志作阿路，中國西部科學院雷馬峨屏調查記作阿洛)支，內九支，烏拋支，吼普支，水蒲支，及峨邊十八支等。然(一)有稱支爲家者，如稱阿着支爲阿着家，烏拋支爲烏拋家是；亦有稱家爲支者，如以阿洛支下之吳奇，補既，金區，磨石等家，列爲支名，與阿着支並駕齊驅者是。(二)有以支大於家，支之下包括數家者，如阿陸支之下，包括吳奇，布慈，金區，磨石等家；阿洛支(西部科學院調查記)之下，包括阿洛，馬(與內九支中分布于獅子村，馬耳紅，以車之馬家不同)，窪吉，結紀(廳志作結覺)等家是。(三)有以家大於支，家之下包括數支者，如馬邊境內，除南境烟烽以南一帶(右路)爲恩扎家外，其北部中部(左路中路)大都爲烏拋家所居，因而分之爲上五支，中五支者；又如恩扎家本爲甘蒲田中一小支，以其強大，乃以其家名代表十二全支，呼爲恩扎支者(僮語十二爲全，故甘蒲田十二支，應譯爲甘蒲田全支)。支與家之涵義如何？界限如何？範圍如何？殊不明瞭。以余度之，家之涵義及範圍，民族學上當爲氏族(Clan Sib, Gens.)。人口較衆，土地較廣之大氏族，往往包括數分族(Phratric)如吳奇家(依中國西部科學院雷馬峨屏調查記，其人口估計爲一七六戶)，恩扎家(一七五戶)等往往行族內婚。人口較寡，土地較狹之小氏族，如胡家(三〇戶)里區(四〇戶)則往往行族外婚。而支之涵義範圍，殊不清楚。據僮民自言：(參看邊政公論第七八期合刊，徐益棠楊國棟合著之打冤家——僮羅氏族間之戰爭一文)僮文中無所謂「支」字。以余私意，此或係漢人所定之名辭，爲我邊區官吏所擬之政治單位，如西文中之部族(Tribe)，用以爲僮民之地理的分布上指示位置或區域之稱謂也。

在清代康熙元年(一六六二)以前，中央政治勢力僅達屏山縣境之蠻夷司(秉彝場)，石角隘(石角營)，馬湖，黃蠟，袪裏密，海腦壩(馬湖村)等處，然均爲僮民出沒之區。雍正八年(一七三〇)，黃廷桂平阿陸(阿路)，阿着(阿照)，結紀(結覺)，等支，就現城區改設雷波衛後，僮民由磨石，簸箕，壘壘(遍查各書，未悉其地點所在，此係從廳志。)等處，向西逃入大涼山，土司楊明義(楊氏爲阿着家後裔)終於拉密(拉米)被擒，乃置重兵于大涼山東部各要隘，所謂「生僮」均遁入大涼山，雷波境內，全係投誠之熟僮，如烏角汛外爲土舍胡家所屬僮民(白羅)住牧，約七八百家，直達於黑角汛。界南則千萬貫一帶，爲土舍楊氏屬地，與西蘇角河西徐、馬兩支屬地相連；東則牛吃水(文水鎮)之八寨，爲國、盧諸僮，與漢人雜處，相安無事，蓋近百年。

自清代中葉嘉慶以後，僮民復由大涼山東窺雷境，焚掠羊子橋，東林鄉，(嘉慶七

年，一八〇二）銀廠溝，馬頸子，東林鄉，（嘉慶十九年，一八一四）等處，嗣經多隆武，劉斌，（嘉慶十九年，一八一四）劉耀庚（道光十九年，一八三九）等深入涼山撫定後，又於大小涼山通道：三稜岡，馬頸子，黑角等上中下三路添營汛，增兵練，修礮堡，建城垣，於是羅患復告平息。是時「疆域寥闊，如長河偏，西蘇角等處，今日稱爲僭巢者，在道光時尙屬內地……」（見二十七年重印雷波縣志卷二十八頁二十二）而土司楊石金每遇僭情變動，或先事彌縫，或臨事捍禦，濫壩子鄉團總王名相……以兵法部署團練，保障屹然，東林鄉鮮有僭警，故前後三十年間爲雷波全盛時期。

至王、楊先後逝世，湘果防軍撤退後，僭亂乃不能止。同治十年，（一八七一）羅三溪，中山坪兩地，概被燒毀，居民逃徙者萬餘家，東北膏腴地土，荒沒無人居，而僭患遂中於內地。如光緒元年，（一八七五）羅民焚三稜岡，踞蓮花石，東擾黃（蠟）海（腦壩），南及金沙江邊諸市場鄰村。光緒六年，（一八八〇）焚山王廟，由豆沙溪大道擾那里溝，下較場壩，直逼廳城，雖勉力平撫，而僭民輕視漢官之心理，自此不可復抑。自是而後，數十年間爲邊患者皆毋狗坡，負主寨，奴云寨，小溝，挖沱寨諸支，蓋此數支，與黑角，馬頸子相逼並，其出既易，其歸亦近，此外則大院子羅民，界連屏馬，凡各支之游惰無業及兇悍好事者，皆竄及於此，黃海各鄉，罹禍最酷，經張世康（光緒八年至九年，一八八二至一八八三年），馬朝選（光緒十六年，一八九〇年），秦雲龍（光緒十八年，一八九二年）等先後平撫，於是恩扎各支羅民，始與漢人雜處，自大涼山之喜捍山一帶，遷居於中山坪（恩扎家），濫壩子（捏峨家），三王坡（吼哺家），黃蠟溪（石突家），小岩洞（捏別家），銀廠溝（康兒家），各處！於是東林鄉（現西寧河上游一帶），遂爲僭民之勢力範圍。

自民國六年（一九一七），恩扎，吳奇，金區，布慈，各支僭民，焚掠海腦壩後，遠近百里，盡爲荒墟，而黃雷通道，因之阻塞，雷波東部疆域大半爲僭民所據。於是僭勢益張，有民國七年（一九一八）五月圍攻三稜岡之役，中雖一度議和，而民國八年（一九一九）六月終于陷落；西部疆域以及溝通大涼山之要道：如馬頸子，黑角，西蘇角，那里溝，毋狗坡，拉密，省己，亦先後成爲恩扎，吳奇，金區，布慈，（補既）磨石等家移殖屯壘之區，而西蘇角河西南盧家寨，小屋基，小溝，溜筒河，密西羅，月亮岩，以至孛子村等地，本爲安土司後裔，以及徐、馬、丁、盧等內九支投誠羅民所屯壘，素稱和順，亦于民國十年（一九二一）六月因孛子村銀廠事件而發生變亂，漢農被困，商路阻塞。至去年始有省政府派員勘察，籌備設治局之議。

## 第一章 地理環境

綜上所述，雷波全境，漢人集居之地爲縣城附近數十方里之地，以及黃蠟，文水（牛吃水），永盛，中興諸鎮及沿江一帶，其餘均爲僱民所盤踞，依其分布言之，約可分爲三區：（一）恩扎支（甘蒲田十二支），（二）阿陸阿着支，（三）內九支。

（一）恩扎支分布地，大部自縣之西北境以迄于東北，沿金沙江岸而止，濫壩子，黃蠟溪以東，包括羅三溪，中山坪，三畝坡，蝦蟆溝，大寶頂，向東直至距金沙江邊十五里之蠻溪口（大崖洞之上游）向北蔓延達於屏山之西寧，馬邊之瑪瑙，向南則橫穿五子坡，分水嶺而橫行於馬湖，菁口之間，其勢力且及於豆沙溪，鍋鏟壩，法裏密。

（二）阿陸阿着諸支之分布地，則自濫壩子西南包括三稜岡，馬頸子，田家灣，以至西蘇角河南岸，向西直至大涼山，黃茅埂，包括母狗坡，寡脚槽，羊子橋，拉密，省己，大谷堆，小谷堆等處，向東直至雷波城東北十五里之麻柳灣，唐家灣；向南直抵西蘇角河西岸之油羅岡，雙土地，東岸之千萬貫，挖石，五關寨子，扒哈以至雷波城西南十五里之烏角。北與恩扎支雜居，南與內九支混處。

（三）內九支之分布地，則自三稜岡西南之丁家坪，向西迄於大小谷堆，向南過長河壩，越西蘇角河，包括雙土地，小屋基，小溝，獼巴石（山），米西羅，月亮岩，大岩洞，獐子村，銀廠溝，以迄於寧波橋，向東越西蘇角河，包括馬鞍山，磨石溝，扒哈，簕箕，以至烏角。

以上三區，界線不甚清楚，依雷波城之方面言之，東北區恩扎支人口爲最多。西北區以阿陸阿着支人口爲最多，西南區則以內九支人口爲最多，至於濫壩子，三稜岡，田家灣一帶爲三支雜居之地（內九支較少），西蘇角河兩岸，則爲阿陸阿着支與內九支雜居之地（圖二）。

## 第二章 居 處

### 一、村落

僮民爲農牧兼營之民族，故其居處多選擇高山或斜坡之上，以便種植雜糧及放牧羊羣。

黑僮(黑夷)之主要根據地爲大涼山，海拔較高，日照時間較長，然坡度較緩，而雨水較多，土肥損失較少，故宜農宜牧，出產較豐。

白(僮白夷)則大多數居住于小涼山，地勢陡峻，地面局促，天空陰沈，雨露迷濛，生產效率，遠遜于大涼山。

小涼山僮民居處，大都限于本支勢力範圍之內，各有耕牧之土地，或爲祖先所遺留，或爲戰爭勝利後所掠奪，生息於中，不相侵犯。至於由開闢或經營之新地，則爲數至僅。耕地附近，大抵森林蕩然，水源乾涸，汲水砍柴，常在十數里或數十里之外，與廣西省柳江東岸舊山中老木蔽天泉聲盈耳者迥不相同。岩石大都爲紅頁岩與砂岩，土壤大都爲紅色砂土與黃色砂土，山水暴發時，斜坡因受水勢冲刷過甚，土肥損失殆盡。

僮民村落中之房屋，大都七零八落，單獨建築，每家隔有相當之距離，砌樓圍牆，四周耕地，絕無二三戶毗連在一起者。說者謂由於僮性猜疑之故，然以余觀察，其原因並不如此簡單，蓋同屬一家或同胞兄弟所建之屋，亦不連在一起也。故欲知一村落中有幾個居戶，登高一望，即可了然。

房屋建築于斜坡之上者，往往因面積狹隘之限制，前面無晒場之設置；若建築于平台(山谷中之小平原)之上者，則前面往往留出一廣大之晒場。此種晒場，頗類似康藏一帶西番人之屋頂。

兩山斜坡之上，往往均建有房屋，彼此相對，可以互相呼喚應對，然下臨深谷，坡亦陡絕，上下往還，往往須費數小時以上，如烏角之與楠木坪，挖石窩之與魯溝是也。

大率每一村落，平均約有二十餘家，茲將所調查之村落，逐記其每村所有之戶數如下：

## 第二章 居 處

|      |    |
|------|----|
| 楠木坪  | 一四 |
| 磨石溝  | 一七 |
| 挖石窩  | 一六 |
| 五關寨子 | 四〇 |
| 田壩子  | 六  |
| 木魚山  | 一一 |
| 水口壩  | 三〇 |
| 米脚槽  | 二〇 |
| 麻柳灣  | 六二 |
| 唐家灣  | 一四 |

平均每村爲二十三家。在五十家以上之村落，已極少見。麻柳灣雖爲一較大的村落，但其六十餘家村舍之散布，面積已及十方里左右，各處較羣集之地段，已有各別之小名稱，例如唐家灣爲麻柳灣中之一小地名，距離僅約四里。

麻柳灣爲漢民逃亡後僑民重新開墾之區域，其歷史前後僅約十餘年（民國十八年開始），隨別吐（金區家領袖）最早前來者，已蓋有較寬宏之住宅，後來者規模較狹，新來者更簡陋矣。蓋墾殖之時間短，經濟的基礎尚未穩固，故其房屋祇得因陋就簡；且較平坦高燥之區，已被先來者占據，建築房屋之基地，亦不得不漸趨于山坡以及傾斜磽瘠之區，故雖有較雄厚之經濟力，其自然的環境亦足以限制之。

麻柳灣一帶，房屋之普遍現象：

（一）低小淺狹，大門最高不及一六〇公分（別吐房屋，初爲清遠鄉民代爲構築，因嫌狹小，由別吐自行改造，然亦不甚寬宏）。

（二）竹椽，土牆，籐籬，松枝屋頂。

（三）普通僅有正房一間，於室中一隅用竹籬隔離爲床，全家之老幼男女，合睡其中。其模最宏大者：正屋外另開一小臥室。其最簡陋者，則豬欄雞埕以及洋芋包穀之倉庫，雞堆面端，中置鍋樁，兼作灶屋，水桶柴草，分置門角，夜則尋隙地側身便臥，湫隘骯髒，非復人世矣，茲以一屋爲例：

屋頂以竹椽爲架，亂堆松枝其上，四周以竹編籬，門亦以竹爲之，惟靠南一隅，雜編籐根，較爲堅牢，高（自地面至屋頂）二二四公分，寬二二〇公分，深僅一八〇公分。室中所有，僅鍋樁一個，與柴草一捆，鍋樁置于屋之西北



角(大門之側)，柴草倚於東面壁上(門西向，柴正對門口)，如圖三。

## 二、建築

房屋之建築技術，大致與漢人之差異甚微，主要原料，均係木材，棟柱砌于牆內，鍵樑橫于兩壁之間(圖四)。正樑與鍵樑之間，加以椽子，其連接處，不用木榫或釘子，而用籐索或竹篾紮住，亦有不用棟柱，而用槓杆兩端壓力平衡之原理而建成拱式之房屋者(圖五)。椽子在小涼山一帶，大抵用直徑五公分粗細之竹桿代替之(大涼山一帶，仍多用樹幹)，間有仍用木片。椽子上舖以竹編之篾片或木板，片上或板上，堆以較粗之山草(山上之茅草)，亦有用松樹皮及土瓦者。土瓦係就地設廠，請漢人入山燒煉，或購自雷波或馬邊城內漢商現成之材料。椽子及木片往往塗以桐油，經炊煙薰成黑色。於最低之數個鍵樑之上，舖以竹笆或木板，形成擱樓，放置農產物，如洋芋，包穀之類，或置柴草(山草)，或置輕便之家俱，如桶、盆、箱籠之類，亦有於夜間作睡眠休息之所者；用一長木梯(與漢人所製者相同，非西番人所用之獨木梯)攀登之，如婦女須攀登上樓，則必須俟屋內無男子時行之。

牆壁為黃灰色，砂質壤土所砌成，大都門含石灰質，頗堅牢，以視廣西僑山中專恃黃色壤土堆成而中間常現一二寸寬裂痕之牆壁為耐久，間有用白色石灰粉刷，極少。牆壁高與屋頂之鍵樑、椽子相齊，不透光，壁間往往無窗，即有窗亦不過一二，其法在壁間留一方孔，寬約四八至五〇公分，高約三〇公分左右，以木條數條縱格之。木條多少不一，須視其窗孔面積大小定之。亦有不用木條為窗格，而以竹笆蔽之者，亦有無窗而於椽子角空隙中流入一些光線者，故室中仍黑暗異常。

大門開在正面，無後門。門以木材為之，高約一六〇公分左右，下有高約三四公分左右之門檻，門亦左右兩扇，每扇闊約四三、五公分，兩門相合處，亦有似漢人所用土鐵製成之鐵鈕。門後亦有門門，與漢人家通用之上下兩節的小門門相似，寬約三五公分，厚約三、五公分；僮民村落間本無乞丐與竊賊，夜可不閉戶，故常有僅留牆闕不設大門者，出外工作時常以竹笆掩蔽，以示窗內無人，不必訪問，故此種門門，並無防範之意，聊以備形式耳。大門外有柵門，下與門檻齊，上略低于大門約四十餘公分，大門展開，而關上柵門，則上面可通日光，下與門檻相接，可防家畜如雞、犬、羊、豕等之闖入，其形勢頗與廣西象平間僑民家之柵門相似。高約八八公分左右，上部為柵約高五八公分左右，下部為木板約高三〇公分左右(圖六)。