

临床护理目标测试
与达标强化题库

妇产科学题库

主编 江景芝

北京科学技术出版社

临床护理目标测试与达标强化题库

妇 产 科 护 理 学 题 库

主编 江景芝

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科护理学题库/江景芝主编. -北京:北京科学技术出版社,
2000.9

(临床护理目标测试与达标强化题库)

ISBN 7-5304-2407-6

I. 妇… II. 江… III. 妇科学:产科学:护理学-专业学校-习题
IV. R473.71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 34193 号

妇产科护理学题库

主编 江景芝

*

北京科学技术出版社 出版

(北京西直门南大街 16 号 100035)

各地新华书店经销

河北固安县印刷厂印刷

*

850 毫米×1168 毫米 32 开本 11.375 印张 295 千字

2000 年 9 月第一版 2000 年 9 月第一次印刷

印数 1—4000 册

定价:15.00 元

(凡购买本社图书,如有缺页、倒页、脱页者,
本社发行科负责调换。联系电话:66161952)

临床护理目标测试与达标强化题库

编委会名单

编委会主任 赵 坚 蔡 晋 姚春喜

总 编 郭健福 郭爱廷

副 总 编 (以姓氏笔画为序)

江景芝 李翠平 肖金彦 魏建平

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 富 文苏平 王肇君 王春玲

史俊平 刘 源 刘志华 刘育青

李玉翠 吴临艾 吴姣鱼 李韶霞

陈林山 杨鸿影 张腊蒲 张志萍

郎玉兰 贺鸿元 党秀英 高改珍

黄 玲 崔月平 崔凯霞 董学淑

主 审 (以姓氏笔画为序)

王彦华 (黑龙江省卫生学校高级讲师)

肖金彦 (湖北省孝感卫生学校高级讲师)

罗载刚 (贵州省黔南民族医学高等专科学校教授)

高 毅 (解放军第一军医大学珠江医院副教授)

谭 诚 (中国医科大学第一附属医院教授)

《妇产科护理学题库》

编委会名单

主 编 江景芝

副 主 编 崔凯霞 颜丽清

编 委 (以姓氏笔画为序)

王玉华 (四川省内江卫生学校)

付春英 (新疆伊宁卫生学校)

许 辉 (广东省韶关卫生学校)

朱桐梅 (江苏省苏州第二卫生学校)

陈丽华 (上海第二医科大学附属卫生学校)

胡 颖 (辽宁省营口市卫生学校)

郭 莎 (山西省晋东南卫生学校)

谢怀枝 (河南省新乡市卫生学校)

前 言

为适应我国中等护理专业教育改革的需要,加快 21 世纪实用型人才培养的步伐,突出目标化教学改革取得的重大成果,检测护理专业学生专业课的目标达成度,注重学生整体素质的培养和提高,北京科学技术出版社组织国内 20 余所大、中专院校的护理专业教授、高级讲师等编写了这套“临床护理目标测试与达标强化题库”,共 6 个分册,即护理学基础题库、内科护理学题库、外科护理学题库、妇产科护理学题库、儿科护理学题库、五官科护理学题库。

本题库的编写是以卫生部 1997 年 3 月颁布的四年制中等护理专业教学计划和教学大纲为依据,以 1999 年 11 月新出版的卫生部规划教材为蓝本,吸收了护理专业近年研究取得的新成果、新理论和新技术,参阅了护理专业全日制和自学考试专、本科教材的有关内容,收集了全国部分院校历届考试题之精华,按照目标化教学的要求编写,与教材内容同步。每章分三个部分,第一部分为目标测试题,第二部分为达标强化题,第三部分为参考答案。题型采用解释题、判断题、填空题、选择题、问答题和护理病例题。

本题库有两大特点:

试题内容新:以最新版本的卫生部规划教材为蓝本,突出了整体护理的内容。题型多,既能使护理专业学生巩固所学的知识,又能提高综合分析、判断能力。试题内容分为目标测试题和达标强化题,前者为应掌握的内容,后者适当增加了难点,也属应掌握的内容。试题附有参考答案,既有助于学生自我检查学习效果,再次复习强化重点内容,也有助于学生联系有关知识,以求融会贯通。

知识覆盖面广:题库共收录试题约 16000 道,知识覆盖教材内容的 95% 以上,基本能满足护理专业学生单元目标和课程目标达

标的需要。

本题库有四大特性:

系统性:始终围绕课本的一章一节,环环相扣,按照护理程序的框架设计,系统地编排成题,便于学生加深对整体护理的认识。

实践性:整体护理的关键是临床实践,故书中尽可能在每部分后附加了1~3道护理病例题,意在加强理论与实践的联系。

广泛性:整体护理的开展与成功涉及到诸多方面,因此本题库在编写过程中紧扣目标,在每一种疾病和每一项护理操作中,尽可能地贯穿护理程序的应用,将一些病理、生理、症状、体征融合在护理诊断、相关因素之中。

实用性:根据各科的单元目标,在达标与强化题的反复训练中,突出重点,重视难点、疑点。因此,本题库是一套新的切合学生实用的应考丛书,便于读者全面复习使用。

在本题库的编写过程中,得到了中国医科大学谭诚教授,第一军医大学高毅博士、副教授,华北煤炭医学院瓦龙美博士、副教授,河北医科大学刘福成教授,天津医科大学第二医院李景荣教授,黔南民族医学高等专科学校罗载刚校长、教授,长春医学高等专科学校张俊德副教授,湖北孝感市卫生学校肖金彦校长、高级讲师等诸多专家的指导,并提出了建设性意见,在此表示衷心的感谢。由于编者水平所限,书中缺点、错误在所难免,敬请各位师生提出宝贵意见,以便今后予以修订、完善。

丛书编委会

2000年6月

解题说明

本书采用了解释题、判断题、填空题、选择题、问答题和护理病例题等题型。现对每一类型试题的解答方法简要说明如下:

【解释题】 此类试题是列出每一章节常见而实用的名词条目。在解答时要抓住实质、简明扼要。

【判断题】 正确的在题后()内以“√”表示;错误的则可以“×”表示。

【填空题】 做填空题时要注意试题的完整性和准确性,在每一问题中都留有需要补充的填空,每一空都以“_____”表示,每道题的参考答案正好和每一“_____”相对应。

【选择题】 又分为 A、B、X 三种类型。

A 型题 即最佳选择题。每一道试题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,其中只有一个答案是完全正确的。答题时只能选择这一完全正确的答案,选择两个或两个以上者,视为无效。

B 型题 即配伍题。A、B、C、D、E 五个备选答案在前,为若干道试题所共有,试题在后。答题时每道题只许选择一个正确答案,若选择两个或两个以上,视为无效。每个备选答案可以被选择一次或一次以上,也可以一次也不选用。

X 型题 即多项选择题。由一个问题和一组备选答案组成,每个问题的正确答案由一个或若干个备选答案组成。选择完全得分,少选或多选不得分。

【问答题】 以一问一答的形式组题,答题时要抓住所提出的问题,以最简短的语言,精练地解答,重点要突出,概念必须明确。

【护理病例题】 列出一病例的简要临床表现,就病例所提供的资料及提出的要求,列出简明扼要的回答。

目 录

第一章 女性生殖系统解剖	(1)
第一部分 目标测试题	(2)
第二部分 达标强化题	(10)
参考答案	(16)
第二章 女性生殖系统生理	(21)
第一部分 目标测试题	(22)
第二部分 达标强化题	(26)
参考答案	(29)
第三章 正常妊娠期孕妇的护理	(33)
第一部分 目标测试题	(34)
第二部分 达标强化题	(40)
参考答案	(47)
第四章 正常分娩期产妇的护理	(53)
第一部分 目标测试题	(54)
第二部分 达标强化题	(61)
参考答案	(66)
第五章 新生儿护理	(71)
第一部分 目标测试题	(72)
第二部分 达标强化题	(76)
参考答案	(78)
第六章 正常产褥期产妇的护理	(83)
第一部分 目标测试题	(84)
第二部分 达标强化题	(88)
参考答案	(92)
第七章 异常妊娠期孕妇的护理	(97)

第一部分 目标测试题	(98)
第二部分 达标强化题	(118)
参考答案	(131)
第八章 妊娠合并症孕产妇的护理	(144)
第一部分 目标测试题	(145)
第二部分 达标强化题	(151)
参考答案	(156)
第九章 异常分娩期产妇的护理	(160)
第一部分 目标测试题	(161)
第二部分 达标强化题	(171)
参考答案	(180)
第十章 分娩期并发症产妇的护理	(187)
第一部分 目标测试题	(188)
第二部分 达标强化题	(195)
参考答案	(201)
第十一章 产褥感染产妇的护理	(208)
第一部分 目标测试题	(209)
第二部分 达标强化题	(211)
参考答案	(214)
第十二章 胎儿及新生儿异常的护理	(217)
第一部分 目标测试题	(218)
第二部分 达标强化题	(222)
参考答案	(224)
第十三章 妇科病史及检查的配合	(228)
第一部分 目标测试题	(229)
第二部分 达标强化题	(234)
参考答案	(237)
第十四章 女性生殖系统炎症病人的护理	(242)
第一部分 目标测试题	(243)
第二部分 达标强化题	(250)

参考答案	(254)
第十五章 女性生殖系统肿瘤病人的护理	(258)
第一部分 目标测试题	(259)
第二部分 达标强化题	(266)
参考答案	(272)
第十六章 滋养细胞疾病病人的护理	(276)
第一部分 目标测试题	(277)
第二部分 达标强化题	(281)
参考答案	(285)
第十七章 月经失调病人的护理	(289)
第一部分 目标测试题	(290)
第二部分 达标强化题	(296)
参考答案	(300)
第十八章 妇科其他疾病病人的护理	(304)
第一部分 目标测试题	(305)
第二部分 达标强化题	(308)
参考答案	(311)
第十九章 妇产科常用手术及护理技术	(315)
第一部分 目标测试题	(316)
第二部分 达标强化题	(322)
参考答案	(326)
第二十章 计划生育与妇女保健	(332)
第一部分 目标测试题	(333)
第二部分 达标强化题	(339)
参考答案	(343)

► 第一章

女性生殖系统解剖

测试重点

- 骨盆的结构、分界平面和径线
 - 骨盆底的作用及会阴与分娩的关系
 - 外生殖器各器官的解剖
 - 内生殖器各器官的功能、解剖与组织结构
 - 内生殖器与邻近器官的关系
-

第一部分 目标测试题

【解释题】

1. 入口平面
2. 中骨盆平面
3. 出口平面
4. 骨盆倾斜度
5. 尿生殖膈
6. 盆膈
7. 会阴
8. 外阴
9. 阴道前庭
10. 前庭大腺
11. 阴道
12. 处女膜
13. 子宫峡部
14. 子宫颈阴道部
15. 阔韧带
- 角。()
6. 会阴体厚 3 ~ 4cm, 由外向内逐渐变窄呈楔状。()
7. 尿道口位于阴蒂头的后下方及前庭的前部。()
8. 内生殖器指阴道前庭、子宫、输卵管。()
9. 小阴唇为大阴唇内侧的一对黏膜皱襞。()
10. 阴道壁由黏膜、平滑肌及纤维组成。()
11. 前庭大腺似黄豆大, 正常情况下即可触及。()
12. 子宫颈主要由结缔组织和大量的弹性纤维组成。()
13. 阔韧带的作用主要是维持子宫前倾的位置。()

【判断题】

1. 骨盆入口平面是真假骨盆的分界面。()
2. 骨盆由骶骨、尾骨和坐、耻骨构成。()
3. 入口平面由两个不同平面的三角形组成。()
4. 出口平面的横径系两坐骨棘之间的距离, 约长 10cm。()
5. 正常女性骨盆的倾斜度 $< 90^\circ$
14. 卵巢的皮质内含有大量的疏松结缔组织和血管、淋巴管和神经。()
15. 宫颈外口鳞状上皮与柱状上皮交界处为子宫颈癌的好发部位。()
16. 子宫肌层由平滑肌和弹性纤维组成, 系子宫壁最厚的一层。()

【填空题】

1. _____是胎儿娩出的通道,其大小、形状与分娩有密切关系。
2. 骨盆 3 个假想的平面为: _____、_____、_____。
3. 骨盆入口平面呈_____形,中骨盆平面呈_____形,出口平面呈_____形。
4. 骨盆底由_____和_____组成,封闭骨盆出口,其间有_____、_____和_____通过。
5. 中心腱由_____、_____、_____及_____的肌腱会合而成。
6. 阴道前庭为两侧小阴唇之间的菱形区,前为_____,后为_____,在此区域内,前有_____,后有_____。
7. 女性内生殖器官包括_____,_____,_____及_____。
8. 阴道位于_____,_____和_____之间,上接_____,下端开口于_____,前壁长_____,后壁长_____。
9. 子宫位于_____,前与_____,后与_____为邻。子宫的形状呈_____。
10. 未产妇的宫颈外口呈_____形,已产妇的宫颈外口呈_____形。
11. 子宫体壁由_____层构成,外为_____,中为_____,内为_____。
12. 颈管内膜上皮为_____,宫颈阴道部上皮为_____,宫颈外口鳞状上皮与柱状上皮交界处为_____的好发部位。
13. 子宫韧带共有_____对,是指_____,_____,_____,_____。
14. 输卵管壁分为_____层,外层为_____,中层为_____,内层为_____。
15. 内生殖器的邻近器官有_____,_____,_____,_____,_____等,它们互相毗邻,相互影响。
16. 输卵管由内向外分为_____部分,即_____,_____,_____,_____。

【选择题】

A 型题

1. 正常骨盆的形态为:
- A. 骨盆的 3 个平面均呈纵椭圆形
- B. 入口呈横椭圆形,中骨盆呈纵椭圆形,出口平面呈

- 两个不同平面的三角形
- C. 入口和中骨盆平面为纵椭圆形, 出口平面呈两个不同平面的三角形
- D. 骨盆的 3 个平面均呈横椭圆形
- E. 入口和出口平面为横椭圆形, 中骨盆呈纵椭圆形
2. 关于骨盆径线, 下列哪项是正确的:
- A. 中骨盆平面前后径最短
- B. 入口平面前后径最长
- C. 出口平面横径最长
- D. 入口平面横径最长
- E. 中骨盆横径最长
3. 关于会阴的叙述, 下列哪项是正确的:
- A. 会阴很薄, 仅 3~4mm
- B. 会阴体无肌肉, 只有皮肤和筋膜
- C. 会阴弹性极好, 分娩时不易裂伤
- D. 会阴体是指位于阴道口与肛门之间的软组织
- E. 会阴就是外阴
4. 下列哪项不属于盆底结构:
- A. 膀胱
- B. 阴道
- C. 直肠
- D. 尿道
- E. 肌肉和相应的筋膜
5. 盆底组织不应包括:
- A. 中心腱
- B. 尿生殖膈
- C. 三角肌
- D. 盆膈
- E. 肛门外括约肌
6. 肌盆轴的方向, 正确的是:
- A. 上段向下向前, 中段向下, 下段向下向后
- B. 上段向下向后, 中段向下, 下段向下向后
- C. 上段向下向前, 中段向下, 下段向下向前
- D. 上段向下向后, 中段向下, 下段向下向前
- E. 上段向下向后, 中段向下, 下段向上向前
7. 下列哪项与构成骨盆底浅层无关:
- A. 会阴浅横肌
- B. 球海绵体肌
- C. 肛门外括约肌
- D. 尿道括约肌
- E. 坐骨海绵体肌
8. 中骨盆平面的形态为:
- A. 横椭圆形
- B. 圆形
- C. 纵椭圆形
- D. 漏斗形

- E. 以上都不是
9. 与骨盆最小平面有关的是:
- A. 坐骨结节
 - B. 坐肌棘
 - C. 骶岬
 - D. 耻骨联合上缘
 - E. 骶尾关节
10. 会阴的厚度应为:
- A. 1 ~ 2cm
 - B. 2 ~ 3cm
 - C. 3 ~ 4cm
 - D. 4 ~ 5cm
 - E. 5 ~ 6cm
11. 构成尿生殖膈的肌肉是:
- A. 球海绵体肌
 - B. 坐骨海绵体肌
 - C. 会阴深横肌
 - D. 肛门外括约肌
 - E. 肛提肌
12. 骨盆出口是:
- A. 由 1 个三角形组成
 - B. 由 2 个大小不等的三角形组成
 - C. 由 2 个在不同平面的三角形组成
 - D. 由共同相等的边, 形成 2 个不在一个平面的三角形组成
 - E. 由 3 个大小不等的三角形组成
13. 骨盆界线的组成应是:
- A. 耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬上缘的连线
 - B. 耻骨联合上缘、髂嵴与骶岬下缘的连线
 - C. 耻骨联合上缘、髂耻缘及骶岬中部的连线
 - D. 耻骨联合下缘、髂耻缘及骶岬下缘的连线
 - E. 耻骨联合上缘、髂嵴与骶岬上缘的连线
14. 下列哪项为骨盆测量的正常值:
- A. 对角径 10 ~ 11cm
 - B. 坐骨棘间径 9cm
 - C. 坐骨切迹 < 2 指
 - D. 耻骨弓角度 90°
 - E. 骨盆倾斜度 80°
15. 骨产道通常指的是下列哪项:
- A. 骨盆
 - B. 大骨盆
 - C. 中骨盆
 - D. 真骨盆
 - E. 假骨盆
16. 除哪项外均属外生殖器官:
- A. 阴阜
 - B. 小阴唇
 - C. 大阴唇
 - D. 巴氏腺

- E. 阴道
17. 内生殖器官不应包括下述哪项:
- A. 阴道
B. 阴蒂
C. 子宫
D. 输卵管
E. 卵巢
18. 子宫内膜功能层是指:
- A. 单层高柱状上皮
B. 深红色黏膜组织
C. 内膜中无腺体
D. 表面 2/3 部分, 即功能层
E. 靠近肌层的内膜
19. 固定宫颈于正常位置的韧带为:
- A. 主韧带
B. 阔韧带
C. 骨盆漏斗韧带
D. 子宫骶骨韧带
E. 圆韧带
20. 内生殖器的邻近器官不包括:
- A. 阑尾
B. 膀胱
C. 尿道
D. 直肠
E. 乙状结肠
21. 下列属黏膜组织的为:
- A. 阴阜
B. 处女膜
C. 小阴阜
D. 大阴唇
E. 阴蒂
22. 右侧卵巢动脉来自:
- A. 肾动脉
B. 腹主动脉
C. 髂总动脉
D. 髂外动脉
E. 髂内动脉
23. 横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间的韧带是:
- A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 卵巢固有韧带
24. 正常成年人子宫的大小一般为:
- A. 长 5 ~ 6cm, 宽 2 ~ 3cm, 厚 1 ~ 2cm
B. 长 4 ~ 5cm, 宽 2 ~ 3cm, 厚 2 ~ 3cm
C. 长 7 ~ 8cm, 宽 4 ~ 5cm, 厚 2 ~ 3cm
D. 长 8 ~ 9cm, 宽 2 ~ 3cm, 厚 4 ~ 5cm
E. 长 8 ~ 10cm, 宽 4 ~ 6cm, 厚 5 ~ 6cm
25. 子宫颈管内膜上皮为: