




安
徽
单
验
方
选
集

安徽省革命委员会卫生局 编





安
徽
單
驗
方
選
集

安徽省革命委员会卫生局编

安 徽 人 民 出 版 社

安徽单验方选集
安徽省革命委员会卫生局编

◆

安徽人民出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽省合肥印刷厂印刷

◆

开本: $787 \times 1092 \frac{1}{32}$ 印张: $13 \frac{3}{8}$ 字数: 300,000

1972年9月第1版 1972年9月第1次印刷
统一书号: 14102.66 定价: 0.78元

毛主席语录

救死扶伤，实行革命的人道主义

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

前 言

单方、验方是祖国医药学的重要组成部分，是我国劳动人民长期与疾病作斗争的经验总结。

伟大领袖毛主席历来十分关心劳动人民的健康，对卫生工作作了一系列极为重要的指示。在毛主席无产阶级卫生路线指引下，我国医药卫生事业取得了很大成就。在毛主席关于“**中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高**”的伟大教导鼓舞下，群众中的单、验方经验，在除害灭病、保障人民健康的事业中，发挥了很大的作用。

但是，由于刘少奇一类骗子的修正主义卫生路线的干扰，我国医药卫生事业的发展受到了严重的阻碍，单、验方经验未能得到更进一步的普及应用和整理提高。

无产阶级文化大革命的风暴，摧毁了刘少奇的资产阶级司令部。广大革命医务人员通过认真读马、列的书，认真读毛主席的著作，不断深入开展思想和政治路线方面的教育，狠批刘少奇一类骗子的修正主义路线以及他们的反动的先验论和唯心史观，阶级斗争、路线斗争和无产阶级专政下继续革命的觉悟不断提高。在全面贯彻落实毛主席关于“**备战、备荒、为人民**”和“**把医疗卫生工作的重点放到农村去**”的伟大战略方针中，整理和应用单、验方的群众运动蓬勃开展。单、验方在防治疾病、巩固和发展农村合作医疗制度、保障劳动人民健康的斗争中，以及促进西医学习中医，丰富和发展祖国新医学、新药学事业中，正在日益发挥其重大作用。

我省境内江淮横贯，高山连绵，丘陵起伏，到处有密集丛生的中草药，到处是打不烂、炸不掉的天然药库。在毛主席的无产阶级革命路线指引下，我省广大革命医务人员背负采药篓，身带小银针，踏遍青山，跋涉平川，广泛采用单方、验方为广大劳动人民服务。群众热情称颂：

“革命卫生路线好，群防群治建奇效。

单方验方治百病，江淮遍地皆药料。”

毛主席教导我们：“人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。”为了总结我省群众中的单、验方经验，我们从去年7月份开始，组织全省医药卫生部门，广泛发动群众献方，总结疗效。在此基础上，本着普、验、便、廉的原则，选编了这本《安徽单验方选集》。本选集分成11大类，计收录分治215个病种的1039个单、验方，其中包括1970年在省办“双革”展览会和报送全国中草药展览会上展出过的方药，大体上概括了我省广大中医药人员和群众的单、验方经验；此外收录了各地报送的部分新医疗法经验。初稿编成后，曾邀请省直和部分地、市、县的部分中西医务人员、老药农、卫生员等共同审查修改。

由于我们对马、列主义和毛主席著作学习不够，水平不高，深感本选集编得很不完善，还须通过广大医务人员的反复实践，不断进行修订补充。书中差错之处，请广大读者批评指正；遗漏的确有成效的单、验方，请继续提供，以便在再版时改正、充实和提高。

安徽省革命委员会卫生局

1972年5月

编辑说明

一、本选集所列疾病名称，采取中西医名称并用，以西医名称为主。

二、药物名称一般取常用名，少数依当地俗名。由于目前各地区中草药名称不一，有同物异名及同名异物的情况，用时应加注意，特别是对含有毒性或易于混淆的药物，要慎重处理。必要时请有经验的中医药人员复核指导，或直接函询原献方地区或单位。为了帮助识别部分易混淆或较罕见的药物，书后附载药物形态图 64 幅，并在有关方药左上角标“*”号，以备查对。

三、药物剂量除另行注明者外，均以中药药制为准，每斤十六两，每两十钱，每钱十分。以胶囊计量者，指市售常用的“0号”和“1号”空心胶囊。

四、中草药除注明用“鲜品”者外，一律用“干品”。除注明用根、花、叶或果者外，一般均用全草或通常的药用部分。

五、药物制法除说明者外，其他均为中药房所用传统炮制的成品或“生”用品。对毒性较大的药物，如乌头、附子、南星、半夏等，更应采用加工炮炙品，以免中毒。少数方药需要临时加工的，举例说明如下：①烧存性(煨存性)：是将药物加热至焦化呈黑褐色，中心部分尚存留一点深黄色叫做“存性”，不能将药烧成灰，以致失去药效。②蒸：将药物放蒸笼内或锅内(隔水)用水蒸气直接加热。③焙：将药物置锅内、瓦罐内或瓦片上，用文火加热烘干，避免将药烘焦。④煨：如将牡蛎、石膏、硼砂、明矾等药，直接放在火内烧红，也可放在锅或瓦罐中加热，使药物

所含结晶水挥发净尽，呈乳白色，取出研细。⑤水飞：将要磨碎的药物与水一起在乳钵中研磨，水的用量以能研成糊状为度。研若干时间后，可将上面研细的混悬液取出，下面粗的再加水继续研，直到全部研细为止。水飞可减少粉末飞扬，且可磨得很细。常用水飞方法的药物，如朱砂、煅炉甘石及滑石等。⑥磨：利用磨擦来粉碎药物。⑦水泛为丸：先在药匾前方洒适量冷开水，用竹帚刷匀，加药粉少许，按一定方向旋转，用帚刷下粘在匾上的小药粒，再加少量水刷匀，再旋转，反复旋至药粒成芥子大小，过筛取大小均匀者，加适量水边旋边加粉，至药丸如黄豆大，晒干备用。

六、本选集各方的制剂和用法，因来源不同，方法有异。除按原方记载外，还可参考中药制剂和用法常规，例如：①凡制备散剂、丸剂、膏剂者，可参考中成药配制方法。②矿物药如石膏、滑石等比他药先煎，带有挥发油的药物如薄荷、藿香、佩兰等比他药后下。③凡外用引赤发疱药（如巴豆、白芥子、毛茛、斑蝥等），以疱起为度，不可久贴，特别在太阳穴、印堂穴、头顶、幼儿的肚脐、阴囊等处，更应谨慎。

七、外用方药除注明可内服外，一律不可入口，以免发生事故。

八、各方最后括号内为献方地区或单位名称。有少数是历来各地普遍沿用的验方，未注出处。个别单、验方在逐级报送和整理过程中原献方单位名称失漏，无从查清，暂缺献方单位。

目 录

除害灭病

灭蛆、孑孓·····	2	饮水消毒·····	7
灭蝇·····	4	除米虫·····	8
灭蚊·····	4	除仓库害虫·····	8
灭臭虫、蚤、虱·····	5		

临床常见症状

头痛·····	10	盗汗·····	18
头晕·····	12	尿闭·····	19
瘫痪·····	12	呕吐·····	20
吐血、咯血·····	13	便秘·····	21
黄疸·····	14	心悸·····	21
水肿·····	15	遗尿·····	22
血尿·····	16	遗精·····	23
腰痛·····	17		

传染科疾病

〔传染病预防〕		预防白喉·····	29
预防流感·····	26	〔传染病治疗〕	
预防麻疹·····	26	细菌性痢疾·····	30
预防百日咳·····	27	阿米巴痢疾·····	39
预防痢疾·····	28	肝炎·····	40
预防乙型脑炎·····	28	感冒·····	48
预防流行性脑脊髓膜炎·····	28	麻疹·····	50

麻疹并发肺炎·····	51	钩虫病·····	68
白喉·····	51	蛲虫病·····	68
百日咳·····	52	血丝虫病·····	69
流行性腮腺炎·····	54	肺结核·····	71
乙型脑炎·····	58	骨、关节结核·····	75
乙脑后遗症·····	60	淋巴结核·····	77
肠伤寒·····	60	狂犬病·····	81
疟疾·····	61	血吸虫病·····	82
蛔虫病·····	66	钩端螺旋体病·····	84

内科疾病

〔呼吸系统疾病〕

支气管炎·····	86
支气管哮喘·····	93
肺炎·····	95
肺脓疡·····	96
胸腔积液·····	97

〔消化系统疾病〕

胃、十二指肠溃疡·····	98
急、慢性胃炎·····	102
胃痛·····	103
肠胃炎·····	108
消化道出血·····	109
肝硬化腹水·····	110

〔心血管系统疾病〕

风湿性心脏病·····	113
冠状动脉硬化性心脏病、 心绞痛·····	113
高血压·····	114
期外收缩·····	116

〔泌尿系统疾病〕

肾炎·····	117
肾盂肾炎·····	123
尿路感染·····	124
乳糜尿·····	125

〔血液系统疾病〕

贫血·····	127
恶性网状细胞增生症·····	128
血小板减少症·····	129
再生障碍性贫血·····	130
白血病·····	132
白血球减少症·····	132

〔内分泌和代谢疾病〕

单纯性甲状腺肿·····	133
甲状腺机能亢进·····	133
糖尿病·····	134

〔运动系统疾病〕

风湿性关节炎·····	135
骨、关节炎·····	137

〔神经系统疾病及精神病〕

面神经麻痹症	139
癫痫	139

神经衰弱	142
精神分裂症	143

儿科疾病

发热惊厥	146
小儿夏季热	147
单纯性消化不良	148
小儿腹泻	149
小儿疳积	153
新生儿破伤风	154

鹅口疮	154
天疱疮	156
小儿慢惊风	157
小儿睾丸肿大	157
小儿夜啼	158
脊髓灰质炎后遗症	158

外科疾病

〔感 染〕

疖肿	160
痈疽	165
脓肿、肿毒	169
丹毒	172
淋巴管炎	172
淋巴结炎	173
疔疮	173
乳腺炎	177
寒性脓肿	183
骨髓骨髓炎	184
破伤风	184
慢性溃疡	187
〔损 伤〕	
外伤出血	190
烧烫伤	195
扭伤	202

踝关节扭伤	203
陈旧性劳伤	203
脑震荡后遗症	204
骨折	205

〔急腹症〕

阑尾炎	208
胆道蛔虫症	213
蛔虫性肠梗阻	214

〔 疝 〕

〔肛门直肠疾病〕

痔疮	216
脱肛	218

〔血栓闭塞性脉管炎〕

〔泌尿生殖系疾病〕

肾结石	220
尿路结石	221
睾丸炎	223

〔虫兽咬伤〕

毒蛇咬伤	223
蜈蚣咬伤	232

蜂螫伤	233
-----	-----

狗咬伤	233
-----	-----

妇产科疾病

〔产科疾病〕

妊娠恶阻	236
妊娠水肿	236
宫外孕	237
胎盘稽留	237
产后出血	238
产后腹痛	239
产后感染	240
产后阴门肿痛	240
产后咳嗽	241
产后痢疾	241
产后头痛	242
乳少及乳汁不下	242

回乳	243
----	-----

〔妇科疾病〕

外阴瘙痒	243
子宫出血	244
痛经	246
盆腔炎	248
白带	249
子宫脱垂	251
不孕症	251

〔计划生育〕

避孕、绝育	252
引产	253

五官科疾病

〔眼部疾病〕

急性结膜炎	256
翼状胬肉	259
角膜溃疡	259
角膜白翳	260
角膜炎	261
白内障	261
急、慢性青光眼	262
夜盲症	262
眼底疾病	263

〔鼻部疾病〕

鼻炎	265
副鼻窦炎	266
鼻衄	267

〔咽喉部疾病〕

急性扁桃体炎	268
急性咽喉炎	272
咽感异常	273
喉炎	274
音哑	275

咽喉异物梗阻	275
〔耳部疾病〕	
外耳道炎	276
中耳炎	276
内耳眩晕症	278
神经性耳聋	279
〔口腔疾病〕	
牙痛	279

牙龈炎	283
牙疳	284
牙龈出血	284
口腔炎	285
口角炎	286
拔牙麻醉术	286

皮肤科疾病

过敏性皮炎	288
湿疹	290
剥脱性皮炎	294
水田皮炎	295
神经性皮炎	295
皮肤瘙痒症	297
风疹	298
秃疮	298
脚气病(脚癣)	299
汗斑	300
白癣风	300
黄水疮	301

带状疱疹	302
痱子	303
疣	304
鸡眼	304
皮肤皲裂	304
牛皮癣	305
糠疮腿	305
冻疮	306
皮肤结核	306
鹅掌风	307
狐臭	307

肿 瘤

宫颈癌	310
食管癌	311
脑瘤	313
肝癌	314
胃癌	315
肺癌	315

膀胱癌	316
乳腺癌	316
卵巢癌	316
胰腺癌	317
鼻咽癌	317
皮肤癌	318

新医疗法

〔新针疗法〕

哮喘	320
肝炎	320
小儿麻痹症	321
胆囊炎	322
疟疾	323
输液反应	323
麻醉拔牙	323
癫痫	324
瘫痪	324
周围神经炎(瘫痪期)	326
食管癌	327
唇痛	327
胃下垂	328
坐骨神经痛	328
阑尾炎	328
食道镜检查	329
慢性单纯性鼻炎	329
胸膜炎、肋神经痛	330
〔耳针疗法〕	
过敏性皮疹	330
牙痛	330
肠梗阻	331
腰扭伤	331
神经性皮炎	332
风湿热	332
高血压	332
术后肠胀气	333

慢性肾炎	333
------------	-----

〔手针疗法〕

胆道蛔虫	334
------------	-----

〔挑治疗法〕

痔疮	334
----------	-----

〔穴位按摩结扎疗法〕

小儿麻痹症	335
-------------	-----

〔穿线疗法〕

眼翳	336
----------	-----

〔灯火疗法〕

腮腺炎	336
-----------	-----

〔放血疗法〕

发痧	337
----------	-----

〔发疱疗法〕

哮喘	337
----------	-----

肝炎	338
----------	-----

老年慢性气管炎	338
---------------	-----

血丝虫病	339
------------	-----

风湿性关节炎	339
--------------	-----

疟疾	339
----------	-----

钩虫病	340
-----------	-----

口腔炎	340
-----------	-----

〔电兴奋疗法〕

偏瘫(半身不遂)	341
----------------	-----

阳痿	342
----------	-----

精神病	342
-----------	-----

子宫脱垂	344
------------	-----

面神经麻痹	344
-------------	-----

脑膜炎后遗症	345	血丝虫性象皮腿	347
扭伤	345	〔皮针〕	
小儿麻痹症	346	腰腿痛	347
〔卤碱疗法〕		〔头针疗法〕	
痢疾、急性肾炎、消化不良	346	视神经乳头炎	348

附：部分药物形态图及名称索引

除

害

灭

病

灭蛆、孑孓

灭蝇

灭蚊

灭臭虫、蚤、虱

饮水消毒

除米虫

除仓库害虫