

# 小兒推拿廣意

清 · 熊應雄 撰

中醫古籍整理叢書



# 小儿推拿广意

清·熊应雄 编

毕永升 张素芳  
点 校

人民卫生出版社

2468/12  
15

小儿推拿广惠

清·熊应雄 编

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行

850×1168毫米32开本3+印张 85千字

1989年11月第1版 1989年11月第1版第1次印刷

印数：00,001—4,350

ISBN 7-117-01055-X/R·1056 定价：2.60元

[科技新书目 203 — 144 ]

## 内 容 提 要

本书又名《推拿广意》，为清·熊应雄辑，是一部介绍推拿（按摩）治疗儿科疾病的著作。

全书共分三卷。上卷总述了推拿在治疗上的作用以及小儿疾病的诊断方法，并特别强调望、问二诊的重要意义，极为重视囟门、面部、虎口、指纹、神情、声音等变化。然后结合主治病症分别介绍了各种推拿手法，并附图说明其操作方法。中卷分述了各种儿科疾病的推拿大法。下卷选录了小儿疾病的内服、外治处方180余首。

全书附图82幅，从推拿的全身部位、穴道，到具体操作方法的示意，皆独具特色，可使读者一目了然，便于医者学习和掌握。

本书内容，多以歌诀体裁叙述，便于读者颂读、记忆，易于临证应用，故具有较高的临床实用价值。

## 出版者的话

在浩如烟海的古医籍中，保存了中国医药学精湛的理论和丰富的临证经验。为继承发扬祖国医药学遗产，过去，我社影印、排印出版了一批古医籍，以应急需。根据中共中央和国务院关于加强古籍整理的指示精神，以及卫生部1982年制定的《中医古籍整理出版规划》的要求，今后，我社将经过中医专家、学者和研究人员在最佳版本基础上整理的古医籍，做到有计划、有系统地陆续出版。以满足广大读者和中医药人员的需要。

这次中医古籍整理出版，力求保持原书原貌，并注意吸收中医文史研究的新发现、新考证；有些医籍经过整理后，在一定程度上可以反映出当代学术研究的水平。然而，历代中医古籍所涉及的内容是极其广博的，所跨越的年代也是极其久远的。由于历史条件所限，有些医籍夹杂一些不当之说，或迷信色彩，或现代科学尚不能解释的内容等，希望读者以辩证唯物主义的观点加以分析，正确对待，认真研究，从中吸取精华，以推动中医学术的进一步发展。

## 点校说明

《小儿推拿广意》为清代熊应雄（运英）辑。由湖北陈世凯（紫山）重订后刊刻问世，名曰《推拿广意》。在书前熊应雄之序说：“偶得一编，乃推拿之法，……苦无高明讨论，藏之有年。丙辰岁，……陈公精于此术，余得旦夕请正，……付之剞劂，而名曰《推拿广意》。”惟未注明作序年月。按清朝丙辰岁有四，最早者为康熙十五年（公元1676年）。据今人江静波考证（见《小儿推拿疗法新编》），康熙三十年（公元1691年）骆如龙所编的《幼科推拿秘书》，其体例、内容与本书颇为近似，可能是以该书为蓝本编写的，据此，本书可能是在公元1676年不久刻印的。

本书共分三卷，上卷首列总论，说明小儿推拿在治疗上的作用。次叙儿科疾病的诊断方法，强调望、闻二诊的重要性，详细阐明囟门、面部、虎口、指纹，以及精神、声息等的变化。然后结合主治病症介绍推拿穴位、手法、操作顺序等，并用二十多幅图解说明各种推拿法的操作方法，图文并茂，一目了然。中卷分述各种儿科常见病的病因病理和辨证施治，每病之理、法、方、术都详尽论述。下卷列举应用方剂一百八十五个，包括内服与外治等两类。

《小儿推拿广意》对后世儿科推拿的影响很大，如《幼科推拿秘书》、《厘正按摩要术》、《推拿易知》等大都参照本书编撰而成。特别是本书对一些难于操作的主要手法（复合推拿法），如黄蜂入洞、苍龙摆尾、二龙戏珠等，均绘图画形，也是前所未有的。本书从诊断、手法、操作治疗到方药，都说明了推拿在临床上的应用，是一本较完善的小儿推拿专著。

本书自问世后，曾多次刻印，流传很广。1956年人民卫生出版社曾重印出版，但未见正式校勘本。本次整理以清道光二年壬午（公元1822年）金昌三友堂刊本为底本。主要校本有：清道光

十二年壬辰（公元1832年）嘉郡博古堂刊本（简称嘉郡本），清光  
绪十四年戊子（公元1888年）本衙刊本（简称本衙本），清光绪  
二十二年丙申（公元1896年）登郡刊本（简称登郡本），清光绪  
三十三年丁未（公元1907年）上海醉经堂本（简称醉经本），清江阴学  
古山房刊本（简称江阴本），清金昌同文堂藏版（简称同文堂本）。

本次整理以对校为主，参以本校、理校。並加标点。凡书中  
脱漏、错简、衍文、倒置、讹字等均予以订正，并出校说明据何  
本删改或增补。对书中明显因刻而致之错字，如“末”误作“未”，  
“灸”误作“炙”，“爪”误作“瓜”等，则予以迳改，不出校。

另外，本书各图，系据底本摹绘的。图内注字之脱漏、倒置、  
讹字、错字等，据校本改动，不加注脚。

点校者  
一九八六年十二月

## 推拿广意 序

盖古人往往以医道喻用兵，谓兵以审虚实，而脉以察阴阳，其间因时制用，凭乎一心。武穆云：神而明之，存乎其人。洵不诬也。至于小儿，则又微乎其术者。既无声色货利之郁于中，又无劳苦饥渴之积于外。而且口不能言，脉无从测，使非有独得之秘，审色观形，以流通其血气，调和其动静，虽爱同珍宝，未有克自遂其长成者，则调治小儿一道，其不最微且难哉！且天之生物，栽者培之。则在小儿，正萌芽生发之时也，培之又安，可不亟亟欤？康诰曰：如保赤子，是婴儿之抚育，古人亦竞竞乎其慎之矣。余留心于此，偶得一编，乃推拿之法，诚治小儿金丹。苦无高明讨论，藏之有年。丙辰岁余仗策军前，亲民青邑，去浙东开府陈公之辕仅百里许。陈公神于用兵，已声播寰区，而又善于此术。余得旦夕请正，以窃庆焉。然医以喻兵，此其徵也。陈公素性泛爱，每以保赤为怀，不为自私，付之剖劂，而名曰“推拿广意”，是欲公之天下后世也。然圣人大道为心，必曰老者安之，朋友信之，少者怀之，则此举非即少怀之良法也欤，诚可为拔婴保赤之筮鉴云尔。

西蜀后学熊应雄运英谨识

# 推拿广意 目录

卷上	1	足部之图	21
总论	1	足部十三穴部位疗病诀	22
指南赋	2	正面之图	22
入门察色	3	背面之图	22
五视法	3	推法	23
正面诸穴图	4	拿法	23
背面穴图	5	看额脉	25
面上诸穴歌	6	推拿手部次第	25
小儿无患歌	7	推拿面部次第	25
调护歌	7	正面五色之图	26
入门候歌	7	推坎宫图	26
入门试法	7	推攒竹图	27
虎口三关图	7	运太阳图	27
四十九脉图解	8	运耳背骨图	27
详解脉纹	15	双凤展翅图	28
辨色歌	16	推虎口三关图	28
五指冷热歌	16	男推左手三关六腑图	29
审候歌	16	女推右手三关六腑图	29
脉法歌	17	运八卦图	30
闻小儿声音	17	运八卦法	30
辨小儿五音	17	分阴阳图	31
阳掌之图	18	分阴阳法	31
阳掌十八穴部位疗病诀	19	推五经图	32
阴掌之图	20	推五经法	32
阴掌九穴部位疗病诀	20	黄蜂入洞图	32
附：臂上五穴部位疗病诀	21	黄蜂入洞法	33

苍龙摆尾图	33	痢疾门	54
苍龙摆尾法	33	疟疾门	55
二龙戏珠图	34	疳疾门	56
二龙戏珠法	34	积症门	56
赤凤摇头图	35	痞症门	57
赤凤摇头法	35	痈症门	57
猿猴摘果图	35	咳嗽门	58
猿猴摘果法	36	肿胀门	58
凤凰展翅图	36	目疾门	59
凤凰展翅法	36	杂症门	59
飞经走气图	36	小儿坏症一十五候	62
飞经走气法	37	断小儿面色恶症死候	63
按弦搓摩图	37	卷下	64
按弦搓摩法	37	附方	64
水里捞明月图	38	初生门	64
水里捞明月法	38	胎毒门	64
打马过天河图	38	惊风门	65
打马过天河法	39	诸热门	70
脏腑歌	39	伤寒门	75
卷中	41	呕吐门	77
胎毒门	41	泄泻门	78
脐风门	41	腹痛门	81
重舌鹅口门	42	痢疾门	83
夜啼门	43	疟疾门	84
惊风门	43	疳积门	85
诸热门	48	痞积门	86
伤寒门	51	痈积门	88
呕吐门	52	咳嗽门	89
泄滞门	53	肿胀门	90
腹痛门	54	杂症门	90

# 推拿广意 卷上

仁和王元璐尔调参阅

楚清江陈世凯紫山重订

东川熊应雄运英公辑

梓州赵凤鸣岐同校

## 总 论

夫人之所藉以为生者，阴阳二气也。阴阳顺行，则消长自然，神清气爽；阴阳逆行，则往来失序，百病生焉。而襁褓童稚，尤难调摄。盖其饥饱寒热，不能自知，全恃慈母为之鞠育。苟或乳食不节，调理失常，致成寒热，颠倒昏沉，既已受病，而为父母者，不思所以得病之由，却病之理，乃反疑鬼疑神，师巫祈祷，此义理之甚谬者矣。幸仙师深悯赤子之夭折，多缘调御之未良，医治之无术，秘授是书，神功莫测。沉离浮坎，而使水火既济。泻实补虚，而使五行无克，诚育婴之秘旨，保赤之弘功也。乃有迂视斯术，以为鲜当，譬如：急慢惊风，牙关紧闭，虽有丹药，无可如何，先视其病之所在，徐徐推醒，然后进药，不致小儿受苦。则推拿一道，真能操造化夺天功矣，豈不神欤！然治当分六阴六阳，男左女右，外呼内应。三关取热，六腑取凉。男子推上三关为热、为补，退下六腑为凉、为泻；女子推下三关为凉，推上六腑为热。男顺女逆，进退之方，须要熟审。凡沉迷霍乱，口眼歪斜，手足掣跳，惊风呕吐，种种杂症，要而言之，止有四症。四症分为八候，八候变为二十四惊。阳掌十八穴，阴掌九穴，筋看三关，功效十二。惊有缓急生死之症，法有捏推拿做之功。先须寻筋推察，次用灯火按穴而行。审病针灸，对症投汤，无不随手而应，毋偏己见，毋作聪明，因症次第，分别而施，此为不传之秘诀也。留心救世者，曷慎勉旃。

## 指 南 赋

保婴一术，号曰哑科。口不能言，脉无可视。惟形色以为凭，竭心思而施治。故业擅于专门，以补化工不及。欲知其病，必观乎色。左颊青龙属肝，右颊白虎属肺。天庭高而离阳心火，地阁低而坎阴肾水。鼻在面中，脾应唇际。观乎色之所见，知其病之所起。舌乃心之苗，目为肝之液。胃流于两颐，肾通<sup>(1)</sup>窍于两耳。爪则筋余，而脾为之运；发乃血余，而肾为之主。脾司手足，肾运牙齿。苟本脏之或衰，即所属之失惫。能观乎外，可知其内。红光见而热炎壅盛，青色露而惊痫怔悸。如煤之黑兮，中恶传逆。似橘之黄兮，脾伤吐痢。白乃疳劳，紫为热炽。青遮口角难医，黑掩太阳莫治。年寿赤光，多生脓血。山根青黑，频见灾害。朱雀贯于双瞳，火入水乡；青龙绕于四白，肝乘脾部。泻痢而面赤者须防，咳嗽而面青者可畏。面青而唇口撮，疼痛方殷；面赤而目窜视，惊搐将至。火光焰焰，外感风寒。金气浮上，中藏积滞。乍白乍黄，疳热连绵。又赤又青，风邪紧急。气乏兮凶陷成坑，血衰兮头毛作穗。脾冷则口角流涎，肝热<sup>(2)</sup>则目生眵泪。面目虚浮，定腹胀而气喘。眉毛频蹙，心腹痛而多啼。风气二池如黄土，则为不宜；左右两颊似青黛，即成客忤。风门黑主痘而青主惊，方广昏暗凶而光滑吉。手如数物兮肝风将发，面若涂硃兮心火实炎。伸缩就冷，阳热无疑；坐卧爱暖，阴寒可必。肚大脚细，脾欲困而成疳；目瞪口张，势已危而必<sup>(3)</sup>。察之若精，治<sup>(3)</sup>必得理。鸦声鱼口，枉费神思。肉脱皮干，空<sup>(4)</sup>劳气力。蛔出兮脾胃将败，唇冷兮脏肺先亏。然五体以头为尊，一面惟神可恃，况乎声有轻重之不同，啼有干湿之顿异。病之初作，必先呵欠<sup>(5)</sup>。火之将发，忽作惊惕。重舌木舌<sup>(6)</sup>，热积心脾。哽气喘气，火伤肝肺。

[注]〔1〕通 原作“迪”，据嘉郡本、登郡本改。

〔2〕热 原作“脾”，据本衙本、江阴本改。

〔3〕治 原作“必”，据醉经本改。

〔4〕空 原作“穴”，据文义改。嘉郡本、登郡本作“神”。

〔5〕欠 原作“吸”，据嘉郡本、登郡本改。

〔6〕舌 原作“石”，据醉经本。

齿齦宣露牙疳，丁<sup>[1]</sup>溪哺露食积。心热欲睡而不能，脾热<sup>[2]</sup>好睡而不歇。咳嗽失音者肺痿，病后失音者肾怯。腹痛而口流清水者虫多，泻痢而大便酸臭者食积。口频撮而脾虚，舌长伸而心热。烦热在心，恶见灯光；疳热在脾，爱吃泥土。鸡胸兮肺火胀于胸膈，龟背兮肾风入于骨髓。鼻干黑燥，金受水刑。肚大青筋，土遭木克。丹瘤疮疥，皆胎毒之留连；五疳泻痢，总食积之停滞。腹痛寒侵，口疮热炽。脐风忌于一腊，变蒸防于遇年。惊自热来，痫由痰至。惊本心生，风从肝使。急惊属热，宜乎清凉；慢惊属虚，宜于补治。痘曰天疮，疹曰麻子。痘属五脏，疹属六腑；疹宜清凉，痘宜温补。先明阴阳，次识脏腑。补泻得宜，治有何误。贵临机之变通，毋执一之成模。

## 入 门 察 色

五行多在面，吉凶要观形。赤红多积热，风生肝胆惊。面黄多食积，唇白是寒侵，青黑黄梁梦里人。五声由肺出，肺绝哭无声。气短咽喉塞，喘多医者惊。哑声热不退，腹痛冷相侵。听罢知虚实，存知在耳鸣。小儿无脉诊，吉凶虎口凭。

面部气色，为十二经总现之处。而五位色青者，惊积不散，欲发风候。五位色红者，伤寒痰积壅盛，惊悸不宁。五位色黄<sup>[3]</sup>者，食积癥瘕，疳候痞癖。五位色白者，脉气不实，滑泻吐痢。五位色黑者，脏腑欲绝，为疾危恶候。面青眼青，肝之病也。面赤唇红，心之病也。面黄鼻黄，脾之病也。面颊白色，肺之病也。五脏各有所生，细探其色，即知表里虚实，稟赋盈亏。其补泻寒热之法，诚大彰明较著也。

## 五 视 法

凡视小儿神气、脉色有五：一视两目，二听声音<sup>[4]</sup>，三视囟门，四视形貌，五视毛发。但此五者，虽不能全，若得两目精神，

注〔1〕丁 原作“不”，据文义改。

〔2〕热 原作“曰”，据嘉郡本、登郡本改。

〔3〕黄 原作“积”，据文义改。

〔4〕音 原作“者”，据登郡本改。


声音响亮，十可保其六七耳。

一视两目。夫两目乃五脏精华所聚，一身精气所萃<sup>[1]</sup>。若睛珠黑光满轮，精神明快，儿必长寿，虽然加<sup>[2]</sup>病，亦易痊愈。若白珠多，黑珠昏朦，睛珠或黄或小，精神昏懒，此父母先天之气薄弱，禀受即亏，儿多灾患也。

二听声音。凡小儿声音大而响亮，乃五脏六腑气血充盈，儿必易长成人。如生来不曾大声啼哭，此必有一脏阴窍之未通，神气之未足。或声如啾唧咿唔之状，此儿不寿必矣。

三视囟门。盖儿前囟门乃禀母血而充，后囟门乃受父精而实。若前后囟门充实，其儿必寿。如父之精气不足，耽嗜酒色，令儿

### 正面诸<sup>[3]</sup>穴图



注〔1〕萃 原作“种”，据醉经本改。

〔2〕然加 原脱，据登郡本补。


〔3〕诸 原作“者”，据登郡本、本衡本改。

后囟空虚不实。如母之原禀不足，血弱病多，令儿前囟虚软不坚，多生疾病。如父母气血俱不足，其儿必夭。若此，则其父母亦不能保其天年耳。前囟即道家所谓泥丸宫，后囟即脑后顶门中名曰百会。前后囟门俱不合，名曰解颅。

四视形貌。凡儿口大鼻端，眉青目秀，五岳相朝，部位相等，此乃福寿之基，一生无疾。如口小鼻咽，眉心促皱，皮肤涩滞，虽无病而终夭。设或不夭，而终贫贱也。

五视毛发。夫毛发受母血而成，故名血余也。母血充实，儿发则色黑而光润。母血虚弱，或胎漏败堕，或纵酒多淫，儿发必黄槁焦枯，或生疳瘧之患，寿亦不长之兆也。

### 背 面 穴 图<sup>(1)</sup>



注〔1〕背面穴图 原脱，据目录补。

## 面上诸穴歌

心属火兮居额上，肝主左颊肺右向。肾水在下颏所司<sup>(1)</sup>，脾唇上下准头相。

肝青心赤肺病白，肾黑脾黄不须惑。参之元气实与虚，补泻分明称神术。

额上青纹因受惊，忽然灰白命远巡。如何早求灵药，莫使根源渐渐深。

印堂青色受人惊，红白皆缘水火侵。若要安然无疾病，镇惊清热即安宁。

年寿微黄为正色，若平更陷夭难禁。忽然痢疾黑危候，霍乱吐泻黄色深。

鼻头无病要微黄，黄甚长忧入死乡。黑色必当烦躁死，灵丹何必救其殃。

两眉青者斯为吉，霍乱才生黄有余。烦躁夜啼红色见，紫由风热赤还殂。

两眼根源本属肝，黑瞳黄色是伤寒。珠黄痰积红为热，黑白分明仔细看。

太阳青色始方惊，赤主伤寒红主淋。要识小儿疾病笃，青筋直向耳中生。

风气二池黄吐逆，若还<sup>(2)</sup>青色定为风。惊啼烦躁红为验，两手如莲客热攻。

两颊赤色心肝热，多哭多啼无休歇。明医见此不须忧，一服清凉便怡悦。

两颧微红虚热生，红赤热甚痰积停。色青脾受风邪症，青黑脾风药不灵。

两腮青色作虫医，黄色须知是滞颐。金匮之纹青若见，遭惊多次不须疑。

承浆黄色食时惊，赤主惊风所感形。吐逆色黄红则痢，要须仔细与推寻。

注(1)司 原作“思”，据文义改。

(2)还 原作“黄”，据登郡本、本衡本改。

## 小儿无患歌

孩儿常体貌，情态喜安然。鼻内无清涕，喉中绝没涎。头如青黛染，唇似点硃鲜。脸芳花映竹，颊绽水浮莲。喜引方才笑，非时口不宣。纵哭无多哭，虽眠不久眠。意同波浪静，情若镜中天。此上多安吉，何愁疾病缠。

## 调 护 歌

养子须调护，看承莫纵驰。乳多终损胃，食壅即伤脾。衾厚非为益，衣单正所宜。无风频见日，寒暑顺天时。

## 入 门 侯 歌

五指梢头冷，惊来不可当。若逢中指热，必定是伤寒。中指独是冷，麻痘症相传。男左女右手，分明仔细详。初起寅关浅，纹侵过卯深。生枝<sup>(1)</sup>终不治，辰泣命难存。

## 入 门 试 法

男左女右，看关纹时，即掐中指节，舌出者死，吸而痛者生<sup>(2)</sup>。如久不醒，掐中指，咬昆仑。

### 虎 口 三 关<sup>(3)</sup> 图



虎口叉手处是也，三关第二指仄是也。风关第一节寅位，气关第二节卯位，命关第三节辰位。

[注]〔1〕枝 原脱，据嘉郡本、登郡本补。

〔2〕生 原作“二”，据江阴本、薛经本改。

〔3〕关 此后原有“之”字，据目录删。