

葉先生醫案總訂十二卷

此



夫事之最切於日用者
莫如醫故自軒岐道興
而靈素以下代有名人
歷有著述盧扁以後如
仲景所著傷寒金匱直

啓靈蘭之祕洩玉版之
文至若河間東垣丹溪

亦迥出凡流合仲景稱

爲四大名家傷寒暨雜

證之治療法云備矣世

咸宗之但仲景之書辭

義古奧雖經諸名家之

註疏亦未能盡晰其理

近代以來薛立齋張景

岳喻嘉言等皆本之靈

素或作或述其於諸證
皆有發明迨柯韻伯所
註傷寒能獨開生面惜
其書尙未廣行於世其
他則間有心悟闡揚亦

之精意而直以意斷之故
其處方也一二味不爲少
十餘味不爲多習見不妨
從同獨用不嫌立異輕重
繫於抄忽之間而其效在

乎呼吸及數十年之後投
之所向無不如意迎刃而
解渙然冰釋先生之名益
高從遊者日益衆而先生
固無日不讀書也嘗記余

巧也吳閫葉君天士稟
賦靈明造詣深邃其於
軒岐之學錯綜融貫處
方調劑立起沉痾故名
播南北所遺醫案與方

序
贈炙人口華君岫雲婆
心濟世輯而成帙別類

分門將付剞劂而請序

於余余繙閱再過實足

以啓迪後人使好學深

思者觸類引伸未必非

濟世之一助至進而求

其所以然彼靈素諸書

具在而心領神會則又

存乎其人也云爾

乾隆二十九年歲次甲

申秋七月旣望吳江李

治運題於太薇清署



種福堂

卷一

溫熱

卷二

中風

盜汗

赤白濁

腹痛

針灸

諸症

補益

咳嗽

至

有用

寒症

張漢士重校

夢

吐

痞塊

風寒

河白

中暑霍亂

痧

泄瀉

痔漏

卷三

疝氣

欬逆

鼻

牙

治湯

瘰癧

疔

瘻

疳積

耳

口

咽

癰瘡結毒

癰疽

瘰癧

脫肛

瘻

脫肛

舌

下

疝

疝

種風

諸於

諸於

無名腫毒

卷四

跌打損傷
國藥

提藥

降藥

代針

長肉

麻藥

癰疽

風

疥癬

雀斑

斑

小兒門

初生

雪口

風

補痘方

痘毒

痘毒

瘡積

婦人門

胎前

血崩漏

產後

乳疾

經血

樓閣堂公選溫熱論醫案卷一

葉桂

天士先生論

錄山華南田洞雲

溫熱論

和從口

鼻而入

受口上

受口春

溫冬方

三寒瘧

於少陰

傳者時

溫氣而

張非必

上受之

邪也則

此所論

溫邪乃

溫邪上受首先犯肺。逆傳心包。肺主氣屬衛。心主火為營。

辨營衛氣血。雖與傷寒同。若論治法則與傷寒大異。蓋

寒之邪留戀在表。然後化熱入裡。溫邪則熱變最速。未傳

心包邪尚在肺。肺主氣其合皮毛。故云在表。在表初用辛

涼輕劑。挾風則加入薄荷牛蒡之屬。挾濕加蒼朮滑石之

流。或透濕於熱外。或滲濕於熱下。不與熱相搏。勢必孤矣。

不爾風挾濕熱而燥生。清痰必乾。謂水主之氣不離上榮。

是溫風
濕居之
發於春
未夏初
者也

兩陽相劫也。濕與溫合。蒸鬱而蒙痺於上。清寧爲之壅塞。濁邪害清也。其病有煩傷寒其脫之之法。傷寒多有變症。溫熱雖久。在一經不移。以此爲辨。

前言辛涼散風甘淡驅濕。若病仍不解。是漸欲入營也。營分受熱。則血液受劫。心神不安。夜甚無寐。或斑點隱隱。卽撤去氣藥。如從風熱陷八者。用犀角竹葉之屬。如從濕熱陷八者。犀角花露之品。參入涼血清熱方中。若加煩躁大不通。金汁亦可加入。老年或平素有寒者。以人中黃代之。急急透斑爲要。若斑出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒。

重則如王女煎。輕則如梨皮蔗漿之類。或其人腎水素虧。