

類經三十二卷

張介賓類

會通類

疾病

十二下

風證 十三

○風者百病之始也

見脉色類
三十一

○風者百病之始也。風從外入。令人振寒汗出

頭痛身重惡寒。○從風憎風。○病大風骨節

重鬢脊墮名曰大風○癘風○偏枯○痲之
爲病○智亂不甚其言微知可治甚則不能
言不可治也○風痙身反折鍼刺三

○賊風邪氣乘虛傷人運氣三十六

○陽受風氣陰受濕氣○傷於風者上先受之
傷於濕者下先受之疾病十二

○邪風之至疾如風雨論治八

○風成爲寒熱久風爲飧泄脉風成爲癘疾病類

○病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱

病命曰風痺。○風寒傷形鍼刺三十一

○人一呼脉三動一吸脉三動而躁尺不熱脉

滑曰病風脉色三

○脉大血少者脉有風氣疾病二十一

○脉滑曰風脉色十六

○來徐去疾上虛下實爲惡風也故中惡風者

陽受氣也。脉色二

○二陽之病發心脾。其傳爲風消。六疾病

○面腫曰風。疾病五十九

○正邪者。身形若用力。汗出腠理開。逢虛風其

中人也。微故莫知其情。莫見其形。鍼刺

○八風傷人爲病。運氣三十五

寒熱病 十四

○陰主寒陽主熱寒甚則熱熱甚則寒故曰寒
生熱熱生寒此陰陽之變也

見脉色類
三十三

○寒極生熱熱極生寒寒氣生濁熱氣生清
清氣在下則生飧泄濁氣在上則生臍脹
○重寒則熱重熱則寒寒傷形熱傷氣

陰陽

○故犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府
入六府則身熱不寐臥上爲喘呼

疾病
十三

○陽勝者則爲熱陰勝者則爲寒寒則真氣去
去則虛虛則寒搏於皮膚之間○寒勝其熱
則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿內
傷骨內傷骨爲骨蝕疾病四

○寒則腠理明氣不行故氣收矣暑則腠理開
營衛通汗大泄故氣泄矣疾病二

○寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍腠

破毛直而取經絡三

○寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤

則黃赤

脉色三十五

○寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用

陽急則反折陰急則俛不伸

疾病六十九

○陰氣不足則內熱陽氣有餘則外熱內熱相

搏熱於懷炭外畏綿帛近不可近身又不可

近席

鍼刺類三十三

○三陽爲病發寒熱

疾病六

○陽明所謂洒洒振寒者陽明者午也五月盛陽之陰也陽盛而陰氣加之故洒洒振寒也

疾病

十一

○肺脉微急爲肺寒熱○脾脉小甚爲寒熱

脉色

十九

寸口脉沉而弱沉而喘曰寒熱○緩而滑曰

熱中○脉尺麤常熱者謂之熱中

脉色十六

○夏脉太過則令人身熱而膚痛爲浸淫

脉色十

○沈細數散者寒熱也○推而內之外而不內

一身有熱也。脉色三十一

其寒飲食入胃從肺脉上至於脉則肺寒肺

寒則外內合邪。疾病五十二

○榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外爲發熱身

爲少氣。經絡八

○血并於陽氣并於陰乃爲炅中。疾病十九

○喜怒不適食飲不節寒溫不時則寒汁流於

腸中流於腸中則蟲寒。蟲寒則積聚守於下。
管則腸胃充郭。衛氣不營。邪氣居之。
鍼刺四十八

○形寒寒飲則傷肺。
三疾病

○中熱則胃中消穀。消穀則蟲上下作。腸胃充

郭。故胃緩胃緩則氣逆。故唾出。
十八疾病五

○氣虛身熱。此謂反也。○氣實者熱也。氣虛者

寒也。
十一疾病二

○皮寒熱者不可附席。毛髮焦。鼻槁。○臍寒

熱者。肌痛。毛髮焦而唇槁。○骨寒熱者。病無所安。汗注不休。齒未槁。取其少陰於陰股之絡。齒已槁。死不治。骨厥亦然。鍼刺四十一

○掌中熱者。腹中熱。掌中寒者。腹中寒。○魚上

曰肉有青血脉者。胃中有寒。脉色十八

○中熱消痺則便寒。寒中之屬則便熱。胃中熱則消穀。今人縣心善饑。臍以上皮熱。腸中熱則出黃如糜。臍以下皮寒。胃中寒則腹脹。腸

中寒則腸鳴。飧泄。胃中寒。腸中寒。則疾。飢。小腹脹。論治

泄。胃中熱。腸中寒。則疾。飢。小腹脹。論治

○血氣者。喜溫而惡寒。寒則泣而不流。溫則消

而去之。疾病十九

○小骨弱肉者。善病寒熱。疾病七十六

○不遠熱則熱。至不遠寒則寒。至寒至則堅。否

腹滿痛急。下利之病生矣。熱至則身熱。吐下

霍亂。癰疽。瘡瘍。瘡。瘡。注下。疔。癰。腫。脹。嘔。欬。血

頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋瀝之病生矣

運氣三十

○診寒熱亦脉上下至瞳子見一脉一歲死見

一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半

二歲半死見三脉三歲死

脉色三十三

○人之病同時而傷其身多熱者易已多寒者

難已

藏象二十

傷寒十五

○人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒盛則

生熱也

見鍼刺類三十九

○氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑

疾

二十

○人一呼脉三動一吸脉三動而躁尺熱曰病

溫

脉色三

○尺膚熱甚脉盛躁者病溫也

脉色十八

○疫痛有五

論治二十○運氣
四十一○四十二

○諸熱病死生之刺

鍼刺
四十一