



傷寒補亡論

仲景傷寒補亡論目錄

卷第一

傷寒名例十問

敘論五問

治法大要九問

脈法刺法六問

仲景元化五問

卷第二

仲景辨脈法三十八條

卷第三

仲景平脈法四十五條

卷第四

六經統論二十二問

太陽經證治上九十五條

卷第五

太陽經證治下九十一條

卷第六

陽明經證治八十七條

少陽經證治十一條

卷第七

太陰經證治十條 少陰經證治四十七條

厥陰經證治六十三條

卷第八

不可發汗四十條 可發汗五十八條

卷第九

汗後四十四條 不可吐五條

可吐十條

卷第十

不可下四十七條 可下四十八條

卷第十一

發汗吐下後七十三條

卷第十二

病可溫十三條

病不可灸七條

病可灸八條

病不可刺八條

病可刺二十九條

病不可刺十條

病可水八條

病不可火十一條

病可火二條

火邪三條

卷第十三

兩感證五條

陰陽交十一條

三陽合病十五條

結胸二十二條

心下痞二十五條

卷第十四

陽毒五條

陰毒七條

發斑十三條

發黃三十條

卷第十五

瘀血鬱血便血證十一條

衄血吐血證十條 傷寒狐惑匿病十條

傷寒百合病十四條 傷寒勞復三十二條

傷寒陰陽易病六條

卷第十六

缺

卷第十七

痓溼暎敘論一條 痃瘙證三十六條

溼病十八條 中暎證六條

霍亂證二十六條 虛煩證七條

卷第十八

傷寒溫疫論一條

溫病論六條

風溫溫毒論四條

傷寒相似證論十四條

卷第十九

婦人傷寒證十八條

妊娠傷寒證三十三條

小兒傷寒證十九條

小兒瘡疹上四十七條

卷第二十

小兒瘡疹下十八條

斑瘡癰疹辨一條

仲景傷寒補亡論目錄終

仲景傷寒補亡論卷第六

河 南 郭 雍 訏 次

陽明經證治八十七條 少陽經證治十一條  
陽明經證治八十七條

仲景曰尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈挾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得臥龐氏曰此證惡寒可發汗若惡寒罷反自汗惡熱者爲胃家實屬正陽陽明宜調胃承氣湯

仲景問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明

何謂也答曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也龐氏曰本太陽病若發汗若下若利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明名曰太陽陽明也本傳到少陽因發汗利小便胃中燥大便難者名曰少陽陽明也病人本風盛氣實津液消爍或始惡寒汗出後惡寒既罷而反發熱或始得病便發熱狂言者名曰正陽陽明也凡陽明證俱宜下唯中寒惡寒爲病在經與太陽合病屬表可發其汗

又曰陽明之爲病胃家實是也千金作胃中寒者非  
又問曰何緣得陽明病答曰太陽病若發汗若下若  
利小便此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明不更衣內  
實大便難者此名陽明也

又問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒  
反惡熱也

又問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰  
雖得之一日惡寒將自罷卽自汗出而惡熱也  
又問曰惡寒何故自罷答曰陽明居中土也萬物所

歸無所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也  
又曰本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬  
陽明也

又曰傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濶濶然者  
是轉屬陽明也

又曰傷寒三日陽明脈大

又曰傷寒脈浮而緩手足自溫者是爲繫在太陰太  
陰者身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日  
大便硬者爲陽明病也

又曰傷寒轉繫陽明者其人濶然微汗出也  
又曰陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮  
而緊若下之則腹滿小便難也常氏云可桂枝麻黃  
各半湯小柴胡湯

又曰陽明病若能食名中風不能食名中寒

又曰陽明病若中寒者不能食小便不利手足濶然  
汗出此欲作固瘕必大便初鞭後溏所以然者以胃  
中冷水穀不別故也常氏云可理中湯豬苓湯  
又曰陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨

節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共并脈緊則愈常氏云疑闕麻黃湯一法又一本云脈去則愈雍曰千金翼作堅者則愈無脈字證既有誤未可便用麻黃湯也若脈浮而緊無汗者則可用三書之誤是誤以緊爲堅者爲去或漏脈字或漏者字當云脈緊者則愈

又曰陽明病欲解時從申至戌上

又曰陽明病不能食攻其熱必嘔所以然者胃中虛冷故也以其人本虛故攻其熱必嘔常云可溫中湯

金匱方小半夏湯亦可

又曰陽明病脈遲食難用飽飽則微煩頭眩必小便  
難此欲作穀癰雖下之腹滿如故所以然者脈遲故  
也常氏云茯苓湯五苓散雍曰已發黃者茵陳蒿湯  
又曰陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀者  
此以久虛故也常氏云可桂枝加黃芪湯雍曰以無  
汗故如蟲行皮中狀須小汗乃解宜桂枝麻黃各半  
湯此湯解身痒能小汗故也

又曰陽明病反無汗而小便利二三日嘔而欬手足