

胸膈門 咳嗽附肺痿肺癰痰火肺脹

喘急 哮喘 吐血附諸血肌 逆

嘔吐附漏氣走哺食辟 痞滿 梅核氣

反胃 吞酸附吐清水 嘈雜附 惡心

消渴 癩狂附中邪心風 癰疽 驚悸怔忡附卑慄失志

健忘附驚恐

腹脇門 心病附胃脘 腹痛 霍亂 積聚

脹滿附虫蠱脹 脇痛 腰痛附腎着

證治彙補 卷六

證治彙補目錄

申江李用粹修之甫著

首卷

提綱門

中風

似中

傷風

附胃風

中寒

附外感陰毒
內傷真陰

暑症

附症夏濕
溫煎厥說

濕症

附風濕痺火
寒濕濕熱

燥症

火症

二卷

內因門

氣症

血症

痰症

飲症

傷食

附惡食不能食

傷酒

鬱症

附失精脫營

脾胃

勞倦

虛損

癆瘵

附傳尸癆鬱癆風癆

蟲症

三卷

外體門

發熱

惡寒

附產後惡寒呻吟

汗病

附盜汗心汗頭汗陰汗飲食汗

瘧疾

水腫

痺症

瘰癧

四卷

上竅門

眩暈

頭風

鼻病

咽喉

卷五

胸膈門

咳嗽

吐血

嘔吐

反胃

班症

破傷風

痛風

痲木

痲木

面病

頭痛

目疾

口病

齒病

哮喘

喘急

呃逆

噎膈

痞滿

吞酸

黃病

癰風

痲木

痲木

面病

面病

耳病

耳病

齒病

齒病

哮喘

哮喘

哮喘

哮喘

哮喘

哮喘

附肺脹身腫

附妊婦發班發疹

附鬼箭辨

附滇南傳歸秘方鶴掌風

附鬱骨頭重肝厥

附眉棱痛腦痛

附類顯

附腦砂

附偷針眼倒睫
奉毛雀目眼

附耳鳴耳痛聾耳耳
聾停耳耳痒打耳

附伏氣疫氣

附肺痿胸痺肺
癰痰火肺脹

附衄血咯血嘔血
痰涎血齒衄血肌衄

附漏氣走哺食庫

附梅核氣

附吐清水

附噎氣

惡心

消渴

癲狂

附中邪心風

癰症

驚悸怔忡

附卑慄失志

健忘

附驚恐

卷六

腹脇門

心病

附胃脘胸痛

腹痛

附腹中窄狹小腹

霍亂

積聚

脹滿

附虫蠱脹

脇痛

腰痛

附腎著

卷七

腰脇門

痿痺

附鶴膝風解休陰毒

疝氣

附木腎白液偏墜陰挺腎囊風

脚氣

附濕大脚心痛骨痛

厥症

附暴元急救法

卷八

下竅門

泄瀉

痢疾

便血

附腸風臟毒腸癖蠱毒血痔

溺血

便濁

附精濁

遺精

附夢遺鬼交

淋症

附小便類數

癰閉

附轉胞胞痺關格

遺溺

閉結附脾約陰結

脫肛

證治彙補卷之五

門人唐玉書翰文

汪士杰維時

姓邦俊彥章

上海李惺菴先生著

男 謨丕文同較

咳嗽章

大意

五臟六腑皆令人欬非獨肺也內經而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲從此出故咳之原皆聚於

胃而及於肺者情關子母也彙補

內因

肺居至高主持諸氣體之至輕者也外因六淫內因七情肺金受傷咳嗽之病從茲作矣指其火鬱咳者有聲無痰咳必連聲濕痰咳者咳動有痰痰出嗽止食積痰嗽面色青黃五更轉甚吐痰如膠痰血嗽者胸中窒礙喉間腥氣或帶黑血胃火嗽者口渴善饑面赤臉熱午前尤甚陰虛嗽者五心煩熱氣從下升午重夜甚勞傷嗽者乾咳無痰喉痒聲啞痰中見血停水嗽者胸滿頭汗怔忡吐涎水逆不入肺脹嗽者喘急氣麓或左或右則眠不得有嗽久而成肺癰肺痿者必雲門中府引痛咯吐膿血腥穢異常

外因

效謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而生痰也咳嗽謂有聲有痰因傷肺氣復動脾濕也机但風傷肺者咳則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳寒傷肺者咳則胸緊聲啞凄愴怯寒或遇寒則發暑乘肺者咳則口燥鼻乾面赤心煩聲嘶吐沫濕乘肺者咳則身重首蒙自汗溺澀骨節煩疼机此皆暴病感邪必兼頭疼身熱表症

五臟勞咳

疲極傷肝咳而左脇引痛勞神傷心咳而咽乾咯血勞力傷脾咳而氣短無力叫呼傷肺咳而嘔吐白沫口燥聲嘶房勞傷腎咳而腰背引痛寒熱夜發彙補

脉法

咳必先審肺脉虛實實者浮大有力若沉而滑則痰氣盛也虛者弦大無力若沉細帶數則火鬱極也机久咳虛羸脉弱者生實牢大數者死浮軟者生沉緊匿者死

治分肺脾

因咳而有痰者咳為重治在肺因痰而致嗽者痰為重治在脾

治分內外

治表者藥不宜靜靜則留連不解變生他病忌寒涼收斂當以辛甘散邪內虛者藥不宜動動則虛火不寧疹痒愈甚忌辛香燥熱當以甘寒潤肺必讀

治分四時

春氣上升潤肺抑肝夏火炎上清金降火秋濕滯甚清熱瀉濕冬風寒重解表行痰雜已上雖
分四時臨症又當從權

治分新久

新咳有痰者屬外感隨時解散無痰者是火熱只宜清之久咳有痰者慘脾化痰無痰者清金
降火蓋外感久則鬱熱內傷久則火炎俱宜開鬱潤燥吟令人但知肺主皮毛一遇外感風寒
疎散之外牢不可破殊不知久則傳裡變為鬱咳遂成癆瘵多由不分內外所因新久之異夫
形寒飲冷新咳痰稠固宜溫寒散濕若夫氣動火炎久咳無痰當清熱潤燥而溫寒散濕之劑
又在所禁矣常見癆症之發每由咳嗽治者不究其源印定傷風屢用辛溫發熱自汗食少便
稠卒成不救者有之補

火忌發散

有肺伏火邪腠理不閉風邪易乘遇感頻發者當兼清火若數行解散則重亡津液邪蘊而為
肺疽肺癰不可不慎立齋

邪忌補滋

肺為嬌臟易寒易熱雖參芪朮草甘溫平補惟氣虛最宜若肺熱有火及風寒初盛者不可驟
用至於烏梅栗殼兒鈴五倍尤不可遽進恐致纏綿不已補

腎虛滋腎

咳嗽煩冤腎氣之逆以腎為藏氣之臟也凡咳嗽動引百骸自覺從臍下逆奔而上者乃腎虛氣不歸原宜所服藥中加補骨脂五味子以斂之門

脾虛補脾

脾為黃婆交媾水火會合金木者也久咳曾經瀉肺及房勞飢飽以致脾肺虛而飲食少者只理脾而咳自止類經

死候

咳嗽面白咽澹失音者死上氣喘急面腫擡肩身熱不眠者危脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死咳而嘔腹滿泄瀉脉弦急欲絕者死欬而脫形身熱脉小堅急以疾為逆嗽而加汗者死嗽而下洩上喘者死補

用藥

有餘咳嗽主以二陳湯風加羌活防風前胡紫蘇寒加麻黃杏仁葱白金沸草熱加黃芩山梔桑皮濕加蒼朮防己赤茯苓食積嗽者加山楂枳殼氣滯嗽者加蘇子桔梗不足咳嗽主以二冬二母湯火咳加欬冬玄參黃芩痰嗽加瓜蒌桑皮蘇子鬱加苦梗紫苑枇杷葉勞嗽加參芪芍藥見血加阿膠紫苑滋陰加丹皮黃柏若夫脾泄者以異功散加石斛五味百合苡仁腎虛者以六味湯加麥冬五味杞葉水寒石肺成咳者五苓散痰火入肺成咳面浮者粉黛散肺

中有蟲者潤肺丸大抵肺位最高針石不能及藥餌不能到惟桔梗能載諸藥入肺須臨卧時細細嚥下方能入肺

附肺痿症

久嗽肺虛寒熱往來皮毛枯燥聲音不清或嗽血線口中有濁唾涎沫脉數而虛為肺痿之病因津液重亡火炎金燥如草木亢旱而枝葉萎落也治宜養血潤肺養氣清金初用二地二冬湯以滋陰後用門冬清肺飲以收功

溪丹

附肺癰病

久咳不已濁吐腥臭咳則胸中隱隱痛口中辟辟燥脉實滑數大小便澀數振寒吐沫右脇拒按為肺癰之病因風寒內鬱痰火上湊邪氣結聚蘊蓄成癰若風邪內結者小青龍湯火邪內灼者二冬湯痰火鬱結者葶藶大棗瀉肺湯潰後收斂瘡口用團參飲子若入風者不治面赤浮大者亦不治若覺胸膈有竅口中所咳膿血與竅相應而出者當大補氣血佐以排膿之品

補景

附肺脹病

肺脹者動則喘滿氣急息重或左或右不得眠者是也如痰挾瘀血碍氣宜養血以流動乎氣降火以清利其痰用四物湯加桃仁枳殼陳皮瓜蒌竹瀝又風寒鬱於肺中不得發越喘嗽脹悶者宜發汗以祛邪利肺以順氣用麻黃越婢加半夏湯有停水不化肺氣不得下降者其症

水入即吐宜四苓散加葶藶梗桑皮石膏有腎虛水枯肺金不敢下降而脹者其症乾咳煩
寃宜六味丸加麥冬五味又有氣散而脹者宜補肺氣送而脹者宜降氣當參虛實而施治若
肺脹壅遏不得眠卧喘急鼻煽者難治補

附胸痺症

胸痺者胸中痛引背喘息咳唾短氣寸脉沉遲關上緊數宜瓜蒌半夏薤白湯主之繩

附痰火病

有好色作勞之人相火熾盛氣不歸元騰空而上入於肺葉空隙之間膜原之內聚痰湊沫喘
咳煩寃日續一日久久漸成熟路只俟腎氣一動喘嗽俱發外症鹹痰稠濁夜卧不眠或兩頰
紅赤壘壘發塊或胸背有瘡如粟如米皆其驗也治宜清心靜養保肺滋腎若暴發而痰出如
泉聲響如鋸面赤舌脹喉硬目突者死俞嘉言

選方

二陳湯 治風寒濕痰食積氣滯咳嗽見前方

粉黛散 治痰火入肺肺氣上逆咳而不卧面浮氣促

真蚌粉新瓦上煨紅入青黛少許用滾鹽水滴麻油數點調服二錢

潤肺丸 治肺中有蟲久嗽不已漸變癆瘵

百部 桑皮各二錢 練根五錢 明礬兩 使君子兩 鶴虱兩 黃連五錢 九如黍米大米飲下七八十

九臨卧服上半月用之

瓊玉膏 治肺虛久嗽氣散失音乾咳無痰或見血線見虛勞

清寧膏 治咳嗽屬火炎熱鬱氣衰不足者

生地 麥冬各十兩 龍眼肉 薏苡仁各八兩 橘紅三兩 桔梗 甘草 貝母各二兩 薄荷五錢 煎成膏

將苡仁貝母薄荷為細末調入膏中服

異功散 治咳嗽屬土不生金病兼少食泄瀉者

六味丸 治咳嗽屬水衰火炎病因房勞酒色者

加味二冬湯 治咳嗽屬火盛水虧痰涎腥穢將成癰瘰者

天冬 麥冬各錢 生地 熟地各二錢 款冬 桔梗 貝母 紫苑 茯苓 甘草 沙參

瓜薑霜各一水煎

門冬清肺飲 治勞傷氣虛火旺咳嗽

即生麥散加紫苑錢 當歸錢 黃芪 白芍 甘草各一水煎

劫勞散 治心腎俱虛發咳二三聲無痰遇夜即熱熱已即冷時有盜汗四肢倦怠體瘦食少

夜卧恍惚或有血絲者

白芍 錢 茯苓 當歸 貝母 黃芪各錢 甘草五錢 熟地二錢 棗仁半錢 阿膠二錢 蛤粉一分 合生脉散

同煎

團參飲子 治久嗽肺虛

紫團參

紫苑茸

錢三款冬花錢二烏梅錢一水煎

肺癰方

治肺癰未成即消已成即潰已潰即愈

桔梗

金銀花

黃芪

白芨

陳皮

甘草

各一錢二分

杏仁

貝母

錢一錢甜葶藶錢八水姜

煎服初起加防風去黃芪潰後加入參久不斂加合歡皮

越婢加半夏湯

治肺脹因感風寒不能發散而成者

麻黃

六兩石膏

兩八生薑

兩三甘草

兩一半夏

兩八大棗

錢九

水煎去麻黃沫後入諸藥再煎服

瀉白散見火症

參蘇飲加減

治冬寒咳嗽屬風寒外束者

橘紅

半夏

桔梗

前胡

錢各一枳殼

杏仁

蘇葉

錢各八

身熱加柴苓痰多加金沸草

捷徑方

治久嗽不止

款冬花

二兩於無風處燒之以筆管吸烟嚥下即用美善壓下

劫嗽方

治肺氣耗散久咳失音用此劫之

訶子

五味子

風化硝

五倍子

錢各等

甘草

減半水煎服穩卧

喘病章

大意

諸病喘滿皆屬於熱經內故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息粗河盛則為喘減則為枯華
盛者肺中之火邪盛也減者肺中之元氣衰也補景

內因

肺居五臟之上升降往來無過不及或六淫七情之所傷或食飽碍氣之為病由是呼吸之氣
不得宣暢而生喘補景

外候

氣喘者呼吸急促無痰而有聲痰喘者喘動有痰而有聲火喘者乍進乍退得食則減食已大
發水喘者漣漣有聲怔忡浮腫此有餘之喘也氣虛喘者呼吸急促不能接續胃虛喘者擡肩
擗肚飲食不進陰虛喘者氣從臍下直冲清道此不足之喘也補景

喘分虛實

虛者氣乏身涼冷痰如水實者氣壯胃滿身熱便硬門

短氣分辨

若夫少氣不足以息呼吸不相接續出多入少名曰氣短氣短者氣微力弱非若喘症之氣粗

奔迫也

補景

死候

髮汗如油汗出如珠擡肩擗肚直視譫語鼻煽口開及胸前高起脉絡散張手足厥冷脉散及

數者死

脉法

脉滑手足溫者生脉濡四肢寒者死脉宜浮遲不宜急數脉上氣脉數身熱不得卧者死上氣面浮脉浮大者死右寸脉實而緊為肺感寒邪亦有六脉沉伏者並宜發散則熱退喘止補

治法

外邪則散之氣鬱則開之痰則豁之火則清之停飲者吐之脾虛者溫之氣虛而火入於肺者補氣為先陰虛而火來乘金者壯水為亟水寒火不歸金者導龍入海腎虛水邪泛溢者逐水下流補

用藥

主以二陳湯加桔梗枳殼蘇子等寒鬱加麻黃杏仁風痰加南星火痰加黃連山梔水氣加猪苓澤瀉胃虛四君子湯腎經陰虛六味地黃湯陽虛安腎丸婦人產後及跌撲損傷瘀血入肺喘者二味參蘇飲脾腎兩虛觀音應夢散或參胡湯八味丸凡喘盛不可用苦寒以火盛故也

選方

二陳湯 統治喘病為其能順氣和中化痰也

安腎丸 治腎虛水涸氣孤陽浮致喘者

肉桂 五破故紙 山藥 石斛 白朮 茯苓 肉蓯蓉 萆薢 巴戟 藜蘆 桃仁 格

五川烏炮去皮蜜丸空心溫酒或鹽湯服

二味參蘇飲 治產後瘀血入肺咳嗽喘急

人參兩蘇木兩若口鼻氣急黑色者加附子救之如愈後即服六君子湯為妙

三拗湯 治風寒鬱閉喘促不得息

麻黃錢五杏仁五甘草五水煎熱服取汗

應夢散 治腎氣煩冤喘促不得卧

人參兩胡桃肉二枚連衣二枚生姜五片大棗二枚水煎臨卧服

千緡湯 治風痰上喘

半夏錢皂莢一甘草一合導痰湯同煎更效

蘇子降喘湯

蘇子炒搗碎杏仁 桑皮 前胡 橘皮 半夏 桔梗錢甘草四分水煎

五味子湯 治胃虛喘促脉伏而數者

五味子錢五人參 麥冬 杏仁 陳皮各二錢生地三片大棗三枚水煎服

四君子湯 治胃虛氣弱木氣上乘作喘

參胡湯 治喘急隨絕者余屢用之有效功不可盡述

人參錢二不去衣隔胡桃肉二枚水煎服

八味丸

越婢加半夏湯見嗽症

華蓋散 治風寒致哮

麻黃 紫蘇 杏仁 桑皮 赤茯苓 橘紅 甘草 加姜煎

參蘇溫肺湯

人參 肉桂 甘草 木香 五味 陳皮 半夏 桑皮 白朮 紫蘇 枳殼 杏仁 冬

月加麻黃

劫法

椒目極研細末姜湯調下二錢未效再服俟喘止後分痰分火治之

哮病章

大意

哮即痰喘之久而常發者因內有壅塞之氣外有非時之感膈有膠固之三者相合閉拒氣道

搏擊痰有聲發為哮病補

內因

皮毛者肺之合也經肺經素有火邪毛竅常疎故風邪易入謂之寒包熱冊由痰火鬱於內風

寒束於外或因坐臥寒溫或因酸醎過度或因積火薰蒸病根深入難以卒除實