

痰

哭哭不常

厥

症

瞑目不食

人漸縮

人暴長大

人化為水

卒死

消

痺

欬嗽

喘

癰

名醫類案

卷三

名醫類案卷第三

新都篁南江瓘集

後學

仁和余錢塘魏之琇玉橫
仁和沈烜數曾鮑廷博以文

重校

痰

羅謙甫治楊大叅七旬餘宿有風痰春間忽病頭旋眼黑目
不見物心神煩亂兀兀欲吐不吐心中如懊懣狀頭偏痛

微腫而赤色腮頰亦赤色足脢冷

此足冷因痰火上升

羅曰此少壯

時好飲酒久積濕熱於內風痰內作上熱下寒陰陽不得
交通否之象也經云治熱以寒雖良工不能廢其繩墨而

更其道也。然而病有遠近，治有重輕。叅政年高氣弱，上熱雖盛，豈敢用寒涼之劑，損其脾胃。經云：熱則砭之。以三稜針，約二十餘處，刺出紫血，如露珠之狀，少刻，頭目清利。諸症悉減。遂處一方：天麻爲君，柴胡、黃芩、黃連俱酒製爲臣，以治上熱；陳皮、辛溫、炙甘草、甘溫補中，益氣爲佐；生薑半夏、辛溫治風痰，茯苓、甘平利水，導濕熱引而下行，故以爲使。立方可法服數服，邪氣平而愈。此案與東垣治火條中案相同。

滄州翁治一人，病寓湖心僧舍，以求治。翁至，其人方飯，坐甫定，卽搏爐中灰雜飯，猛噬，且喃喃詈人，命左右掖之，切其

脉三部皆弦直上下行而左寸口尤浮滑蓋風留心胞症也。法當湧其痰而凝其神。既湧出痰沫四五升。即熟睡竟日。乃寤寤則病盡去。徐以治神之劑調之。神完如初。

丹溪治一室女。素强健。六月發煩悶。困憊不食。時欲入井。脉

沉細數弱。口漸渴。醫作暑病治。不効。又加嘔而瘦。手心熱。

喜在暗處。脉漸伏而妄語。憑脉作暑治亦不謬。但喜在暗處云云。明屬風痰。朱制

局方妙香丸。妙香丸方 巴豆 冰片 麝 牛黃 辰砂 膩粉 金箔 黃蠟 蜜丸 如芡

實大井水下。一丸。半日大便藥已出矣。病不減。遂以麝香

水洗藥。以針穿三孔。涼水吞。半日下稠痰數升。得睡漸愈。

因記金匱云。昔肥而今瘦者。痰也。

一人患痰血滯不行。胸中有飲。服韭汁三四盞。胸中煩躁不寧。無効。以瓜蒌仁一錢半。夏二錢。貝母三錢。爲末。炊餅丸。麻子大。薑湯送下。卽抑痰丸。

一人遍身俱是塊。塊卽痰也。二陳加白芥。薑炒黃連煎服。

一人年五十。形肥味厚。且多憂怒。脉常沉澹。自春來得痰氣。

病。醫認爲虛寒。率與燥熱香竄之劑。至四月間。兩足弱。氣上衝。飲食減。朱視之曰。此熱而脾虛痿厥之症作矣。形肥而脉沉。未是死症。但藥邪太盛。當此火旺。實難求生。且與竹瀝下白朮膏。盡二斤。氣降食進。一月後。仍大汗而死。案此

一婦年五十餘，素多怒，因食燒酒，次早面浮，絕不思食。痰身倦怠，脉沉濇，獨左豁大。朱作體虛有痰，氣爲痰所隔，不得降。當補虛利痰，藥爲主。煎六君吞每早以二陳加參朮大劑與一貼。後探令吐出藥，辰時與索矩三和湯，三倍加白朮。至睡後，以神祐丸七粒，撓其痰。神祐丸不如如此一月而安。滾痰丸佳

虞恒德治一婦，四月間因多食青梅，得痰飲病。日間胸膈中，大痛如刀錐，至晚胸中痛止，而膝髀大痛，蓋痰飲隨氣升降故也。一醫作胃寒治。胃寒之脉宜見沉遲或緊用乾薑今見洪數而滑非寒可知

良薑、官桂、烏附、丁沉輩，及煮胡椒粥，間與病日劇，加之口。

渴。小水淋瀝。虞診其六脉洪數而滑。作清痰處治。令其亟
烹竹瀝服三日。口不渴。小水亦不淋瀝。但胸中與膝互痛
如舊。用蘆薈子汁。研與半碗。吐痰半升。至夜痛尤甚。而厥
正所謂引動其猖狂之勢耳。粗工至此束手無策矣。次日用參蘆一
兩。逆流水煎服。不吐。又次日。苦參煎湯服。亦不吐。又與附
子尖。桔梗蘆薈皆不吐。一日侵晨。梨蘆末一錢。麝香少許。酸
漿水調與。始得大吐。至次日天明。吐方定。前後得痰及稠
飲一小桶。其痛如脫。調理而安。

一東南朝貴。素畏熱藥。病痰。輒云火痰。茹芩連。一日冬雪寒
冽。眩嘔以死。韓飛霞以黑附子一片。砒一分。春入薑汁。切

之大吐。又服煖藥而愈。此蓋地氣束人。豈可拘執自誤。况

痰生於濕。濕生於寒乎。

吐寒痰之法

會稽徐彥純治一人。病痰數年不愈。診其脉。左手微細。右手

滑大。微細爲寒。滑大爲燥。以瓜蒂散湧其寒痰。數升。汗出

如沃。次以導水丸。禹功散。去腸中燥垢。亦數升。人半愈。後

以淡劑流濕降火。開胃口。不越月而瘥。

吐下兼行

盛文紀以醫名吳中。有訓導病頭疼發熱惡寒。初作外感治。

或以風治。見熱則退熱。痛則止痛。或又以氣虛治。由是病

劇。人事不省。飲食已絕。

危哉

盛診視曰。君幾誤死。法當先去

其滯。遂用二陳湯加大黃六七錢。令守者曰。急煎俾服。至

夜分左眼若動。肝氣乃舒。大泄則有可生之機矣。至夜半時。腹中有聲。左眼果開。遺穢物斗許。中有堅硬如卵之狀。竹刀剖視。卽痰裹麪食也。此症斷之痰裹食非明眼不能既而氣舒結散。津液流通。卽索食矣。衆醫問故。盛曰。訓導公北人也。久居於吳。飲酒食麪。皆能助濕。濕能傷脾。脾土一虧。百病交作。有是病。服是藥。更何疑焉。衆醫咸服。

黃師文治一婦人。臥病垂三年。狀若勞瘵。諸醫以虛損治。不瘥。黃視之曰。此食陰物時。或遭驚也。問之。婦方自省悟曰。曩者食水糲時。忽人報其夫墜水。由此一驚。病延至今。不能愈。黃以青木香丸。兼以利藥一貼與之。須臾下一塊。挾

之乃痰裹一水糲耳。當時被驚，快快在下而不自覺也。自後安康無恙。

小兒醫陳日新，形體尪羸。嘗曰：病熱至暮尤甚，醫以陰虛治。或以癆瘵治。荏苒半載，病勢轉危。日新謂其父曰：欲得大黃通利大腸，爲之一快。雖死無憾。其父從之。遂以導痰湯入硝黃煎服。自辰至申，下結糞一塊，如核桃許。挾開視之，乃上元看燈時所食粉餌。因痰裹在外，不能化，由是致熱。日漸銷鑠，耳向使日新不自知醫，則終爲泉下人矣。誰謂劉張之法，無補於世哉？

錢中立治周訓導，年五十時患痰火之症。外貌雖癯，稟氣則

厚性不喜飲。醫視脉孟浪。指爲虛火。用補中益氣湯。加參
朮各五錢。病者服藥踰時。反致氣喘上升。喘息幾殆。錢視
曰。此實火也。宜瀉不宜補。痰氣得補火邪愈熾。豈不危殆。
先用二陳湯。探吐出痰碗許。其夜安寢。平明仍用二陳去
半夏。加朴硝大黃。下結糞無數。其熱始退。更用調理藥旬
日始安。吁。不識病機。妄施補瀉。鮮有不敗事者。

豐城尹莫強中。凡食已輒胸滿不下。多方治之不效。偶家人
輩合橘紅湯。取嘗之。似有味。因連日飲之。一日坐廳事。方
操筆。覺胸中有物墜下。大驚。目瞪汗如雨。急扶歸。須臾腹
疼。下數塊如鐵彈子。不可聞。自此胸次廓然。蓋脾之冷積。

也其方橘皮去穰取紅一斤甘草鹽各四兩水五碗慢火煮乾焙搗爲末點服夫莫病經年藥餌多矣不知功乃在一橘皮世之所忽豈可不察哉又古方以橘皮四兩水五碗慢火煮乾焙搗爲末點服名曰二賢散以治痰特驗

泊宅編

吳茱山治一男子瘦弱因臥卑濕之地遂得溢飲之証頭目

眩暈羞日光寒熱時作痰能作寒熱信然四肢歷節疼痛四肢歷節疼痛

乃濕飲流注關節合羅案四肢病看之方妙處以大羌活湯大羌活湯方羌活獨活升麻靈仙防

風蒼術當歸醫作風治或作虛治將及半年俱不

效吳診脉曰寸口脉沉而滑兩尺弦此溢飲濕痰也但汗

吐之。諸醫以病者虛羸。當用補法。謂汗吐必死。吳曰。此溢

飲。當發其汗。遂以控涎丸一服。

控涎丸方
夏 殭蠶

川烏

製半
甘遂

鍊粉

生薑汁打糊爲

丸。硃砂爲衣。

薑湯下。

却用爆乾綿子一斗。燃之以被圍。

之。勿令氣泄。令患人坐薰良久。倏然吐出黑痰升許。大汗如雨。痛止身輕。其病遂愈。

一婦素有心脾氣痛。好燒酒。患舉則四肢厥冷。每用諸香附子。薑桂之屬。隨服隨止。一日前患復作。遂以前藥服之。不安。仍飲燒酒二盞。酒下。腹脇脹滿。坐臥不得。下木香檳榔丸一百丸。大便通後。痛稍可。頃間下墜。愈痛。向夜延吳診視。脉數而有力。知前香燥太過。酒毒因利而發。卽以黃連

解毒湯入木香少許二服而安。

琇按此條不當入痰案

王中陽治江東富商自奉頗厚忽患疾心驚如畏人捕之聞脂粉氣卽便遺泄晝夜坐臥常欲人擁護方安甫交睫卽陽氣不固遍身紅暈紫斑兩腿連足淫濕損爛膿下不絕飲食倍常酬應不倦

非虛可知

累醫不效王診得六脉俱長三

部九候往來有力兩手寸尺特盛至數遲數不愆卒難斷証因問之商曰某但覺虛弱無力多驚悸及苦於下元不固兩腿風瘡侍奉皆賴婦人而又多慾不能自禁奈何治之王曰時醫必作三種病治一者治驚悸二者治虛脫三者治風瘡以余觀之只服滾痰丸然後調理滿座愕然王

曰此係太過之脉心腎不交

斷症

商曰然則腿脚爲風癰

乎王曰非也水火亢行心不攝血運於下不能上升凝於肌膚日久濕爛與火炎水濫神情不寧精元頻泄者本同標異也予欲逐去痰毒然後調理遂與滾痰丸二次三日後脉候稍平再令服之商曰某浙產也家人慮吾體虛每求補劑王曰君連年醫藥不效反增劇者不識虛實認似爲真故也再令服三次越五日其脉和已不言及驚悸之苦但求遺泄之藥王用豁痰湯本方加茯苓煎服月餘諸症悉減精爽能步只求治腿瘡更令服豁痰藥數劑用嬰幼門泥金膏以新汲水濃調厚敷兩腿乾則易之經一時

洗去則熱氣已衰皮肉寬皺然後用杖毒活血之劑治之

方出衛生寶鑑痰症

門泥金膏亦出此書

一貴婦忽心腹冷痛遂吐出宿汁不已又吐清涎如雞蛋清之狀一嘔一二升許少頃復嘔諸藥不納嚙唾亦不能順

下虞恒德治產後吐案已經三日但聰明不昧三日之後合看吐同症不同聰明不寐

非虛可知嘔後事將就木王診六脉弦細而長虛症無長脉令服滾

痰丸三十丸並不轉逆須臾坐寐移時索粥食之次日再

進三十丸更服局方茯苓半夏湯次日服小兒方白朮散

四五日飲食如常而愈

一人素清癯骨立苦滿腹冷痛呻吟之聲撼屋振床嘔吐清

汁如雞蛋清。諸醫不效。令服滾痰丸三十粒。卽寧睡。更不嘔逆。復診其脉。雖熟寐中。亦甚弦數。睡醒仍更呻吟。再投五十丸。其痛休作。數四。但不甚大嘔。節續如廁。畧有大便。如水浸猪肉。亦如赤白滯下。小洩少許。皆如丹粉和膠膩。不多。餘皆是藥汁。迫暮大嘔。如雞蛋清水二升。藥丸皆如茶脚褐色。仍如前粒粒分曉。痛乃定。熟睡。次日畱豁痰湯數貼。令其服罷。仍服白朮散而愈。

燕人楊姓者。久患冷氣。滿腹上攻下注。大痛不堪任。通陣壅上。卽吐冷涎半升而止。已見痰症每日一作飲食不進。遂成骨立。醫用溫補不效。視其脉六脉弦長勁急。兩畔別有細脉。