

印刷品

本草崇原集說

福建中医学院图书馆

地址：福州市 榕 宏

本草吳原集記目錄

本經上品

人參

甘草

黃耆

白朮

蒼朮

附

薯蕷

石斛

酸棗仁

大棗

芡實

蓮實

蓮花

蓮蕊鬚

附

蓮房

附

蓮薏

附

荷葉

附

荷鼻

附

薏苡仁

大麻仁

巨勝子

赤箭

乾地黃

麥門冬

天門冬

葳蕤

牛膝

杜仲

枸杞

枸杞苗

附

地骨皮

附

枸杞子

附

女貞實

五加皮

肉蓯蓉

巴戟天

五味子

蛇床子

覆盆子

菟絲子

沙參

澤瀉

菖蒲

遠志

細辛

柴胡

升麻

桂

羌活

防風

紫蘇

蘇子

蘇枝

橘皮

青橘皮

橘核

橘葉

辛夷

木香

續斷

蒺藜

桑根白皮

桑葉

桑枝

桑椹

桑花

桑上寄生

桑寄生實

柏子仁

側柏葉

附

松脂

松節

附

松花

附

卷之三

下卷之三

卷之四

卷之五

神木附

蔓荆子

小荆實附

槐實

槐花附

槐枝附

槐葉附

槐膠附

乾漆

黃連

蒲黃

菊花

茵陳蒿

天名精

鶴虱附

土牛膝附

石龍芻

車前子

冬葵子

地膚子

決明子

茺蔚子

茺蔚莖葉花穗

丹砂

雲母

赤石脂

滑石

消石

朴消

礬石

石膽

石鍾乳

禹餘糧

太一餘糧

空青

本草綱目

卷之三

紫石英

白石英

龍骨

鹿角膠

鹿角

附

牛黃

阿膠

麝香

龜甲

牡蠣

桑螵蛸

蜂蜜

本經中品

元參

丹參

紫參

白前根

附

當歸

芍藥

芎藭

牡丹

地榆

紫草

澤蘭

茜草根

秦艽

防己

木通

葛根

葛穀

葛花

附

葛葉

附

葛蔓

附

床葛

白芷

荆芥

貝母

蒼耳子

欵冬花

紫菀

知母

栝樓根

瞿麥

苦參

青蒿

石韋

海藻

水萍

草薢

白茅根

狗脊

淫羊藿

紫葳

薤白

龍膽

黃芩

藁本

百合

乾薑

生薑

赤小豆

大豆黃卷

白微

敗醬

白鮮根皮

蓼實

微銜

土瓜根

厚朴

黃蘖

卮子

杏仁

桃仁

本草綱目

卷之三

桃膠附

烏梅

枳實

枳殼附

山茱萸

吳茱萸

猪苓

蕪荑

皂莢

皂莢刺附

皂莢子附

肥皂莢附

秦皮

簾竹葉

竹瀝附

竹茹附

石膏

慈石

石硫黃

陽起石

雄黃

雌黃

水銀

鐵落

犀角

羚羊角

羖羊角

鹿茸

猾皮

鱉甲

蟹

蟹殼附

蚱蟬

蟬蛻附

白殭蠶

原蠶沙附

樗雞

蜃蟲

蛇蟲

蛤蝓

蝸牛

附

露蜂房

烏賊魚骨

文蛤

髮髮

本經下品

附子

天雄

烏頭

附

烏喙

附

大黃

半夏

連翹

翹根

桔梗

白頭翁根

甘遂

天南星

大戟

澤漆

常山

蜀漆

葶藶子

蕘花

芫花

萹蓄

商陸根

藜蘆

旋覆花

青葙

貫眾根

蛇含草

狼毒根

狼牙根

羊蹄根

羊躡躅花

瓜蒂

貢箬子

夏枯草

蚤休

白及根

白蘚根

鬼臼

梓白皮

柳花

柳葉附

楊柳枝及根皮

附

郁李仁

巴豆

雷丸

代赭石

鉛丹

鉛粉

戎鹽

石灰

天鼠矢

蝦墓

蜈蚣

蚯蚓

蛇蛻

班蝥

蟻蟎

鼠婦

水蛭

雀糞

螢火

衣魚

何首烏

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

白豆蔻

縮砂仁

鬱金

神麴

藿香

前胡

香附

紅花

金櫻子

丁香

蜀椒

沉香

烏藥

琥珀

木瓜

枇杷葉

龍眼肉

山楂子

小麥

馬料豆

綠豆

扁豆

穀芽

豆豉

飴糖

薄荷

香薷

白芥子

五靈脂

虎骨

小茴香

土茯苓

檳榔

牽牛子

忍冬

馬兜鈴

本草綱目 卷之五
鈎藤

人乳子

小便

臘肉

正當調

熟地

水茴香

土荆粉

金銀花

熟地

香點

白芍子

金銀花

麻子仁

嫩桑葉

豆蔻

金銀花

白芍子

小麥

黑陳皮

金銀花

白芍子

冰瓜

批把葉

金銀花

白芍子

瞿麥

威靈草

金銀花

白芍子

香薷

瞿麥

金銀花

白芍子

葛根

慄蟲

金銀花

白芍子

葛根

慄蟲

金銀花

白芍子

葛根

慄蟲

本草崇原集說卷下

錢塘張志聰隱菴註釋

餘杭章炳森椿齋

同邑高世栻士宗纂集 歸安王紹庸羹梅參校

同邑仲學輅昂庭集說 慈谿林良琦舒青

本經下品

經讀邪氣下多
溫中二字其病
證之坐次亦與
此稍異

附子氣味辛溫有大毒主治風寒欬逆邪氣寒濕踒躄拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血痕金瘡附子以蜀地綿州出者爲良他處雖有力薄不堪用也綿州領縣八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水昌明會昌四鄉出附子而又推赤水一鄉出者爲最佳其初種而成者爲烏頭形如烏鳥之頭也其附母根而生雖相須實不相連者爲附子如子附母也旁生支出而小者名側子種而獨生無所

附長三四寸者名天雄附子之形以蹲坐正節而側子少者爲上有節多乳者次之形不正而傷缺風皺者爲下其色以花白者爲上黑色者次之青色者爲下俗呼黑附子正以其色黑兼以別於白

附子之名耳

崇原附子稟雄壯之質具溫熱之性故有大毒本經下品之藥大毒有毒者居多素問所謂毒藥攻邪也夫攻其邪而正氣復是攻之卽所以補之附子味辛性溫生於彰明赤水是稟大熱之氣而益太陽之標陽助少陽之火熱者也太陽陽熱之氣不循行於通體之皮毛則有風寒欬逆之邪氣附子益太陽之標陽故能治也少陽火熱之氣不游行

於肌關之骨節。則有寒濕踴蹠拘攣膝痛不能行步之證。附子助少陽之火熱。故能治也。癥堅積聚。陽氣虛而寒氣內凝也。血瘕乃陰血聚而爲瘕。金瘡乃刀斧傷而潰爛。附子具溫熱之氣。以散陰寒。稟陽火之氣。以長肌肉。故皆治之。○經云草生五色。五色之變。不可勝視。草生五味。五味之美。不可勝極。天食人以五氣。地食人以五味。故在天時。宜司歲備物。在地利。有五方五土之宜。附子以產彰明赤水者。爲得地土之專精。夫太陽之陽。天一之水也。生於膀胱水府。而彰明於上。少陽之陽。地二

之火也。生於下焦之火而赤日行天據所出之地。曰彰明。曰赤水者蓋亦有巧符者矣。學者欲知物性之精微。而五方生產之宜。與先聖命名之意。亦當體認毋忽。○今陝西亦蒔植附子。謂之西附性辛溫而力稍薄。不如生於川中者土厚而力雄。又今藥肆中零賣製熟附子皆西附之類。蓋川附價高。市利者皆整賣不切片賣。用者須知之。又曰。凡人火氣內衰。陽氣外馳。急用炮熟附子助火之原。使神機上行而不下。殞環行而不外。脫治之於微奏功頗易。奈世醫不明醫理。不識病機。必至豚脫。

若而人者惻隱羞惡辭讓是非之心安在哉

厥冷神去魄存方謂宜用附子夫附子治病者也。何能治命。甚至終身行醫。而終身視附子爲蛇蝎。每告人曰附子不可服。服之必發狂而九竅流血。服之必發火而癰毒頓生。服之必內爛五藏。今年服之。明年毒發。嗟嗟。以若醫而遇附子之證。何以治之。肯後利輕名而自謝不及乎。肯自居庸淺而薦賢以補救乎。必至今日藥之。明日藥之。神氣已變。然後覆之。斯時雖有仙丹。莫之能救。賢者於此或具熱衷。不忍立而視其死。間投附子以救之。投之而效功也。投之不效。亦非後人之過。前醫惟恐者而言。

此指火氣內衰

後醫奏功。祇幸其死。死後推過。謂其死由飲附子。

而死。噫。若輩而有良心者乎。醫不通經旨。牛馬而

襟裾。醫云平哉。又曰。附子本身重至一兩餘者。方

爲有力。側子分兩。須除去之。土人欲增分兩。用木

桺將側子敲平於上。故連側子須有一兩五六錢

者。纔好。土人又恐南方得種。生時以戎鹽醃之。然

後入桺敲平。是附子本無鹹味。而以鹽醃之。故鹹

也。製附子之法。以刀削去皮臍。每個剖作四塊切

片。用滾水連泡二次。去鹽味毒味。晒半燥。於銅器

內炒熟用之。蓋上古司歲備物。火氣司歲。則備溫

經讀云。每個剖
作四塊用滾水
俟溫泡三日水
一日一換去鹹
味晒半燥剖十
六塊於銅器內