

醫國案存真

葉案

昔者竊聞之孫真人以神鍼療龍
神之疾神龍感之贈以禁方三十
孫因著千金方三十卷每卷中雜
一龍宮方今人亦不能一一指出
何方爲龍宮所授惟相傳六味丸
卽禁方之一試以此方論之山藥

之甘地黃之苦丹皮之辛萸肉之
酸澤瀉之鹹五味具備又以茯苓
之淡調和之俾五臟六腑均受其
益此其運用之妙誠不可思議哉
由是知醫者之有方猶匠者之有
斧斤繩墨非是無以成其事也吾

鄉葉天士先生生在康熙初沒於
乾隆十年工長桑之術身歷三朝
名聞九域夫人而知之矣其謝世
已九十餘年至今談方術者必舉
其姓字以爲仲景元化一流人也
其生平所製方有萃錄成編者其

元孫訥人等校而授梓問敘於予
夫人祖宗一言一行無非彝訓所
存凡爲子孫者必多方表章之以
寄其數典不忘之志況方書爲活
人要術可以調元贊化而消斯民
夭扎癘疾之災者乎卽如龍宮禁

方非孫氏傳之世人又烏從而知
之諺云施藥不如施方訥人兄弟
斯刻不特表揚先澤亦有合乎昔
賢善與人同之義又可緩乎哉是
爲敘

道光丙申七月舊史氏石韞玉撰

葉氏醫案存真

元孫萬青校刊

通下下通脘中仍結上下格拒者乃上熱下寒古人用
麻沸湯煮涼藥以解上濃煎溫補以治下使陽氣不脫
鬱熱自罷今倣之

黃芩

小川連

枳實

右三味

入滾水中煮五十沸卽濾

人參

淡附子

乾薑

上三味

煎濃汁一盃和入前藥服

疝攻上觸必傾囊嘔物此胃中得食氣壅肝邪無以洩
越得吐而解蓋木鬱達之也此番病發原自怒起其爲

肝厥何疑

炒黑川椒

炒小茴香

川楝子

橘核

青皮汁

青木香

虛損心熱齟乾咳嗽失血此天氣令降身中龍相反升
下焦真氣不得收納故也惟寧神靜坐斯天君不動自
得陰上承陽下降地天交而成泰矣

紫胡桃肉

坎炁

糯稻根鬚

北五味子

白蜜

今年七月秋暑未除初病頭痛身熱是暑由上竅傷及
清陽醫藥當辛涼取氣同氣相求中上之輕邪自散無

如辛溫苦寒清滋之類雜然竝投水穀內蒸氤氲不解
見症仍在身半以上軀殼之間非關臟腑大病第能蔬
食十日可解上焦之鬱

川芎 薄荷 荆芥炭 炒白芷 蔓荊子 菊花

蒂 元茶 三錢 煎湯代水

精傷痿躄尻髀跖脛皆如槁木不知冷熱糞黑腸枯用
潤劑通陰中之陽病人自覺熱從內起畧有活動但係
沉痼之病未許其能却疾也

鹿茸 當歸 枸杞子 熟地 虎骨膠 舶茴香

沙蒺藜 牛膝

脈濇小數質弱平昔喜飲酒性先入肝膽故易生嗔怒
且塗次侍親煩勞鬱熱自情懷而升病屬鬱勞惟怡悅
爲上用藥不易奏功

桑葉 川貝母 粉丹皮 山梔殼 天花粉

蜜炒廣皮

胃主納脾主運能食不化泄瀉治在太陰脾臟此臟爲
柔臟陽動則能運凡陰藥取味皆靜歸地之屬反助病
矣

淡附子 淡乾薑 生益智 生砂仁 人參

茯苓

脈弦舌白吐涎食入膈上卽湧出自述由動怒得之春
病至霜降不愈心中反痛以肝病犯胃治法

金鈴子 延胡索 良薑 茯苓 炒半夏

砂仁殼

形壯色白氣虛有痰痰阻經絡氣血不通經事三年不
來古人治此必以調氣爲先蓋氣爲血帥也見病治病
終亦無裨

生台朮 茯苓塊 香附 砂仁 蒺藜 製半夏

淡水熬膏臨好以文火燉收清晨開水調服

孕育已十一胎未到七七天癸已絕入脈不司約束脊
腰痠痛足跗骨中麻痺問有帶淋畏熱此屬陰虛虎潛
法治之

熟地 龜版 虎骨膠 知母 當歸 白芍

黃柏 牛膝

虛損真陰內涸當戊己君火主令立夏小滿陽氣交併
於上喉舌腫腐是陰不上承薰蒸膩涎吐咯不清皆五

液之變由司氣感及軀質而然檢古方以仲景少陰咽痛例用猪膚湯

用白虎法渴煩少減畧饑必形神奕倦津液既遭熱迫陽明脈絡自怯當以清燥法清氣熱以涵液

人參 麥冬 知母 石膏 生地 阿膠 甘草

三日瘧是邪干陰經表散和解不能去病詢知不慎口腹食物之氣亦能助邪宜先理脾胃而廓清之

桂枝木 生鱉甲 烏梅肉 常山 廣皮 知母

草果 淡黃芩

心悸如饑頭暈肢麻此乃內起肝風汗多淋漓氣弱陽
洩近日肌浮腹大木傳土也倣丹溪養金制木使脾少
賊邪之害

阿膠 天冬 生白芍 細生地 麥冬 明天麻

菊花炭

痘後四肢瘍毒延綿日久聚集環跳膝跖以致不能行
走乃沉痾難愈之疾據述筋粗強硬不司舒展內經病
能篇筋縱筋弛分寒濕濕熱之異但痘漿未化之毒混
處血脈絡間兩年之久攻之決不應病夫四肢血少氣

多初患當取陽明今已流入陰分遇風冷輒痛溫通逐邪理亦可通然男子未通精之歲必以生陰爲要務調理方法宗錢仲陽麋茸六味壯陰通陽可以常進

麋茸

大熟地

紅花

當歸

枸杞子

杜仲粉

虎脰骨

牛膝

二十日來以甘溫益氣養陰治脾胃衛後天漸得知饑納食思瘧痢致傷下焦奇經入脈皆損是以倏起寒熱背部畏冷遇風必嗽痰陽維脈無以維持護衛衛疎則汗泄矣從虛損門治

人參 鹿角霜 沙蒺藜 補骨脂 茯神

枸杞炭 鹿茸 當歸身

少腹痠聚從左上升每月事將至經絡腹脇先痛自述
嗔怒病加病在肝愈血海由氣逆血滯故年逾三旬未
得孕育下焦時冷治當理氣血以調經若縷治病樣未
免太拙

當歸 川芎 木香 麝香 香附 桃仁 查肉

葱白 延胡索 吳茱萸 川楝子 小茴香

韭白 水泛爲丸益母草湯送

悲憂哭泣致病不饑欲嘔病屬鬱症治當條達肝胃第
胃爲陽土肝寄相火雖結瘕氣燥熱未宜

製半夏

白茯苓

炒丹皮

炒神麴

吳茱萸

夏枯草

黑山梔

川連

因噎怒心胸痞脹三年左脇下堅凝有形偶觸勞忿則
寒熱無汗此屬鬱痺氣血延成肥氣治當宣通營衛流
行脈絡佐入攻堅俾寒熱得止再議

炒柴胡

生香附

半夏麴

丹皮

桃仁

青皮

薑汁炒梔仁

生牡蠣

臨服入鱉血五匙