

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊六

傷寒雜病論章句卷十五

目錄

湘潭孫鼎宜撰

傷寒雜病論章句序

鼎宜少時讀傷寒金匱一遵林億孫奇等校本而已不敢妄有參議也越數年覺其未安即自爲編次作輟不體例亦隨更改紛紛杳杳不鑒於心亦無成書也今歲夏初讀書錄解題始悟王洙於館閣

蠹簡中所得金匱玉函方三卷

金匱玉函方即傷寒論也故外臺所引金匱玉函方稱傷寒論不復標出雜病

二字者省文也厥後類證本草所引傷寒論稱傷寒論金匱玉函方則從後人所改之名矣王洙所得上卷論傷寒中卷論雜病下卷載其方及治婦人惜林億等止鈔其後二卷又以方一卷散附二十

五篇內更名曰金匱要略方論於是仲景舊次無復存焉矣的爲仲

景舊次惜乎後人更名改削而又殘缺僅存什分之二而已也原書

既不可得於是平心定氣藉病謝事倣而爲之以紙簽書仲景之文

俾信手可以移置刪其重複補其闕奪正其亥亥辨其真僞據以趙

開美校宋本及諸家之注復以爲不足又溯而脈經病源千金及翼

外臺諸書彼此所載不同而刊本又各有異參校既多幾於句有字別案據所出書不勝書又各以丹黃爲其彰別誌於行隙間於是千古異同之迹章句點畫之譌罔不燦然具陳在余心目八月中復患其散漫而無所適從也迺擇其善者諸本相同之多者劄錄之其無關異義者皆不復出首傷寒六經及兼病次天氣內傷血氣身體臧府癰創蟲雜病次治婦人次平脈辨證次彙其方次救急次食忌次仲景序注次仲景傳略次王熙傷寒序例駁正次傷寒刪存次仲景逸文終以目錄經文本自明白分章逐節復加注釋更覺大義犁然於是掃空一切而又定點之名曰章句仍其舊數次爲十六卷竊歎仲景之書必恍惚如是已其不能篇章齊整首尾劃一者則殘闕使然而非余之罪也

傷寒雜病論章句總目

卷一

三陽
正病

六經總論

大陽總論

大陽經病

大陽府病

陽明總論

陽明經病

陽明府病

少陽病

卷二 三陽兼病

二陽併病

大少合病

少陽陽明病

三陽合病

卷三 三陰正病

大陰病

少陰病

厥陰病

卷四 三陰兼病

大陰兼陽經病

少陰兼陽經病

厥陰兼病

差後病

卷五 天氣雜病一

痙

中風

歷節

四屬斷絕

卒厥

中寒

霍亂

關格

胃反

歐吐

乾歐

噦逆

下利

下重

百合

伏氣

卷六

天氣雜病二

中溼

風溼

水腫

五水辨證

風水

皮水

黃汗

氣分

血分

黃痺

酒痺

女勞痺

穀痺

穀寒熱

水飲

四飲辨證

痰飲

懸飲

溢飲

支飲

欬逆上氣

肺張

溫

風溫

中暍

瘧

寒熱

卷七

內傷氣血
身體雜病

宿食

驚發

虛勞

汗

消渴

血痹

失血

吐衄

吐血

衄

下血

瘀血

奔豚

短氣

動氣

頭痛

咽喉痛

匈痹

脅下痛

腹滿

寒疝

陰狐疝

淋

小便不利

脚氣

轉筋

一臂不遂

一手指臂腫動

卷八

臧府癰創
蟲雜病

積聚

肝着

腎着

肝傷

肺傷

心傷

心虛

臧府氣絕

三焦竭

三焦熱

大小腸寒熱宿食

肺痿肺癰肺冷總敘

肺痿

肺癰

腸癰

鼠乳

癰腫

浸淫創

金創

跌蹶

陽毒

陰毒

狐惑

虺

卷九

治婦人

帶下

經病

辨胎

妊娠

胎病

產後中風

腹痛

熱入血室

下利

奄續

雜病血厥

水氣

吐血下血

吐涎沫

臧燥

轉胞

咽痛

腹痛

寒疝虛勞

陰中諸病

卷十

平脈法

辨證法

卷十一

方

桂枝輩

麻黃輩

青龍輩

越脾輩

五苓輩

葛根輩

白虎輩

瓜蒂輩

梔子輩

承氣輩

抵當輩

十棗輩

陷胸輩

寫心輩

黃芩輩

建中輩

卷十二

方刺灸熨

柴胡輩

治中輩

四逆輩

玄武輩

合方輩

桃華輩

白頭翁輩

烏梅輩

半夏輩

橘皮輩

百合輩

防己輩

甘草輩

薤白輩

當歸輩

雜法

闕方

刺法

灸法

熨法

卷十三

救急方
食忌方

卒死

縊死

溺死

凍死

暈死

厭死

跌傷

飲食總論

肉食總敘

食獸忌

食禽忌

食魚忌

食果忌

諸穀食忌

食菜忌

食躁式躁方

藥物諸忌

合食忌

飲酒忌

妊娠食忌

差後食忌

卷十四

傷寒雜病論序注

仲景傳略

王熙傷寒例駁正

傷寒刪存

仲景逸文

傷寒雜病論章句卷第一

三陽正病
百八十章

六經總論

九章

病有發熱惡寒發于陽發于陰無熱惡寒發于陰
發于陽七日愈發于陰六日愈

○藉日數分六經傳屬之次六章
傷寒一日大陽脈弱四日大陰脈大

傷寒一日脈靜為不傳頗欲歐躁煩脈數急者迺為傳
二三日陽明少陽證不見者為不傳

三陽當盡三陰當受邪反能食不歐為不受邪

六七日無大熱躁煩者為邪入陰

大陽總論

章四

大陽為病脈浮頭項痛惡寒至七日已上自愈者其經竟也若欲傳經者鍼足陽明欲自解者必當先煩有汗而解欲解時從者已盡未

大陽經病

一章十

桂枝湯正治用十三

章

桂枝湯本為解肌若麻黃證不可與

凡服桂枝湯吐者其後必吐血

○麻黃湯正治用七

章

咽乾燥者不可發汗

創家不可發汗則瘕

亡血家不可發汗則寒慄而振

小青龙正治二

章

食果三

○桂枝者應發汗下九章之為大逆

外證未解不可復下欲解外者仍用桂枝湯

下之微喘者桂枝仍用桂枝湯不衝不可與之

發汗過多身痛脈沈遲桂枝湯加人蔘湯

未持脈數者又手冒心復加耳聾以下之重發汗虛故如此其自汗解

○桂枝之誤得火四章人必躁過經必清血名曰火邪

火邪用桂枝去芍加蜀漆龍蠅救逆湯

傷寒脈浮醫以火發汗亡陽驚狂用救逆湯

若初得病甚便以火發汗出不解煩躁不寐桂枝加龍蠅減桂

○桂枝誤灸四章因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中焦

微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中焦

脈浮傷筋而反灸之此為實實以虛治咽燥必吐血

脈浮當以汗解而反灸之邪無從出從要已下必重而痹名火逆

○桂枝誤燒鍼二章發汗後傷寒加濕鍼必驚

傷寒雜病論章句 卷十五 目錄上 六 中華書局聚

服○桂枝湯相合救誤若脈正治如瘧證四章與如前法若形如瘧宜桂枝

發熱二惡寒一湯多寒少脈微弱者宜桂枝二越脾一湯

得之八九日陰陽俱虛不可更汗吐下可脈微緩者為欲愈也脈微惡

脈浮以其遲不能得小汗出身必痒宜桂麻各半湯反發熱者差遲遲為無陽

○救不能總論汗其身必痒用也三章

汗下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻杏甘石

凡已病發汗吐下溫下鉞亡血無此為壞病觀其脈證隨證治之

大陽府病章十四

○五苓輩正治并多救誤八章悸小便少者必苦裏急

小便利者以飲水并多救誤八章悸小便少者必苦裏急

發汗後不得飲水口多逆喘若更發汗之必喘不止

中風發熱浮而不解而煩渴欲飲水入即吐名水逆用五苓散

發汗出而渴用五苓散不渴用茯苓甘草湯

服桂枝湯或下之仍發熱無汗心下滿微痛用桂枝加苓朮湯

熱十棗湯證其人如狂血自下下者愈外未解者宜桂枝湯外解已
抵當湯并急結者宜桃仁承氣湯

陽明總論二十三章

陽明三陽經證三章大寒也

問曰論陽明病經外證三章何答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱

問曰自汗而有惡熱之一日不發熱而惡寒者何也答曰惡寒將自罷即

問曰始雖惡寒何故自罷答曰陽明處中主土萬物所歸無所復傳故

本○大論陽明病發汗病先出因轉屬陽明

傷發寒熱無汗歐明不能食而反汗出濇濇為轉屬陽明

問曰何緣得陽明病答曰大陽病汗下利小便亡其津液胃中乾

問曰病有四大陽明有實少陽陽明何謂也答曰大陽

○欲解時從申盡戌八章

跌陽脈數胃中有熱則消穀引飲大便堅小便數

芤而有胃氣者浮之大而濡微按之芤陽明脈微汗出少者為和汗出多者為大過陽明脈實因發汗汗

夫病出陽多者亦為大過陰絕汗於裏大便因堅其汗亦堅

脈浮陽脈緊為痛浮為實陽實相搏其脈數疾衛氣失度發熱汗出者為

直視不治語喘滿者死不利者亦死

○論虛冷脈證十一章氣相搏轉絞而痛

脈遲為寒緩為氣遲為寒水穀不相化則飲食溫假令食冷則咽痛

脈弱陽者衛氣微遲者營中寒血寒則發熱氣微者心內飢虛滿不

食者陽大而緊當即下利為難治

跌陽粗而浮者其病難治

不胃中虛冷攻其不熱亦必噦水則噦

大吐大下復極汗者其人外氣拂鬱復與水以發汗因得噦胃中

脈浮大醫人反下之浮則無血大則為寒寒氣相搏則為噦此為醫咎

寸脈微尺脈緊而瀋為寒微為虛瀋則血不足此本寒氣何為

○總發論虛實脈證二章

夫跌實則讖語虛則實鄭聲者重語也

陽明經病

一
二
章
十

白虎加人蔘湯治及正救誤并禁用二章
白虎湯治及正救誤并禁用四章

○發黃正治并救誤八章者發黃

自被汗火色額赤上者微汗可攻小之便攻不利者必發熱黃色小便不利

發汗已身目爲黃以寒溼相搏在裏不解故也以爲不可下也於

麻黃連軀赤小豆湯證

○茵陳蒿湯證二章
○梔子散證并禁用七章

梔子湯證
梔子湯證

梔子樸薑枳豉湯證

凡用梔子薑湯證人舊微溏不可與服之

陽明府病三三章十

陽明府病

三三
章十

吳茱萸湯證二章

傷寒雜病論章句

卷十五

目錄上

入中華書局聚

瓜蒂散證并禁第二章

小承氣湯正治并禁及試法二章

○議下三章

若中寒不能食小便不利手足澱然汗出必頭堅後漉以胃冷水

欲吐者雖有陽明證不可攻之

當心下堅滿者攻之遂利不止者死利止者愈

諸虛者下之則發微熱亡脈則厥當齊發熱

大下後口燥者裏虛也

調胃承氣湯正治并救誤三章

蜜煎法一章三方

土瓜根散

少陽病

章六

少陽之為病口苦咽乾目眩

兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者吐下則悸而驚