

眼科妙方

鼻耳喉

如方

口面頭

牙舌頭症

萬方新編辛集第八卷目錄

上部

頭病門

眼目門

面病門

鼻病門

耳病門

口舌門

牙齒門

鬚髮門

咽喉門

咽喉門

土部

萬方親錄平樂府人參月經

萬方新編辛集卷八

上部

頭病門

偏正頭風

防風白芷等分爲末煉蜜丸彈子大每嚼一九茶清送下卽愈普濟方

○又方百藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒烏

頭半生半熟各一兩爲末每服一錢細茶薄荷湯調下談野翁試效方

偏正頭痛

不可忍者玄胡七枚青黛二錢牙皂二角去皮子爲末水和丸如杏仁大每以水化

一丸灌人病人鼻內隨左右口齧銅錢一箇當有涎出成盆而愈永類鈴方

○用生蘿蔔汁一核桃殼仰臥隨左右注鼻中神效如宜方

偏正頭風

遇天陰風雨即發桂心末一兩酒調塗于額上及頂上聖惠方

○香附子炒一斤烏頭炒一兩甘草二兩為末煉蜜為丸彈子大每服一九葱茶嚼

下本
事方

○穀精草一兩為末以白麴糊調攤紙上貼痛處乾即換

○白附子白芷牙皂去皮等分為末食後茶清調服仰臥少頃

偏正頭風

並夾頭風連兩太陽穴痛用白蠟蠶為末葱茶調服怪證奇方

○草烏頭四兩川芎四兩蒼朮半斤生薑四兩連鬚生蔥一把擣爛同入瓷瓶封固

埋土中春夏三秋五冬七日取出曬乾揀去薑葱為末酢麴糊丸梧子大每服五

十九臨臥溫酒下

傷風感冒

偏正頭痛

○殭蠶良薑等分爲末每服一錢臨臥茶服數次

久不除者晴明時將髮分開用麝香五分

阜角末一錢薄紙裏置患處以布包炒鹽

偏正頭風

于上熨之冷則易如此數次永不復發簡便單方

氣上攻不可忍全蠍二十一箇地龍六條

偏正頭風

土狗三箇蚊蛤五錢爲末酒調攤貼太陽穴上德生

堂經驗方

暑月畏風

不拘遠近諸藥不效者服此如神用白芷川芎各三錢爲細末以黃牛腦髓裏末在

上瓷器內加酒頓熟乘熱食之盡量食一醉醒則其病如失甚驗保壽堂方

高方斤扁

頭痛病

屢試神驗竝治尋常傷風頭痛

偏正頭風

用生南星生烏頭等分爲末葱汁調貼太陽穴卽刻見效

偏頭風病

以白靈散用雄黃細辛等分爲末每以一字吹鼻左吹右吹左

○草芡爲末令患者口含溫水隨左右痛左右鼻吹一字有效經驗良方

○又方用川芎細茶芬葱濃煎服

頭風熱痛

井底泥和大黃芒消末敷千金方

○决明子炒研茶調敷兩太陽穴乾則易之一夜卽愈醫方摘元

○用山豆根末麻油調塗兩太陽穴

頭風腦痛

玄精石末入羊膽中陰乾水調一字吹鼻中立止

太陽頭痛

用羌活防風紅豆等分
為末噙鼻玉機微義

頭痛欲裂

當歸二兩酒一升煮取六合
飲之日再服外臺祕要

風熱頭痛

川芎一錢茶葉二錢水二鍾
煎五分食前熱服簡便方

○荊芥穗石膏等分為末每
服二錢茶調下永類鈴方

○芭蕉根搗爛
塗之時後方

痰厥頭痛

風氣痰厥頭痛用紫蘇葉五兩旱萊炙去
皮子三兩莞花酢炒焦一兩為末煉蜜和

丸梧子大每服二十丸食
後荊芥湯下聖惠方

○牛蒡子炒旋覆花等分為
末臘茶清服一錢每日二服

痰厥頭痛

如破者烏梅肉三十箇鹽三撮
酒二升煮一升頓服取吐即愈

○白附子天南星法半夏等分生研為末
生薑自然汁浸蒸餅丸茶豆大每服四十

丸食後薑湯
下濟生方

頭風久痛

用蘄艾揉為丸時時嗅之以
黃水出為度青囊雜要

頭風掣痛

不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃
汁二升無灰酒一升鹽花一匙頭煆火煎
稠成膏以摩痛處風毒自散摩時須
極力令熱乃效冬月用根篋中方

頭風疼痛

以葶藶子為末以湯淋汁浴
頭三四次即愈肘後方

○淡豆枝湯洗頭避風
有神效孫真人方

○如神方用光明硫黃消石各一兩細研
水丸芡子大空心嚼一丸茶清調下
普

濟方

○龍珠丸五月五日取蚯蚓和腦麝杵丸
梧子大每以一九納鼻中隨左右先塗薑

汁在鼻立愈

○聖濟總錄

○新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下
牙關緊者幹口灌之 王璆百一選方

○蔓荆子一升爲末絹袋浸一斗
酒中七日溫服日三次 千金方

頭痛如破

厥氣上冲痰寒胸膈炮附子三分釜墨四
錢爲末冷水調服方寸匕當吐卽愈忌猪

肉冷水

體虛頭痛

體虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏或正
草烏頭炮去皮尖五錢川烏頭生去皮尖
一兩藿香乳香各五錢牙皂三錢爲
末每服二錢薄荷薑湯下食後服

頭痛至極

用童便一盞豆枝半合同煎
至五分溫服 聖濟總錄

萬方新編

卷八 頭痛

四

腎虛頭痛

硫黃一兩胡粉為末飲丸梧子大痛時冷水服五丸即止 聖惠方

○硫黃末食鹽等分水調生麵糊丸梧子大每薄荷茶湯下五丸 本事方

○生硫黃六錢烏藥四錢為末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下 普濟方

風寒頭痛

必效散治風寒流注偏正頭風痛久不愈最有神效用大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末每服一錢茶清調下忌熱物少

時三英方

○用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎生薑各一兩焙乾研以茶湯調服一錢或剉片每用五錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩 十便良方

○土細辛為末每服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一盃熨之出汗即愈名香汗散○

三英杏
休摘要

氣虛頭痛

用老川芎爲末蠟茶調服二錢甚效曾
有婦人產後頭痛一服卽愈 集簡方

○用土春茶末調成膏置銀盞內覆轉以
巴豆四十粒作二次燒烟熏之曬乾研細

末每服一字別入好茶末食

後煎服立效 醫方大成

○大附子一枚剉心入全蠍去尾上鍼三
枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麴
少許水和作劑包附煨熟去皮研末葱汁
和丸梧子大每用鹽椒溫湯下五十丸○

僧繼洪

澹療方

氣厥頭痛

婦人氣盛頭痛及產後頭痛老川芎天台
烏藥等分爲末每服二錢葱茶調下 御

藥院方加白

水水煎服

風氣頭痛

不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴解鬆頭髮出氣貼數次甚驗

○用蓖麻油紙剪花貼太陽亦效 德生堂方

○蓖麻仁半兩棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕即止

氣攻頭痛

胡盧巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮二錢半為末薑湯或溫酒下每服二錢 濟

生方

風毒頭痛

治風毒流注頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑一兩大黑豆一合炒

熟同酒一盞煎七分調附末一錢溫服即愈 聖惠方

久年頭痛

治二三十年頭風不愈者用大川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢

細茶三錢薄荷七葉鹽梅一箇水一盞煎七分臨臥溫服

頭痛連睛

者生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一
仍以末嚙鼻有人用之得效 錢氏集驗

氣鬱頭痛

○鼠黏子石膏等
分為末茶清調服
香附子四兩川芎二兩為末每服二錢臘
茶清調下常服除根明目 華陀中藏經

加甘草一兩
石膏二錢半

腎厥頭痛

大附子一箇炮熟去皮生薑
五錢水一升半煎分三服

頭痛發汗

華薊旋覆花虎頭骨酥炙等分為散頭
發時以溫酒服二錢暖臥取汗乃愈

風痰頭痛

不可忍者天南星一兩荊芥葉一兩為末
薑汁糊丸梧子大每食後薑湯下二十九

時氣頭痛

壯熱者生葛根洗淨搗汁一大盞豆枝一
合煎六分去滓分服汗出即瘥未出汗再

服若心熱加
梔子仁十枚

○發熱者以連根葱白二十根和米煮粥人酢少許熱食取汗立解

○煩熱者用皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各少許和二錢服之先以暖水淋浴

後服藥取汗即食粥

傷寒頭痛

二三日發熱者葛根五兩香枝一升以童子小便八升煮取二升分三服食粥取汗

○頭痛如破者以連鬚葱白

半斤生薑二兩水煮溫服

傷寒頭痛

時熱胸中煩痛四五日不解烏梅十四箇鹽五錢水一升煎半日溫服取吐吐後避

風太陽

甚良

風虛頭痛

欲破者杏仁去皮尖曬乾爲末水九升研瀝汁煎如麻腐狀取和羹粥食七日後大

汗出諸風漸減此法神妙可深祕之慎風冷雞魚蒜酢等物

一切頭痛

用香白芷一味洗曬為末煉蜜為丸彈子大每嚼一丸以茶清或判芥湯化下並治胎前產後傷風血風頭痛皆效驗如神 楊芥方

卒病頭痛

用皂角末吹鼻取嚏甚良

○用殭蠶為末每用熟水送下二錢立瘥

嘔涎頭痛

吳茱萸湯用茱萸一升棗二十枚生薑一兩人薑一兩以水五升煎取三升每服七

合日三服

飲酒頭痛

竹筴二兩水五升煎取三升納雞子三枚煮三沸食之

諸風頭痛

藜蘆一莖曬乾研末入麝香少許吹鼻

○通頂散用藜蘆半兩黃連三分為末喘鼻立愈 聖惠方

頭痛鼻塞

鐵粉二兩龍腦半分研勻每新汲水服二錢

鼻衄頭痛

心煩鼻衄者用石膏牡蠣各一兩為末每新汲水服二錢並滴鼻內 普濟方

女人頭痛

血風症用草烏頭梔子等分為末自然葱汁隨左右調塗太陽穴及額上勿過眼避風 濟

生方

女人頭風

攻目作痛天南星一箇握地炕燒紅安藥于中以酢一盞沃之蓋定勿令透氣候研末每服一字以酒調下重

者半錢即效 千金方

頭腦疼痛

片腦一錢紙卷作撚燒烟熏鼻吐出血涎立愈

洗頭風痛

亦能明目用樵子皮皂角胡餅菖蒲同槌碎漿水調作彈子大每用泡湯洗頭良

腦痛眉痛

穀精草二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒烟筒中熏鼻