

元亨療馬集

附牛駝經

上海廣益書局印行

S858.21

1

○七十二症病形圖論歌治法

○馬患翻胃吐草第一

出師聖秘集

夫翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾胃傳於胃脾胃受邪通傳五臟也是故脾者土也胃者火也脾令而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也今獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫膝吊毛焦此謂寒極之症也煖胃益仁散治之

○歌曰

下咽草穀胃收藏

脾化相傳遞入腸

清氣上升為津液

濁氣下滲入膀胱

苦生心血辛生氣

鹹味生精腎部藏

酸生筋甲甘生肉

渣糞由腸轉出肛

脾敗土虛無化導

胃衰火弱不收斂

脾胃不和芻水送

為緣蓄養致傷寒

秋收逢淋冬臥濕

晝俗淵深夜露霜

鼻浮面腫精神慢

膈抱腹細糞如漿

益仁姜棗頻頻噉

風雨霜寒百日防

五經衰敗休醫療

醫工仔細費思量

血枯神敗渾如醉

水虧眼腫閉無光

骨瘦腿癱眠不起

土虛形體若豺狼

金敗喘驚驚尾焦

雖辨欬此療無原

謹請醫工休妄作

亘古從今無治方

凡馬吐草脉色平和

松骨未腫者醫家斟酌

勿得倉皇差訛誤施熱劑噉之

無疾吐草幼馬生賊牙者

吐草五歲擇槽牙者

吐草生料糙腫者吐草

岐伯曰吐草者脾胃衰也

面腫者脾胃虛也

五臟論曰脾衰吐草

餒翻胃脾虛面腫鼻如蛇

師皇曰凡馬翻胃松骨腫者

可治腮骨脹者難醫

羸瘦吐沫者亦難治也

王良歌曰松骨連腮腫

傳經四足疼胃翻

加吐沫何藥效能成

形狀四肢倦怠耳搭頭低

鼻浮面腫膝吊毛焦色脈舌唇

赤紫免脈沉逆治法

火針脾腧穴吐草者

益智散噉之傳經者

通關散噉之噉養每朝匙料

各八分熟米湯一日一次

飲之調理廐宜溫煖

卧宜草鋪拌草莫宜太濕

寒夜穩厩肯上搭之

成忌空腸冷水厨下忌水

統糞水米泔水菜豉寒

涼等皆忌之

翻胃之草圖



益智散 治馬翻胃吐草面腫腹細

益智仁

肉苁蓉

五味子

廣木香

檳榔

草果

細辛

青皮

當歸

厚朴

川芎

官桂

砂仁

白朮

芍藥

白芷

枳殼

甘草

右為末每服兩半末五枚姜五片苦酒一升同煎三沸溫嚥之

又方加丁香一錢煎嚥之

溫脾散 治馬翻胃吐草散白

久瘡凍物寒凝胃

夜聚霜天濕地眠

初患口中色似血

目深鼻畔腫如拳

冀粗膝吊精神慢

吐草傳經四足橫

藥用煖胃溫脾散

當歸與木縮砂甘

木朴青皮五味子

枳殼芫花細辛兼

香附麥芽同共使

姜棗搗和鹽酒煎

十朝五服頻頻嚥

月餘之外自安痊

通關散

治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼

把前把後步難行

水草遲遲依舊食

膝吊頭低脊似弓

調經須用通關散

當歸沒藥與金鈴

茴香巴戟麒麟竭

紫本胡巴共木通

白米破故牽牛子

一撮紅花酒半升

同煎三沸溫和嚥

十朝五服病除根

○馬患胎氣胎風第二

出伯樂遺書

夫胎氣者胎中氣不順也皆因妊娠太重外感內傷傷勞太甚清氣不升濁氣降清濁不分以致子宮煩燥胎成不甯

日久過行經絡令歇四肢虛腫抽搐難行把前把後耳搭頭低此謂胎氣流行經絡也當歸散治之

胎風者產後外感風也皆因產育之初臨產停巷近道街門賊風乘虛而入皮膚皮膚而入肌肉肌肉而入經絡矣今歇

前行後拽膝疼胸疼日久傳於筋骨致使腰癱腿痠四足拳拳起而不卧起地昂頭此謂產後胎風之症也

牝馬妊娠懸後蹄

頭低腰曲步行遲

腹囊細小精神慢

水草須食肉漸輸

內傷濕氣凝於腎

外感風食經絡虛

血凝氣滯諸關閉

子宮煩躁莫能舒

安胎補益當歸散

調和血氣自然愈

產後胎風筋骨痛 拖股軟弱步履艱移 掠草穴中須用烙 脊間百會穴中施 麒麟竭散頻頻噴
十朝半月效徐徐 卧攤草少起羸瘦 縱有靈方莫令醫

馬雄娘未及十餘日者如其腿痛勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛謂之胎風醫者分別治之

胎氣者煩煩所致也凡治者調經理氣養血安胎疾勢小者少今用藥候胎月足產後自然愈矣

胎風者產後風也凡治者強筋壯腿止痛消風卧攤不起羸瘦草少者不堪治也

五十四曰產後胎風筋骨痛瘦攤草少命須虧

王良歌曰產後胎風痛難卧腿拳攣草少起羸瘦能醫療不痊胎氣形狀拘行來步膝軟腿拖後蹄虛腫耳搭頭低胎風

形狀腰膝腿癱四足拳攣起而難起氣喘昂頭脈色胎氣者雙兔紅數唇舌鮮紅胎風者腎脈通瀉口色如綿治法胎

氣者當歸散唯之胎風者火針百會穴掠草穴搶風穴麒麟竭散唯之

喂養增加草料飲料喂之

調理散縱於底聽其自卧自起乾馬糞地上鋪之

戒忌戒飲空腸水忌控濕地眠

補益當歸散 治馬胎氣

全當歸 破故紙 麒麟竭 白芍藥 自然銅煅 紅花 連翹

甜瓜子 骨碎補 益母草 胡蘆巴 荷葉 沒藥 海帶

龜板炙 虎骨炙 漏蘆


以上各等分為末每服兩半苦酒一升煎三五沸待溫噴之

當歸散 治馬胎氣 全當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 枳實 青皮

右等分為末每服一兩半紅花一錢水一盞同煎三沸候溫噴之

麒麟散 治馬產後胎風把前把後病 麒麟竭 胡蘆巴 當歸 沒藥 白朮 木通 川練子 巴戟 牽牛

胎氣胎風之圖



胎風穴

百會穴

破故紙 茴香 蘇本

以上各等分為末每服一兩半苦酒一升同煎三五沸候溫噉之

○馬患胎病第三

夫胎病者胎駒患病也皆因大馬妊娠太重肉滿肥壯起行不便睡臥失調仰凹處起之太急遇歧道猛轉迴身以致虧

傷孕馬因損胎駒令獸肚腹脹滿驚喘躁騰胎駒胞溺濁氣促喘危此謂動胎之症也醫工入手驗之駒活者食血安胎

藥噉之駒亡者水道即與取之休令損傷胃迴避臟腑膀胱補益當歸散噉之 歌曰

馬患胎病最難醫

驚喘躁騰四蹄

腹脹本因子有病

胎傷痛悶溢淋漓

菜汁生油塗手內

水門輕入即須知

駒活即啞安胎藥

駒亡水道取包衣

連煎補益當歸散

辟忌須用酒調之

唯後宜當徐煖處

冷水三朝忌要知

師皇曰凡馬妊娠不足周年未布妳乳者不生胎病醫者慎之

觀形狀肚腹胞脹驚喘躁騰胎駒胞溺濁氣促喘危

脉色黃亮浮滑口色青黃

治法駒活者噉安胎白木散腹皮散亡者取出駒補益當歸散噉之

噉食增加料草熟米湯溫水飲之

水道

調理散縱於廐獲草鋪地卧之

戒忌寒食拴外噉三朝冷水忌之

白木散

治馬胎動安胎

白木

當歸

川芎

人參

甘草

砂仁

黃芩

陳皮

紫蘇

黃芩

白芍

阿膠

熟地

右為細末每服一兩五錢生薑五片水一升同煎五沸候溫噉之

腹皮散

治孕馬腹痛不甯

大腹皮

人參

川芎

白芍藥

熟地黃

陳皮

甘草


桔梗

半夏

紫蘇

以上共為細末每服兩半細切青蔥三枝水一升調煎三沸候溫噉之

馬患胎病之圖



當歸散 治馬駒死胎中取駒之此藥

西江月 當歸沒藥海帶 滿蘆荷葉紅花 自然銅破紙胡巴 虎骨敗龜酥化 骨補連翹益母

麒麟弓藥甜瓜 胎前產後足頑麻 升酒調煎嚥下

○馬患揭鞍風第四 出王御車集

夫揭鞍風者揭鞍外感風也皆因駒未有汗層下卸鞍賊風乘虛而入皮膚初患渾身指擦次傳肌肉膝理凝麻日久延之於內則令四肢僵硬口內垂涎耳紫尾直牙關緊閉難開不食水草此謂外感風邪之症也追風散唯之 歌曰

遠來有汗繫着前

未避風邪卸鞍

眼急尾高兼須直

脊腰僵硬板如椽

風門伏兔須頻烙

腎角百會火針鑽

追風發表三朝驗

口紫涎多瘰不痊

師皇曰揭鞍風者卸鞍冒感風也凡治者相其形狀尾揭腿硬牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之

王良散尾揭過身硬耳紫肉骨生此風從得汗一時顯功勳

伯樂曰凡馬風症口紫涎少者可治口紫涎多者難醫脊腰反硬者亦難治也

五十四死曰揭鞍牙繫難好腰板如椽死必知

百會穴

觀形狀耳紫尾直眼急驚狂牙關緊閉口內垂涎脈色雙鳧連細口色鮮紅治法微鶻

脈血烙風門穴伏兔百會穴追風散唯之硃砂散鼻內吹之

喂養增加料草口不住食牙關自是開矣

調理時常騎走騎迴繫於煖廄汗息方可卸鞍

戒忌着前拴濕地臥空腸水一切風寒忌之

追風散 治馬患揭鞍風

雄黃研烏頭四兩白朮兩川芎二兩防風二兩細辛一兩白芷二兩蒼朮六兩水浸

右為末看病大小涎多少大者每服五錢小者四錢溫酒半盞同調嚥之

雄黃發 皂角一尺 瓜蒂發 麝香少

硃砂散

療風開孔

硃砂散


雄黃發

皂角一尺

瓜蒂發

麝香少

馬患揭鞍風圖



以上共為細末每服一匙裝竹筒中於兩孔吹之一日兩次吹之

○馬患薑牙第五

出發要

夫薑牙者燭氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於脾胃胃火微弱陰氣生而傳入心經心經傳於肺肺氣燭或

攻之於鼻鼻者肺之竅也氣血相凝積於準頭發生病骨有似生薑萌芽而發也令獸腸中作痛觀腹跑蹄連連卧地

鼻作喘此謂燭氣攻心肺受其邪也宜順氣散噉之 歌曰

燭氣攻心肺受邪

鼻中發骨似薑牙

連連卧地腸中痛

微微氣喘鼻頭咋

先針四足蹄頭血

次取雙薑鼻半牙

蔥酒同煎順氣散

伯樂醫八駿驂

師皇曰燭氣攻心者腹中疼痛也俗名薑牙正名水穀併也凡治者和血順氣止痛通腸橘皮蔥酒噉之

王良曰歌起卧腸中痛先須用橘皮棧柳為第一蔥酒最相宜

下氏曰薑牙者即冷痛也鼻頭有骨形似薑牙馬驟稟胎氣而生个个有之先聖諸書

未載始出鼻要之章此章未見其實也醫者鑒之

趙氏曰凡馬有薑牙有等首醫又稱眼中有骨名曰骨服妄用針刀割去眼中閃骨然

其一痛而未愈又且加之一患如雪上加霜反成其害也何異掘苗助長緣未求魚後

學者慎之戒之又曰起卧者脾胃寒也骨眼者肝經熱也此二者寒熱非同受病不一

遵道先生戒語曰古朱骨眼何曾卧起卧休將閃骨鉤

形狀前蹄跑蹄地觀腹迴頭連連起卧鼻咋喘麓脈色卧薑白色雙鳧脈微遲治法割

雙鳧穴針三江血徹蹄頭血順氣散噉之吹鼻散吹之調理不住騎走或瀉或瀉通利

愈矣戒忌當日勿令飲水寒夜不可拴外孕馬不可吹鼻

馬患薑牙之圖



順氣散 治馬薑牙腹痛起卧方

陳橘皮 青橘皮

檳榔 厚朴

桂心 細辛

當歸 茴香

白芷 木通

砂仁

甘草

右件為末每服二兩飛鹽三錢細切青葱三枝苦酒一升同煎三沸候溫噉之

吹鼻散 治馬傷水起卧方藥 胡椒 半夏 白芷 瓜蒂 皂角 芸臺子 麝香
右為細末每用一字裝竹筒吹於鼻內不住擗行鼻中出水或溺之大效

○馬患脫肛第六 出岐伯治對症

夫脫肛者臟頭脫出也皆因力敗藏馬勞傷瘦馬或負重而上高坡或夜卧仰於凹處為因努力以致肛頭弩出風吹寒
臟冷硬難收令獸不時驚嘶尾揭腰弓頭低耳搭草細毛焦此謂臟冷氣虛力乏驚傷之症也養臟通關散治之

歌曰

久寒積冷在胸中
蓮花穴剪風皮膜

臟出難收號脫肛
沸湯洗淨血和膿

風吹結硬腸頭腫
灸溫履底連三熨

耳搭頭低看似弓
通關散確有能功

履底也

師皇曰脫肛者臟冷氣虛也凡治者和血順氣養臟消風健脾煖胃治之

馬患脫肛之圖



觀形狀不時揭尾弩拽弓腰頭低耳搭草細毛焦
豚色變兔逆細口色微黃治法剪蓮花穴通關散確之防風散剪湯洗之調理增料

草減勞傷寒夜暖處拴之戒忌七日勿令騎驟

通關散 治馬大腸風臟頭翻出頻弩拽拋糞不下

郁李仁 麻子仁 桃仁 當歸 防風 羌活 大黃 皂角子
以上各等分為末每服一兩五錢生油半盞水一升同調草煎確之

防風散 治馬脫肛 防風 荆芥 花椒 白礬 蒼朮 艾葉

右咀一處水二升共煎三五沸去渣帶熱洗淨血膿先用剪刀去盡風皮膜納以

中指入肛取出硬糞一粒再洗去血送入肛頭乾履底火熱熨之

○馬患黑汗第七 出安驥集

黑汗者血瘀不通也皆因蓄養太盛肉重脫肥喂多騎少料毒聚於腹內瘀血積在心胸氣凝痰血閉塞不通胸中壅極

致成其患也令獸渾身肉頭汗出如油行如醉大目瞪頭低此謂血瘀之症也夜神散確之 歌曰

良馬渾身汗不收 由來熱積在心頭 三江眼鼻須針微 尾尖鵝脉兩針抽

良馬渾身汗不收


由來熱積在心頭

三江眼鼻須針微

尾尖鵝脉兩針抽

機汁共調人糞噉 裙衣裳腦水淋頭 猪清半盞同調噉 唯之不痊命須休
師皇曰黑汗者汗之極也凡治者汗出有乾處者可治汗出無休者難醫古如煮豆汗出如油者亦難治也五臟論曰古
如煮豆心經死汗出如油心無危

馬患黑汗之圖



王良歌曰四足難移步渾身汗似油臥竄青紫色此病必難留
形上渾身汗出氣促喘粗蹄行不動耳搭頭低
脉色黃脉洪者生色黑脉沉者死
治法微鷓脉血三江大脉血茯苓散噉之
巧治利刀於尾尖血上十字劈之
調理一繫於涼處裙衣裳腦并花水頭上流之
戒忌勿令牽行休控煖處
茯神散 治馬黑汗
茯神三錢 硃砂一錢 雄黃一錢

右為細末漿浸水半盞攪機取汁半盞指苦胆汁半盞同調噉之
又方 乾馬糞安於瓦內上用人髮蓋之以火燒令烟入馬鼻中少刻立瘥

○馬患寒傷閃傷腰膝痛第八

腰膝痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦蓄養失調遽行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗盡蹶於淋雨之中夜臥
於寒濕之處濕氣乘入腎經受寒邪而傳之腰膝又或奔走失調閃傷感損滯氣凝滯內結血注積腰間令獸前行後
拽腰輕腰拖毛焦膝吊耳搭頭低此謂前熱後寒氣血凝滯之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

羸馬嚴冬濕地眠

米寒水冷過多食

寒凝濕濁停於腎

膝軟腰拖行步難

醋炒鉄皮腰上熨


汗薄和氣火針熨

空腸煎唯當香散

十朝半月復依元

師皇曰凡馬腰膝痛病治者先令向其行步薄腰行者膝起痛也吊腰行者脊筋痛也雁起痛者寒傷也脊筋痛者閃傷

圖痛胯腰傷閃傷寒



也醫者分別治之

伯樂曰凡馬寒傷漚腰行者火針大膀汗溝穴閃傷吊腰行者徹尾本血大效治者鑒之

王良歆曰氣把腰膝痛攣連雁翅疼頻抽尾本血其效應如神

形狀前行後拉，臍腰拖頭低耳，搭膝吊毛，焦脉色腎，命脈潰唇古鮮紅，治法寒傷者苗香散，噎之閃傷者紅花散，噎之。

調理書縱於郊夜散於廐穰草鋪地卧之戒忌切忌卧於濕地隄防瘡巷風吹

茴香散 治馬傷冷拖腰膝病 茴香 肉桂 檳榔 白朮 木通 巴戟 當歸

牽牛 藜蘆 白附子 川練子 肉豆蔻 蔓荊

已上各等分為末每服兩半飛鹽三錢苦酒一升同煎三沸候溫空草嚥之

後溫散 治馬後寒冷拖後脚 高良姜 白附子 茱萸 蒼朮 厚朴 白朮

右為細末用藥一大匙酒一盞調煎三沸候溫送入糞門廣腸中不住牽行以拋糞帶出白膿為驗凡三次者痊

又方 治馬傷寒 用麵麩一升以醋拌溫令勻炒熱裝入袋內搭於腰上隔宿去之

紅花散 治馬門傷後胸膈氣把腰病
紅花 當歸 沒藥 茴香 練子 巴戟 枳壳 木通 烏藥 蒙李

以上為末每服二兩飛鹽一捻春冬溫酒一升秋夏白湯一盞同調空草燉之

又方 治馬腰痛久不愈 杜仲半斤 炒 兔熊子 三錢 蛇床子 三錢

以上三味共為細末飛鹽一捻滾酒一盞調勻揚去火氣帶熱嚥之

○馬建敗血凝蹄第九
出淵源論

敗血凝蹄者蹄甲焦枯也皆因乘騎遠驟卒至卒挫未得寧散血滯於蹄又或久挫久主血注蹄胎以致蹄甲漸長日久

失於修削致筋甲焦枯蹄頭堅硬今獸把前把後腰曲頭底卧多立少起走如攢此謂血毒之症也烏金膏治之
歌曰

歌曰


敗血凝蹄實可悲
削去硬蹄挑去穢

頭低腰曲步難移
烏金膏烙合宜先

醫工莫作胸堂治
先賢規矩修蹄甲

胎甲焦枯血注蹄
後學神針莫妄施

敗血凝蹄之圖



斟酌凡馬走傷料傷五攢痛病與此症形狀相同受病不一治者勿令錯也
師皇曰敗血凝蹄者蹄頭堅硬也凡治者修蹄大妙塗膏於蹄火燒鐵器烙之
王良歌曰脰痛緣騎苦蹄傷敗血攻痛時針且妙蹄損火能通
形狀把前把後腰曲頭低臥多立少起走如攢
脉色部關平正唇口鮮明

治去劑垂泉穴烏金膏塗蹄烙之三修三烙瘡矣
調理畫縱於郛夜散於廐沙土鋪於廐內陳猪脂塗於蹄甲間
戒忌切忌火灰墊池六脈可不針施

烏金膏

治馬血毒蹄頭痛

紫礞

人髮燒灰

力膏

黃臘

以上四味於銚內鎔成膏先用利刀削去死蹄硬甲塗膏於蹄火燒鐵器烙之

○馬患肺寒吐沫第十

出造父難經

夫肺寒吐沫者氣凝肺竅也皆因乘騎緊驟遇冷水飲之太急搶於肺脫肺氣凝結洋液變化成痰致使精神困倦耳搭
頭低頻頻挂齒吐沫垂涎此謂肺受寒邪之症也清肺半貝散治之 歌曰

口中白沫吐連連

唇舌無瘡號肺寒

奔行欲急困傷肺

氣結津液變作痰

欄下逸俗渾似雪

槽邊滿地恰如綿

理氣化痰清肺部


津液滋生病自痊

斟酌凡馬心經伏熱舌上生瘡口內垂涎者與此症寒熱相反治者勿得錯之
師皇曰吐沫者津液不清也凡治者和血順氣理肺清痰酸漿蘆水嚥之

觀形狀口吐白沫唇清涎頭低耳搭口鼻俱寒

脉色脉洪唇赤者心熱瘡涎脉沉唇白者肺寒痰沫

肺寒吐沫之圖



治法清痰半夏散喉之調理喂養厩內飲水莫令太多時來按響移時解即戒忌
寒夜不可外拴五更不可野放
半夏散 治馬肺寒馬口吐涎沫

半夏 升麻 防風 飛燕

右為末每服兩半喬麪一匙蜂蜜一兩生薑一分酸漿水一升同調草飽啞之

○馬患慢症第十一

出療藥方

慢症者絕症也皆因暑月炎天乘熱遇陰雨淋之太過傷於脾經脾傳於胃胃火微
弱傳入肝經肝木虧傷過傳五臟五經衰敗致成其患也令獸精神倦怠驢吊毛焦頭低眼腫行立如痴此謂肝危之
症也無方無藥治之 歌曰 牧野衰羸過度淋 寒宵久繫露霜中 吊毛草綱頭垂地 口色如綿脈細
沉 四肢倦怠行無力 兩目虛浮閉不睜 此般病症從來死 總有靈方命不存

師皇曰慢症者秋症也五經衰敗肝虧金勝也凡治者脈大唇紅者可治脉微唇白者難醫頭底眼腫者難治也逢秋者
亦難治也

馬患慢症之圖



王良歌曰秋病口中白醫之不必避卧靈雖有色望退也無緣

形狀四肢倦怠行立如痴眼胞虛腫耳搭頭低

脉色雙危微細口色如綿

趙氏曰凡馬慢病眼胞腫者肝絕也逢秋或者金克木也脉微唇白者氣衰血敗也

脉色論曰慢症脉微伯樂難醫三秋口白十中九絕

五臟論曰肝危眼腫頭垂地五十四死曰慢症逢秋命必危

○馬患羅膈傷第十二

出胡卜經

羅膈傷者一名師頤黃也皆因蓄養太或肉重臃肥草飽乘騎奔走太急湧勢感損心

胸氣塞咽喉吐之不及肺頭脈裂暈腦傾顛令戰喘氣促空嗽連聲口垂血沫鼻孔流紅此謂腦破肺傷之症也無方可治 歌曰 良馬鼻中血兩行 多因草飽下坡忙 腦傷肉痛渾身顛 空嗽連聲喘息狂 兔脉蝦遊枯骨

口 胸前汗出似油漿 此般形症從來死 復起師皇無治方

師皇曰雖腦傷者胸腸傷也喘氣促者肺炸也鼻中血出者肺破也難以治之

五臟論曰肺氣抽金部敗鼻中血出肺金危

王良歌曰鼻內流鮮血喉中氣出忙唇口枯骨色此病必須亡

觀形狀渾身肉顫鼻孔流紅口啞血沫胸汗如油

脉色唇如枯骨脉似蝦遊遵道先生曰唇如枯骨諸經絕脉似蝦遊五臟虧

○馬患水掠肝第十三 出玉照集

水掠肝者水沁傷肝也皆因久渴失飲水太過失於牽散積注腸中不能運化滲於腸中停於膈下沁掠其肝也令獸行如醉犬兩眼如痴鼻迴血水汗出無休此謂肝絕之症也無方無則可治之 歌曰

遠驟騎迴汗未乾 久渴逢津過飲泉 陰陽結塞腸脫閉 腸虛沁滲損傷肝

牽行似醉無高下 目瞪如痴似淚漫 古來章典無方救 從教一命染黃泉

師皇曰水掠肝者冷水傷其肝也行如酒醉鼻迴血水者肝之絕也難以治之

王良歌曰捧行似醉痴唇如煮豆色鼻中迴血水先腎無治則

觀形狀如醉犬目瞪頭低鼻迴血水汗出無休

脉色脉如屋漏色似焰煤

趙氏曰凡馬水傷卧露青紫渾身汗出不住者陰氣太盛血之所化也難以治之


五十四死曰卧露青紫直難救汗出無休死不醫

○馬患渴乾咬袖第十四

出發家論

馬患水掠肝圖

馬患羅膈傷圖



蟬蟲者氣化也皆因營養太盛肉滿腸肥日久失於洗浴癰汗沉於毛竅垢塵凝滯肌膚腐爛相攻毒氣混汗濕相攻痞氣化生而為蟲矣在於袖袋之中有似蜂蟻蝟螫令獸忽時倒地四足稍空起而後食水草如常此謂蟲咬陰時之症醫工擇去其蟲貫仲散煎湯洗之 歌曰

在廐如常水草食
晚學醫人休妄治

下槽臥地仰觀天
於民騷擾不能言

脉平正色俱無咎
袖藏隱蟬蟲咬擇

袖上紅光腫有痕
却之時便得安痊

師皇曰蟬蟲者汗垢相生也凡治者翻覆袖醫家專取摘之
安蟬集曰勞動醫人袖上竟摘却之時便得安

觀形忽倒在地足仰稍空起而復舊水草如常

脉色寬亮平口色平和

治法袖口內蟬蟲摘之貫仲散煎湯洗之

調理冬拾淨室夏繫涼棚槽下糞潑潔之

禁忌穢處勿令拾之

貫仲散 殺蟲 貫仲 鵝虱 花椒 臭橘 蕪荑 蛇床子

右咀一處水二升煎三沸去渣將獸搏倒摘去蟬蟲次令藥湯將袖口翻過帶熱洗之

○馬患前結第十五

出安蟬集

前結者大腸前面而結也皆因料後乘騎驚驟歸來復又喂之況其喘息未定口唾未清又且食之太急以致痰裏料草

相纏一塊遞入大腸前面四尺聚散而成結也令獸肚腹脹痛咬臆跑胸不時卧地足仰朝天此謂前結之症也以龍

虎通關散唯之 歌曰

草飽駒迴復又食

假草相纏裏住痰

大腸四尺前邊結

跑胸咬臆仰觀天

酒煎龍虎通關散

灰汁生油四兩兼

唯了牽行還又唯

三服必定得安然

師皇曰凡馬起卧肚脹滿仰咬臆者前結也醫工入手驗之入手短促不見肱者通腸利藥唯之喘麓氣促口色青黑者

馬患前結第十五



內傷腸胃也不堪治之
王良曰大抵怕青黑兼嘆息爲神功也不效連治氣全無

馬患前結之圖



形狀不時起卧地足仰朝天口咬胸膈氣促喘急 脉色右鳧中瀆而沉口色赤而帶紫
治法機蹄頭血通關散噉之二服不效魚沫湯調馬價丸噉之
調理不佳牽行用掃帚於腹下刮之
戒忌當口蜀水忌之

通關散 治馬大腸閉結

續隨子 膩粉 滑石 木通 鼠糞 牽牛 酥油 一合 皂角

右爲末每服二兩生油四兩反湯半盞苦酒一盞調煎三沸入大黃末一兩硝一

兩噉之

出起卧論

○馬患中結第十六
中結者大腸中面結也皆因膈肥肉重遠驟奔駢乘熱而喂生料料後而因冷水冷熱相擊致使脂纏殺料結於大腸中
面而結也令獸肚腹脹痛仆卧胞胸連連起卧鼻咋喘急此謂中結之症也將獸繩縛塗油入手膈腸握破病莫刻時

而見效矣入手短促不能足者馬價丸噉之 歌曰

脂馬腸中熱氣攻 脂經殺料水相冲 中關滯滯難通度

跑胸仆卧腿稍空 藥丸溫酒油調噉 入手塗油向裏尋

陽腸打手輕輕按 少可通宣便得甯

師皇曰凡馬腹痛仆卧跑者中結也醫工入手取之腸中餘積未盡不住起卧者

巴豆爲末和馬價丸噉之

王良歌曰仆卧咬胸膈糞結在中官若有醫瘡得已且最爲珍

形狀肚腹胞脹仆卧跑胸連連起卧鼻咋喘急

馬患中結之圖



脈色青黃中道而沉口色青而黃

治去放蹄頭血塗油入手取之馬價九噉之

調理不住牽行竹掃帚腹下刮之

戒忌當日不許飲喂已且不可生用用之即死

馬價丸 治馬七結 巴豆 三粒 五靈脂 牽牛 甘遂 大戟 滑石 瞿麥 大通 續隨子 川大黃 香附

子 以上為末每味二兩醋打麪糊為丸如彈子大每服一丸搗碎溫酒一盞和生油四兩噉之

○馬患後結第十七

出通元論

後結者大腸後面結也皆因空腸而喂乾料料後而飲冷水水充乾料積於大腸後面而結也令獸肚腹飽脹觀後迴頭

起而復臥卧而復起此謂後結之症也醫工入手取之起卧不住者打結丸噉之 歌曰

料後空腸過飲衆 水充穀料塞腸間 迴頭觀腹蹄跑地 撮尾伸腰蹇跳眠

通關苦酒油調下 穀道塗油入手痊 穿腸左右搜尋冀 氣脉通宣便得安

師皇曰凡馬肚腹腰痛迴頭觀腹者後結也塗油入手取之氣脉不通不住疼痛者打結丸噉之

形狀連連卧地卧而又起弓腰努氣觀腹迴頭

脉色口色赤而帶紫右鳧中瀉而沉

治法微三江大脉血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和打結丸噉之調理不住牽

走木杖肚下刮之

打結丸 治馬臟結 續隨子 郁李仁 皂角 半兩 瞿麥 二兩 鹿糞 四兩 榆白皮 二兩

牛 先花 兩 右為細末大麥麩半斤打糊為丸如彈子大每服一丸細切青

葱三枝苦酒一盞同煎三沸入生油四兩童便半盞噉之

○馬患冷痛第十八 出穆公論

冷痛者陰氣太盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水太過停立不散傷之於脾胃傳於胃胃火微弱不能傳送膀胱積於

馬患後結之圖



腸內氣不升降腹中作痛令獸渾身發顫腹腹迴頭連連臥地鼻咋喘麗此謂冷傷之症也橘皮散治之 歌曰

冷水冷多肚腹疼

仲腰擺尾顫伶伶

迴頭覷腹薄腰臥

腸中虛氣响鳴雷

酒煎順氣青皮散

一捻飛鹽兩莖蔥

唯了揮行三二里

自然痛可得安寧

師皇曰冷痛者尋常之病也飲水太過腸中作疼也凡治者和血順氣燒臍溫腸二皮葱酒灌之
王良歌曰識得尋常病先須用二皮枳柳為一葱酒最相宜
趙氏曰冷痛者寒傷所致也其病有五醫家先令觀其外形分其內痛藥施加減灌之

馬患冷痛之圖



雙善
三江

形狀直尾行大腸痛捲尾行小腸痛蹲腰踏地胞經痛腸鳴泄瀉冷氣痛急起急卧

脾經痛 脈色左脉中過而沉卧驚唇舌如綿

治法針四蹄頭血三江大脉血橘皮散灌之射香散鼻內吹之

調理不住騎走用竹掃帚於腹下刮之

戒止寒夜休拴冷處當日冷水忌之胎馬勿令吹鼻

橘皮散 治馬傷水腹痛起卧

青橘皮 陳橘皮 厚朴 桂心 細辛 茴香 當歸 白芷 枳柳

右件為末每服二兩葱三枝飛鹽三錢苦酒一斤同煎三五沸候溫灌之

加減 大腸痛本方減白芷加蒼术木通同煎灌之小腸痛本方加吳茱萸蒼术同煎灌之胞經痛本方減茴香加木通

枳壳茵陳滑石同煎灌之冷氣痛本方加皂角艾葉同煎灌之脾經痛本方減茴香加白术甘草同煎灌之

射香散 治馬傷水方 射香 瓜蒂 藜蘆 半夏 胡椒 皂角 定

以上共為細末每用一字裝竹筒中吹於鼻中滴下清水渴之大效

急救方 行在途間針藥不使用此方治馬起卧 青葱 三枝 飛鹽 半兩 山胡椒 即茱萸 用半兩

以上三味共同搗爛好酒一大碗調煎三沸傾出搗去火氣帶熱灌之灌後住行渴之大效