

本草備要卷二

纂明部

薄荷

輕宣散風熱

辛能散涼能清

本經溫益體
溫而用涼也

升浮能發汗搜肝氣而抑肺盛

消散風熱清利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽口氣語濇

舌胎

含眼

耳咽喉口齒諸病

辛香通竅
而散風熱

皮膚癰疹瘻瘍瘡疥

驚熱

凡小兒治驚藥
俱宜薄荷湯調

骨蒸破血止痢

能治血痢血痢病在虛

人不宜多服

能發汗疎表夏月
多服泄人元氣

蘇產氣芳者良

薄荷猶之
酒也

大虎

之酒也 蟦蚣雞之酒也 桑椹鳩之酒也 莽草
魚之酒也 食之皆醉被猫傷者薄荷汁塗之

雞蘇

一名水蘇

一名龍腦薄荷輕宣散熱理血

辛而微溫清肺下氣理血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血

痢吐衄崩淋喉腥口臭邪熱諸病

局方有龍
腦雞蘇丸

方壅中虛似

蘇葉而微長密齒面皺氣甚辛烈

木賊 輕發汗退目翳

溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形性亦能發汗解肌升散火鬱風溼入足厥陰少陽血分益肝膽治目疾退翳膜翳乃肝不能上通於目邪鬱退及疝痛脫肛腸風痔瘻赤痢崩中諸血病

浮萍 輕發汗利溼

辛散輕浮入肺經達皮膚能發揚邪汗

丹溪曰浮萍發汗甚於麻黃

止癰

癩消渴

搗汁服

生於水又能下水氣利小便治一切風溼癓瘻

浮萍一味蜜丸酒服治三十六種風濃煮汁浴治惡疾瘡癩偏身

燒烟辟蚊

紫背者良

蒼耳子

一名菜耳

卽詩卷耳輕發汗散風溼

甘苦性溫善發汗散風溼上通腦頂下行足膝外達皮膚治

頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣瘧痛瘰癧瘡疥采根葉熬萬應膏偏身瘡

癩

作浴湯佳

去刺酒拌蒸忌豬肉

聖惠方云葉搗汁治產後痢

天麻

宣祛風

辛溫入肝經氣分益氣強陰通血脈強筋力疎痰氣治諸風

眩掉頭旋眼黑語言不遂風溼癓

音頑

癥小兒驚癇

諸風眩掉皆屬肝木

肝病不能榮筋故見前證天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸疾自瘳

血液衰少及類中風者

忌用

風藥能燥血故也昂按風藥中須兼養血藥制其燥也養血藥或兼搜風藥宣其滯也古云治風先治血血行

風自滅

根類黃瓜莖名赤箭有風不動舞風反搖一名定風

草明亮堅實者佳溼紙包煨熟切片酒浸一宿焙用

秦艽

宣去寒溼

苦燥溼辛散風去腸胃之熱益肝膽之氣養血榮筋

風藥中潤劑散

藥中補劑治風寒溼痹

經曰風寒溼三氣雜至合而爲痹風勝爲行痹寒勝爲痛痹溼勝爲著痹痹在於骨

則體重在脈則血滯在筋則拘繫在內則不仁在皮則寒

通身繫急血不虛勞骨蒸

時珍

足陽明經藥兼入肝膽陽明有溼則手足痠痛寒熱有熱則

日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱

秦艽柴胡各一兩甘草

五錢爲末每服三錢治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦

艽炙甘草各一兩每服一二錢錢乙加薄荷五錢

毒腸風瀉血口噤牙痛

齒下齦屬手陽明大腸經張潔古

秦艽能去下牙痛及本經風溼

溼

勝風溼之證利大小便

牛乳點服兼治

黃疸煩渴便赤

形作羅紋相交長

大黃白芍者良菖蒲爲使畏牛乳

豨莶草宣去風溼

苦辛生寒熟溫治肝腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛腰膝無力

風溼瘡瘍若癰痛由脾腎兩虛陰血不足不由風溼而得者

忌服

風藥能燥血

江東人呼豬爲豨其草似豬薑臭故名

唐成詒有進豨薑表宋張詠進豨薑表云其草金稜銀線素莖紫葉對

節而生頗同蒼耳臣喫百服眼目清明卽于服鬚髮烏黑

筋力輕健效驗多端

以五月五日六月六日七月七日九月九日採者

尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸曬九次蜜丸甚益元氣

豨薑

辛苦氣寒故必蒸曬九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁未盡則不能透骨搜風而卻病

也

搗汁熬膏以甘草生地煎膏煉蜜三味收之酒調服尤

妙

威靈仙

竚行氣祛風

辛泄氣鹹泄水

本草苦
元素甘

氣溫屬木其性善走能宣疏五臟通

行十二經絡治中風痛風頭風頑痺

溼熱流於肢節之間腫屬溼痛屬熱汗多屬風

麻屬氣虛木屬溼痰死血十指麻木亦是胃中有溼痰死血

脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬寒宜辛溫藥久痛屬

熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰搜風散溼養血去瘀爲要威靈仙傳曰一人手足不遂數十年遇新羅僧曰得一藥可治

入山求之乃威靈仙也服之而愈癰痕積聚痰水宿膿黃

疽浮腫大小腸秘風溼痰氣一切冷痛性極快利積疴不痊

者服之有捷效然疏泄真氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎治

諸骨哽根叢鬚數百條長者二尺餘色深黑俗名鐵腳威

靈仙忌茗麪湯

釣藤鉤宣除風熱定驚

甘微苦寒除心熱平肝風治大人頭旋目眩小兒驚啼癇癓

音熾縱筋急而縮爲癇筋緩而弛爲癓伸縮不已爲癇癓俗謂之搐搦是也

客忤胎風發斑疹主

肝風相火之病風靜火息則諸證自除

相火散行於膽三焦心包

有刺

類釣鉤藤細多鉤者良

純用鉤其功加倍

久煎則無力

茵芋

宣去風溼

辛苦微溫有小毒治風溼拘攣痺痛

時珍曰古方治風癘有茵芋膏風溼諸證多用之茵芋石南莽草皆

酒治產後風有茵芋膏風溼諸證多用之茵芋石南莽草皆

治風妙品近世罕知莽草辛溼有毒治頭風癰腫乳癰痘瘡痕

蘇頌曰古方風溼諸酒多用之今人取葉煎湯熱含治牙蟲喉瘻甚效甄權曰不入湯

莖赤葉如石

榴而短厚莖炙用

當歸

補血潤燥滑腸

甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒

諸血屬心凡通脈者必先補心當歸苦溫

助入心肝脾

心生血肝藏血脾統血

爲血中之氣藥治虛勞寒熱欬逆

上氣

血和則氣降

溫瘧

厥陰肝邪

澼痢

便血

頭痛腰痛心腹諸痛

散寒和氣

風瘡無汗

瘡音擎上聲身強項直角弓反張曰瘡無汗爲剛

瘡有汗爲柔瘡當歸辛散風溫和血產後亦有發

症者以脫血無以養筋也宜十全大補湯

瘻瘍癰瘕

筋骨緩縱足不任地曰瘻風寒溼客於肌肉血脉曰瘍血

凝氣聚接之堅硬曰癰雖堅硬而聚散無常曰瘕尙未至癰也

癰疽瘡瘍衝脈爲病氣逆裏

急帶脈爲病腹痛腰溶溶如坐水中

衝脈起於腎下出於氣街挾臍上行至胸中上

頤額滲諸陽灌諸經二經脈之海主血帶脈橫圍於腰如束帶總約諸脈

及婦人

諸不足一切血證陰虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚養血

生肌

血旺則肉長

排膿止痛

血和則止痛止

然滑大腸瀉者忌用

當歸爲君白芍

爲臣地黃爲佐芎藾爲使名四物湯治血虛佐以

人參黃耆血熱佐以條芩梔連血積佐以大黃牽牛昂按血屬陰四物能養陰陰得其養則血自生非四物能生血也若

氣虛血弱之人當用

人參取陽旺生陰血之義多有過服四

物陰滯之藥

使氣血各有所歸故名

血滯能通血虛能補血枯能潤血亂能撫

蓋其辛溫能行氣分使氣調而血和也東垣曰頭止血而上行身養血而中守尾破血而不流全活血而不走雷敷海藏

並云頭破血時珍曰治上用頭治中用身治下用尾通治全用一定之理也

川產力剛善攻秦產

力柔善補以秦產頭圓尾多肥潤氣香者良名馬尾當歸尾粗堅枯者名鑑頭當歸只宜發散用治血酒製有痰薑製

當歸非治痰藥耳畏菖蒲海藻生薑惡溼麪

按昂

薑製亦臆說耳

補血潤燥宣行氣搜風

芎藾

補血潤燥宣行氣搜風

辛溫升浮爲少陽引經

膽

入手足厥陰氣分

肝

乃血中氣

藥助清陽而開諸鬱

丹溪曰氣升則鬱自降爲通陰陽血氣之使

潤肝燥而補肝

虛

肝以瀉爲補所謂辛以散之辛以補之

上行頭目下行血海

衝脈搜風散瘀止

痛調經治風溼在頭血虛頭痛

能引血下行頭痛必用之加各引經藥太陽羌活陽明白

芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸丹溪曰諸經氣鬱亦能頭痛

腹痛脇風氣鬱血鬱

溼瀉血痢寒痺筋攣目淚多涕

肝熱風木爲病

諸風眩掉皆屬肝木及癰

疽瘡瘍

癰從六腑生疽從五臟生皆陰陽相滯而成氣爲陽血爲陰血行脈中氣行脈外相並周流寒溼搏之則

凝滯而行遲爲不及火熱搏之則沸騰而行速爲太過氣鬱

邪入血中爲陰滯於陽血鬱邪入氣中爲陽滯於陰致生惡

毒然百病皆由此起也芎歸能和血行氣而通陰陽

男婦一切血證然香竄辛散能走

泄真氣單服久服令人暴亡

單服則臟有偏勝久服則過劑生邪故有此失若有配合節制

則不至此矣昂接芍地酸寒爲陰芎歸辛溫爲陽故四物取其相濟以行血藥之滯耳川芎辛散豈能生血者乎治法云

驗胎法婦人過經三月用川芎末空心熱湯
調一匙服腹中微動者是胎不動者是經閉

蜀產爲川芎

秦產爲西芎江南爲撫芎以川產大塊裏白不油辛甘者勝

白芷爲使畏黃連硝石滑石惡黃耆山茱萸

白芍

補血瀉肝滻斂陰

苦酸微寒入肝脾血分爲手足太陰行經藥

肺瀉肝火

酸斂肝肝

以斂爲瀉以散爲補安脾肺固腠理

肺主皮毛

脾主肌肉

肝木不尅土

則脾安

土旺能生金

則肺安

脾和

肺安則腠理固矣

和血脈收陰氣斂逆氣

酸主收斂

散惡血利小便

斂陰

生津

小便自利非緩中止痛

東垣曰

經曰損其肝

通行之謂也

緩其

中卽調血也

益氣除煩斂汗

安胎補勞退熱治瀉痢後重

能中

除胃

脾虛腹痛

瀉痢俱太陰

病不可缺此

寒瀉冷痛忌用

虞大民曰白芍

不惟治血虛

大能行氣古方

治腹痛用白芍四錢甘草二錢

名芍藥甘草湯

蓋腹痛因營

治腹痛用白芍四錢甘草二錢

名芍藥甘草湯

蓋腹痛因營

氣不從逆於肉裏白芍能行營氣甘草能斂逆氣又痛爲肝木尅脾土白芍能伐肝故也○天民又曰白芍止治血虛腹痛餘不治以其酸寒收斂無溫散之功也

腸者肝膽二經往來之道其火上冲則胃脘痛橫行則兩

脇痛白芍能

火上冲則胃脘痛橫行則兩

理中瀉肝肺脹喘噫嚥癰腫瘕瘕其收降之體又能入血

海衝脈爲血海男女皆有之

而至厥陰肝經治鼻衄

音女六切

目濱肝血不

足退火益陰肝血自足婦人胎產及一切血病又曰產後忌用

丹溪曰以其酸

寒伐生發之氣也必不得已酒炒用之可耳時珍曰產後肝血已虛不可更瀉也寇氏曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古人猶諄諄告戒况大苦大寒可肆行而莫之忌耶○同白朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芍藥瀉肝同甘草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發痘證同蘆薈溫經散溼

赤芍藥主治略同尤能瀉肝火

散惡血治腹痛堅積血癥瘕瘕邪聚外腎爲經閉腹內爲瘕經閉腸風癰腫

目赤皆散瀉白補而收赤散而瀉白益脾能於土中瀉水赤

散邪能行血中之滯產後俱忌用 赤白各隨花色單瓣者

入藥酒炒用

制其寒

婦人血分醋炒下癟後重不炒惡芒硝石

斛畏鱉甲小薦反藜蘆

生地黃

大瀉火

甘苦大寒入心腎瀉丙火

小腸爲丙火心與小腸相表裏導赤散與木通同用

清燥金

胃火大消瘀通經平諸血逆治吐衄崩中

血絲出腎經及肺經自兩脇逆上吐出者屬肝經衄血者血溢於腦從鼻而出瘀血者瘀出痰內有血並屬肺經吐出嘔

出成盆成碗者屬胃經漏不止曰崩血熱則妄行宜以此涼之虛人忌用用乾地黃可也

傷寒陽強痘

證大熱痘證用之甚多本草未載

多服損胃 生掘鮮者搗汁飲之或用

酒製則不傷胃生則寒乾則涼熟則溫

故分爲三條以便施用

乾地黃 補陰涼血

甘苦而寒沉陰而降入手足少陰心厥陰心包及手太陽經

腎肝

及手太陽經

小滋陰退陽生血涼血治血虛發熱

經曰陰虛生內熱

勞傷欬嗽

欬嗽

陰虛者地黃丸爲要藥亦能除痰丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除

瘧癆驚

悸有觸而心動曰驚無驚而自動曰悸卽怔忡也有因心虛火動者有因肝虛膽怯者有因水停心下者火畏水故悸

也地黃能交心腎而益肝膽亦能行水故治之

吐衄尿血

痛爲血淋不痛爲尿血由心腎氣結或憂思房勞所致多屬虛寒不可

血運崩中

經曰陰虛陽搏謂之崩

足下熱痛折跌絕筋

生地一斤瓜薑糟一斤生薑四兩炒熟罨傷折處冷則易之又生地汁三升酒升半煮服下撲損瘀血

填骨髓

長肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹急痛

海上方

麴作餅飪食能利出蟲忌用鹽本草匯曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性凝滯若胃虛氣弱

之人過服歸地等劑反致痞悶飲食減少變證百出至死不悟豈不惜哉大抵血虛固不可專補其氣而氣虛亦不可徒補其血也凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛以四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯江浙生者南

方陽氣力微北方生者純陰力大以懷慶肥大菊花心者良酒製則上行外行薑製則不泥膈惡貝母畏蕪荑忌萊菔蘿蔔蒜銅鐵器得酒門冬丹皮當歸良

熟地黃

平補肝腎養血滋陰

甘而微溫入手足少陰厥陰經滋腎水補真陰填骨髓生精

血聰耳明目

耳爲腎竅目爲肝竅目得血而能視耳得血而能聰

黑髮烏鬚治勞傷風

癥胎產百病爲補血之上劑

丹溪曰產前當清熱養血爲主

證從末治之昂按丹溪產後大補氣血爲主雖有雜論後人不善用之多有風寒未解瘀血未盡妄施峻補反致

大害者不可不察王碩云男子多陰虛宜熟地女子多血熱宜生

地

曬九次用

地黃性寒得酒與火與日則溫性泥得砂仁則和

桂附所謂益火之原以消陰翳也尺脈旺

者加知藥所謂壯水之主以制陽光也

何首烏

平補肝腎滯精

苦堅腎溫補肝甘益血滯收斂精氣添精益髓養血祛風治

先治血血活則風散強筋骨烏鬚髮

故名首烏

令人有子爲滋補良藥氣血

太和則勞瘦風虛崩帶瘡痔癰癧腫脹諸病自己

營血調則癰腫消赤

者外爲不呼

止惡瘧益陰補肝瘧珍曰不寒不

燥功在地黃天冬諸藥之上

二種夜則簾交一名交簾有陰陽交合之象赤雄

人氣分以大如拳五瓣者良三百年者大如栲